





بازدید شد
۱۳۸۲
کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب الحاوی
مؤلف نجم الدین محمود بن صاین الدین الیاس شیرازی
موضوع
شماره قفسه ۳۵۲۸
شماره ثبت کتاب
۵۰۶۵۰
۶۱۷۴
۶۱۰۲
۶۰۰۳۰



بازدید شد
۱۳۸۲
کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب الحاوی
مؤلف نجم الدین محمود بن ضیاء الدین الیاس شیرازی
موضوع
شماره قفسه ۳۵۲۸
شماره ثبت کتاب
۵۰۶۵۰



صار هذا الكتاب من مالي اصلح الله بالهدى حالي
الفقير الى الله الغني لطف الله بن الحاج فرج الله المعطى
الحنفي عفي عنه العافي وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل
لكلماته وهو السميع العليم امين
٣٥٢٨
٣



مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایستی درین روزگار تا یکی تجربه آموختن بر دگری تجربه بردن بکار
انتقل الی العبد المحتاج الی ربه الغنی محمد علی

الحمد لله الواحد الماجد المبتهج خالق الجن والانس رب الملايكة والروح الذي ظهر منه بدايع
الموجودات وبه يتبهج والصلوة على محمد طيبة منها رايحة الورد يتفوح وعلى آله الاكرمين ما دامت
الاطبا على الاقران يتبجح اما بعد فلا يخفى على راي ذوي العقول ان علم الطب اشرف من ساير العلوم
لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه وموضوع علم الطب بدن الانسان ومن البديهيات ان
هذا الموضوع في عالم الكون والفساد اجل واشرف من ساير الكاينات فلا جرم العلم به اجل واشرف من
ساير العلوم لا سيما ورد به الخبر المأثور عن النبي عم حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان لضرورة
ان اكتساب ساير العلوم يحتاج الى فهم سليم ومزاج مستقيم والمزاج دايم في الانقلاب والاضطراب لاسباب
داخلة وخارجة فاحتجنا ضرورة الى علم يحفظ الصحة اذا كانت حاصلة بقدر الامكان ويردها اذا كانت
زايلة وهو علم الطب هدانا الله اليه واعطانا بفيض فضله ورحمته وكنت كلفت مذ صباي بان احفظ من
هذا العلم شطرًا وان اكتب منه سطرًا لما كنت قد شاهدت من راحة النفوس وتخليصها من الالام
واعادتها الى الصحة بعد الاسقام فازعجني حرصي على ملازمة من له العلم علوه فضلًا عن المتبحرين والحاذقين
حتى حصل لي بفضل الله وتيسيره بيده من هذا المطالب الله على امر غالب فاطلعت على خفياته وكنوناته
ثم خضت بعد ذلك في معالجة المرضى وانقاذهم من مصدة الردى حسبة لله تعالى لا لغرض من الدنيا ما
فتح الله على ابواب نعمه ونواله بلطفه وافضاله ثم سالني بعض خلص اخواني ممن له على حكمه وطاعته
على ان الف له كتابا مختصرا في الطب مقاله وحرمة في علاج الامراض بالادوية المشهورة الموجودة
التي لا يكاد يعدم في اكثر المواضع ولا يخلو منه الاسواق والدكاكين ونذكر الادوية التي لا بد منها في علاج
الامراض فقط لتدخر وتحمل في الاسفار ونطرح عنها ما طولت الاطباء وحشو بها كتبهم ومن
الادوية التي لا غايلة لها ويستعملها الاطباء زماننا ليكون له كالدستور بين يديه فاستحيت من هذا
وذكرته ما قيل فمن الف بين كلمتين فقد اخرج ولح على مرة بعد اخرى لم اجد بدا من طلعته بادرت
في مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى في اتمامه مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت
هذا الكتاب وسميته بالحاوي ورتبته على خمس مقالات المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم
وهي مائة وخمسة وعشرون بابا المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا المقالة الثالثة في
العلل التي تحدث في الاعضاء وهي مائة وتسعة ابواب المقالة الرابعة في ذكر الادوية المفردة المقالة
الخامسة في الاقرابادين وهي خمسون بابا الباب الاول في الصداع الصداع وجع في الراس ويكون

المقالة الاولى

اما من سوء مزاج حار مع مادة او بغير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي
امتلاء عروق الراس من الدم وتمديد اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة علامة
الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسل وسخونته وتمدد العروق وثقل في العينين خاصة والوجه وتمدد
العروق وكثرة التمطي والتثاوب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة اللبن وحالة
شبيهة بالاعياء وقطر الدم من الانف والاثنية اذا نصب من قشر ة القارورة وحمرتها او شقرتها وان انضاف
الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير المتقدم من الغذاء شاهدا عدلا كان
اوكد في الدلالة وعلامة الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والتثقل عن الحركات وسرعة الانفعال
وقلة حمرة اللون وعدم نضج القارورة علاجه فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كانت القوة قوية والدم ثخينا
خاثرا اسود او احمر غليظا والزمان والسن ملايما ثم تغا والغذاء بالاشياء الباردة وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان مع حمى وان لم يكن مع حمى فالاسهال فسقي جلاب بارد مع التمر هندي عشرة دراهم
الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او بحل الخيار شنبر بماء الفواكه مثل ماء الاجاص والتمر هندي والبستان افروز
والترنجبين والخيار شنبر والسكر او يؤخذ البنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم ومن بذر
الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلى ويمرس ويصفى ويشرب
والغذاء مزورة الماش المقشر مع لب اللوز او مزورة من الاجاص الجبلي مع لب اللوز والقثاء او مزورة
من التمر هندي مع السكر ولب اللوز او يؤخذ البنفسج المربى عشرة دراهم مع مثله من الترنجبين يغلى ويصفى
ويشرب او يعصر الرمان الحلو او الحامض مع شحمها مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم ويشرب او يؤخذ جزء من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء على
قدر ثلثة فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة الراس حتى تمتزج ويقطر او يوضع شيء منه على الراس
او يبل فيه خرقة كتان او خرقة رقيقة ويوضع عليه ايضا وقد ينفع ماء الورد والخل وحده وينفع من ذلك
ان يضرب بزر قطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بالخل ويوضع عليه او يسعط بالادهان المبردة
مثل دهن القرع والبنفسج والنيلوفر او دهن اللوز والصداع الذي يكون من مادة صفراوية سببه ارتقاء الصفراء
واستلاء عروق الراس منها وعلامته صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش ومرارة الفم وسرعة النبض
وسقوط الشهوة ونارية البول في الابتداء وبياض البول ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس
وخفة الصداع وسرعة زواله لطافة المادة ورقتها وان انضاف اليه يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا
والمزاج صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شاهدا كان اوكد في الدلالة علاجه قريب من علاج الصداع الدموي

غيران في معالجته تميل الى الاشياء الباردة الرطبة اكثر وترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر
وحل الطبيعة بماء الفواكه مثل الاجاص والعناب والتمر هندي والسبستان والاهليلج الاصفر والكابلي و
السكنجبين الساذج وشراب الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه الباردة والبنفسج المربى
ان كان معه سعال وبحوحة والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه الحمى فمزورة الماش المقشر مع
الاسفاناخ ولب اللوز وان لم يكن معه سعال وبحوحة الصوت فليطلا بماء الرمانين المعصورين مع شحمهما
مع السكر والترنجبين والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر هندي او حب الرمان او الامبرباريس مع
لب اللوز والسكر والقشمش وان اشتد الصداع وغلظ الامر فخوف ان يؤول الى البرسام الحار فعليك ان
تبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينة وان تسعط بالادهان المبردة مثل دهن البنفسج و
القرع ولبن النساء وينفع منه ان يوضع على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب والخس [illegible]
اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل وماء الورد البارد والسفرجل وورق القصب اذا دقت وضمد بها
الراس وحده او مع الخل والماء البارد ايضا اذا لم يحضر شيء مما ذكرنا اذا صب على الراس صبا كثيرا حتى
يحس البرودة ويصل الى قعره وشم الكافور والصندلين وماء الورد نفسه وينفع منه ايضا سويق الشعير
يضمد به مع خل وماء ورد ويطلى على الاصداغ والجبهة والهامة شياف ماميثا وصندل وورد وكافور وبزرقطونا
مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان الوجع مبرحا شديدا زيد فيه قليل كافور وان كان في الراس بخارات
غليظة ودواء وطبيعي فلا يقربه المبردات القوية بل عليك بدهن البابونج والشبث والحلبة ونحو ذلك وللحلاب
ثلثة دراهم ومن اصل السوسن المحكوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقشر والحمص المقشر مع لب اللوز وغسل الاطراف بالماء
الحار مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب وصفرة [illegible] فليشرب ماء الرمان المعصور مع شحمه
وشيء يسير من الماورد والخل وماء [illegible] وهو الماء الحامض الذي يطفو فوق [illegible] ضروب الجوارد و
الاشربة والمساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد والذي ينفعهم خاصة الاجاص اليابس
والمشمش والحماض والسفرجل والكمثرى قال بولس لا شيء ابلغ في الصداع الحار اذا كان من سهر من السعوط بلبن
الجواري ودهن البنفسج المبرد بالثلج قال جالينوس رائحة الصبر يصدع الاصحاء فضلا عن المصدوعين وقد
يحدث الصداع الحار من شرب الشراب الصرف ويسمى الخمار وسببه ارتقاء بخارات من المعدة الى الراس خصوصا اذا كان
دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا علاجه تنقية بقايا الشراب عن المعدة بالقيء بالسكنجبين بالماء الحار ودلك
الاطراف بالماء الحار والنخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف وسقي السكنجبين الساذج الصادق

الحموضة وشراب الحصرم والريباس والحسيلة في اجتلاب النوم والتغذية بالزرشكية والعدسية والسماقية والحصرمية
قال جالينوس الصداع الحادث عن شرب الخمر او حر الشمس ان عولج سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان له
امر وقال ايضا من صدع عقيب الحمام فليبادر الى الاكل ومما يهيج الصداع الحار المكث في الحمام الحار والشمس
والمجالس الكثيرة الجمر والدخان ويبس الطبيعة والشراب الحريف والبصل والكراث والثوم والشونيز والجرجير
واللبن [illegible] والبخور بالاشياء الحارة كالند والمسك والغالية والافاوية والصبر والروائح المنتنة القوية
كرائحة الجيف والمستنقعات والكبريت [illegible] والقطران خاصة [illegible] ومما يضر بالدماغ
خاصية منه الالبان كلها والاترجات والسمك والنرجس والكرفس والخل ينفع الدماغ شمه ويضر اكله صفة
دواء يسهل الصفراء برفق يؤخذ من الاهليلج الاصفر المنقى من حبه وزن عشرة دراهم العشرين درهما فيرضخ
ويصب عليه ثلثة ارطال ماء ويغلى برفق حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى فيه عشرون درهما سكنجبين او ترنجبين
خمسة عشر درهما فيشرب وان كان مع الصداع سعال [illegible] الاهليلج ونحوه ويستعمل هذا الدواء فانه يسهل
الصفراء برفق وينفع خشونة الصدر يؤخذ من البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن النيلوفر ثلثة دراهم ومن
العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والسوس المحكوك المرضوض
ثلثة دراهم ومن الاجاص [illegible] عشرون عددا ومن بزر [illegible] ثلثة دراهم يصب عليه ثلثة ارطال من الماء و
يغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليه سكر وترنجبين من ايهما كان عشرين درهما مع فلوس الخيار شنبر عشرة
دراهم [illegible] ويصفى ويشرب صفة حب يسهل الصفراء ويجذبها من الدماغ جذبا قويا من غير افراط
وينفض البدن نفضا قويا يؤخذ من البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الجيد المشوي في جوف تفاحة او
سفرجلة نصف دانق ومن التربد الابيض المجوف المصحح المحكوك الملتوت بدهن اللوز درهم ومن رب السوس
نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويحبب وهي شربة واحدة يشرب بالغدوات
صفة حب آخر يسهل الصفراء برفق يؤخذ من البنفسج اليابس مثقال ومن الشيرخشك مثقال ومن رب السوس
وزن دانق يدق الجميع ويعجن بعسل الخيارشنبر ويبتلع سحرا فان كره الحب ولا يريده فليأخذ نصف دانق من
السقمونيا المشوي ويلقيه في شراب الاجاص فانه اعمل في اسهال الصفراء واشد تنقية وتطفئة صفة
شراب الاجاص يؤخذ من الاجاص الجيد السمين ويغسل بالماء حتى ينقى من الغبار ويصب عليه من الماء ما
يغمره ويفوق عليه بقدر ثلثة اصابع مضمومة ويغلى حتى يتهرى ويمرس ثم يصفى عن الاجاص ويصب في برمة
نظيف حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الطبرزد بقدر ما [illegible] ويقوم ويشرب عند الحاجة اليه
بقدر خمسين درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحادة واليرقان ويصلح لمن لا يحتاج الى اسهال قوة

ولا يقبل نفسه المطبوخات والحبوب المسهلة لانه شراب لزج لا ينحدر ولا يكرب صفة طلاء ينفع من الصداع
الحار ويسكنه من ساعته يؤخذ من الافيون مسبح ومن قشور الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بماء الخس او بسحق
بزر الخس بماء ويطلى به الراس والصدغ واكل الخس بالغ لهم جدا صفة حب يحدر الاسفار يؤخذ من الاهليلج
الاصفر السمين مائة عدد وتجعل في انية خضراء وينقع بالماء بقدر ما يفوق عليه اربعة اصابع مضمومة وليشد
رأسها ويشمس اسبوعين شمسا حارة ثم يصفي ذلك الماء ويصب على الاهليلج ماء اخر ويشمس ويصفى ويجمع ذلك الماء
فيجعل في جامات ويشد عليها خرقة لو قماش الغبار فترفع فوق المشبك على السطح كيلا يبقى الريح عليها من التراب حتى
يجف ويتخذ منه حبا ويشرب منه اربعة دراهم الى سبعة دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق وينفع ما ينفع من طبيخ
الاهليلج والصداع الذي يكون من سوء مزاج بارد مع مادة وهي اما بلغمية او سوداوية والصداع البلغمي سببه
ارتباك اخلاط غليظة في عروق الراس او برد مزاج في هواء بارد او شرب ماء باردا او شرب دواء
بارد بالقوة وعلامته ثقل الراس وشدة الوجع الى مؤخر الراس وعدم حمرة الوجه والعين وبرودة ملمس
الراس ما الازمان وبطء النبض وبياض القارورة وكدرها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب وكثرة النوم و
كدورة الحواس والهدو والكمادات الحارة وهذا الصداع يكون في المشايخ والبلدان الباردة والشتاء واهل النعمة
والراحة والترفه والبلغميين والنساء ولين تدبيره بارد رطب اكثر وهذا الصداع اذا ازمن مخوف لانه يؤدي الى
الصرع والسكتة والفالج والقوة او العمى وينبغي ان لا يستهان في امره فانه اذا لوحق في الابتداء يكون سهل
المعالجة غير عسرة وعلاجه تنقية الدماغ من البلاغم الغليظة وجميع البدن بالحبوب والايارجات وتلطيف الغذاء
وتجويع صاحب الصداع والتغذي بالاغذية اليابسة مثل القلايا والمطبخات بالتوابل وغيرها وينبغي ان يسقى
في اول الغدوات جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم مع عشرة دراهم من الجلنجبين السكري ويغلى
بماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيه النضج التام فليسعط حب الصبر الذي هو صفة
صبر سقوطري مثقال حب النيل نصف درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم غاريقون نصف درهم
شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق ونصف مقل دانق مصطكي دانق كثيرا دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء
الرازيانج الرطب ويجتنب امثال اللحمة ويشرب سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا ثم
يسلب بعد التنقية على راسه دهن السداب او دهن الاقحوان او السوسن او الياسمين وان لم ينق نقاء جيدا
مع هذا التدبير وبقي شيء من الصداع فليؤخذ حب الايارج او حب الشبيار نطول نافع من الصداع البارد
بابونج اكليل الملك مرزنجوش شبث من كل واحد كف يطبخ في خمسة ارطال ماء طبخا جيدا وينطل به الراس
سعوط نافع للصداع البارد مرزنجوش حضض جندبيدستر زعفران صعتر فلفل ابيض واسود من كل واحد

درهم

درهم حسك نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليها حك
منها وسعط طلاء نافع للصداع البارد صبر جندبيدستر قسط مر صمغ عربي زعفران من كل واحد درهم
انزروت وكندش من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء تراح ويطلى على قرطاس ثم يلصق
به الراس اصل قثاء الحمار الرطب اسفيذني درهمان يطبخ بماء وزيت حتى ينضج ثم يؤخذ ذلك
ويطلى به الراس والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس صفة حب الاصطمخيقون الكبير الذي يسهل
البلغم برفق من غير غائلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من الصداع البارد المزمن وعمله شريف جليل
يؤخذ اهليلج كابلي ستة دراهم ايارج فيقرا غاريقون من كل واحد ثلثة دراهم اسارون انيسون بزر
الكرفس من كل واحد درهمان تربد ابيض سبعة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج فيقرا خمسة دراهم قرنفل
درهم سقمونيا ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بجلاب او بعسل منزوع الرغوة ويجتنب الشربة منه مثقال
حب ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا ستة دراهم تربد ثلثة دراهم بزر الكرفس درهمان اهليلج منزوع
النوى افتيمون من كل واحد ثلثة دراهم ملح نفطي درهمان ورد احمر درهمان ونصف الشربة منه درهمان
سعوط كذلك شونيز درهم كرسنه درهمان فربيون دانق وان كان من السوداء فسببه امتلاء العروق
من السوداء وعلامته نحول البدن وكمودة اللون وسواده والبول الاسود والكمد والذي يضرب
الى الخضرة وهيجان الشهوة الكاذبة وزيادة الفكر وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش
ودقة النبض وبطئه وقد يكون القارورة بيضاء رقيقة وقد يكون غليظة وان انضاف الى ذلك
كهولة السن والزمان الخريف والمزاج اليابس والبدن القضيف الاسمر الاثرى كان اوكد في الدلالة
علاجه اسهال السوداء بالاهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون والاسطوخودوس والبسفايج و
الايارجات والحبوب ثم تبديل المزاج وتمريخ الراس بالادهان الرطبة الحارة الفاترة مثل دهن القرع
ودهن اللوز الحلو وينبغي ان يسقى الجلاب الحار من السكر عشرة دراهم ومن الباذرنجبويه درهمان
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ويغلى بزوفا مع الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر
النضج التام ينقي الدماغ بحب الايارج والشبيار او بحب الصبر او بنقيع او بطبيخ الافتيمون ويؤخذ
حب هذا صفته فانه يسهل السوداء وينقي الراس من مادة السوداوية من غير غائلة افتيمون درهمان غاريقون
درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم اسطوخودوس درهم بسفايج درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن
بماء الرازيانج شربة واحدة قال بولس الصداع الحادث من السوداء يكون ضعيفا وقال جالينوس في
ان استعمل في الصداع البارد المزمن السوداوي الخردل واضعه على الراس ولكد به واخذ دهنه فاضعه على

الرأس فنبح وتملا ايضا وانما تنزع الغريق الى الانجاء وعليك في علاج الصداع السوداوي باستعمال الحبوب و
المسهل مرة بعد اخرى فان السوداء خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة والسهر الطويل والنوم يصدعان وتجتنب
من الاغذية الباردة الغامضة مثل المصلية والاغباج والسكباج واللاخشة ونحو ذلك وقد يكون الصداع من
رياح غليظة محتبسة في الرأس وسببه ارتفاع بخارات غلظت في الرأس وارتكبت فيه علامته الدوي
وعدم الثقل والانتقال وخفة الصداع وعلاجه ان يحلل ويلطف بالادوية الكاسرة المنضجة مثل بزر
الرازيانج وبزر الكرفس مع السكر الابيض والغذاء ماء الحمص ان كان مع عدم الحرارة واستعمال النطولات
الحارة الملطفة مثل ماء الرياحين والحمام الرابع والسعوطات المرزنجوش واستنشاق الرياحين الملطفة
والصداع الذي يكون بشركة للمعدة يكون اما لسوء مزاج للمعدة واما لامتلائها من الاخلاط الردية الفاسدة
والذي يكون من امتلاء المعدة اما من انصباب اخلاط بلغمية فعلامته تقلب النفس والغثيان والجشاء الحامض و
كثرة البزاق والقيء وان خف الوجع عند خواء المعدة ويشتد عند امتلائها وعلاجه القيء بطبيخ الشبث
ثلثة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم في الماء طبخا جيدا ويصفى الماء ويحل فيه ملح الطعام ثلثة دراهم والعسل
عشرون درهما ويشرب ويتقيأ بريشة ملتوتة بدهن الحل او بطبيخ اللوبيا الاحمر وبزر السلق وبزر السرمق
والفودنج الابستاني وملح الهجين من كل واحد ثلثة دراهم ويشرب ويتقيأ بعد اكل الفجل وماء الفجل او ماء الحمص او
السمك المالح والاكارع المطبوخة المملوحة وتقوية الرأس بالبخورات الطيبة الموافقة له مثل الند والعنبر والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع الصعتر وان لم يسكن بالقيء فاحقنه بالحقن الحادة التي منها صفتها يؤخذ من السنا خمسة
دراهم ومن الحلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم ومن التين والعناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا
ومن الخطمي المصرور في خرقة كتان ثلثة دراهم ومن الحسك والبابونج والشبث من كل واحد كف ومن البنفسج و
النيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق
الارمني وزن درهم وملح الهجين درهم ونصف ومن العسل والمري ودهن الخل عشرة دراهم ويخلط
بعضها ببعض ويصب في الحقنة ويستعمل واياوج جالينوس واياوج اركاغانيس نافع لهذه العلة واما
لانصباب اخلاط مرارية في فم المعدة وعلامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش الشديد والكرب
وحرقة في فم المعدة والجشاء المنتن وان يسكن عند الشبع ويهيج عند الجوع وعلاجه القيء بالماء الحار والسكنجبين
وان يطعم العليل خبزا منقوعا في الخل او ماء الرمان الحامض او الحصرم والرائب وتليين الطبيعة بطبيخ الفواكه
وشراب الاجاص والتمر هندي مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر هندي
مع لب اللوز والقثاء او مزورة من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ وتقوية الرأس بالشمومات واللخالخ الباردة

مثل ماء

مثل ماء الخيار والصندلين وماء الورد ودهن الورد مع لبن النساء والخل واسعاط دهن البنفسج والنيلوفر
واما لانصباب خلط سوداوي في فم المعدة علامته حرقة المعدة وحموضة الفم وكثرة شهوة الطعام والجشاء
الحامض والمنتن والخفة عقيب القيء السوداوي وعلاجه تنقية فم المعدة بالقيء بالماء الحار وجوز القيء و
الكنكرزد والجلاب من الباذرنجبويه قدر درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب
حب القرطم واتخاذ حب الافتيمون ومطبوخه وتقوية الرأس بالشمومات الحارة مثل النرجس والياسمين والعنبر
واستعمال الاطريفلات والسعوطات المرزنجوش واستنشاق المسك والغالية والصداع الذي يحدث من سوء
مزاج بلا مادة اما حار واما بارد والحار منه اما من اسباب خارجة كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها وعلامته
مقارنة السبب له وتقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الرأس وقلة البزاق وجفاف الانف والالتذاذ و
السكون بالاشياء الباردة وعلاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء الفرخ قدر خمسين درهما مع
السكر الابيض عشرة دراهم او ماء البطيخ الهندي قدر ثلثين درهما مع السكر الابيض او التمر هندي قدر
عشرة دراهم او شراب الاجاص او ماء الخيار قدر ثلثين درهما مع السكر الابيض والتمر هندي قدر عشرة دراهم
مع السكر وشراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء الورد والغذاء مزورة من الماش او التمر هندي او حب الرمان
وتبريد الرأس بالشمومات والنطولات ووضع الخل والادهان الباردة على الرأس والايواء الى المساكن الباردة
واما من اسباب داخلة كالحادث عن اخذ الافاوية الحارة كالفلفل والرشاد علامته تقدم السبب ويبس
المناخر والعطش الشديد وسوء الفكر والوسواس والسهر وعلاجه تبريد الرأس بالادهان والنطولات الباردة
مثل البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة القرع وورده وورقه على الرأس بعد الحلاق مع الخل والصندل
وماء الورد والجلاب البارد مثل التمر هندي وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما والسكنجبين الساذج وماء
البطيخ الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من البلغم من
هذا القبيل واحد علاجه النوم وترطيب المزاج واكل الحشيش والخيار والبطيخ الهندي والغذاء مزورة الماش
والقرع الرطب مع الفراريج او ماء الشعير ان كان مع حرارة شاملة جميع البدن واما الصداع الحادث من سوء
المزاج البارد بلا مادة يكون ايضا اما من اسباب خارجة كالحادث عن ملاقاة برد الهواء او النزول في الماء البارد
وعلامته سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل الرأس وميله الى مؤخر الرأس ويكون عند اتخاذ الكمادات
الحارة وعلاجه اخذ جلاب مع بزر الرازيانج درهمان ومن اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري
او العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وتناول الجوارشنات الحارة و
التكميد والاستحمام والانكباب على ماء الحشائش الحارة واما من اسباب داخلة كالحادث عن شرب الادوية

البارده الضارة بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها علامته تقدم الاسباب او مقارنتها وبرودة
لمس الراس والانتفاع بالتدفئة علاجه تسخين الراس والدماغ بالنطولات والادهان والشمومات الحارة وتناول
البلنجبين وماء الحمص من الطباشير والنج واخذ الاطريفل الكبير والترياق الاربعة قبل الغذاء وبعده فاذا اخذ
الصداع يشتد وكان من الوجع لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس ويدوم بحيث لا يقدر
على فتح العين ويصير كأن راسه يطرق بمطرقة او ينشر بمنشار ويستراح الى الظلمة ولا يستطيع الى ان يبصر الشعاع
وكأن الالم يصل الى قعر العينين وهذا الصداع عسر البراء ولا يكاد يبرأ ويؤول الى العمى ونزول الماء ويسمى هذا القدح
بيضة واكثر ما يحدث هذا الصداع فيمن مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط ولا يمكن ان يدفع علاجه
تقوية الراس والدماغ بالشمومات المقوية للدماغ الموافقة له كل بحسب الطبيعة ثم تنقية الراس وجميع البدن
من الاخلاط الردية والرطوبات الفاسدة بالايارجات والحبوب والشيافات وحل الطبيعة بالحقن الحادة والطولات
وسقي الجلاب المتخذ من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع الماش المقشر ولب اللوز وينفع فيه ان يطبخ السذاب الرطب بالزيت حتى
يحمض ويذبل السذاب ثم يجعل منه على الراس وهو فاتر وفيما اظن الان القول في معالجة هذا الصداع فضل
ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا يؤول الى النزول صفة حب ينفع صاحب البيضة صبر اسقوطورى
مثقال اهليلج اصفر مثقال مصطكي نصف درهم يدق وينخل بحريرة ثم يعجن بماء الكرنب ويحبب وهو شربة
واحدة وحب القوقايا ينفعهم جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطورى درهم سقمونيا
نصف درهم شحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة الباب
الثاني في الشقيقة وهو الم في احد شقي الراس وانما لم يعم الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية القلة
ويقبله الجانب الاضعف من الدماغ وسببه سبب الصداع المذكور غير ان المادة تكون في جانب واحد وينبغي
في معالجة هذا الصداع ان يكون العناية مصروفة الى الجانب الذي فيه الالم والوجع اشد وتلك المادة اما حارة
دموية او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية علامة الشقيقة الدموية علامة الصداع الدموي بعينه
علاجه فصد القيفال واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر وكذلك علامة الشقيقة الصفراوية
علامة الصداع الصفراوي وعلاجها علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وتنقية جميع البدن
من الخلط الصفراوي ثم تنطيل الراس بمياه طبخ فيه الحشايش الباردة واسكان نبض الشرايين بالادوية اللازوقية
الافيونية كالصمغ والافيون وبزر الخشخاش والكثيرا بان يطلى على الخد ويلصق على الصدغ واما بتر الشرايين
ففيه خطر واما الباردة البلغمية والسوداوية فعلامتها وعلاجها قريبان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي

وعلاجها وينفع من الشقيقة البلغمية والسوداوية سقي جلاب طبخ فيه بزر الارايانج درهمان ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتنقية البدن بحب الاصطمخيقون بعد نضج الخلط
صفة حب الاصطمخيقون سليخة سبعة دراهم غاريقون عشرة دراهم صبر عشرون درهم سنبل وقصب الذريرة حب البلسان
ونقاح الاذخر من كل واحد درهمان زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة مثقال وهذا حب بيمارستاني وعلاج الشقيقة
السوداوية سقي جلاب طبخ فيه البادرنجبويه درهمان ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون ومطبوخه وتقوية
الراس بالضماد والشمومات الحارة الرطبة وتنطيل الراس بالحشايش المسخنة الرطبة والتوقي من الحر الشديد والبرد
الشديد وتناول دواء المسك المر نافع جدا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية صفة دواء المسك المر جندبيدستر
درهم ونصف نانخواه زعفران وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم افسنتين رومي وصبر اسقوطورى من كل واحد
درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم بجلاب فاتر مع السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع
من علة في الرحم او من قلة نقاء النفاس او من قلة وجع الكليتين وعلاجه معالجة هذه الاعضاء واصلاح حالها
الباب الثالث في الدوار الدوار هو ان يتخيل الانسان الاشياء تدور عليه وسببه كيموس غليظ متمكن في بطون
الدماغ او في عروقه فيسخن ويولد بخارات غليظة لا تتحلل لغلظها فيتحرك وتحرك الروح النفسانية معها سيما
اذا رأى شيئا كالعجلة والرحى والماء الجاري او نظر من علو الى سفل لان الفضول والبخارات عند ذلك يتحرك في
الراس كما يدور فيصير دائرا على نفسه لان في ذلك الحال تحدث في راسه حركة مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما
منصبة في الدماغ متمكنة او متصاعدة اليه من الاعضاء الاخر والتي في الدماغ نفسه فهي اما باردة بلغمية علامته
تبلد الحواس وطول النوم وكثرة البزاق وبياض القارورة وخثورتها وقلة العطش والكسل عن الحركة وبطؤ
النبض ولينه ودوام الطنين والدوي علاجه سقي جلاب طبخ فيه الانيسون والبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد
درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد
النضج التام بحب الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة بماء العسل المغلي فيه الصبر والايارج او الشونيز والخردل
والفلفل والانكباب على المياه المطبوخة فيه الحشايش الحارة كالبابونج والاكليل ونحوهما وتعطيس العليل
بالكندس والشونيز والمرزنجوش والفلفل او بماء الكاعي والانكباب على المياه الملطفة التي طبخ فيها الحشايش الملطفة
مثل البابونج والاكليل الملك والصعتر والمرزنجوش والقيصوم والشيح والنمام والشاهسفرم وورق الغار وورق
الزيتون واشباهها والحقنة الحادة ليجذب المواد الى اسفل واما باردة سوداوية علامته الوسواس وحب الوحدة وطول

الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والسهر وجفاف الفم وقلة البزاق وتخيل الاشياء مسودة وكدورة القارورة
وصلابة النبض وضعفه علاجه سقي جلاب من الماء بجبوبه درهمان ومن اصل السوس المحكوك المرضوض درهم
مع عشرة دراهم من السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص والماش المقشر مع لب اللوز وبعد النضج التام تنقية البدن
والدماغ من الفضول والاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او مطبوخه او مطبوخ الاهليلج او التربد وتقوية الراس
والدماغ بالشمومات الحارة العطرة والعطوسات والغراغر المذكورة في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار
بعقب الامتلاء ويعالج بالقيء وتنقية المعدة وينبغي لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان يتعاهد الاطريفل
الصغير ويتناول الجلنجبين العتيق مع الماء والانيسون والمصطكي من كل واحد وزن دانق وقد يحدث
الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي او دموي علامة الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس وزيادة
الغم وصفرة اللون وسرعة نوائب الدوار وفرط العطش وتخيل الاشياء الصفر وسقوط الاشتهاء وثارة الجوع
والاستراحة بما يبرد وسرعة النبض وحرارة ملمس الاتي علاجه القيء ونفض الصفراء من الراس وجميع البدن
بمطبوخ الاهليلج او بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا والجلاب المتخذ من بزر الهندباء درهمان ومن اصل السوس درهم
والغذاء مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز وتقوية الراس بالشمومات الباردة المقوية للدماغ مثل البنفسج
والنيلوفر وورد السفرجل والتفاح والطلاءات الجالية والعطوسات والسعوطات الباردة وتنشق ماء الورد
والخل الثقيف واطراف الآس وإمّا من مادة دموية علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وتحويل
ودرور العرق ودمعة تسيل عند الدوار علاجه فصد القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب من الزهرة
عشرة دراهم مع السكر مثله او ماء الرمان المحموم مع السكر او السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة
دراهم واطفاء الدم وحل الطبيعة   الفواكه او مطبوخها فان كان بشركة من المعدة علامته الغثيان
والتهوع والخفقان الدائم وبطوء الاستمراء وسبوق التجشؤ وضعف الحدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة
يسكن علاجه تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة بالقيء وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها و
تنقيتها بالحبوب مثل حبوب النار شنبر والجوارشن السفرجلي واخذ الجوارشن المقوية للمعدة الجودة للهضم
مثل جوارشن المصطكي والعود والعنبر وسقي الجلنجبين السكري مع درهمين من بزر الاترج ان كان الخلط
باردا وحل الطبيعة بالحقن المادة ليجذب المواد الى اسفل وهذه الحقنة نافعة جدا لهذه العلة حقنته
سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق ثلاثة دراهم بزر الكتان وحلبة وخطمي ونخاله وكشك الشعير وبنفسج
يابس وورد من كل واحد كف يغلى جميع ذلك بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويلقى عليه من ملح الطعام
درهم ومن الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق نصف درهم ويحتقن بالحقنة ويستعمل او يسقى

المعد

4

المعدة بهذا القيء يدق الفجل الرطب ورقه ويلقى فيه طيبتين من العسل وبعد الطعام ويقيأ او يطبخ بزر الفجل
عشرة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم وبزر الشبث وقضبانه عشرة دراهم يغلى في ثلاثة ارطال ماء حتى لا رطل ويصفى
ويلقى فيه شيء من الملح والعسل ويقرب ويشرب فاذا نظفت المعدة فتناول بعده عشرة دراهم من الجلنجبين السكري
مع دانق ونصف من المصطكي فان ثار الغثي وتعسر القيء فعليك بسقي الماء الحار مع السكنجبين الساذج والعسل و
تهمل امره مرة بان تدخل في حلقه ريشة ملوثة بدهن اللوز ليسهل عليه القيء وقد يكون الدوار بسبب ضعف
القلب والخفقان وسقوط الشهوة كما يعرض لمن قيمى علاجه تقوية القلب بالاشربة المقوية للقلب
كشراب الاترج والحماض والتفاح والمفرحات والادوية المقوية للقلب والاغذية المخصبة للبدن وان كان بشركة
بعض الاعضاء الاخر فعلامته آفة تلك الاعضاء علاجه صرف وكد العناية الى علاج تلك الاعضاء
وتقوية الراس والدماغ لئلا يقبل البخار والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر
ارتقاء البخار اليه فيتأذى به ويحس بدوي في اذنه علاجه تبريد الدماغ بالشمومات الباردة والسعوطات
اللائقة وشم ماء الورد والخل والارياح الطيبة الباردة وشرب الخشخاش وماء الرمانين مع السكر ووضع دهن
الورد على الراس والغذاء مزورة الزيركية وشبه اللحم وقد يحدث الدوار بسبب سقطة او ضربة يصيب
الراس علاجه الفصد وتنقية المادة من الدماغ بقوة   وقد يحدث الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة
واصابتها الراس علاجه تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات الحارة والضمادات المسخنة والكلل الملبوسة
المفتوحة الباب الرابع في السدر السدر هو ان يجد الانسان كان دخانا يصعد من بدنه الى راسه ويجد
نفسه كانه في ظلمة او في ضباب ويجد في عينيه ظلمة وطنينا في الاذنين علامة هذا المرض سوداوية سببه
ان هذه المادة تضيق المسالك من الروح النفساني وتمنعه عن نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته فتبرده
وتخدره علامته تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتفزع وطول الصمت وتخيل الاشياء مسودة علاجه
سقي الجلاب الحار من الماء بجبوبه درهمان ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن
والدماغ بعد ظهور النضج في القارورة وتنقية الراس والبدن بمطبوخ الافتيمون وحب الايارج
هليلج اسود درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم ونصف بنفسج يابس درهمان بزر الانيسون درهم اسطوخودوس
وبسفايج وافتيمون من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويجمع وهو شربة واحدة
يتناول سحرا ويشرب عقيبه جلابا من السكر الطبرزد فانه نافع بهذا التدبير فاحقنه بالحقنة
القوية بالمتوكة والتدبير هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط والامتلاء في الراس وجميع البدن وان كان بسبب
سقطة او ضربة يحدث الام يعرض لحجب الدماغ او ورم منع النفس من السلوك علاجه تبعيد المادة من الدماغ

ولو بالفصد وحفظ الرأس من الغبار والشمس لئلا يعطش وتضميد الرأس بالضماد المتخذ من الشمع ودهن الورد
والبنفسج والكثيرا وقد يحدث السدر في النادر عند حدوث الصداع البارد والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ
علاج الصداع الحار والبارد بحسب العلاج الباب الخامس في البرسام البرسام ورم في الدماغ او في احد غشائيه او فيهما
وذلك يكون اما من الدم والصفراء فاذا كان من الدم يكون معه بثر وحكة وخشونة لسان وهذيان وحمرة
شديدة في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة القارورة وثخنها وتقطر الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حادة
مطبقة وثقل الرأس علاجه قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والطاقة وان
لم يتهيأ الفصد بعد الاستحكام والضعف فاحتل ان تخرج منه دما من اي مكان وحل الطبيعة بمطبوخ الفواكه
ونقيع المشمش وشراب الاجاص وسقي جلاب كل غداة من العناب والاجاص من كل واحد عشرون عددا ومن التمر هندي و
السكر الابيض والترنجبين كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر والسبستان والخشخاش هذا
اذا لم يكن معه سعال واما اذا كان معه سعال فالجلاب مع البنفسج وبزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن السبستان عشرون عددا والغذاء ماء كشك الشعير ويسهل الطبيعة في اليوم السادس اذا ظهر النضج والاوفق
في اليوم الثامن والتعجيل اولى من التأخير في هذه العلة مطبوخ هو هذا سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس او
رطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم بزر الهندبا ثلاثة دراهم اجاص عناب سبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ
في من ونصف من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه من الشيرخشك عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن
الخيار شنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء ماء الشعير في اخر النهار واذا مع هذه البرسام هذيان
واختلاط في العقل فعليك بالضمادات المقوية الباردة للدماغ مثل الصندلين والكافور وماء ورد وماء الخيار والخل الثقيف
ولبن النساء ودهن الورد ودلك الاطراف بالماء الحار والبنفسج والخطمي والنخالة وشيء يسير جدا من ملح الطعام و
وضع جرادة القرع والخيار على الرأس وتنشق الرياحين الباردة مثل البنفسج الرطب وورد الخشخاش والنيلوفر والتفاح
وورد القرع وورقه ويبسط ورق الخلاف الطري ويرش بماء ورد وينام عليه وينقل المريض بالاجاص الحلو و
المشمش الملوث بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر خمسين مثقالا مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء
الخيار ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج ماء البطيخ الهندي بالدق والعصر ايضا وينفعهم شراب الخشخاش اذا
كان السهر كثيرا وينفعهم ايضا نفعا بليغا لعاب بزر قطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان من الصفراء او هو
قرانيطس الخالص علامته صفرة اللون والعينين وشدة حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان وقلة الهدوء
وكثرة الهذيان والسهر وخفة الرأس وجفاف العينين والمنخرين وشدة العطش والغضب وسواد الحلق وصفرة
القارورة ونارية وسرعة النبض علاجه صرف العناية الى تبريد الرأس وترطيبه وصب دهن اللوز

وتلك على الرأس صبا كثيرا وتفريق الرأس بدهن البنفسج ودهن الورد والقرع ليقوى الدماغ ولا يقبل
المادة واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخه ونقيع المشمش وماء الرمانين المحصوبين مع شحمهما وسقي
الجلاب بالغدوات من التمر هندي عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلاثة دراهم والعناب والاجاص من كل واحد
عشرون عددا ومن السكر الابيض الفائق عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والاقتصار من كل
غذاء على ماء الشعير المطبوخ فيه الخشخاش والبنفسج والعناب والسبستان وشراب البنفسج والبنفسج المربى وشراب
الخشخاش من ايهما شرب نافع لهم واستعمال الضمادات الباردة المذكورة في البرسام الدموي ويوضع على رأسهم
جرادة القرع والخيار والخس وعنب الثعلب الرطب وينام على الفراش المصندلة واوراق الخلاف المبلولة بماء
الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا لا يكون فيه تماثيل وصور ولا نقوش وهذه الحقنة نافعة
جدا في البرسام الصفراوي لانها تسهل البطن برفق ولا تورث حرارة بل تطفئها وتسكنها وتستعمل ايضا
في ثبات المادة اذا كانت الطبيعة يابسة يؤخذ من النخالة المصرورة وبنفسج اليابس وبزر الخطمي والشعير
المقشر المجروش من كل واحد كف ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن النيلوفر اربعة
دراهم ومن السنا خمسة دراهم يطبخ في اربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ويحل فيه عشرة دراهم من السكر
الابيض ويحتقن عليه عشرة دراهم من سكر ابيض ويحقن به صفة حقنة اخرى يطفئ الحرارة الغريبة جدا
ويسكن العطش واللهيب يؤخذ من ماء كشك الشعير اوقيتان ومن لعاب بزر قطونا ودهن اللوز الحلو ودهن
القرع من كل واحد اوقية ويضرب جيدا ويحقن به فانه يطفئ اللهيب والحمى تطفئة عجيبة ويحتمي
الاسهال في البرسام الصفراوي لان المادة في هذا الوقت صاعدة الى الرأس قال بعض المحققين متى ما اخذ
الشيخ ثم عرض له البرسام الحار الدموي او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو فالبرسام البرسام قتال في جميع
اجناسه واكثر ما يحدث البرسام من شرب الخمر والحلاوى واللحوم والتعرض للشمس واذا رايت في الحميات
الحادة ان العليل ينفر من الضوء وتجد في الرأس وجعا دائما وثقلا فانه يتوقع حدوث البرسام واما
من السوداء والبلغم علامة السوداوي منه الهذيان الكثير والضجر والخوف والبكاء والسهر وتخليط
العقل ويبس المناخر واللهوات ويكون العين منه مفتوحة مبهوتة وبعض العليل تفتش حديد
على دور الربع وخفة الرأس ويكون النبض ضعيفا بطيئا سريعا صغيرا مختلفا صلبا والقارورة اسود
غليظا وهذا النوع اشد آفة وابطأ برءا علاجه الاسهال بالحقن والحبوب المسهلة المنقية للسوداء
وسقي ماء الشعير والترنجبين وسقي جلاب من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلاثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير واللحم والخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام في القارورة اسهال

الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنامكي سبعة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ومن البنفسج اليابس
والنيلوفر وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الزبيب الاحمر المنقى عشرة دراهم ومن
البرسياوشان والاسطوخودوس والبسفايج من كل واحد اربعة دراهم ورق الورد الطري او اليابس خمسة
دراهم والبادرنجبويه درهمان يطبخ في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة و
يطعم آخر النهار ماء الشعير مع الحقن ثم يضمد الراس بنطول ماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبث والكمون
والتدهين بالادهان الفاترة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن القرع ولبن الجواري [illegible] وهو المسمى
بليثرغس علامته التثاؤب والكسل عن الجواب والنوم الطويل وظلمة الدماغ العادية وثقل جميع الحواس
والبهتة واختلاط العقل وطول الحمى والنسيان علاجه سقي الجلاب مع البادرنجبويه واصل السوس المحكوك
المرضوض من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المقشر المرضوض وتلقين
وحل الطبيعة بالحبوب المسهلة والحقن الملينة المذكورة في البرسام الصفراوي وتغريق الراس بالخل والماورد
ودهن الورد في الابتداء ثم وضع الاطلية المحللة والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبث ونحوها ثم
يطلى بالمسك والفربيون والكندر وينفعهم استعمال هذه الشيافة مرارة الثور درهم شحم الحنظل نصف درهم
بورق وجندبيدستر من كل واحد ثلاثة دراهم يعقد بالسكر بالماء ويذر عليه هذه الادوية مسحوقة منخولة ويتخذ
منه شياف ويلت بدهن البنفسج واللوز ويستعمل نوع آخر من البرسام خبيث يقال له سفاقلوس
وهذه العلة قلما تبرأ سببه انصباب مادة حارة محترقة في تجاويف شرايين الدماغ ومادة هذه
العلة في غاية الخبث علامته علامات البرسام الصفراوي بل اشد منها بكثير وصغار النبض
خاصة وجفاف الانف علاجه علاج البرسام الصفراوي ان جاوز الثالثة والا فلا
من هذا القبيل مع انه خص بهذا الاسم اذا احدث في الاجزاء الخارجة من الراس وهو اشد انواع البرسام
اعراضا واقبح منظرا علاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه وباقي علاجه علاج البرسام الدموي [illegible] السبات نوم طويل ثقيل يكون
عينا المسبوت مغمضتين واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما سببه اما سوء مزاج بارد رطب للمادة
يعرض للدماغ بسبب شرب ادوية مبردة مخدرة او بسبب برد مفرط يصيب الراس بغتة علامته
سبوق الاسباب المذكورة وبرودة ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة النبض وبطوئه وبياض القارورة
وحالة شبيهة بالمرقد علاجه دفع نكاية الادوية المخدرة وتعديل مزاج الدماغ بالادهان الحارة الملطفة

كدهن الزنبق والياسمين والشبث والبابونج ويسقى جلابا مع الانيسون درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم واما من مادة لزجة رطبة علامته الثقل في مقدم الراس وسيلان
الماء من المنخرين وكثرة البزاق واختلاج الحاجبين والجفنين واذا نودي فتح عينا صاحبه الانتباه وهذا
النوع اذا طال امره يؤدي الى السكتة او الصرع او الفالج او اللقوة علاجه سقي جلاب مع البادرنجبويه و
لسان الثور والانيسون من كل واحد درهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع الفلفل
والدارصيني والزنجبيل مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد ظهور نضج القارورة بالحقن التي هذه صفتها حسك
وشبث وبابونج وسنامكي من كل واحد سبعة دراهم حلبة خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم
بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد درهمان اشق ومقل من كل واحد نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في ستة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني ومن الملح الهندي من كل واحد نصف
درهم ويحل فيه من المري ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ويحقن به فاترا وينفعهم
شراب البادرنجبويه مع دواء المسك الحلو وتنقية الدماغ بحب الايارج وحب اللوغاذيا وتنشق الادهان
الحارة وشم الحبوب والرياحين كالمرزنجوش والنمام والسعتر وتحريك العليل واخذ الاطريفلات وتبديل
المزاج واما من تصاعد البخارات الحارة كما في الحميات الحادة علاجه علاج الحميات وتقوية الراس بالمشمومات
العطرة واما من ارتقاء بخار من المعدة علامته سبوق التخم والامتلاء الزهومي والطيني وخفته عند
الجوع والخوا علاجه تنقية المعدة بالقيء والاسهال والحقن المسهلة واما من ضربة تقع على الصدغين
فينكسر وينسد منه مسالك الروح النفساني انسدادا معه حركة الروح الى الظاهر علاجه علاج الكسر
واستعمال المقويات والادهان مثل الغالية والمسك والورد والصندل ونحو ذلك واما بسبب ورم في الكبد
علامته علامات ذات الجنب علاجه علاجه صفة دواء يسخن البدن والدماغ والمعدة وينفع من هذه العلة
نفعا بليغا يؤخذ من الزنجبيل والفلفل والقسط والشونيز والقسط المر من كل واحد خمسة دراهم ومن ورق
السداب اليابس والحلتيت الطيب من كل واحد عشرة دراهم ومن جندبيدستر درهمان ونصف ويدق وينخل
بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة يؤخذ منه كل يوم مقدار مثقال والمرق والسلق وما يصلح
هذه العلة من الاغذية ماء الحمص والزيت والكمون والشبث ونحوه الخردل ودهن الجوز ويحرم شرب
الشراب جدا ويدخل في حقنهم وينفعهم ماء العسل بالافاوية وغير الافاوية صفة ماء العسل المتخذ
بالافاوية يؤخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب ويؤخذ رغوته واذا
قارب الادراك طرح فيه من الفلفل والزنجبيل والسنبل والقرفة والقرنفل والخولنجان والمصطكي من كل واحد

مثقال محرقة مقولة ويلقى فيه معصورًا في صرة ويستعمل الباب السابع في السهر السهر افراط في
اليقظة وسببه يبوسة يغلب على الدماغ من غم شديد او عن استفراغ كثير او تعرض للشمس في الايام
الحارة او عن سهر ضروري بسبب حراسة شيء او سفر قال جالينوس رايت رجلا سهر لحفظ الكتب
اصابه اختلاط وجنون علامته خفة الراس وغور العينين وجفاف اللسان والمنخرين علاجه ترطيب مزاج
الدماغ وحلب لبن النساء على الراس وتغريق الراس بدهن البنفسج ودهن القرع وصب الماء الذي طبخ
فيه الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والشعير والخس والاستحمامات والنومات الطيبة والمشمومات
الرطبة المنومة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم المرماحوز واللفاح تجلب النوم والدلك
الكثير والاصوات المستوية الهادية مثل هبوب الرياح وجري الماء والهواء ونحوها اذا لم يكن هايلة
وقد يجلب النوم الغرق المشي الكثير والتعب ومما يجلب النوم الاقحوان والزعفران والشبث والافسنتين
اذا وضعت تحت ... لب القرع والخس تجلب النوم والشبث الطري اذا اتخذ منه اكليل
ووضع على الراس جلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب اذا لم يجلب النوم علامة ردية تدل على حدوث
الوسواس والجنون ويسقى كل غداة عشرة دراهم من شراب البنفسج او شراب الخشخاش بماء الناتق
والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب والاسفاناخ والكزبرة الرطبة وصب الماء الفاتر العذب على الراس
ومما يجلب النوم بقوة شم الافيون والبيروح ودخول الحمام بعد استمراء الطعام واجتناب كل حريف وقد
يكون سبب السهر الوجع والالم والامتلاء وسوء الهضم علامته وجود السبب علاجه علاج الالم والوجع
وتنقية البدن ان كان من امتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب سوء الهضم الباب الثامن في السبات السهري
سببه اجتماع اسباب السبات واسباب السهر واختلاط البلغم مع المرة الصفراء ويسمى السبات السهري
علامته نوم طويل في وقت وارق مقلق في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى سوء المزاج البارد على الدماغ
غلب النوم واذا استولى سوء المزاج الحار على الدماغ غلب السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات منتفخًا و
يعلوه حمرة وربما شرقت بالماء علاجه تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب بالمطبوخات والحقن
تبديل المزاج بحسب الحاجة وهذا الحب نافع لهم جدًا صفته تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم
سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد نصف درهم بنفسج يابس درهمان هليلج
اصفر درهم ملح نفطي نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول محموما صفة حقنة
ينفعهم سنا مكي خمسة دراهم نخالة مصرورة في خرقة كتان كف برسياوشان خمسة دراهم بنفسج
يابس ثلاثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرة اعداد نيلوفر ثلاثة دراهم حلبة كف بابونج

٩

واكليل الملك من كل واحد سبعة دراهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه من لب الخيار شنبر
عشرة دراهم ومن دهن الشيرج والعسل من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الملح والبورق من كل واحد نصف
درهم يسحق ويذر فيه ويحتقن وهو نوع من هذه العلة يسمى المخوص سببه مادة سوداوية تتحرك الى الدماغ
ويتحكم فيه البخار ويسمى ايضا الاخذة علاجه تنقية البدن بالحقن المذكورة ان احتمل العليل وان لم يحتمل
ماء ورق السلق والنخالة والملح ووزن درهم من بورق ارمني ودهن الخل عشرة دراهم وسكر احمر
خمسة عشر درهما وشحم الحنظل مقدار دانق ونصف وان اوجبت حالة الفصد فافصد القيفال والحجامة
على الساق وان لم يوجب فاسقه كل غداة من البادرنجبوية ثلاثة دراهم ومن الانيسون درهمان ومن السكنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم فان ظهر النفع اسهله بحب الايارج فيقرا او بمطبوخه هذا
اذا لم يكن حمى والحرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة مزاج فضمد على راسه دهن القرع ودهن اللوز الحلو والبنفسج
والنيلوفر وانطل راسه بماء البابونج والشبث والبنفسج والخشخاش وبزر الخس ويغذ بغذاء سريع الانهضام
مثل الحسو المتخذ بدهن اللوز او دهن الخل ويمسح مؤخر راسه بالاشربة المحللة وقد يكون هذه العلة
من تراكم بخار البلغم الغليظة الخفية علامته ان العليل يبقى شاخصا ولا يطرف علاجه علاج السبات
من المطبوخات المسهلة والحقن المطلقة وتدهين مؤخر الراس بدهن الزنبق المفتوق فيه جند بيدستر
او فرفيون الباب التاسع في الصرع سبب الصرع سدة غير تامة تحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء
فتمنع الروح النفسانية من السلوك فيها ولذلك يهيج سريعا ويسكن سريعا لانه كريح غليظة تتشنج
الاعضاء المحركة وتمنع جميع البدن لان السدة عرضت مبادي الاعضاء وربما كان معه زبد وسبب المادة
الريح والرطوبة علامته دوار الراس وحديث النفس وثقل الراس وتقدم اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب
من غير سبب ومنها ما يكون في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعدة ومنها ما يكون بشركة
اعضاء اخر واما ما كان خاصا بالراس ومادته بلغمية علامته كدورة الحواس والبلادة وبياض
اللون وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند النوبة وبياض القارورة وغلظها وبطء النبض واختلاف
واختلاج الحاجب وحركة في الاسنان غير مستوية علاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج وحب الصبر
ومطبوخ التربد والحقن القوية ويشرب كل غداة جلابا مع بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبوية
من كل واحد ثلاثة دراهم ومن السكنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
وشيء يسير من الدارصيني وتنقية البدن بعد هدو النوبة القارورة [illegible] ايارج فيقرا

مثقال تربد مثقال حب النيل نصف مثقال صبر اسقوطري مثقال شحم الحنظل درهم ملح هندي نصف درهم
افتيمون درهم مقل دانق كثيرا دانق مصطكي دانقان يدق وينخل بماء الرازيانج ويحبب والحب القوقايا
او حب الاصطمخيقون ويبالغ في تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدن المصروع اولا من ان يصيبه حر قوي
او برد قوي ويجتنب ايضا من النظر الى الماء الجاري ومن الجلوس في مهاب الرياح ومن الجماع ومن
الجلوس في الحمام ومن الغذاء الذي فيه شيء من المبخرات مثل الثوم والبصل ومن النظر من المواضع
العالية الى الاسفل ومن السكر ومن ركوب الفرس وخاصة من العدو ومن النظر الى الاشياء البراقة
والعجلة والدولاب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع بخاصية فيه ومن الاطعمة الغليظة
مثل الباقلاء والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والرايب والجوز والقديد ومن الادوية
المبخرة الحارة مثل الفلفل والخردل وينبغي ان يسخن دماغه في وقت الصرع كي يفيق سريعا وينبغي
ان يقتصر من الغذاء على ماء الحمص مع لحوم الدراريج والطياهيج والدجاج مع الدارصيني ويسعط بدهن
الزنبق المفتوت فيه جندبيدستر او يحل الحلتيت في ماء العسل ويصب في حلقه عند النوبة او يحل
الشونيز في ماء المرزنجوش ويقطر منه في الانف ويعدل مزاجه بالترياق الاربعة الذي هذه صفته
جنطيانا رومي زراوند طويل حب الغار من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال ويتعاهد بتناول المثروديطوس او معجون البسليوس صفة معجون البسليوس
ان يؤخذ بسباليوس عاقرقرحا اسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم
قردمانا حلتيت وزراوند مدحرج من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين المعمول
من ماء بصل الفار والشربة منه مثقال واما من السوداء علامته التفزع وطول الصمت والخفقان
وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة الزبد علاجه تنقية البدن والدماغ بحب الافتيمون او بمطبوخ
الافتيمون وتقوية الراس بالشمومات الحارة المعطرة مثل النرجس والبابونج والمرزنجوش والعطور
مثل المسك والغالية والشونيز والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش
وسقي شراب البادرنجبوية مع ترياق الاربعة والمثروديطوس وان ينفخ في مناخره الفاوانيا
المسحوق فان له خاصية عجيبة في ابراء الصرع الذي يكون مادته سوداء وبلغم ويستعمل الغرغرة
بالايارج فيقرا او بخل العنصل والخردل مع العسل ويتوقى في ابتلاع الخردل مع العسل فانه يورث الدوخ
واما الكائن من الدم علامته علامات غلبة الدم وقطر الدم من الانف ومن المواضع السهلة الانعكاس

كالمتعدة والثقلة وحمرة الوجه علاجه استفراغ الدم بقدر القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقوية
الراس بدهن الورد والخل وشم الخل وماء الورد وسقي ربوب الفواكه واما ما كان بمشاركة المعدة فعلامته الغثي
والتهوع قبل النوبة واختلاج المعدة ووحشة ولذع فيها لا سيما اذا جاع واختلاج الشفة وكثرة البزاق وسيلان
اللعاب وانطلاق الطبيعة ودرور البول وخفة الصرع عقيب القيء وشدته عند الامتلاء والتخمة علاجه القيء
اولا بطبيخ الشبث والكنكرزد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقية والمعاجين الملطفة مثل معجون
الخيارشنبر والشهرياران وتجويد الهضم وتقوية المعدة بالجوارشنات المقوية المسخنة للمعدة مثل المصطكي
والعود والعنبر ويجعل مادة الحلوة واسهال الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والبليلج والانيسون والبادرنجبوية
ويتناول ثلث ليالي متواليات كل ليلة مثقال من الايارج معجونا بالعسل والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والكزبرة لمنع البخار من الصعود والقلايا المبزرة مع لحوم الطياهيج والدراريج والدجاج والنقل
مثل الفستق والقشمش واما بمشاركة عضو آخر مثل الاصبع والساقين والرحم واليدين وذلك بسبب مادة
باردة او ريح غليظة ترتفع من تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان مسالك ذلك العضو منسدة
ولا ينفذ فيه الروح الحيواني فيبقى المادة في ذلك العضو ويفسد وتكون باردة سمية فتتادى هذه الكيفية
الباردة السمية الى الدماغ بطريق الاعصاب فيكيف مجارى الروح النفساني لشدة برده فينفر عنه الدماغ و
يتشنج علامته الاحساس بارتقاء شيء من ذلك العضو او يحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى يبلغ الى الراس
وياخذه الخدر والتثاوب ويتمدد اعضاؤه علاجه تقوية ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم
والفضول الردية الفاسدة بحب القوقايا وحب الايارج وايارج جالينوس وحب الوغاذيا وتلطيف التدبير بالاغذية
المسخنة الملطفة والادهان الحارة وتحجيم العضو ووضع المحاجم الحارة عليه من غير شرط وتفريج ذلك
والدلك الكثير وقلما يحدث الصرع من الصفراء واذا حدث من الصفراء يكون سريع الزوال وصفرة اللون
والعطش والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذي يحدث بالاطفال المسمى بام الصبيان من هذا
القبيل لانه لا يحدث الصرع بهم الا مع الحمى وحرارة المزاج علاجه استفراغ الصفراء بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ
الفواكه واقراص الطباشير الملينة وتبديل المزاج بالربوب الباردة المقوية للدماغ مثل رب التفاح والحماض
والاترج والسفرجل ودلك الاطراف بالماء الحار والنخالة وقد يحدث الصرع من لذع العقارب اذا لدغت العصبة
لارتقاء بخارات باردة سمية علامته حدوث الصرع بعد اللسع علاجه سقي جلاب مع الجلنجبين عشرة دراهم
ومن بزر الرازيانج درهمان يغلى ويخلط فيه ترياق الاربعة درهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم وقد
يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرع لارتقاء بخاراتها الردية وشدة ايجاعها علامته

صفرة اللون وكثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع والاحساس بصعودها ووجع البطن علاجها تقتلها
واخراجها ويسقى كل غداة من اللبن الحليب نصف رطل مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداة ماء الحمص لبت
حب القرطم ثلثة ايام متوالية ثم يؤخذ في اليوم الرابع من الشيح الارمني والبرنك الكابلي المقشر والترمس
والتربد والسرخس والقسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن
الحليب نصف رطل ويشرب ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ بالحقنة فان تاخر الاستفراغ يشرب عليه
من الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء الحار والغذاء ماء الاقط مع الثوم الكثير ويتناول بعد ذلك مقدار درهم
من القزبرة اليابسة مع الدبس عشرة دراهم ويحمل فرزجة من مرارة الثور والبورق الارمني من كل
واحد درهم ومن شحم الحنظل نصف درهم ويتناول من المر عشرة دراهم مع الدبس عشرين درهما قال ابو
ماسويه الصرع والسكتة داء لا يكاد ان يبرأ والقول في علاجه فضل قال بولس رايت صرعا باشتراك الرحم
وكانت المراة حاملة فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع بسبب ورم في الطحال وقد يكون بمشاركة المراق علامته
آفة تلك الاعضاء وصلابة الطحال ونفخه علامة المراق الجشاء الحامض وفي الطعام الحار للنهضم علامة
صرف القابة باسر هذه الاعضاء قال جالينوس يؤل امر صاحب الصرع في اكثر الامر الى الفالج واذا حدث الرجع
صرع فان الامعان في السن بقرتهم قال بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرون
سنة فانه يموت وهو به والمثرو ديطوس نافع لاصحاب الصرع جدا ويمنعهم نفعا عظيما سريعا وهذه
صفة المثروديطوس القانية زراوند طويل وزراوند مدحرج وقشور اصل الكبر وحب الغار مرجنطيانا قسط مر عروق
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقال بعض الحكماء ان عاقر قرحا اذا
دق ناعما ونفخ في انف المصروع وعطس حتى يراه وان لم يعطس لم يرج برؤه قال ابن ماسويه الزبد
الحادث في فم المصروعين كانه تنقية لهم صفة دوا ينفع اصحاب الصرع البلغمي والسوداوي نفعا عاجلا
دارصيني وزنجبيل نقي وعاقر البطم من كل واحد اربعة وعشرون درهما قسط واذخر من كل واحد اثنى عشر
درهما اظفار الطيب وسنبل رومي وسليخة والحلبة وسعد وحب الغار من كل واحد ثلثة دراهم قصبة الزريرة
تسعة دراهم زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه مقدار درهم الباب
العاشر في النسيان النسيان اما فساد الفكر او الذكر او التخيل وسببه ارتباك البلغم الرطب الذي يرطب
اجزاء الدماغ ويمنعه من قبول ما ينطبع فيه كالشمع الذائب السيال الذي لا يقبل الطابع علامته
بقاء المخرج وثقل الراس وكثرة النوم وكدورة الحواس ودمعه في العينين علاجه تنقية الدماغ بحب
الايارج او بحب القوقايا او ايارج لوغاذيا والغرغرة بماء العسل الذي طبخ فيه الفودنج او الخردل والعطوسات

مثل الكندس والشونيز والخردل ثم تدبير تسخين الدماغ بالنطولات والادهان الحارة مثل دهن الزنبق والخيري
والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها وشم الجندبيدستر والفودنج والمسك والجوزبوا والشيح واخذ الزنجبيل
المربى ومادة الجوزة مالح لصاحب هذه العلة واكل العنصل وسكنجبينه نافع في هذه العلة ويشرب كل
غداة جلابا مع بزر الرازيانج درهم ومن البلادر بحوبة درهمان ومن اصل السوسن المحكوك المرضوض ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وبعد الهضم
النضج الماء في القارورة يسهل الطبيعة بحب الايارج ولحقن المادة المذكورة في الصرع والكندر والمصطكى
خاصية في تجفيف الدماغ والزيادة في الحفظ والوج المربى بالعسل ايضا يزيل النسيان قال فيقوسن النسيان
الذي مع صحة البدن يدل على الصرع او سكتة ويحذر صاحب النسيان عن الماء البارد اشد التحذير ومن
خاصة ومن البقول البارحة الرطبة العسل او السكري او مادة الجوزة او الاطريفل
ويجعل مكان الماء ماء العسل وشراب الزنجان موافق لصاحب هذه العلة صفة شراب نافع ان
يؤخذ دن خزف جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر فيه الند والمسك حتى
يعتق ويؤخذ عصير عنب الرازقي او الخشخي فيروق ترويقا جيدا ثم على الدن منه ويلقى فيه لكل
ثلثين رطلا منه من السكر الابيض الفائق رطلان ويصير في خرقة كتان من القرنفل والدارصيني والبسباسة
وجوز بوا من كل واحد وزن ثلثة دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار الشراب منه مائة رطل ويطلى
راس الدن ويسد ويترك ستة اشهر وان احتيج الى ان يكون احلى يجعل مكان السكر عسل والذي يجب
النسيان ويجلب الحفظ من الادوية السعد والزنجبيل والوج والفلفل والدارفلفل ويستعمل الاكباب على
المياه المطبوخة المحللة كالبابونج والمرزنجوش وامثالهما والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم والهم
وتعاهد البحث والدرس والمذاكرة مع الاخوان ومؤانستهم والسرور والنشاط واستماع الاصوات
الحسنة تزيد في الذهن صفة دوا يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارتباك البلغم فيه فلفل ودار فلفل
ووج ودارصيني وقرفه وسنبل من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم جوز بوا ثلثة
دراهم زعفران درهمان عود في درهمان مسك دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة
والشربة منه مثقال والذي يزيد في جوهر الدماغ بخاصية فيه الجوز هندي ومرقة الدجاج و
الدراريج والطياهيج قال ارجيس قد يصير الانسان من النسيان الى حيث ينسى كل شيء حتى اسم نفسه
ومعجون البلادر نافع لهم جدا صفته ان يؤخذ كندر ووج وسعد من كل واحد عشرة دراهم فلفل و
زنجبيل من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال

وينفعهم ايضا الوج الزبيب ويربى الوج كما يربى الزنجبيل اذا اخذ منه كل يوم درهم وقد يكون النسيان من
السوداء فلا يستطيع فيه شيئا لفرط الجفاف علامته السهر دايما وجفاف المنخرين ولا يسهل عليه ان يكون
متتابعا متفكرا دائما واذا كان الزمان خريفا والسن كهولة والمزاج يابسا واللون باذنجانيا كان اوكد في
الدلالة علاجه تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او مطبوخه ووضع
دهن البنفسج ودهن اللوز على الراس ويسقى كل غداة من النيلوفر والبادرنجبويه من كل واحد درهمين
ومن السكر الابيض الفانيد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لحم ولب اللوز والاستحمام الدايم وحلق
الراس وتدهينه بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروخات والنطولات الحارة الرطبة وقد يكون
النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة علامته تحلل المصفات والنعراة وجفاف المنخرين وقلة البزاق و
يحس بتعطير الراس علاجه تنقية الدماغ من المرار ان كانت وترطيب مزاج الدماغ بماء النطولات المطبوخة
فيها الحشايش الباردة الرطبة مثل بنفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن البنفسج والقرع وتغريق
الراس بهذين الدهنين ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء الحسو المتخذ من لباب الحنطة والسكر الفانيد او يتخذ العناب والسبستان من كل واحد عشرون
عددا ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلى
ويصفى ويشرب والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء العذب الفاتر
على الراس ويتناول الزبيب الاحمر الطايفي والجوز الهندي نافع في هذه العلة جدا الباب الاحدى عشر
في المالنخوليا المالنخوليا هو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما خلط سوداوي
تختص به الدماغ نفسه واما ان يكون بسبب امتلاء جميع البدن من الخلط السوداوي واما ان يكون في
المراق علامة الذي يكون بسبب اختصاص السوداء بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء نحافة
البدن وسواد اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسوداء والكد والتعب وصلابة النبض وبطؤه
واختلافه وصفاقة القارورة وسبوق الحمى والقراقر في الامعاء وكثرة النظر الى الارض واكثر ما
يكون المالنخوليا في النحفاء والمهزولين علاجه فصد الصافن واخراج الدم بقدر القوة والطاقة و
تغريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقية الدماغ بالحبوب المسهلة للسوداء كحب الافتيمون
ومطبوخ الافتيمون مرة بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا يسأم من تنقية بدنهم واسهالهم لان
هذا الخلط عسر النضج والتحلل ويشربها كل غداة من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام بالقارورة

تنقية البدن بالحبوب المذكورة قبل وبطبوخ الاهليلج الاصفر والاسود او بالمطبوخ الادة والادوية المذكورة
في باب النسيان والسبات على حسب الوجد وادمان اللبن الحليب على رؤوسهم ويحترز اصحاب هذه العلة من
السمك المالح والقديد المالح والكرنب والعدس خاصة والباقلي ولحوم الصيد والبقر والماعز والجبن العتيق
والخردل وجميع الاشياء الحادة والحامضة والمالحة والحريفة والقابضة وينفعهم بعد النضج السوداء
تناول الاغذية اللذيذة والتفقه الذي
وينفعهم الفالوذجات الرقيقة المعمولة بالسكر الابيض
ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجداء والدجاج السمينة والشراب الرقيق الكثير المزاج وادمان الحمام وترك التعب
وفي الجملة جميع ما يخصب البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم علامته رطوبة المنخرين وسيلان
اللعاب والثقل والبلادة والكسل والابطاء عن الجواب والسكون وقلة الاضطراب والحركة وقلة حرارة
البدن علاجه الفصد من الصافن او الباسليق ويسقى جلابا من البادرنجبويه والنيلوفر واصل السوس
المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لب القرطم وبعد النضج تنقية البدن بحب الافتيمون او بمطبوخ الافتيمون واذا كره المطبوخ والحب
يسقى من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبويه والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل او خمسة مثاقيل ويشرب بالحرارة ومما جرب
ينفعهم ويسهلهم برفق من غير اذى افتيمون عشرون درهما بسفايج عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم
ملح هندي ثلثة دراهم اسطوخودوس سبعة دراهم ايارج فيقرا عشرة دراهم الشربة منه ثلثة دراهم
وينفعهم ايضا دواء المسك الحلو والمفرح الذي هو صنعته بادرنجبويه قشر الاترج قرنفل مصطكي وقرفه
وجوزبوا وقاقله ونارمشك وبهمن ابيض واحمر ودرونج وزرنباد وزعفران وبزر البادروج وبزر الفرنجمشك
من كل واحد درهمان مسك خالص تبتي دانق ويؤخذ اربعون اهليلجة كابلية وثلثون املجة ويطبخ
بثلثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ثم يصفى ويلقى عليه رطل من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر
عليه الادوية المدقوقة المنخولة ويعجن والشربة منه مثقال فان حدث المالنخوليا بسبب احتراق الصفراء
علامته ان يكون معه الهذيان والسهر والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والغضب والضرب والشتم
وخرق الثوب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره السالف حارا يابسا كان اوكد في الدلالة
علاجه تنقية البدن والدماغ بحب البنفسج او مطبوخ الاهليلج الاصفر او مطبوخ الافتيمون او معجون النجاح
وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع ودهن اللوز الحلو وصب اللبن الحليب المسكن على الراس وحذره
السهر والتعب والجوع والعطش والغضب والوحدة وان احتيج الى غسل راسه فاغسله بورق الخلاف

والبنفسج والخطمي والخبازي وليكن عنايتك مصروفة بتبريد الدماغ وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم و
بعدهم على مقدار الحرارة والبرودة وان كان حدوث الماليخوليا بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان العسر
علاجا وابطاء برءًا واردأ من سائر الاخلاط لانه سوداء ارضية غليظة لا تجيب بسهولة علامته
كثرة الهم والفكر والخيالات الرديئة والفزع والبكاء وحب الخلوة والوحدة علاجه تنقية الدماغ وجميع
البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخ الافتيمون وبايارج جالينوس وايارج لوغاذيا و
بحب الفقاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة من الباذرنجبويه ولسان الثور والنيلوفر والبنفسج اليابس
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرع ويطبخ
يسيرا من الماش المقشر واذا ظهر النضج فاسقه مطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج الاسود وسقي ماء الجبن مع
الافتيمون نافع لهم صفة ماء الجبن يؤخذ رطل من لبن الماعز فيغلى بالنار ويصب عليه اوقية من السكنجبين
ويساط الاناء عند الغليان ثم يرفع ويصفى ويشرب ماءه وايضا مرقة الديك الهرم مع البسفايج والايارج
جالينوس في تنقية دماغ صاحب هذه العلة خاصية عجيبة واحقنه بالحقن اللينة كبزر الكتان والحلبة
والخطمي والخبازي وماء كشك الشعير والبنفسج اليابس والرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها واورد عليه
ما يبهجه ويسره ويولد فيه نشاطا وما يحركه من السماع بالالحان الطيبة والنغم والاخبار السارة ودخول
من يؤانسه وغرق رؤوسهم بالادهان الرطبة كدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب
على الراس ومن انفعهم ما يقطر على الراس عابر حكمه ويجلب النوم مثل النطول الذي هذا صفته يؤخذ من البنفسج
اليابس والرطب وقشور الخشخاش وبزر الخس وبزر الخطمي وكشك الشعير من كل واحد كف يطبخ بالماء ثم
ويقطر به على الراس ويحلب بعد ذلك اللبن من الثدي او يغرق قطنة في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان
التي ذكرنا ويسقى كل غداة جلابا من ماء لسان الثور مع السكر الابيض عشرة دراهم ويحل فيه من المجرة التي
بالمفرح مثقال وهذه صفته يؤخذ من ورق الورد الاحمر ومن السعد والقرنفل من كل واحد خمسة دراهم
والبسباسة والقرفة وبزر الفرنجمشك من كل واحد ثلثة دراهم ومن المسك الخالص دانق ومن القشور الابريسم
المحرقة ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل ودواء المسك الحلو نفعهم صفته لؤلؤ بسذ
وكهربا وابريسم خام مقرض من كل واحد درهمان مسك تبتي خالص مثقال ونصف بزر الفرنجمشك وبزر الباذروج
بزر المرزنجوش ومصطكي وجوزبوا ودار فلفل ودار صيني وقرنفل وخيربوا وساذج هندي وقشور الاترج
وبهمن ابيض واحمر وبزر الباذروج من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويحرر ويعجن بعسل منزوع الرغوة
والشربة منه مثقال وقد يحدث الماليخوليا بسبب حدوث ورم في المراق او بسبب سدة فيها من خلط سوداوي

غليظ ويرتقي منه بخارات علامته انتفاخ البطن ولينه وضيق الصدر والاحساس بارتقاء بخارات شبيهة
بالدخان الى الحنك وكثرة الريق والجشاء الحامض او الدخاني وقلة الاستمراء وطلوع الحموضة بسبب انصباب
السوداء الى المعدة علاجه اسهال السوداء من المراق برفق بالمطبوخات اللينة والحقن الغير الحادة و
يسقى كل يوم من الباذرنجبويه درهم ومن لسان الثور درهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
الزيرباج مع الدجاج وبعد ظهور النضج اسهال الطبيعة بمطبوخ الخيار شنبر والسنا من كل واحد خمسة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن قلوب الخيار شنبر المحرود ومن ماء الباذرنجبويه ولسان الثور
من كل واحد عشرة دراهم ويصب على المراق ماء البابونج والشبث والفرنجمشك ودهن السوسن
والزنبق هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة واما اذا كان مع حرارة المزاج فيترك الاستفراغ بالواحدة
وترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه وصب الماء الكثير وسقي جلاب من النيلوفر وبزر الهندباء
وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن السكر الطبرزد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير وشراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان يحل عنه عشرة دراهم في ماء حار ويشرب
والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب نوع اخر من الماليخوليا يسمى
القطرب تشبيها بحال القطرب والقطرب حيوان صغير يمشي ويتردد على وجه الماء لا يهدأ ساعة
وسببه سوداء محترقة علامته انه لا يهدأ ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتجه مع حقد
من الناس وشدة العبوس وتقطيب الوجه علاجه ترطيب مزاج الدماغ وتغريق الراس بدهن البنفسج
والنيلوفر والقرع وتنقية البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى
جلابا من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش بلب اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال الحمام الذي ترويه
الجنون والوسواس بعقب الحميات الحادة وسببه ارتقاء بخارات حادة من مادة الحميات علاجه ترطيب
مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه ووضع جرادة القرع والخيار وصب الماء عليه وسقي السكنجبين
عشرة دراهم مع ماء الفرفخ خمسين درهما او الخس والهندباء وبقلة الحمقاء والغذاء ماء الشعير
الفراريج او الجدي وقد يحدث بعقب تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل او اطعمة يتبعها بقول
بخرة حادة كالثوم والبصل والخل او بعقب جلوس كثير او مشي في الشمس في زمن الباحور فيحترق
الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر في امر من الامور او بسبب كثرة المدارسة والفكر في حل
شكوك المسائل الدقيقة الغامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان الباردة الرطبة المذكورة

من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن الحليب فاسعاط وهن البنفسج ولبن النساء قال احدث
الماليخوليا بالنساء واذا حدث بهن كان ارداء والعشق واذا طرحت بسبب احتباس طمثهن فعلاجه
تلطيف دم الطمث بسقي جلاب من البرسياوشان واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او الزيرباج المعمول بالخل والحمص والزعفران
والسكر والحق والرعونة والصلف وحب الترفع فوق العادة ولبس ثياب الشهرة بخلاف العادة وحيلة
والتكبر انواع من الماليخوليا سببه آفة في الافعال الفكرية وحالة شبيهة بالحزنية والعصبية
علاجه ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس والياسمين والنطولات بماء
الحشايش الحارة الرطبة ويقصد بها وسط الراس والغذاء ماء الاجر وماء الحمص والدجاج والطباهج و
الدرابج والزيرباج واشباهها والعشق قريب من الماليخوليا بل هو نوع منه وقال بعضهم هو
مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمايل وقال بعضهم
هو جنون الهي وعلامته صفرة اللون ونفش العين والغفلة والحيرة والاطراق وطول الصمت
وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغرته واختلافه وصلابته والسهر علاجه شغل النفس بالاشغال العظيمة
الشاغلة والنقلة والسفر وان لم يتهيأ فبالصيد والشطرنج والغنا وترطيب الدماغ بالادهان الرطبة
وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض والاترج والتفاح مع المفرح المعتدل الياقوتي والغذاء مزورة
الزيرباج مع الفروج وترك ذكر المحبوب ورؤيته والنظر في مجالسه قال ابن سينا ينبغي ان يكون الاشتغال
في الماليخوليا بادوية قوية لانها عسر الاجابة وقال بعض الحكماء فلا يتاس من برء اصحاب الماليخوليا
والزم العلاج فان السوداء خلط غليظ عسير النضج والتحليل يحتاج الى الطبع شديد عليه الباب الثاني عشر
في السكتة السكتة تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ وتحول
بين ارتقاء الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه
العلة تقع بغتة فلا يبقى من الحركات الا التنفس وسببها خلط بلغمي غليظ لزج وقد يكون سبب السكتة
غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرايين الدماغ منه ويسمى هذه السكتة الخناق القلبي
وعلامة السكتة التي سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس والدوار والطنين والدوي والكسل عن
الحركات وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير واصطكاك جميع الاسنان في النوم وامتلاء
العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق والخلط والزبد في السكتة يدل على صعوبة العلة وصعوبة
النفس يدل ايضا على عسر انحلال السكتة قال بقراط السكتة اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرؤ وان

كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وان اشتبه عليكم حال المسكوت ام لا فلا تعجلوا بدفنه فان الميت لا محالة يغيب الحدقة
اوضع قطنة منفوشة على منخريه فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا علاجه اولا ان لا يحركوا ولا يعالجوا
حتى تمضي عليه سبعة ايام ثم اذا مضت الايام السبعة فعالجوا اولا ان يلت ريشة بدهن الزيت او دهن
سوسن ويلوث بالابارج فيقرا ويدخل في حلقه حتى يقي وينفخ في انفه الكندس والمسك والشونيز والفلفل
والزرنيخ المحرق ويوجر المثرود يطوس او الترياق الكبير من ايتها صفر مثقال محلولا في ماء العسل مرات
كثيرة فان لم يوجد فماء الانيسون والكمون والمصطكي مرس فيه الجلنجبين العسلي ويشرب ويحلق راسه
ويطلى عليه بالجندبيدستر والفلفل والزوفا والكندس والزنجبيل والشونيز والقرنفل والقاقلة ويضع
على راسهم قلنسوة من لبد ويوضع فوق القلنسوة طابق حار ويحقن بالحقن الحادة التي فيها قنطوريون
دقيق وشحم الحنظل والفربيون وامثال ذلك ويشرب كل يوم جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج ولسان
الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب
حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطباهج مع الفلفل والدارصيني ويتقيا بعد تقدمهم ورؤسهم
تحت الابارج وحب اللوغاذيا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة والامكان والغرغرة ويقطر فيها
فاخرج مرارة الكركي مع ماء المرزنجوش ويقتصر من الاشربة على ماء العسل وهذا علاج لمن ان جاوز
اربعة وعشرين يوما واذا برء من هذه العلة لا بد وان يعقبها الفالج اولي القوة على قدر كثرة المادة
وقلتها وان حدوث السكتة من مادة دموية علامته درور الاوداج والعروق وحمرة اللون وقطر الدم من
المواضع السهلة الانصداع وتنفس مع غير غطيط وهذا اذا لم يحل الى الفالج علاجه فصد القيفال
حجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة وتنقية الدماغ بحب النفخ وسقي جلاب حار ساذج من السكر عشرة
دراهم او مع المفرح المعتدل مقدار درهم او مع اصل السوس ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
والحمص ثم يعالج بالمعجنة التي ليست بقوية ثم الغرغرة بماء العسل وحده وقد تحدث السكتة بسبب سقطة او
ضربة على الراس وينكسر القحف ويتورم الغشا ويسد مسالك الروح النفساني عن السلوك وعلامته تقدم
السقطة او الضربة وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ بالشمومات والعطوسات
الباردة والخلاخ المقوية للدماغ وباقي علاجه علاج اورام الدماغ الباب الثالث عشر في الفالج وهو
استرخاء لاحد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي يسد منه مسالك الروح النفساني التي هي في
الاعصاب فيحدث منه الخدر او الفالج ثانيا وعلامته بطلان الحواس والحركة ويكون النبض فيه
بطيئا متفاوتا وبياض القارورة ونضاجتها وكثرة البزاق وكثرة النوم وقلة العطش وقد يكون لون

القارورة احمر او اصفر بسبب ضعف الكبد او بسبب في الكبد واذا كان العضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا يميل
عن ذلك ولا صغيرا يفرح برده وما كان بخلاف ذلك فامره صعب **علاجه** ان لا يسقى المفلوج شيئا من الادوية القوية
الى يوم الرابع لان سقي الادوية في اليوم الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصباب العضو الضعيف فاذا
جاوز الاربعة فاسقه كل غدوة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبوية من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويشلى من الفلفل والدارصيني الى ستة
ايام او ثمانية ايام واحمية تلك الايام من شرب الماء الا ماء العسل او ماء الاصول واذا ظهر النضج التام في القارورة
فاسقه حب المصبر واحقنه بالحقن الحادة **صفة حب المصبر** الذي يسقى في الفالج صبر اسقوطري مثقال ماميران
وتربد محكوك مقشر بدهن اللوز من كل واحد درهم غاريقون نصف درهم ملح هندي دانق ونصف شحم الحنظل
نصف درهم انيسون نصف درهم سقمونيا دانق يدق الجميع وينخل ويحبب بماء الرازيانج ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا
صالحا ويغذى آخر النهار مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير وتحقن بعد ثلثة ايام حقنة هذه
صفته ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والحسك والاكليل الملك وورق الخروع او حبه ومرماحوز والسداب
الرطب والكرنب والشبث والقيصوم وبزر الكتان والبابونج من كل واحد عشرة دراهم شحم الحنظل نصف درهم قنطوريون
دقيق درهمان يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى الثلث وينزل عن النار ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت
عشرة دراهم ومن المري خمسة عشر درهما ومن العسل خمسة دراهم ويدق من الملح الهندي والبورق الارمني والنفط
من كل واحد نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خفت من التهيج والزحير بسبب حدة الملح والبورق فابدله بعصير
الكراث وان لم يحتمل الحقنة بسبب حرارة المزاج ونحو القلب فيحقن بهذه الحقنة بزر الكتان وورق السلق و
ورق الخروع وشبث وبابونج ومرزنجوش وحرمل والاكليل الملك وقرطم وحلبة من كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى النصف ويحل فيه السكر والعسل المري من كل واحد عشرة دراهم ومن دهن الزيت خمسة عشر درهما ويحقن به ومما
ينفعهم سريعا اخذ معجون المثروديطوس والترياق الكبير وجوارشن البلادر من ايهما وجدته مثقال يحل في شراب
البادرنجبوية عشرة دراهم ويشرب واذا دبرت بهذا التدبير الذي ذكرنا وظهر علامة البرء فعليك بمرخ العضو
العليل بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق ودهن السوسن ودهن الزيتون ودهن جند بيدستر ودهن
الشونيز ودهن السداب ودهن حب الحنظل والنفط الابيض ودهن الخردل وينفعهم مضغ الفلفل والزنجبيل
واصل الاذخر وبزر الانجرة ويطلى على رؤوسهم النوشادر مع دهن البلسان ومما يستفرغ بقايا الخلط من ادمغتهم
التعطيس بمثل المسك والخربق والنوشادر مع الفلفل والبورق وماء الثوم والكندس او يجعل قدر حمصة من
الجند بيدستر في دهن الزيت والزنبق ويقطر في مناخرهم ويشم الرياحين الحادة مثل السوسن والنرجس والقيصوم
والياسمين وينفعهم السكنجبين العنصلي مع الزوفا اليابس وينفعهم سقي ايارج فيقرا في كل اسبوعين مرة وسقي

ماء الاصول الذي هذه **صفته** اصل الرازيانج واصل الكرفس والاذخر من كل واحد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس
والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه ودارا [illegible] وشونيز من كل واحد درهمان يغلي الجميع بسبعة ارطال ماء حتى يرجع
الى ثلثة ارطال ونصف ويسقى كل يوم اوقيتين مع العسل او الفانيذ من ايهما كان عشرة دراهم وينبغي ان يتعاهد في كل
اسبوع شرب المثروديطوس او الترياق الكبير مع شراب البادرنجبوية عشرة دراهم وليحذر من اكل البقول [illegible] اذا
اردت ان لا يصيبك فالج فلا [illegible] الا وبطنك خفيف وليحذر من الحمام [illegible] على الراس ومن الانبذة والمسكرات كلها
واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بتسكين حرارة المزاج اولا بشراب التفاح والسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الزيرباج فاذا
سكن الحرارة فابدا بعلاج الفالج كما ذكرت والحذر من نوع الفالج علاجه علاجه **الباب الرابع عشر في التشنج** التشنج
تقلص العضو الى مبدئه وهو على نوعين احدهما بسبب رطوبة تملأ العصب والعضلة فينقص من الطول ويزيد في العرض وذلك
يحدث بغتة وثانيهما بسبب استفراغ كثير تحدث في العصب جفافا وذلك يحدث قليلا قليلا وهذا هو التشنج اليابس
يستدل على جنسه من المزاج والسن والبلد والتدبير السالف **وعلامة** التشنج الامتلائي ان يعرض بغتة من غير سبب
ظاهر وعلامات غلبة البلغم **علاجه** اذا كان بسبب الامتلاء علاج الفالج وتنقية البدن بحب الايارج وحب المصبر برفق
بعد نضج الاخلاط ويسقى بالغدوات جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او دهن الزيت او دهن اللوز ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط والزنبق
والجند بيدستر والزوفا والفربيون والقثاء والمرزنجوش ونحو ذلك وهذا التشنج سهل المعالجة يبرأ سريعا لان اعدام الموجود اسهل
من ايجاد المعدوم وينبغي ان يكمد بالملح المسخن و[illegible] ويطلى بطبيخ البابونج والشبث والسعتر والاكليل الملك
واما ما يحدث من اليبس فهو اعسر قبولا للمعالجة وابطأ برؤا من التشنج الرطب ولا يبرأ الا في النادر وسبب التشنج اليابس
استفراغ كثير او سهر دائم وحركات قوية او حمى مفرط او مرض حاد او غم **وعلامته** ان يحدث قليلا قليلا مع نحول العضو
ودقته وتقدم الاسباب المجففة **وعلاجه** ترطيب البدن بسقي الاشياء المرطبة مثل لبن الاتن ولبن الضأن ولبن
اللقاح وماء الشعير بدهن اللوز الحلو او الحسو المتخذ من النشا واللحوم الرخصة من الجداء والحملان والفراريج والسمك الصغار
الرضراضي وشرب الشراب الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج والقرع ويسعط بلبن النساء ودهن البنفسج
او يسقى شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه **صفته** ورق الخس وورق القرع والنيلوفر والخطمي وورق
الخشخاش او الخشخاش نفسه وورق السلق ويمرخ ابدانهم بعد خروجهم عن الابزن [illegible] بدهن البنفسج
واللحوم [illegible] والكثيرا ويسقى ماء الرمان العذب وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مع السكر الابيض الفائق [illegible] والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ وبقلة الحمقاء والسرمق وقد يحدث التشنج بسبب الحمى الطويلة
علاجه سقي ترياق الاربعة مع جلاب من السكر والغذاء ماء الحمص وقد يحدث بسبب قرحة حادثة في العصب

علاج الرعشة وقد يحدث بسبب الديدان علاجه قتلها واخراجها بالشيح والترمس والسرخس والتربد
والقسط والقنبيل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الا ان التمدد هو تشنج العصب من الجانبين و
الكزاز تشنج يبدأ من عضلات الترقوة فعلاجها علاجه الباب الحادي عشر في اللقوة والاختلاج والزكام اللقوة
علة تحدث بغتةً في عضلات الوجه والعين وتحدث اعوجاجاً في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه واذا نفخ نفخه
خرج من شق واحد وسببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب المؤدي للحس الى الفكين فيبطل قوة المضغ وقوة الاغلاق
علاجه ان لا يحرك الملقو بالعلاج الى يوم السابع لانه يخاف منه الحدة والسكتة علاجه علاج الفالج و
استعمال الغراغر بايارج فيقرا وماء العسل وقشور اصل الكبر وشيء يسير من البورق ويسعط بدهن المرزنجوش
مع مرارة الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب الفالج وليكن مقامه في بيت مظلم وينظر في المرآة الصينية
ويكب بعد التنقية التامة على بخار المياه المطبوخة التي فيه الغار والمرزنجوش والسعتر والشيح والمرماحوز
والجند بيدستر ونحو ذلك ويمضغ الكندر والكند والمصطكي والحلتيت ويمسك في الفم جوز بوا والفلفل والقرنفل
والدار فلفل ونحو ذلك وللعطوسات تأثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الرازيانج وبزر الباذرنجبوية
ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم والدارصيني والفلفل والانجدان وان لم ينجع بهذا الدواء فافرغ الى الحقن العنبر الحادة ولا تستعجل
الى الدواء الحار الحقن للمادة المختلطة لها واللقوة في الجانب الايسر اعسر في الاختلاج الاختلاج مؤدية
اللقوة ومنذرتها وسببه الريح الغليظة [illegible] للحار الغريزي ويصيرها ريحاً وتخار الا
تخرج من المسام بسرعة لغلظها وتروم القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج
علاجه نفض البلغم من البدن بالحبوب المسهلة والايارجات وتلطيف التدبير ويسقى شراب الباذرنجبوية مع ترياق
الاربعة او مع بزر الرازيانج والغداء ماء الحمص والدارصيني والتكميد بالكمادات المسخنة والضمادات المحللة
المذكورة في باب الفالج واللقوة ودلك الموضع المختلج بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والزنبق والقسط ونحو ذلك
في الزكام الزكام تحلب فضلات رطبة من الدماغ الى المنخرين اسبابه مزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب
البادية مثل تأثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل
والخردل ونحو ذلك فيسخن الدماغ وترق الفضول وينصب الى المنخرين علامته حكاك الانف وحمرة الوجه والعين
علاجه فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ ويشرب كل غداة
جلاباً من العناب بعشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب القرع وان كان معه سعال
وسعال فليلعق من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السبستان عشرون عدداً ومن العناب خمسة عشر عدداً

ومن السكر الفانيذ والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او مع البنفسج المربي عشرة دراهم او من شراب البنفسج عشرة دراهم
وان كان معه سهر فشراب الخشخاش والغداء مزورة من الماش ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد يصيب
الراس فيكثف الجلد ويسد المسام وتختنق البخارات بسبب كثافة الجلد وحصافته علامته تقدم السبب علاجه
تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخير بالند والمطبوخات والنطولات الحارة ودخول الحمام وان كانت
الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة بالسنا خمسة دراهم والبنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم واصل السوس المحكك
المرضوض والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم والسكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء مزورة من
الماش والحمص والاكباب على ماء الحشائش الحارة مثل المرزنجوش والشبث والبابونج والاكليل وان حدثت سدة وتحير
الخدر فيحمى الحنبر والجلنجان والقرطم ونحو ذلك الباب الثاني عشر في الرعشة الرعشة علة يحدث في اعضاء
الآلية ويكون من ضعف القوة الحاملة للعضو مع حركة ارادية مختلطة بحركة غير ارادية وسببه سوء مزاج بارد مع
مادة او بغير مادة يعرض للعصب فيسترخي واكثر ما يحدث الرعشة للشيخ والذي يدمنون شرب الراح بافراط وشرب
المياه الباردة بافراط وقد يحدث من الاعراض النفسانية مثل الحزن والغضب والخجل والفزع والفرح واللذة ونحو ذلك
اذا كانت مفرطة علاجه سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني والزنجبيل والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور
النضج في القارورة تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر ويسقى الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والبندق
واللوز والخروع والبان وتدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق وتحرق في الشمس والحمام الحار والتمرخ على
الطوابيق الحارة وينفعهم لحم الجزور والجداء والحولي الا ان رجل ينفعهم نفعاً بيناً وادمغة الارانب ينفعهم ايضاً خاصة
فيها والتي يكون من سوء مزاج بارد بلا مادة سببه مصادمة الهواء البارد بافراط وشرب الدواء المبرد والمياه الباردة
علاجه تسخين الاعضاء بمسح الادهان الحارة المذكورة من قبل ويسقى جلاب من الحلتيت مع ماء العسل والتمرخ بدهن سوسن
والذي يحدث من ادمان شرب الراح علاجه ان يمنع من شربها ويقوى دماغه بدهن الآس والخلاف والورد ويشرب
ربوب الفواكه والاغذية [illegible] مع الكرفس والذي يحدث بسبب الخوف والغضب والفزع علاجه ازالة السبب الموجب
لها باي حيلة يقدر عليها او بالنوم والراحة و[illegible] والغناء والذي يحدث بسبب اللذة والفرح فيزول سريعاً بسرعة
زوال سببه وقد يحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ كثير وهذه ردية جداً لا سيما اذا وقعت [illegible]
بالمرطبات مثل شراب البنفسج وشراب الخشخاش والغذاء مزورة من الماش مع القرع ولب اللوز الحلو والحسو المتخذ من السكر و
دهن اللوز وينفع صاحب الرعشة دلك الاعضاء والتمرخ بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج ونحوه صفة دهن البابونج
يؤخذ من البابونج الرطب ويغلى في اربعة امنان من الماء العذب برفق وتؤدة حتى يرجع الى [illegible] ويصفى من البابونج

ويلقى فيه من دهن اللوز مع ويغلى ثانيا غليانا رفيقا خفيفا حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل **صفة اخرى** الخاف دهن البابونج يؤخذ منه من دهن اللوز الحلو ويلقى فيه اوقيتان من البابونج ويوضع في الشمس بعشرين يوما ويرفع وقد تحدث الرعشة في الشبان الاحداث بشرب الشراب الصرف كثيرا وبقلة من الطعام ولا يستعمل الرياضة اصلا ورايت شيخا عصبا في السن قد اصابته هذه العلة فشرب ماء ملحا كثيرا فاسهل اسهالا قويا فبرا وقد تحدث الرعشة بسبب حيوان ذي سم **علاجه** سقي الترياق مع شراب الباذرنجبوية والغذاء مزورة الحمص وازالة السبب الموجب لها **وقال جالينوس** الشيوخ يسرع اليهم الرعشة بادنى سبب

الباب التاسع عشر في ضعف البصر سبب ضعف البصر اما سوء مزاج بارد رطب مع مادة يبرد الدماغ وترطبه وتغير الروح الباصر **علامته** الدمعة والرمص بلا حمرة و للوجع ولا يرى معها انساع العين ويزداد بعقب الاكل والنوم وعند النضج **علاجه** سقي جلاب في كل غداة من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد درهمان ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم والاقتصار من كل غذاء عليه ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية الدماغ بحب الايارج فيقرا او بحب البنفسج المقوى بالقربيون والسقمونيا والشيح والغرغرة بماء العسل والرازيانج والايارج والتكحل بالروشنايي الكبير والباسليقون المسك ونحو ذلك واما سوء مزاج حار مع مادة وان كان دمويا **فعلاجه** الفصد او الحجامة ولزوم الحمية وسقي جلاب من العناب عشرة اعداد والبنفسج خمسة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب القرطم والاسفاناخ وتنقية الدماغ بحب البنفسج والتكحل بما يبرد العين ويدمعها مثل الحضض ونحو ذلك

الباب العشرون في الرمد الرمد ورم حار في الملتحمة وذلك الورم لا يخلو من الحكة والوجع والثقل والطبقة الملتحمة هي الطبقة الظاهرة في العين وهي صحوها لم ابيض ويسمى الملتحم عضلات العين وجميع اجزاء العين مستور بها **وعلامة** الدموية منه الوجع مع الالتذاع وحكة الجفن وضربان الصدغين وورم وكثرة القذى والرمص والدمعة والثقل وان كان صفراويا **فعلامته** الحكة والالتذاع بلا رمص ودمعة **وعلاجها** فصد القيفال من جانب العليل ولا يقرب في اول الامر دواء لانها يؤذي العين لان العين زكية جدا وتليين الطبيعة بماء الفواكه او خيار شنبر وسقي كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب القرع والاسفاناخ وان كانت الصفراء غالبة فماء الرمانين المز مع السكر الابيض والترنجبين او الاجاص او العناب مع السكر عشرة دراهم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويقطر في اول الامر لبن النساء مع بياض البيض في العين وتضمد العين بالصندل والماورد والكزبرة الرطبة او الكزبرة والحضض والاقاقيا والماميثا والتدبير بالاغذية الباردة الرطبة المزة مثل مزورة النارنج مع لب اللوز والسكر لان الاغذية الحامضة ضارة له والتكحل بالشياف الابيض والكافوري ولا ينبغي ان اشتد الوجع والنخس والالتهاب وتقطير العين باللبن البارد الرطبة مثل لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع لبن امراة ترضع جارية وتضمد العين بالعصارات البارد مثل

عصارة الخس وبقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب الثعلب الرطب والملوخيا الرطب ونحو ذلك وان كانت المادة منصبة في العين فاضمدها بعنب الثعلب ودهن القرع ويغسل الوجه بماء الورد والثلج وان كان سببه المدة وربما يلحق **صفته** الانتفاخ من عنجرة ووجع كثير وكثرة الرمص والدمعة والتصاق الجفون عند النوم والثقل في الراس **علاجه** تنقية الدماغ بالحبوب المسهلات والايارجات والغاريقون والتربد وشحم الحنظل والحقن الحادة وان كان الوجع مفرطا فسقي نقيع الصبر بماء الهندباء وماء عنب الثعلب **قال بقراط** الرمد الرطب سليم بطيء البرء والرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف منه قروح العين وان كان سببه ورما سوداويا **فعلامته** عدم الرطوبة والالتصاق وقلما يكون هذا الورم الا مع الصداع **وعلاجه** ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج وشراب الخشخاش والجلاب من البنفسج والبستان افروز والنيلوفر والسكر والاغذية المرطبة مثل مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير والابزن والحمام والنشوقات والسعوطات والقطورات وتنشق الرياحين المرطبة لمزاج الدماغ وترك الاستفراغات القوية بالواحدة والذي يولد الرمد خاصية فيه الثوم والعدس والمملوح والمخلل والباذنجان والجوز **قال** ثابت ابن قرة وقد تحدث الرمد بعد الاستحمام لانسداد المسام

الباب الحادي والعشرون في الطرفة الطرفة هي دم طري ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انخراق او رمد بها او بسبب ضربة او لطمة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة **علاجه** الفصد او الحجامة اولا ثم الاستفراغ وتليين الطبيعة وسقي جلاب من العناب عشرين عددا ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخ الفواكه ويقطر في العين دم جناح الفرخ من الحمام حارا او دم جناح البط او الاوز مرة ايضا ويوضع الطين الارمني او يضرب بيضة مع دهن ورد ويوضع على العين او يقطر في العين لبن امراة ترضع جارية والادوية في الابتداء ينفعهم مثل الماميثا والطين الارمني والورد والفوفل وفي الانتهاء يعقد بهذه العين الكحل ودم الاخوين واصل السوس وزعفران وصفرة البيض المضروب بدهن الورد وقد تحدث الطرفة في الناقهين فيقطر في العين لبن جارية مع شيء من الكندر المسحوق ويوضع على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض يفيد ايضا بورق عنب الثعلب الطري واذا حدث الطرفة عن امتلاء يحتمي عن اللحوم والحلاوة بالواحدة ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وينقى الدماغ بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا المشوي او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ونحوه وينفع من هذه العلة شياف الابار **صفته** دم الاخوين وافيون من كل واحد درهم اقليميا مغسولة وتوتيا مغسول وكحل وكندر من كل واحد درهمان مر درهم انزروت درهم وصمغ يدق ويحق حتى يصير كالهباء ولا يتهاون بها ويحق بعد ذلك على الصلابة مرة اخرى واذا ورمت العين بسبب صدمة او ضربة **فعلاجه** فصد القيفال والحجامة ويسقى جلابا من العناب مع السكر او البنفسج المربى مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخ الفواكه ونحو ذلك

الفرستيان مع لب القرع والقرع الرطب ونحو ذلك ومما ينفع في هذه العلة استعمال الشياف الابيض الذي هذه صفته [illegible]
اسفيداج مغسول عشرة دراهم انزروت ثلثة دراهم نشا وكثيرا من كل واحد درهمان افيون نصف درهم يدق ويسحق
بالغبار ويتخذ شيافا الباب العشرون في الظفرة الظفرة زيادة عصبية في الملتحمة وقد تحدث مع المآق
والذي يلي الانف وينتشر ويتمدد ويطول حتى يغشي سواد العين كله ويشتبه بالسبل والفرق بينهما ان الظفرة
يبتدئ من جانب واحد فيرى اصلها والسبل يكون من جميع جوانب العين مستديرا ولا يرى اصلها العلاج في الابتداء
اذا كان رقيقا فصد القيفال وتنقية الدماغ والبدن من الفضول الزجية البلغمية الحاصلة في الملتحمة ويحتمي
صاحب هذه العلة من الالبان والموسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم اللزج ويسقى كل يوم جلابا من
اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن الترنجبين عشرة دراهم والعناب مزورة
من الحمص ولب القرطم ولحوم الفراريج والقبج ويحقن البدن بحب الايارج واياريج جالينوس ويكحل بالادوية الحادة
مثل المرتك المحرق والنوشادر ومرارة الماعز والعسل وشياف الديناردون والقيصر والباسليقون والروشنايا نافع
لهم صفة الديناردون اقليميا الذهب واسفيداج من كل واحد عشرة دراهم كثيرا وصمغ من كل واحد خمسة دراهم
نحاس محرق درهمان بسد ولولو وصمغ الاخوين من كل واحد اربعة دراهم عروق درهم زنجار وسكر طبرزد وارمني
كل واحد نصف درهم افيون سبعة دراهم زعفران درهمان نوشادر درهمان يدق وينخل ويسحق نعما ويتخذ شيافا
واذا كانت الظفرة غليظة من مدة فلا علاج لها الا الكشط بعد تنقية البدن بالحبوب والاياجات المذكورة
قبل وتجريد الظفرة من الملتحمة اذا اطرقوه بها ونوع اخر من الظفرة غريب كانها [illegible] الطبقة الملتحمة
ظاهرة للطبقة الصلبة فلا يعالج هذا النوع بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ولزوم
الحمية وترك الاطعمة الغليظة والعشا ويداوم بالاكباب بالماء الحار حتى يحمر العين وتحمر الوجه ويدلك
ويفعل ذلك اياما متوالية فان رقت وذهبت فذاك والا يستعمل هذه الشياف شادنج وزن اثني عشر درهما
صمغ ونحاس محرق من كل واحد ستة دراهم قلقطار محرق وزنجار من كل واحد درهمان افيون درهم ونصف
ويسحق وينخل ويعجن بماء السذاب والرازيانج ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل الباب الحادي والعشرون
في السبل السبل غشاوة تعرض للعين لامتلاء عروق العين من دم غليظ فتنتفخ العروق وتحمر ويخالطه
منه الدمعة فيظهر فيه الحكة ولا يقدر ان يبصر شعاع الشمس ويتشبح في العين عروق كثيرة حتى يبلغ [illegible]
العين والسواد ويضعف البصر العلاج الفصد ويتعاهد الاستفراغ والاستحمام على الخلاء وفصد عروق الجبهة
واسهال الصفراء بمطبوخ الاهليلج المذكور صفته وترك الشراب والحلاوة والالبان والقريدي [illegible] خاصة
ويتوقى من الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول السجود والجماع ولطاء الخدرة والوسادة وضيق الجيب وحتى

كل غداة جلابا من البنفسج خمسة دراهم ومن العناب عشرون عددا ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع لب القرع ويستعمل بعد النقاء مطبوخ هذه صفته سنامكي خمسة دراهم بنفسج يابس او رطب خمسة دراهم
نيلوفر اربعة دراهم تمر الهندي هليلج الاصفر والكابلي والاهليلج الاسود الهندي من كل واحد سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم
زبيب محكوك مرضوض درهمان يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيهما من الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم ويلقى فيه نصف دانق سقمونيا المشوية في جوف تفاحة او سفرجلة ويشرب سخنا او يتخذ حب البنفسج فان
لم ينفع هذا العلاج وغلظ السبل واشتد الامر فالعلاج القطع وكثيرا ما يعرض السبل للابدان الرطبة وعند مني الالام والمواد
والقورد الالبان وهو علة وتتوارث وينفعهم استعمال الشياف الحادة الجلاء كالباسليقون والديناردون
والروشنايا وشياف القلقطار وقال بعض الحكماء من الكحل البين استعمال شياف القلقطاري السبل الغليظ فيعوده بعد ان
قد رق ويقلعه وهذه صفته يؤخذ خمسة دراهم زنجار درهمان نوشادر درهم ورق ورد نصف من كل واحد درهم
يدق وينخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم يشيف الباب الثاني والعشرون في جرب العين الجرب ثلثة انواع
احدها خشونة في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة قليلة وحمرة كثيرة والثاني خشونته اكثر وحمرته وغلظه اقل
والثالث اقوى خشونة وغلظا وحمرة من الثاني وعلاج النوع الاول الاسهال وتنقية البدن والفصد والحجامة
والكحل بالادوية الحادة الجلاءة مثل الروشنايا والشياف الاحمر والشياف الاخضر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل
معه ما يصلح الرمد فان حدث معه حكة او بثرة فاستعمل الادوية اللينة او في تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج
الاصفر او حب [illegible] فيقوى او مطبوخه اولى واصلح الاسطاخيقون لا شيء اجود للجرب من ان يقلب الجفن ويذر عليه
العفص مسحوقا كالكحل فيمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يقطع اصله ولا يعود البتة وان طال امره وازمن فيصير
النوع الآخر اعني النوع الثالث علاجه تنقية البدن بماء الفواكه او مطبوخها واتخاذ البنفسج المربى مع غراة
عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع الاسفاناخ وحك الجفن كل غداة وعشية
بالسكر واذا كان مع هذا النوع حكة الاماق علاجه ان يؤخذ هذا [illegible] فيدق ويسحق منه ودفاق و
يمسح عليه دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم فان كفى والا عولج بالشياف الابيض وشياف
الابار والمرهم واذا كان الجرب والخشونة الذي في الاجفان ينبغي ان تحك حتى تدمى ويستعمل ادوية جنهاضية
ولا يكون ذلك الا بعد الفصد والتنقية التامة لئلا تنجذب اليها اكثر مما تحتمل الباب الثالث والعشرون
في الماء وهي رطوبة تنصب في الثقبة العنبية وفيما بين مجاري خروج النور الى المبصرات او تمنع نفوذ الاشباح
الى البصر على اختلاف الامر وسببه اما من برودة مزاج الدماغ واما من اسباب بادية مثل سقطة او ضربة
على الرأس فيتحرك الدماغ ويجري منه شيء مما كان محتبسا في بطونه وينسد الثقبة وتجلي العصبة المجوفة

من الرطوبات السائلة وقد يكون سببه الصداع المزمن وعلامته ان يرى قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر او يرى اشعة مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد يحدث بسبب تناول بخارات من المعدة فلا يلبث حينئذ على النزول ويفرق بينهما علامة للمعدة وامتلائها اعني اذا كانت بعقب الامتلاء والتخم فهو من المعدة واذا كانت بعقب الجوع والجوع فهو ابتداء نزول الماء علاجه في الابتداء تنقية البدن والدماغ بحب الايارج تنوع الحب القوقايا ويسقى كل غداة جلابا مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن البادروجبوبة واصل السوس المحكوك المدقوق درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام الغرغرة بماء العسل والايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول والفواكه والجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء التكحل بالشيافات الحادة والاكحال المبردة الجلاء كشياف المرارات والباسليقون و استعمال هذه الشيافة في ابتداء نزول الماء نافع صفتها ان يؤخذ مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم منه مثقال من نحم الحنظل مسحوقا كالكحل وفرفيون نصف درهم ونوشادر نصف درهم وسكبينج درهم ونصف ويترك مع هذه المرارة في الهاون حتى يحل ثم يجفف في الشمس ويسقى بماء الرازيانج الرطب او السذاب الرطب ويستعمل بان يحك بماء الورد ويقطر في العين وينفع من ذلك المرارة نفسها اذا ادخل فيه الميل وكحل به العين وينفع منه ايضا ان يؤخذ مرارة واحدة من مرارة التيس او الشبوط او الكركي او القبج او الاوز ومثل كلهما الخ التيس والاوز بماء الرازيانج الرطب ويجعل في قارورة مطينة بطين الحكمة ويوضع على نار فاترة ويحرك بخلال حتى يمتزج ويدخل فيه الميل ويتعاهد به العين على الريق وصاحب البصر ويمنع النزول ويؤمن منه تنقية الدماغ والراس في كل سنة مرة او مرتين بالحبوب والايارجات والمطبوخات المذكورة من قبل ويتناول ماء الرازيانج وماء السذاب وطبيخ الورد وطبيخ الدارفلفل وطبيخ الماميران وطبيخ عروق الصفر والمرارات وماء البادروج واكل الاطريفل وترك السكر والتخم والعشاء والجماع والتخم من الماء الذي يمنع البصر من الابصار وحتى تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما ينقدح وهو الماء الابيض الرقيق الصافي والذي يحتمل البلل فيه بضوء الشمس والسراج والذي لا ينقدح فستة انواع الغائر والرصاصي والجصي والاسمانجوني والمنقش الرقيق الذي لم يكمل بعد صفة كحل يحد البصر ويمنع النزول يؤخذ توتيا فيسحق بماء المرزنجوش المحصور لجيد ان يبل ثلث مرات ويجفف بثلث مرات ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل والدارفلفل والماميران من كل واحد مثل ثمن التوتيا ويسحق بماء الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه حبة من المسك الباب الرابع والعشرون في الجهر وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلة الروح الباصرة او رقته جدا فتتلاشى مع ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة علاجه تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة ويتناول الرؤس

19

والاكارع والهرايس والعنب والتين الرطب واللحم والجبن فان الجبن يقوي البصر الضعيف ويضعف القوي ويسقى كل غداة جلابا من العناب مع السكر الابيض والغذاء ماء اللحم والاكارع والجلد والهرايس المتخذة بلحوم الحملان وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين الباردة وكحل العين بشرود لجصرم ونحو ذلك الباب الخامس والعشرون في العشاء وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة ترتفع الى الدماغ وكيفية الروح الباصرة وتغلظها وتلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا علاجه ان يسقى كل غداة جلابا مع بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ومع لحوم الدجاج والفراريج والطباهج مع الفلفل والزنجبيل والخردل ويستفرغ البدن وينقى الدماغ بحب الايارج والقوقايا والمغليس مثل المسك والجندبيدستر والكندس والفلفل والاكباب على المياه المطبوخة مثل البابونج والشبث وقضبان الرازيانج والحسك وورق الفنجنكشت والفلفل والدارفلفل ناعما ويتبع كبد التيس المشوية ويكتحل مع الماء الذي يظهر من الكبد حالة الانشواء صفة شيافة ينفع اصحاب هذه العلة يؤخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماعز من كل واحد اجزاء سواء يدق ويسحق كالغبار ويكحل بماء الرازيانج ويقطر في العين الباب السادس والعشرون في البياض وهو بياض رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثه بعد قرحة العين بسبب طول الانطباق ويحدث للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب انطباق الجفون وانصباب المواد الردية اليه وتمكنه فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضياء والشعاع المحلل الفضلات [illegible]ة وهذا اذا حدث للطفل في تمام برئه وزواله اثره علاجه تنقية الدماغ بحب الايارجات وحب البنفسج وايارج جالينوس ويسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين عشرة دراهم ومن اصل السوس المحكوك ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والتكحل بالاكحال الجالية ولزوم الصغير والكبير والمغسل ان اجتمع البياض على بياض الصبيان بهذا الشياف يؤخذ من الكندر والانزروت والصبر والمر ودم الاخوين والكحل والقليميا الفضة اجزاء سواء يدق وينخل ويشيف بماء القراح ويستعمل وينفع من البياض ان يكحل في اليوم مرات كثيرة بعد خروجه الحمام او في الحمام نفسه او بعد الاكباب على ماء حار وينفع منه خرء الفار وخرء العصافير وخرء الضب والصبيان وزبد البحر والمسحوق نيا والابنوس والودع والزنجار والاشق وشقائق النعمان والعسل صفة ذرور آخر للبياض يؤخذ زبد البحر والانزروت وسكر احمر من كل واحد جزء ومن البورق ربع جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض غليظا فليستعمل هذه الشياف فانه يقلعه سكبينج واشق وانزروت اجزاء سواء زبد البحر جزء زنجار ربع جزء ملح اندراني ربع جزء يدق ويشيف بماء الرازيانج والسذاب وعند الحاجة يحك بماء قد طبخ فيه الودع ويدلك به موضع البياض صفة ذرور آخر بورق الخبز وملح اندراني مسحوقا وهو زبد الزجاج

فان لم يوجد يؤخذ من الزجاج الذائب الابيض عشرة دراهم ومن طين الصابون مثله وترابان في بوطقة ويؤخذ
منه مايرتفع كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل مع ماذكرنا الباب السابع والعشرون في الشعر المتقلب في العين
تحدث هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار والاجفان علاجه سقي جلاب من الهليلج العسلي عشرة
دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والدماغ بعد النضج التام بحب القوقايا
الايارجات والمطبوخات التي فيها سرداروج من التربد والغاريقون والايارج من كل واحد نصف درهم ثم الكحل بالاكحال
للمادة اللطيفة المنقية مثل الروشنايي والشياف الاخضر والماسليقون ثم نتف الشعر ويكوى موضعه بابرة محماة بالنار او
يطلى بعد النتف بلبن او بدم الضفادع او بدم قراد الكلب او قراد الجمال او بذرهما او بدرد السوسن الابيض المسحوق او
مرارة قنفذ او يربوع وحنديد ستر يجمعان بالسوية بدم فراخ الحمام ويطلى موضع النتف وان كانت شعرة واحدة
او شعرتين فيلزق بدلها مع سائر الشعرات بالمصطكى او بدخل الشعرة بالمعنى بابرة دقيقة ومن لم يصح علاجه والحجه
ان يؤخذ ارضة وحافر حمار ونوشادر محرقة اجزاء سواء ويعجن بخل عتيق ويطلى بعد النتف وان كانت الشعرات
كثيرة فيحتاج الى التشمير وهو ان يقطع بعض الجفن ويخاط والكحل بهذا الكحل ينفع من الشعر المنقلب نفعا بليغا صفته
محرق ومصطكى وتوتياء اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى يختلط ويكتحل به ولجود العلاج فيه
التشمير او دفي بالتشمير بسبب ان الجفن لا ينطبقان بعد ذلك لتقلصهما وان لم يرض بالتشمير فليصبر طول العمر
اذاه الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار سبب انتثار الاشفار رطوبة حادة تحصل في اصول الاهداب
والاشفار وتخلط غذاءها بهذه الرطوبة للمادة من مثل الصفراء والسوداء وينقش علامته حرقة [illegible] في الاجفان
مع الانتثار وقد يكون الانتثار بسبب عقابيل الامراض الحادة كما يعرض لبعض الناقهين علاجه تنقية الراس من الرطوبات
والمرار الفاضلة وبعد ذلك سقي المرطبات وتدهين الراس بالادهان العذبة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر
والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب القرع وان كانت بسبب كثرة الاستفراغ وعقابيل الامراض الحادة فتركه الاستفراغ
بالراحة ويكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ لاذهاب العلل الحادثة من عقابيل الامراض الحادة ويستعمل هذا
الدواء فانه ينبت الاشفار اصل القصب الفارسي ونوى التمر والشح ودخان الكندر محرقة يجمع ذلك من كل واحد جزء
دراهم سنبل هندي حب البلسان من كل واحد ستة دراهم حجر اللازورد عشرون درهما تتخذ كحلا ويذر به على الاشفار والاهداب
مع الميل كل يوم وينبغي ان لا يهمل امره فانه ان طال وازمن ادى الى الناصور وتقلب الجفن وتقرحه وخرجت المدة
من الانف الباب التاسع والعشرون في الدمعة الدائمة اما ان يحدث في المنشية الدماغ وينجذب الطبقة
العليا من اعينهم وذلك التشنج اما من يبوسة مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة ورطوبة البدن
واما من حدوث امراض حادة وعقابيل حرقة من الحرارة الغريبة كما يعرض في مرض ذا نيطس علاجه ترطيب

الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلاب مع البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن الترنجبين
والسكر من كل واحد عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر
وحلب اللبن الحليب وصب النطولات المرطبة على الراس مثل نطول فيه البنفسج وورق القرع ودق الهلال وورق
الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلاء المنشية الدماغ من الرطوبات علامته علامات التشنج الامتلائي علاجه
ان يسقي كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلاثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن الهليلج
السكري عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد نضج الاخلاط تنقية البدن والدماغ بالحبوب
والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا وتدهين الراس بالادهان الحارة المحللة
مثل دهن البابونج والشبث والزنبق والنرجس ونحو ذلك واما من سوء تدبير المرضعة في التنويم والارضاع علاجه ان
يعلق الطفل الناظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها ويحرز الاغذية البحرية والادوية الحارة المجففة
واما ما كان مولودا فلا علاج له الباب الثلاثون في القمل في الاشفار القمل يتولد في الاشفار من حرارة خارجة عن
الطبع ومن رطوبة فاسدة عفنة يدفعها الطبيعة الى الاجفان علاجه اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا
والمصطكى والغرغرة بما ينقي الدماغ بالايارج فيقرا مع ماء العسل وغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى بعد ذلك بالكحل
ذي الشمس المر او دهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر او يدق البورق الارمني وينثر عليه فان
القمل ينتثر منه كله او يسحق الشب اليماني ويذر عليه او يطلى بالزئبق المقتول مع اللعاب والملح ويتعاهد غسلها
بماء البحر ويكحل بالاكحال للمادة القاتلة لها او يؤخذ زنجار احمر ويدق مع الميويزج والصمغ العربي ويطلى وينبغي
لصاحب هذه العلة ان يجتنب العشاء والتخم والامتلاء ويستمر على الجوع والحركة الباب الحادي والثلاثون
في نزول العين سبب نزول العين مادة حادة محترقة والقروح يمكن حدوثها في سائر الطبقات غير ان ما يخرج في غير
الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس علامته الدمعة والوجع والنخس كنخس الابرة وشدة الضربان علاجه الفصد
والحجامة وترك اللحوم والحلاوى وتنقية البدن والراس بحب البنفسج وحب الايارج وسقي جلاب من اصل السوس مع السكر
الابيض والغداء مزورة من الحمص والماش هذا اذا لم يكن حرارة ولا حمى فاما اذا كان مع حرارة المزاج وحرقة العين
ووجع الراس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر الابيض والترنجبين والغداء مزورة من الماش مع
لب اللوز او يؤخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء مزورة الماش مع اللوز او ماء الشعير
مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع الاهليلج وان كان
معه سهر وشدة ضربان فالجلاب بشراب الخشخاش وترطيب مزاج الدماغ بالادهان المرطبة المذكورة من قبل والغداء
مزورة من الماش مع القرع ولب اللوز الباب الثاني والثلاثون في الحرقة الحادثة في العين سببها انصباب اخلاط

وبنفسج ونيلوفر واصله من كل واحد خمسة دراهم باقلاء وشعير من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ويقا ايام
ماء حب الشعير ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول اللحوم والاغذية
الحارة والمجففة وان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة وقاح فينبغي ان يقطر في
الاذن لعاب الحلبة وبزر الكتان والمر مع لبن الجارية ويؤخذ فتيلة من الكتان ويلت بالعسل والزوف
بالانزروت المدقوق المنخول وتجعل في الاذن لينقي المدة وتجذبها وان بقيت المدة بقية غليظة
فيطبخ الاكليل والبابونج والشبث والبنفسج والخطمي في قمقمة من الحديد ويحاذي الاذن بنزالته وما يسكن
وجع الاذن الذي يكون سببه ورم او بثرة ان يقطر حبة من الافيون المصري مع حبتين من الجندبيدستر
مع لبن الجارية واما من دود متولد من مواد عفنة بسبب قرحة طال لبثها وعلامته الحكة الشديدة
والحساس بدبيبها وخروجها من الاذن احيانا علاجها قتلها واخراجها بان يقطر في الاذن ماء الشيح والخوخ
الرطب وماء ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق الارمني مع الخل الثقيف وعصارة الافسنتين او ماء الحنظل
الرطب ثم ينقى بالميل المتخذ من الوبر وبالتغليس الباب الخامس والثلاثون في الصمم الصمم ان كان مولودا
فلا علاج له وكذلك الذي يعرض للشيخ الفاني فان كان بسبب غلبة الصفراء كما يعرض في الامراض الحادة والحميات
الصفراوية عند ما ترتقي الصفراء الى الدماغ فعلامته علامات غلبة الصفراء والحمى والالتهاب وعلاجه
سقي شراب البنفسج مع الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او سقي جلاب من العناب
والاجاص من كل واحد عشرة لعداد مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
او كان مع الحمى والا فمزورة من الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها او مطبوخ الاهليلج
الذي فيه سرداروج من السقمونيا المشوي نصف دانق ثم بعد التنقية التامة يقطر في الاذن ماء الورد
المطبوخ للعصور مع قشره او يقطر في اذنه شيء من دهن الورد وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية غليظة
ينصب الى العصبة المفروشة التي بها السمع علامته ثقل الراس وكثرة النوم وبلادة الحواس والثقل
وظلمة البصر وعلاجه ان يسقي كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن
الهليلج العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والفلفل واذا ظهر النضج في الماء
فلينق دماغه بحب الايارج وحب القوقايا وحب اللوغاذيا وحب الاصطمخيقون وان يقطر في الاذن دهن
نوى المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن السذاب والزنبق او يقطر دهن شحم الحنظل او يقطر ماء المرزنجوش
مع شيء يسير من مرارة الكركي او يؤخذ فتيلة من خردل محرق ناعم معجونا بالتين اليابس المدقوق
ويجعل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سدة يحدث في الصماخ لوسخ كثير وذلك يظهر لحس البصر اذا حوذي
الشمس علاجه ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو ولبن النساء ويخرج بآلة صنعت لذلك وقد يحدث

بسبب سقطة او ضربة في شكل العصبة المفروشة منها فلا علاج له وقد يكون بسبب يبس كثير يعرض للدماغ
وعلامته ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وان يكون بعقب جوع او سهر او تعب مفرط علاجه
ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب والنطولات الرطبة عليه ويقطر الادهان الرطبة في الاذن كدهن
البنفسج واللوز والقرع وتناول الاطعمة المرطبة مثل الماش مع القرع ولحوم الجدا الباب السادس والثلاثون
في الدوي والطنين الدوي والطنين صوت يسمعه الانسان لا من خارج وسببه رياح غليظة يتحرك في فضول
غليظة في الراس وعلامته الثقل والتمدد ودوام الطنين وعلاجه ان يسقي كل غداة جلابا من الانيسون
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض اربعة دراهم ومن الهليلج
العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع الانيسون والدارصيني ويسير من الزعفران ثم تنقية الدماغ
بحب الايارج وحب الاصطمخيقون والغرغرة بماء الرازيانج مع ايارج فيقرا وان يقطر في الاذن دهن السوسن
والقسط او ماء الفجل المصبوغ بشيء من الجندبيدستر او الجاوشير او الشونيز والانكباب على الادوية
الحارة وهو المشاشي اللطيفة كالبابونج والشبث والاكليل والقيصوم والشيح والنرجس وورق الغار وورق
الفجل ويقطر منها سبعة سايلة درهم او دهن الخيري او القسط او السوسن ثلاثة دراهم ايها كان يحل فيه المسعة
ويقطر وادمان الحمام نافع لهم وقد يحدث لشدة اليبس والحمى وعلامته ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع
وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر وحلب اللبن الحليب عليه ويقطر دهن الورد المضروب بالخل
الثقيف ودهن البنفسج وتناول الاطعمة المرطبة الخصبة وادمان الحمام نافع لهم وقد يحدث من ضعف القوة
السامعة كما يعرض للناقهين علاجه ان يسقي كل غداة جلابا من شراب الحماض والاترج والتفاح من ايهما كان
عشرة دراهم والغداء ماء اللحم وتقوية الدماغ بالحبوب الموافقة ويقطر دهن الورد في الاذن صفة شيافة للثقل
السمع والدوي شحم الحنظل درهم بورق الخبز نصف درهم جندبيدستر وزنجار سواد من كل واحد درهم
ونصف عصارة الافسنتين وقسط ومرزنجوش من كل واحد ربع درهم يدق وينخل ويعجن بمرارة البقر ويتخذ
شيافا عند الحاجة تحك منه مثل العدسة ويقطر في الاذن مع قطرتين من دهن لوز مر الباب السابع والثلاثون
في حفظ السمع ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب من الاطعمة الغليظة الباردة والحادة المجففة والرياح الحارة
والباردة والاصوات العظيمة الهائلة مثل الطبول والبوقات والصيوح والرعود ويتعاهد كل سنة تنقية الدماغ
بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالالة التي صنعت لذلك ويقطر في الاذن احيانا دهن الزنبق ودهن
النسرين ثم ينشف او يصب فيها خل ويلازمها بورق الخز ويتركه حتى يسكن غليانه ثم ينشف ويفعل ذلك مرات
او يصب فيها بالميل الذهب ويكمد من الغدد بماء حار فان الوسخ يسيل او يدخل الحمام ويضع الاذن على الطابق ويتمدد

مزمنة او ارتفاع بخارات لازمة الى طبقات العين وعلاجه الكحل الحصرمي وتضميد العين بالهندباء والرطب
المدقوق المدهون بدهن الورد فان كان والا اخرج بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ او
بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن بزر الهندباء
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والقرع
الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال الموصوفة صفة كحل ينفع العين يؤخذ الفلفل والدارفلفل من كل واحد
درهم زعفران اربعة دراهم حضض ستة دراهم سنبل اربعة دراهم كافور دانق يدق الجميع دقا ناعما ويستعمل
وقت الحاجة ويتعاهد الحمام فان لم ينجع بهذه الادوية فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المقوى بالتربد
والغاريقون والجلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لحوم الجداء والخبز النقي ومن الفاكهة التين والعنب والزبيب وما يجري ذلك المجرى
الثالث والثلثون في حفظ العين وعلاجها ينبغي لحافظ صحة العين ونور باصرتها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر
المتواتر ومن اكل الكوامخ واللحوم المالحة والعدس والباقلي والباذنجان وتحفظ العين من السموم والهواء الحار
والبارد جدا ومن الغبار والصياح القوي وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشياء البراقة
وقراءة الخطوط المترمطة ويصب دائما على الراس ماء قاتر ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو
ويكحل بالروشنايا ويكحل بالجواهر ويكتحل بهذا الكحل توتيا هندية وكرماني من كل واحد خمسة دراهم اقليميا
الفضة والذهب ونحاس محرق وزبد البحر وكحل اصفهاني وشاذنج من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويربى
بماء الرازيانج منخول مصفى ثلثة ايام ومرة بالاهليلجين المطبوخين ويستعمل كحل اخر يقوي البصر ويحده
ويحفظه ويجليه كحل ثمانية دراهم مرقشيثا خمسة دراهم اقليميا الذهب المغسول اثني عشر درهما لولو
مثقوب ثلثة دراهم لعل احمر نصف درهم زعفران نصف درهم ساذج هندي درهمان مسك نصف دانق يدق
وينخل ويسحق ناعما ويستعمل في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر الحاجة اليه الباب الرابع والثلثون
في وجع الاذن سببه اما سوء مزاج حار فان كان سببه غلبة الدم فعلامته حمرة الوجه وحرارة الراس
والصداع والثقل والدمعة وتخيل الاشياء حمرا وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر
في الاذن ماء البقلة الحمقاء ولبن النساء ودهن الورد وماء جرادة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد
بالضمادات الباردة مثل الحنا والصندل والكزبرة وبقلة الحمقاء والملوخية وتغريق الراس بالادهان الباردة
مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش او يقطر فيها شيء من بياض البيض مضروبا بدهن البنفسج
او بدهن الورد او يقطر في الاذن من هذا القطور وهو ان يؤخذ دهن ورد درهمان وخل خمر نصف درهم

وماء الحصرم نصف درهم ويضرب جيدا ويقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا او يمسح بالقطن ثانية وثالثة ويطلى حول
الاذن بالصندلين وماء الورد وماء الكزبرة وماء الحي والخلاف في الحمام ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج الاصفر
وان كان سببه غلبة الصفراء فعلامته شدة الوجع والغشي واللهيب وصفرة لون الوجه وشدة حرارة جلد
الراس والعطش والاستراحة في الهواء البارد وشرب الماء البارد وعلاجه صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرنا
من قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطاق يقطر فيه حبة
من الافيون مذابا في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر اوقيتين مع الترنجبين
والسكر من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان مع حمى وحرارة المزاج وان لم يكن معه حمى والحرارة لازمة
فالغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واما سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية فعلامته ان يكون الوجع من غير حمرة ولا لهيب
في الاذن والسكون بالكمادات المسخنة وتقدم التدبير المبرد وثقل الراس وبلة المنخرين وكثرة البزاق وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبوية من كل واحد درهمين مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطيهوج وينقى الدماغ بحب الايارج والقوقايا او يغرغر بايارج فيقرا مع ماء
العسل ثم يقطر فيها ماء المرزنجوش او السكبينج العسلي ثم يقطر الادهان الحارة فيها كدهن القسط والناردين والخردل والزنبق
او يقطر فيها ماء المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيها دهن اللوز المر مع ماء الجبن وان كان الوجع
مع رطوبة تسيل من الاذن فيقطر فيها شيء من مرارة البقر مذابا بدهن اللوز المر وان كان مع سوء مزاج البارد
مادة سوداوية فعلامته علامات سوء المزاج البلغمي مع عدم الثقل وجفاف المنخرين وعلاجه الترطيب بالاغذية
والاشربة الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون ومطبوخه وحب اللبن الحليب على الرمل
ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس واللوز الحلو وان كان ورم او بثرة تحدث فيها فعلامته
شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق والاضطراب والثقل في الراس والحمى وربما سال العين وسال
من مجاريه مدة او رطوبة ويكون معه حمى وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه والشيرخشت والترنجبين
او بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش وان يقطر في الاذن شياف ابيض مذاب بلبن
جارية او يحلب فيها من الثدي فذلك مما يسكن الوجع ويطلى على اصول الاذن بالبرود مع ماء الكزبرة الرطبة
والصندلين وعنب الثعلب فان سكن الوجع فيها والا فيفصد بهذا الفصاد نيلوفر ثلثة دراهم بابونج

ذلك حتى يخرج ولا ينبغي ان يتهاون بامر الدود فانه على طول الايام يحجر فيعسر خروجه منها ويثقل السمع الباب
الثامن والعشرون في دخول الهوام والماء في الاذن واما الهوام التي تدخل في الاذن فعلامتها الاحساس بحركتها
احيانا وسكونها احيانا علاجها قتلها واخراجها بادوية قاتلة كالسمن والقنبيل والشيطرج وماء ورق الخوخ
ونحوها وينفع ايضا لدخول الهوام ان يحقن الصبر بالماء ويملا منه الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين
او عصارة الكبر او ماء الترمس او ماء الفودنج او الحنظل ينقع في الخل او مرارة الماعز واما الماء الذي يدخل في الاذن
فعلامته ان يحدث بعقب السباحة او دخول الحمام او يصب الماء على الراس علاجه ان يحجل الرجل الجانب الذي الاذن
التي فيها الماء ويميل الراس نحوه ويضع تلك الاذن على المخدة ويحركها تحريكا شديدا ويؤخذ انابيب رقاق من
الشبث او القصب او الارزباج ويلف عليها قطن وتغمس في النفط او دهن الزيت ويشعل فيها نارا ويوضع اسفلها
في الاذن وقد احكم لف القطن عليها لئلا يدخل فيها الهواء فانه يجذب الماء او يؤخذ خيط من غزل القطن
معقود الراس او فتيلة فيدس في الاذن دسا جيدا ثم يحركه ويفعل ذلك مرات حتى ينشف الماء او القطن على ميل تطلي
خلق قد القي بو ساعلى الشمس ويحكم لفه على الميل لئلا يبقى منه في الاذن شيء ثم يدخل في الاذن ثم يحركه مرة بعد
اخرى حتى ينشف ذلك الماء وينفع من دخول الماء الحار في الاذن ان يقطر فيها دهن الورد او البنفسج او النيلوفر والخل
مفترا مرات الباب التاسع والعشرون في فقدان الشم وهو الخشم سببه خلط غليظ يجتمع في بطني الدماغ ويسد مجاريه
ويتعفن فيها فينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الارزباج ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب اللوز او القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن وينقى الراس بحب الايارج وحب القوقايا وبعد
التنقية التامة يعطى الكندس والشونيز والفلفل والمسك صفة دواء جيد للخشم وصفة جالينوس يسحق
الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار ويخلط بزيت ثم يؤمر العليل ان يملا فاه من الماء ويعكس راسه بما
يمكنه الى خلف ويسعط بهذا الدواء ويستنشقه بجهده ويفعل ذلك ثلثة ايام بالغدوات فاذا اصابه حرقة
ووجع تطرينه دهن بنفسج ودخان الكبريت ينفع من الخشم وينفع منه ان يغلي الخل ويوضع قمع على راس
الاناء ويدلى قمه الى الانف حتى يدخل فيه البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ واقف في ثقب العظم
الشبيه بحلمتي الثدي او ينصب اليها علاجه استعمال القطورات الملطفة المقطعة مثل الشونيز المدقوق
المنخول مثل الغبار مذابا في ماء السلق او المرزنجوش او الفودنج او ابوال الابل الباب الثلثون في نتن الانف
سببه عفونة الاخلاط في الصفاق علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص
عشرون عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة
بماء الفواكه او مطبوخها او نقيع المشمش ويغرغر بالسكنجبين مع الخردل المدقوق وينفخ في الانف الفرفيون

المسحوق

المسحوق والبادروج المسحوق ويغسل الانف كل غداة بماء الفودنج وبابوال الابل العربية او يؤخذ من الكرويا
في ماء الفودنج ويسعط به الباب الحادي والثلثون في بواسير الانف اما ان يكون مولوديا ولا علاج
له واما ان يكون بسبب سقطة في المنخرين وهي لحم نابت فيهما ويسمى بواسير الانف ويتدلى منه قصبة الانف ويضيق
عنها المجرى فينعدم الشم علاجه اولا الفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخ الاهليلج ويسقى
كل غداة جلابا من العناب والسكر والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وينفع من بواسير الانف مرهم الزنجار
وان يلوث فتيلة في الاشنان الاخضر المسحوق او في الدواء الحار فانه اقوى ومما يذهب بواسير الانف ويفنيها
قليلا قليلا من غير وجع وسدة الا انه يذهب في زمان طويل دواء صفته يؤخذ قشور الرمان الحامض
ويسحق سحقا ناعما على صلاية ويسقى ماء حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويدخل في الانف في
سائر الاوقات الليل والنهار ومما يقلعه ايضا ان يسحق من الزاج جزء ومن الزنجار ربع جزء ويلوث
في فتيلة ويدخل في الانف فان لم يندفع بمرهم الزنجار والدواء الحار فعلاجه الحزم والقطع الباب الثاني
والثلثون في قروح الانف سببها فضول تحلب من الدماغ الى الانف فتحمى بالنفس ثم يتحلل لطيفه وتجرد
كثيفه فيصير قرحة وان كانت القرحة رطبة علاجه فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب
الواجب ويسقى جلاب من العناب والسكر والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ بحب البنفسج او
مطبوخ الفواكه واستعمال مرهم يتخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضة والاسرب المحرق بدهن الورد
وان كانت القرحة يابسة جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
مع الحمص ويؤخذ دهن البنفسج والشمع المصفى او مخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل او يضرب جيدا ويلوث
فتيلة ويدخل في الانف وان كانت القرحة عتيقة يغسل كل غداة بخل خمر ثقيف وينفخ فيه المرتك الابيض
او الورق او العفص مدقوقا منخولا الباب الثالث والثلثون في الرعاف الرعاف اما ان يكون بسبب البحران
او يكون في الحميات الدموية او في الصفراوية او في يوم باحوري فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا افرط واضعف
العليل واما ان يحدث بسبب اخر وهو امتلاء وحدة الدم ورقته او ان يجري رقيقا قليلا قليلا علاجه تغليظ
الدم وتبريده بان يسقى كل يوم جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وشراب التفاح
مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الاجاص او الريباس والاجاصية والتمر الهندي مع لب
اللوز ويصب الماء البارد على الراس ثم ينشق الماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج ويشد الاطراف
ثم يوضع الاطراف في الماء البارد ويطلى على الراس الطين الارمني والنشا مع الخل الثقيف او ينفخ في الانف بعد
سحق ولكن لا غير منخول مسحوق اجزاء سواء ويقطر في الانف عصارة البادروج وعصارة الكزبرة الرطبة

مع شيء يسير من الكافور وينفع منه زهر هذه صفته يؤخذ من العفص الفج والشب والجلنار والحسين
والنشا والصمغ العربي اجزاء سواء ينعم سحقها وينفخ في الانف ويغمس فتيلة في الخل ويلوث بهذا الدواء
ويدس في الانف او يؤخذ عصارة البلح او عصارة الكزبرة ويبرد بالثلج ويقطر في الانف او يؤخذ قرطاس محرق
وودع محرق وينفخ في الانف او يؤخذ روث حمار ويعصر في الانف او يوضع فيه كسب الجوز الحلو او دقاق
الكندر ودم الاخوين وانزروت يدق ناعما وينفخ في الانف او يؤخذ قرن ايل محرق وقشور بيض محرق و
محرق وكهربا محرق اجزاء متساوية يدق وينخل وينفخ في الانف او يؤخذ كهربا وورد يابس وجلنار وعفص
اجزاء سواء مدقوقة منخولة وينفخ في الانف او يقطر في الانف ماء الثلج الشديد البرد ويشد الاذان والعضد
والفخذان والساقان او يضرب الخطمي بالخل ويوضع على الراس والجبهة وان كان كثرة الدم علامته ان
يجلي بحمى شديدة الاحمر علاجه الفصد من القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجري منه الرعاف
ويوضع عليه عدة محاجم ثلثة او اربعة ويمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم شرب الماء الصافي البارد
والجلوس في الماء الشديد البرد والرائب الحامض ينفعهم ايضا وان دام الرعاف وكثر ينفعهم جميع ما يغلظ ويبرد
كالعدس والحصرم والسماق وجميع الاشياء التي لها قبض مع حموضة او يجعل لهم فتيلة من غبار الرحى وكندر ودم
الاخوين وشب يماني ويمسك في الانف او يضمد اليافوخ والجبهة بضماد هذه صفته عصارة لحية التيس
وطين ارمني ودقيق العدس ودقيق الشعير وورق الورد والصندل والجلنار وورق الكرم وورق الخلاف
وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ويضمد به او يؤخذ نسج
العنكبوت والقلقطار المحرق وسلاخ الحية ويجعل فتيلة ويوضع في الانف او يوضع ريشة بومة مبلولة بخل
تحت الانف واما ما يحدث الرعاف بسبب لدغ الافاعي فلا علاج له الباب الرابع والاربعون في امراض
اللسان ورم اللسان يكون اما دمويا علامته حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب علاجه فصد القيفال
واخراج الدم بحسب الواجب وتليين الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل وان استطاع فمطبوخ الفواكه مع التمر
الهندي والشيرخشت والخيار شنبر او بماء الفواكه ونقيع المشمش والغذاء ماء الشعير واما صفراويا علامته تبثر
اللسان كله والوجع واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون علاجه سقي جلاب كل غداة من التمر الهندي عشرة
دراهم ومع الاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير وماء الرمانين المعصور
مع شحمها او ماء الخيار والبطيخ الهندي او تليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنامكي سبعة دراهم اجاص
وسبستان وعناب من كل واحد منها عشرة اعداد بنفسج رطب او يابس ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم قشر الاهليلج الاصفر سبعة دراهم تمر هندي خمسة عشر درهما ورق الورد الاحمر خمسة دراهم

الثعلب

الثعلب اربعة دراهم ترنجبين وشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما او يؤخذ مكان الترنجبين من الخيار شنبر
عشرون درهما ويحتقن بحقنة هذه صفته سنامكي خمسة دراهم بنفسج يابس او رطب وبزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا نخالة وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف يشد
في خرقة كتان ويلقى فيه من ورق السلق باقة ويغلى الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس فيه
من فلوس الخيار شنبر ومن السكر الابيض من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويحل فيه من دهن البنفسج
عشرة دراهم ومن المري عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن الملح والبورق من كل واحد نصف درهم ويجعل
في الحقنة ويحقن به فان لم ينفع الا الترنجبين يتمضمض برب التوت او بماء السماق او بماء الرمانين او بطبيخ
من العناب عشرون عددا ومن العدس وحب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه ماء
الكزبرة الرطبة وشراب التوت ويتمضمض به واما بلغميا علامته كثرة سيلان اللعاب وبياض اللون وبرودة
وقلة العطش علاجه ان يسقى كل غداة جلابا مع اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر طبرزد
دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن ان كان محتاجا بحب الايارج او بالحب الخاص والتمضمض
بماء العسل المطبوخ فيه الاصول والبزور الحارة او يتغرغر بمطبوخ فيه الفوتنج والشبث ولعاب بزر الكتان ويدلك
اللسان بالعسل مع السعتر ومع الفودنج ويحك ما يسيل منه اللعاب واما سوداويا علامته قلة الرضاب
وجفاف اللسان جدا وسواده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم
ومع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية المولدة للسوداء ويستفرغ
الطبيعة بحب الافتيمون او مطبوخه ويتمضمض بطبيخ الخطمي او بطبيخ الاترج مع شيء من دهن البنفسج والقرع
او النيلوفر او بماء اليقطين ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بشحم البط والدجاج مع شيء من
دهن السوسن او مع دهن البزر او يتمضمض بماء الرازيانج او الكرنب مع فلوس الخيار شنبر وقد يرم اللسان
بسبب شرب السموم علاجه علاج السموم الباب الخامس والاربعون في القلاع القلاع بثرات او قرحة تحدث
في جلد الفم مع التلهب وانتشار علامته حمرة اللسان مع حرارة ونفيض علاجه ان يسقى كل غداة جلابا مع
ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما وزن ثلثة اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر وتليين
الطبيعة بماء الفواكه ونقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل المزاج وان لم يكن حبسيا
يغسل الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل والماء والورد ودهن الورد وان يمسك في الفم السماق والجلنار
والورد والطباشير والعدس او يمسك في الفم ويذر عليه من هذا الذرور كزبرة يابسة وورد احمر وسماق

سماق
وفوفل وجلنار وطباشير بالسوية مع شيء يسير من الكافور يدق وينخل ويذر عليه صفة دواء آخر ينفع نفعا بينا ورد
وجلنار ونشا وبزر البقلة الحمقاء وبزر الخس وصندل ابيض وصندل احمر وطباشير وفوفل من كل واحد عشرة دراهم ومن الكافور
الرباحي نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان ويتمضمض بعده بماء الورد والخل ودهن الورد او يؤخذ بزر البقلة
الحمقاء وشياف ماميثا وطين قيموليا وعدس مقشر وكزبرة يابسة من كل واحد ثلثة دراهم زعفران وكافور من كل واحد
نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان واما ما يحدث من رطوبات عفنية مالحة علامته بياض اللسان وعدم العطش
وقلة الوجع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السكري عشرة دراهم وبزر الرازيانج ثلثة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب الجوز وينقى الدماغ بحب الايارج وحب الصبر وبطبيخ الترمس وماء قد طبخ فيه العاقرقرحا او ماء طبخ فيه ورق
الزيتون والمرزنجوش والبرنجاسف والخل المكلس والعاقرقرحا واما ما يحدث من مادة غليظة سوداوية علامته سواد
اللسان ويبوسته وخشونته وقلة البزاق وعدم العطش علاجه تنقية البدن بحب الافتيمون او بطبيخه ويطلى اللسان
بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ويتمضمض في الابتداء بالخل الذي اغلي فيه العفص والجلنار والسماق والاس
العلة يتمضمض بماء طبخ فيه البنج والشبث والاكليل الملك والبابونج واما اسود الفم وتعفن وسقوط اللثة سكرة يؤخذ زاج وقلقطار
وشب يمني وجلنار وورد وسماق وقشر الخشخاش سواء يدق وينخل ويذر عليه بعد ان يغسل بالخل والكافور المغلي فيه ورق الاس
وجوز السرو والتوتيا الباب السادس والاربعون في سقوط اللهاة سببه انصباب خلط حار الى اللهاة والحنك علامته ان يكون
مع حمرة ولهيب ووجع شديد وعطش مفرط علاجه الفصد والحجامة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخه والتغرغر بالخل الذي
طبخ فيه الاس والورد والجلنار والسماق والتغرغر بربوب التوت الشامي الحامض وماء الرمان الحامض وان يوضع بطرف الملعقة عليه الزرد
الذي هذه صفته سماق وورد وجلنار وعفص وكزبرة يابسة وفوفل يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة المزمن
الوجع
بالخل والماء ورد او يذر عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب انصباب خلط غليظ بلغمي علامته بياض اللون وعدم
الالتهاب وكثرة البصاق وقد يكون منه استرخاء اللسان علاجه حل الطبيعة بمطبوخ التربد او بحب الايارج والتغرغر والتمضمض
بالعاقرقرحا والحرف او يؤخذ بزر الخردل وبزر الشبث والرازيانج ويغلى بماء العسل ويتغرغر به او يتغرغر بطبيخ التين
الباب السابع والاربعون في البخر وتغير رائحة الفم البخر قد يكون من حرارة المعدة علامته ان تخف او تعدم عند تناول
الاغذية الرطبة الكثيرة علاجه تطفية حرارة المعدة بشرب ماء الرمان الحامض مع السكر الابيض والترنجبين او التمر هندي
مع السكر والترنجبين او ماء الخيار مع السكر او ماء البطيخ الهندي مع السكر الابيض او ماء نقيع المشمش او يؤخذ من السكنجبين البزوري
عشرة دراهم ويشرب مع الثلج او يشرب كل يوم جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن سويق الشعير ثلثة
دراهم والغذاء مزورة من الرمانية والحصرمية او الانبرباريسية او الريباسية ويبادر بالاكل الغذاء ويمنع من البخر الذي بسبب
حرارة المعدة اكل المشمش الرطب وشراب السويق بالثلج والاجاص الحامض والخوخ والقرع الرطب والخيار الرطب والكمثرى الباردة
بالغويات

بالغدوات قبل تناول الغذاء وتجنب ما يبرد المعدة بترياق او بمسكية الذي من هذا الجنس بلادر او نهارا اسعد واقحوان وسنبل الطيب
وعود بني وجلنار وصندل ابيض وقشر الاترج والرامك والقرنفل من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب مع السكر الابيض
والماورد ويحبب كل حبة كمثل الحمصة ويمسك واحد منها في الفم وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن في المعدة علامته ان يكون البخر
عند الجوع والشبع متساويا علاجه تنقية المعدة بالقي بماء الشبث وبزر الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع مرة او مرتين
واسهال الطبيعة بحب الصبر والقوقايا او بمطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر او شراب الافسنتين ويؤخذ في كل اسبوع حبتان
من الصبر ويجعل في ماء الافسنتين ويشرب في كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن السكنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص بلب الجوز ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير او الزنجبيل المربى وينفع منه
الكبابة والعود الني والزنجبيل والسعد يؤخذ منها بالاجزاء يدق وينخل ويعجن بالعسل ويمسك في الفم ويحذر من الاطعمة
الغليظة المولدة للبلغم كالسمك والالبان والسميذ ولحوم الخرفان ويتعاهد استعمال الاهليلج والبليلج المربيين بالعسل ويدمن
مضغ الكندر والمصطكي والقرنفل والقاقلة وقد يتغير رائحة الفم لفساد اللثة بسبب انصباب مادة حادة او رطوبة
عفنية فاسدة علامته ورم اللثة ووجعه وتحلب رطوبات عفنة منه علاجه الفصد والحجامة ويسقى جلابا مع
العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
والانبرباريس او من الاجاص الجبلي مع لب اللوز وترك الحلاوات والحلاوى بالواحدة وتنقية الدماغ بحب النفخ وتليين
او بالكلية
الطبيعة بمطبوخ الاهليلج ونقيع الفواكه مع لعوق الحق من السنونات المشوية والتمضمض بالخل المغلي فيه العفص
والجلنار والاس ويستعمل سنون يطيب النكهة مثل سنون هذه صفته قاقلة وورد وكرمازج وراسن ومصطكي
وقرنفل وعود ني ومسك واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد دانق يدق ناعما وينخل بحريرة
ويستعمل عند الحاجة صفة حب يطيب النكهة يؤخذ جوزبوا وقرنفل وعود ني ومسك واهليلج اصفر من كل
واحد خمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد دانق يدق ناعما وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة صفة حب يطيب
النكهة يؤخذ جوزبوا وقرنفل ودارصيني وخولنجان وقشور الاترج المجفف وورق الاذخر والاشنة والمصطكي من
كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء ورد ويحبب كالحمص ويرفع ويمسك واحد منه في الفم ليلا ونهارا
الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبحة الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب وسببه اما ورم
اللوزتين وهو اما دموي او صفراوي علامة الدموي امتلاء العروق وتمدد البدن كله وحمرة الوجه ولهيب وضربان
في الحلق وحلاوة الفم ويدل على ذلك النبض السائل والموج والعلة علاجه ان يبادر الى فصد القيفال وحجامة
الساقين ووضع المحجمة بين الكتفين والساقين والتدبير بشرط او بغير شرط ويبعد المادة عن الحلق بالتي حيلة
قدر عليها ويغرغر بالادهان المبردة في الابتداء مثل ماء العناب والعدس الاحمر وماء عنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة

ورب التوث الشامي او يتغرغر بماء طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندباء والكزبرة واسهال الطبيعة
بماء الفواكه او مطبوخها فان لم يقدر على الابتلاع فعليك بالحقنة اللينة مثل السنا والبنفسج والنيلوفر والاجاص و
العناب والسبستان وبزر الهندباء والبقلة الحمقاء والخطمي ودقاق النخالة ولعوق الخيار شنبر ودهن اللوز والترنجبين والمن ويسقى
من بعد الطعام وبعد [illegible] بماء الرمان الحامض والحماض النقيع ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد
عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ولا
يترك المبلغم يحتبس او يتغرغر بالخل مع ماء الرمان المعصور بشحمه او ماء الكزبرة والسماق والماء الورد واما الصفراوي فمنه
[illegible] الوجع الشديد والعطش الشديد والحرارة وجفاف الريق وحرارة الفم والسهر والاضطراب [illegible] الفصد ايضا
وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها او الغرغرة برب التوث وشراب العناب ويسقى ماء الرمانين مع السكر والترنجبين و
سقي نقيع المشمش او يطبخ العدس والخبازى الملوكي ويحل فيه ماء الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوث في
ماء الخس والخيار والقثاء وماء الشعير فان لم ينجع فاستعمال الحقنة المذكورة ولا يترك ان يضطجع او يؤخذ حبل الخناق
ويعلق على العنق وهو حبل يخنق به الافعى فان له في ازالة الخناق الصفراوي خاصية عجيبة او يصب في الحلق دهن
البنفسج او يوضع على الحلق الضماد الجاذب من خارج اذا كان ضرام الدماغ قويا واما البلغمي او السوداوي [illegible] البلغمي عدم
الالتهاب والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق البلع وتهيج الوجه والعين [illegible] التغرغر بعصارة
الرطب وحل الطبيعة بالحقن الحادة والغراغر الحادة والشيافة المتخذة من شحم الحنظل والبورق الارمني والملح او يتغرغر بالمرة
مع العسل او بطبيخ التين او بالسكنجبين العسلي مع الخردل وبزر الخل او بماء الحلو مع الخردل والمويزج والعاقرقرحا وبرب
قشور الجوز والبورق وان ينفخ في الحلق البورق او الحلتيت وهذا وان نافع من الخناق البلغمي [illegible] يؤخذ بزر الحلبة
المحلب والخردل والحلتيت اجزاء سواء وينفخ في الحلق بعد الاغتذاء ويتغرغر بعده بماء العسل [illegible] اذا سحق بالنوشادر
وينفخ في الحلق وينفع منه في هذا الوقت ان يكب على طبيخ الفوتنج ليدخل البخار في الحلق ويشرب كل غداة جلابا من
بزر الرازيانج ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز واما سوداوي [illegible]
السوداوي [illegible] صلابة الورم وكمودة لون الحلق [illegible] اولا فصد الباسليق والحجامة على الساقين
مع الشرط وذلك الساقين والقدمين كثيرا متواليا بما طبخ فيه النخالة والحلبة والبابونج واستفراغ البدن بالحقن الحادة
[illegible] حقنة ينفعهم يؤخذ من السنا خمسة دراهم ومن الافتيمون الاقريطي درهمان ومن التربد درهمان
ومن العناب والسبستان والتين من كل واحد خمسة اعداد ومن الزبيب المنقى من عجمه عشرة دراهم ومن الاكليل الملك
ومن بزر الرازيانج درهمان ومن الترنجبين درهمان يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه
من لعوق الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن المري عشرة دراهم ومن دهن الزيت عشرة دراهم ومن البابونج عشرة دراهم

ويصفى

ويصفى ويجعل فيه من البورق الارمني نصف درهم ومن شحم الحنظل ربع درهم ويصب في الحقنة ويحقن به ويتغرغر
بماء طبخ فيه الشبث والتين او بطبيخ الحلبة مع التين ويتغرغر به ويحذر من الكلام والصياح والاضطجاع واما
الرئة فهي ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم [illegible] امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول الحلاوى والحلاوة وشرب الخمر
وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة [illegible] ان يظهر في خارج الحلق حمرة هلالية من الاذن الى الاذن ويسيل اللعاب
لا يقدر على البلع وان بالغ في البلع خرج من المنخرين ولا يقدر ان يتكلم وتحمر عيناه [illegible] فصد القيفال واخراج الدم
بحسب القوة والواجب الغرغرة برب التوث وماء الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب ولعوق الخيار شنبر [illegible] كل يوم خمس
مرة او اكثر ثم يعاد الفصد ثانيا وثالثا ان كانت القوة قوية والمريض محتملا له وتليين الطبيعة بماء الفواكه و
مطبوخها وان لم يمكن البلع فالفزع الى الحقنة اللينة المذكورة من قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يؤول الى تواتر
وشدة الاختناق فعليك بوضع الضمادات الجاذبة على الحلق من خارج فلا يهمل امره فانه لا يمهل لانه ارد الخوانيق
ويصب ماء الشعير في فمه ويتغرغر ايضا بماء الرمان مع اللبن الحليب فان جاوز الاربعة برئ وان بقي ينبغي ان
يتغرغر بالطين [illegible] مع لعاب [illegible] والخبز فاذا انحل الورم وانفتح الحلق فسهل عليه الابتلاع فينبغي ان يسقى
كل غداة من ماء نقيع المشمش خمسة دراهم مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم ولا يترك الطبيعة
ان تحتبس والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او الحسا المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد يحدث
في الحلق بثور حادة محرقة من مادة دموية او صفراوية واكثر حدوثها في الحلق والمري وقل ما يحدث في قصبة
الرئة [illegible] الحرقة عند الازدراد وخصوصا ما له حموضة او حلاوة والوجع الشديد [illegible] فصد القيفال ثم
يسقى كل غداة جلابا من شراب العناب او شراب الاجاص او السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
دهن اللوز ولعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل او حسو يتخذ من دقيق الشعير والنشا بدهن البنفسج او بدهن
اللوز الحلو ويحتمي الحلاوى والحامض والمالح والمياه الباردة فاذا الت الى القرحة يعالج بالبرود [illegible] والمرهم الابيض
[illegible] في الشوكة والعظام [illegible] والعلق الناشبة في الحلق اذا انتشب الشوكة والعظام
[illegible] نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلق بتعلق بقصبة الرئة لصابه [illegible] ان كان مدركا بالبصر
اخذه بالة صنعت لذلك برفق وان لم يدرك بالحس [illegible] الضربة على خرز العنق وخرز الظهر بحذاء الصدر
وينبغي ان يستعمل ذلك فيما ليست له حدة ويحذر من الضرب اذا كانت الشوكة بحذاء الصدر ونحوه فانه
ربما انتشب اكثر مما كان في الحلق ويدخل فيه والخروج ويؤدي الى العطب وقد يبلع قضيب [illegible] لين مثني
او [illegible] فيخرج به ما ينتشب فيه ويحتمى بالاحساء المزلقة مثل حسو من النشا ودقيق الباقلي مع دهن اللوز
ويتقيأ او يبتلع لقمة كبيرة مع خيط مشدود بها ثم يجر الخيط والعلق في الحلق ينبغي ان يتغرغر بالخل وحده

او الخل مع الملح وينفع منه الغرغرة بعصير ورق شجر الزيتون او يتغرغر بخل فيه الخردل والحرف او بخل يدخل فيه شيئ
من الثوم المدقوق والثوم نفسه يخرج العلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر محروقة وينفع منه الزاج اذا نفخ في
الحلق او يدخل العليل البيت الحار من الحمام وينوم حتى يكاد يغشى عليه من العطش والحرارة ثم يؤخذ قطعة من الجمد فيقذفه
فانه [illegible] **الباب [illegible]** في وجع الاسنان وجع الاسنان اما ان يكون من سوء مزاج حار **علامته** الوجع
الشديد القلق ويكون عند ملاقاة الاشياء الباردة وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان **علاجه** الفصد من
القيفال والحجامة وفصد عروق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه ومطبوخ الاهليلج وان يمسك في الفم الماورد مع
وقليل من الكافور ويتمضمض به او يؤخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وماء لسان الحمل وماء الخس او ماء الكزبرة الرطبة
او ماء بقلة الحمقاء محبة من الافيون هذا اذا كان الوجع شديدا ويغسل الفم بماء الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا
من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض خمسة عشر درهما او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع لب القرع والسكر او الرمانية مع لب الخيار والسكر الابيض او يؤخذ شيئ من ماء ورق الدلب يطبخ بخل
خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد **علامته** السكون عند ملاقاة الاشياء الحارة وعدم الحمرة والضربان و
استضراره عند تناول الاشياء الباردة وهيجانه عقيبه **علاجه** تنقية البدن والدماغ بحب الايارج او حب الصبر او
مطبوخ التربد وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيئ من الافاويه ويتمضمض بخل طبخ فيه الفوذنج والسعتر والعاقرقرحا والزنجبيل واصل
الكبر ويدلك الاسنان بالايارج فيقرا ويتمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الزوفا والفوذنج والعاقرقرحا واصل [illegible]
ويدلك اصول الاسنان بالعاقرقرحا والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي ويؤخذ من الثوم المطبوخ ويوضع
على الضرس او يؤخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف ويوضع عليه او يؤخذ زنجبيل ويطبخ بالخل ويوضع عليه او
من صمغ القطن او من صمغ الجوز او صمغ الاجاص او يوضع عليه هذا الدواء فانه يسكن في الوقت عاقرقرحا درهم نوشادر
وافيون من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويحشى به الضرس المأكول او يحشى الضرس المأكول بالشونيز المحرق فان سكن
بهذا التدبير فلتحمد الله والا فليوضع عليه الفلونيا الرومية او الفارسية او يكمد [illegible] بهذا
الدواء ايضا فلتعبث بهذا الدواء يؤخذ لب [illegible] والزنجبيل المربى في الخل ونوى [illegible] مجموعة ويوضع على
المتآكلة فانه يفتتها وان ابطأ في التفتت ولا يحتمل العليل الوجع فمداواته القلع والكي وقد يكون وجع الاسنان
بشركة المعدة **علامته** ان يهيج عقيب تناول الاغذية الكثيرة الغليظة و[illegible] المعدة **علاجه** تنقية المعدة
بالقيء بماء الشبث والبطيخ والخل والعسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكي او العود والغذاء ماء اللحم وان
يحذر من الحشو من الطعام وقد يكون بسبب دود فيها وذلك [illegible] في الاسنان المتآكلة **علامته** ان يحس بالنوم

وشحم الحنظل وبزر الكراث والخل وقد يعرض للاسنان ان تتحرك وتسقط فما كان بسبب كبر السن فلا علاج له وما كان بسبب
انصباب رطوبة ترخي العصب واللثة او بسبب رطوبة في المعدة فهو يحتاج الى الادوية المقوية للثة القابضة مثل الورد
والجلنار والسماق ونحوها ويستن بهذا الدواء فانه يشد اللثة المسترخية والاسنان سماق وبزر الورد وجوز السرو و
[illegible] سعد وورد وطراثيث ابيض وفوفل وكزمازج وصندل ابيض ومسك واهليلج اصفر وحب الآس اجزاء متساوية
يدق وينخل بحريرة ويستن به ليلا ونهارا ويغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل والماء ويمسك في الفم طبيخ الشبث بالماورد والخل
ويتمضمض به فتقوى الاسنان وينبغي لصاحب هذه العلة ان يحترز من مضغ الاشياء العلكة مثل الناطف والمصطكي والكندر
ونحوها **الباب [illegible]** في امراض الاسنان واللثة وقد يعرض للاسنان ان يتغير لونها او يصفر ويخضر او
يسود وذلك بسبب نفوذ مادة ردية في جوهر الاسنان ويتغير لونها **علاجه** تنقية الدماغ والبدن من الخلط الردي [illegible]
والغرغرة بما طبخ فيه اصل الكبر والزراوند ويوضع على الاسنان الادوية التي تجلو الاسنان مثل قرن الايل المحرق واصل القصب الفارسي
المحرق ويدلك الاسنان به [illegible] **صفته** قرن ايل محرق اصل القصب المحرق قشور بيض النعام دقيق الشعير قشور البيض المحرق
زبد البحر [illegible] محرق سرطان محرق من كل واحد ثلاثة دراهم ساذج نصف درهم يدق وينخل بحريرة ويستن به او يدلك به الاسنان
فانه غاية التقوية في ذلك او يؤخذ عدس مقشر وشعير مرضوض ويطبخ مع الخل الثقيف ويتمضمض به او يؤخذ ماء عنب
الثعلب مع الخل ويتمضمض به او يؤخذ الخل المنقع من الورد درهم ومن الفلفل درهمان ويطبخ ويتمضمض به وقد يحدث الحفر
على الاسنان وهو شيئ يشبه الخزف يركب على اصول الاسنان ويتحجر عليها وسببه ارتقاء ابخرة غليظة من المعدة
وتنعقد على الاسنان على مر الزمان **علاجه** تنقية المعدة بالقيء والحبوب المسهلة وتناول [illegible]
وتعاهد السواك والسنون [illegible] الاسنان المذكورة من قبل واجتناب اكل [illegible] والحلاوة ونحوها وقد يحدث في الاسنان
حكة وسبب ذلك تناول الاطعمة الحريفة او شرب المياه الكدرة الغليظة فيتولد منها اخلاط غليظة وتنجلب منها الى
من اصول الاسنان **علامته** ان يظهر في اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل ان يصبر من حكة الاسنان بعضها على
بعض ساعة **علاجه** ان يتمضمض كل غداة من ماء بقلة الحمقاء خمسين درهما ومن ماء القرع [illegible] السكنجبين الساذج من كل واحد
عشرون درهما ومن ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من العناب او الاجاص من كل
واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش او القرع مع لحوم الجداء والفراريج
وتنقية البدن من الاخلاط الردية والحريفة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويتمضمض بخل طبخ فيه
اصول الحماض او بخل ثقيف وماورد وقد يحدث في النوم صرير الاسنان واكثر ما يعرض ذلك للصبيان و[illegible]
والهزال والمشايخ الضعيفين في السن بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول [illegible]
اسنانهم حتى يعرض لهم كالتشنج الرطب **علاجه** اما الصبيان فلا يتعرض لهم بالمعالجة فانهم اذا ادركوا يزول عنهم

هذا المرض واما علاج السوداوي والشابخ فتنقية الراس بالمسهل من الاياوج او حب الصبر او حب القوقايا ويدهن [illegible]
بالادهان الحارة العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحوه كل ويسقى كل غداة جلابا من الماء المجبوبة
والرازيانج من كل واحد درهمين مع الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب القرطم وقد يعرض الشيب
ان يذهب ماؤها وهوان لا يحتمل السن مضغ الاشياء الصلبة او تناول الاشياء الحارة والباردة واكثر ما يعرض
من ذلك للشابخ وقل ما يحدث للشبان وذلك بسبب برد او مغتم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
درهمان مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب القرطم وحمصه الدجاج والدراج
الاياج والايارج جالينوس ويكمد الاسنان بلب اللوز المشوي او صفرة البيض المشوية او بالعنصل المشوي المدقوق
المغلي مع الخل ويدلك الاسنان بحب الغار والشبث والزراوند المدحرج وقد يحدث من سوء مزاج حار وانما يحدث [illegible]
نتن فلة الجفا ولبث اللون ويلوح الاسنان بدهن الورد ومخ البط او شحم الدجاج اما امراض اللثة فقد يحدث فيه [illegible]
للحار علامته حمرة اللون والوجع والالتهاب والضربان وخروج الدم علاجه فصد القيفال والحجامة وان يسقي كل غداة
جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة لعدد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء الرمان المخصوص [illegible]
ستة من السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش الجبلي والقرع [illegible]
الاسود والنابخ مع لب اللوز والسكر واسهال الطبيعة بطبيخ الفواكه او بطبيخ الاهليلج وفصد الجهارك نافع لهم و
التمضمض بالخل الثقيف والماورد او ماء السماق


وطباشير ووردأحمر يطرا تث وفوفل وسماق اجزاء سواء يدق ويعمل
ويكبس به الاسنة الوارمة فان له منفعة عجيبة او يتمضمض بماء عصى الراعي وماء عنب الثعلب والخل الثقيف [illegible]
ورد او بماء السماق مع الخل ويحمي صاحبه من شرب الراح واللحوم والحلاوة بالواحدة ويتمضى الرمان المز ويأكل الكزبرة
والمشمش الرطب والخوخ والتفاح وينبغي ان يدلك الغرزية الموم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير
الخبيثة [illegible] منها وتنقية الاضلاع من الفضول الردية بالحبوب والايارجات والشيافات المذكورة من قبل و
يستعمل فيه القلقطار ويدلك به اللثة ويحجر حتى يأكل اللحم العفن ويستأصله ثم يتمضمض بعده بالخل [illegible]
يطبخ فيه الجلنار والعفص والسماق وجوز السرو وليصلب اللثة وبعض الاطباء الابرمير يكوي محلاته الكي
بالنار اذا لم ينجع هذا الدواء [illegible] في الزكام والنزلة الزكام هو تحلب فضول رطبة من الدماغ
الى المنخرين وسببه اما سوء مزاج حار علامته حمرة في الوجه ولذع وحكة في الانف علاجه ان يفصد في الاول ان
كانت القوة قوية والمزاج دمويا والسن شبابا والوقت الحاضر ربيعا او صيفا ويحمي الحلق ويكمد بها الرأس وكذ
ايضا بالجاوشير والملح المسخن الى ان يحس بالحرارة في قحف الراس فانه ربما انضجت العلة بذلك ولا ينفذ الى الصدر

شيئي ويحذر ان ينام على القفا ويسقي كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب من ايهما كان خمسة دراهم ومن العناب عشرة
العدد والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ونحوه الطبيعة ان كان البرد ممتنعا بحب البنفسج والترنجبين
مع ثلوس الخيار شنبر او الشيرخشك ويقلل من الغذاء ويحذر كشف الراس ويتوقى اللحوم والحلاوة والمجففات كالخل والجوز واللوز
وينبغي ان يتوضأ في الابتداء بماء الورد ويلبخ بعود النقية بالماء الحار ويتشق بالادهان مثل دهن البنفسج والنيلوفر [illegible]
السيلان ان طال به التنفس بالخالة المنقوعة في الخل والكافور والصندليين والكزبرة وان كان بسبب حرارة مزاج الدماغ
نفسه وربما كان معه حمى علامته حرارة على جلدة الراس والعطش والحزو والالتهاب والحرقة والاستراحة بالاشياء
الباردة والهواء البارد وسرعة النبض وبياض القارورة علاجه تليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الهليلج [illegible]
بالترنجبين او الشيرخشك وسقي كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة دراهم والغذاء ماء
الشعير بالماش ومن سوء مزاج بارد يغلب على الدماغ فان الدماغ البارد لا يتحلل فيه ما يرتقي من الابخرة والابخرة [illegible]
بل يحتبس فيه ويتغلظ فيدوم بذلك السبب الحاد الى علامته سيلان الرطوبات من الدماغ وقلة الحرارة وثقل [illegible]
وثقل الراس والكسل والاسترواح بالهواء الحار علاجه ان يشرب كل يوم جلابا من اصل السوس ثلاثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص بلب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج ويحمي الراس بالخرق والاقاويد
المسخنة ويصب على مقدم الراس الماء المغلي فيه البابونج والشبث والاكليل والسعتر وان كان ما ينزل من المنخرين
رقيقا منبع ان يشم الشونيز والانيسون او يوضع شيء من الشونيز على النار ويشم ويلين الطبيعة بحب السكبينج او
بحب الايارج ولا يستلقي على ظهره لئلا تنحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم الكثير ويوكل عليه من ينبهه
في الليل مرة او مرتين فان النزلة تنحدر الى الصدر عند الاستغراق في النوم ويعالج الانتباه فان الزكام قد يحدث
بدغدغة في الحلق والحنك وتنحنح ويشتغل بالنخامة فلا يفرغ كثيرا منها الى الصدر فان الخوف منه وان احس بالنار يصب
عليه الماء والخل ويشق العليل بخاره ينفع له وربما ادى هذا المرض الى النزلة ويصير سببا لتحصيل حالة الرئة
صدره مع ضيقه وربما يعم ضعيفه علامته السعال الحاد والنفث علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج
المربى ومن الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والقرع والبقلة اليمانية والسرمق بدهن اللوز
او الحسا المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلا مع لب اللوز والسكر او يأكل الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز
ويجتنب الحامض والمالح والعفص والجوز والبصل والكراث والباذنجان واذا انتهى الزكام وينبغي ان ينفع فيه الحمام
والانكباب على بخار طبخ فيه البابونج والاكليل الملك والشيح والقيصوم والمرزنجوش والنمام والقيصوم وما ينفع
ان يبخر بالسندروس او بالكندر او بخرق الكتان او بالقرطاس او بالسكر الطبرزد ولا ينبغي ان يقطع السيلان
من الانف في الزكام الا مع الاشتهاء ولا ينبغي للعاقل ان يتهاون في امر الزكام والنزلة فانهما قد يؤديان الى المرض سريعا

خصوصا اذا كانت مادة النزلة حادة صفراوية **الباب الثالث والثلاثون** في سيلان الدم واللعاب من الفم سيلان الدم ان
كان بسبب نزلة علاجه فعلاج النزلة المذكورة من قبل وان كان سيلانه بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها
ايضا وان كان سبب سيلان الدم بسبب تشقق فيها علاجه ان يسقى كل غداة من البنفسج ثلثة دراهم ومن الخشخاش
اسود والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز ويؤخذ لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز او دهن
البنفسج ويلعق به اللسان او يلزق عليها خرق البيض او خرق القصب وينفع منه هذه الذرورة طباشير وكبابه و
كثيرا يابسه وحوص مقشر وبزر البقلة الحمقا وورد احمر سواء يدق وينخل ويذر على اللسان او يمسك في الفم ماء ورد
نقيع فيه سماق وينفع منه ايضا ان يؤخذ من الكافور والصندل الابيض والعود الحق والسماق ويلعق
بعد الدق والنخل وينفع من شقاق اللسان ان يدلك الفم بشحم الدجاج والبطوط ونحوها واما سيلان اللعاب من الفم
يكون اما بسبب حرارة ورطوبة كثيرة علامته ان يكثر عند الجوع وتقليل الغذاء علاجه ان كانت علامات غلبة
الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة جلابا من رب السفرجل عشرة دراهم او شراب
التفاح عشرة دراهم او رب الريباس او شراب الرمان من كل واحد عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم و
يتمضمض بماء ورق التفاح او ورق السفرجل او يؤكل الخبز بالخل المخلوط مع الملح او بسبب برودة ورطوبة
بلغمية علامته علامات غلبة البلغم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج وينقى المعدة بالقيء بماء العسل واصول الحنظل وبزر وبزر الشبث
واصل السوس والملح ويتناول كل يوم او كل ليلة مثقالا من الاطريفل الصغير او يتناول من جوارش العود
والمصطكي من ايهما كان وزن مثقال ويتناول الخبز مع العسل ويمضغ القاقلة والدارصيني او الكندر او يؤخذ
من الخردل درهم ومن الحرف درهمان يدق وينخل ويتجرع مع ماء [illegible] ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول
٢٢٥ البطيخ والخيار واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان يمسح بالاقاقيا فانه نافع لذلك **الباب الرابع والثلاثون**
في السعال السعال حركة جائية من الرية لدفع شيء موذ فيه وسببه اما خشونة تحدث في قصبة الرية
بسبب وصول دخان او غبار علامته وجود السبب او تقدمه علاجه تليين قصبة الرية بان يسقى جلابا من شراب
البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما وجد عشرة دراهم في ماء حار والغداء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
او دقيق الباقلي بلب اللوز والسكر والحسو المتخذ من النشا بدهن اللوز والسكر وهذا سهل لا يؤدي الى امراض اخر
مثل السل وذات الجنب وذات الرية واما ان يكون بسبب ورم في الرية او في الكبد وتجيء معالجة هذه الامراض
من بعد وقد يحدث السعال بعقب الزكام وسببه خلط لزج غليظ علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
اصل السوس ثلثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن الزوفا اليابس

ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع الحمص المشوية بلب اللوز واما ان يكون سببه شيئا
رقيقا ينزل من الدماغ علامته سعال مع الانفث ويشتد عقيب النوم في الليل وهذا السعال اذا ازمن وطال
يؤدي الى السل علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش والغداء مزورة الماش بدهن اللوز ولا
وان يمسك في الفم لسعال الذي هذه صفته نشا كثيرا ورب اللوز ولب حب السفرجل او لعاب بزر قطونا لانه يغلظ
المادة ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من كثرة رطوبة الرية نفسها علامته خرخرة تحدث في
الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث ويعرض هذا كثيرا من المشايخ والمرطوبين علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة اعداد ومن الزبيب الطائفي عشرة اعداد والغداء مزورة
من الحمص بلب اللوز ثم تنقية البدن والمعدة من الخلط اللزج بالدواء الذي هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم
اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم تين يابس عشرة اعداد زبيب احمر خمسة عشر وعناب [illegible] بزر
الكرفس برسياوشان بزر الهندبا بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد درهم عناب سبستان من كل واحد عشرة اعداد
يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين والسكر من كل
واحد عشرة دراهم ثم يصفى ويشرب او يوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس خمسة دراهم بزر الانجدان
الفلفل والقردمانا ولب اللوز المر من كل واحد مثقال حلتيت درهم يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب مثل الحمص او يشرب
كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم على ماء حار ويشرب والغداء مزورة الحمص وقد يحدث السعال بسبب حرارة
مزاج الرية علامته سرعة النبض وكثرة العطش وحمرة الوجه وعدم النفث علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب
بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ويسقى ماء البقلة الحمقاء ثلثة اواق
مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمرخ الصدر بالقيروطي المتخذ من الموم الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر وماء
الكزبرة او ماء الخس والغداء مزورة من الماش مع القرع الرطب ويمسك تحت اللسان السبستان او حب السفرجل او بزر
القثاء او يتخذ لعوق من بزر [illegible] ولعاب حب السفرجل وبزر قطونا ويحل فيه دهن اللوز الحلو ويلعق ساعة
بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب سوء مزاج بارد للرية علامته قلة العطش والاستراحة باستنشاق
الهواء الحار والحمام علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب او يشرب
جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن التين اليابس والزبيب الاحمر الطائفي من كل واحد عشرة دراهم ومن البرسياوشان
ثلثة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول من الفلفل قدر مثقالين
ويمرخ الصدر بدهن السوسن او النرجس والفستق وقد يحدث السعال لسوء مزاج يابس علامته سرعة النبض
وصلابته وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا

عشرة دراهم ومن البرسياوشان عشرة دراهم وان كانت مع حمى يتغدى بماء الشعير مع الكابع **الباب الخامس والثلاثون**
في تغير الصوت اذا كان سبب البحة وتغير الصوت كثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء قصبة الرية منه علامته
حمرة اللون وغلظ الاوداج وحمرتها والعطش وعظم النبض وحلاوة الفم علاجه فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر القوة
وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن المشمش الماسي او الرطب خمسة دراهم والغداء
مزورة الماش مع القرع الرطب او يشرب جلابا من شراب الخشخاش عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش [illegible]
واما من امتلاء قصبة الرية بسبب ما ينزل من الدماغ علاجه ايضا شراب الخشخاش او شراب العناب من ايهما حضر عشرة دراهم
واما ان يكون بسبب سوء مزاج حار في الحنجرة علامته حدوثه عقيب الحميات الصفراوية علاجه شرب لعاب الاترج و[illegible]
وشرب ماء الشعير او ماء الخيار او ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغداء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الخبازي او طبيخ الحنطة مع الكابع [illegible] واما ان
يكون بسبب سوء مزاج بارد علامته ان يحدث عند ملاقاة الهواء البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان
واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وان يمسك
تحت اللسان من حب هذه صفته فلفل مثقال لب اللوز المر [illegible] وبزر الرازيانج من كل واحد نصف درهم [illegible]
يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب مثل الحمص واما لسوء مزاج رطب يعرض للحنجرة فعلاجها ان يشرب كل غداة جلابا
من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص ويغرغر بماء العسل المغلي
فيه قشور الاصول الحارة مثل قشر اصل الرازيانج والشبث والكبر واصل السوس وبزر الرازيانج والانيسون او يؤخذ
الشونيز ثلثة دراهم ويغلى مع ماء العسل او يؤخذ الزنجبيل المربى عشرة دراهم ويتناول وقد يحدث البحة بسبب
مزاج يابس علامته ان يكون مع بحة الصوت صلابة النبض وصفاء القارورة علاجه شرب شراب البنفسج او النيلوفر
او لعاب بزر قطونا من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة الاسفاناخ او ثريد لبن الحليب
حليب الحنطة ويمرخ الصدر وقصبة الرية بدهن البنفسج والقيروطي المعمول بدهن البنفسج والموم الصافي وقد يحدث
البحة بسبب [illegible] سريعا بعد المشي او الحركة الكثيرة فيصيبه الهواء البارد ويبح الصوت علاجه الفصد
ان كانت البحة دموية والا فيسقى جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم والغداء مزورة
من الماش بلب اللوز والباقلي مع لب اللوز ودخول الحمام وقد يحدث البحة بسبب الصياح الشديد لاحداثه
الخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الرية علاجه ان يشرب جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن السبستان
وبزر الخطمي وبزر الخبازي من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والعلاج الحسو المعمول من دقيق
الباقلا بلب اللوز والسكر الابيض وان يمرخ صدره وقصبة ريته بالقيروطي المتخذ بدهن اللوز الحلو والنشا

وكثيرا [illegible] الحلو مع صفرة البيض النيمبرشت وقد يحدث البحة بسبب شرب الماء الشديد البرد والثلج علامته ان يحدث
بعقبه علاجه شرب جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداء ماء الحمص او
صفرة البيض النيمبرشت والحسو المتخذ من النشا ولب اللوز وقد يحدث البحة بسبب تناول الثوم والاشياء الحريفة مثل
الخردل والفلفل علاجه ان يشرب كل غداة ماء البقلة الحمقاء ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمان المز ثلثة
اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغداء مزورة من القرع والاسفاناخ والملوخية او من الدوغ مع الكابع **الباب
السادس والثلاثون** في امراض القلب والخفقان ينبغي ان تعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة سائر الاعضاء
الرئيسة لان قوام جميع البدن واعتداله باعتدال الروح التي هي حاملة القوة الحيوانية والحرارة الغريزية والتي معدنها
وهي قوة محركة لجميع القوى البدنية من القوى النفسانية والقوى الطبيعية وهي اول قوة تحدث في الروح اذا حدث الروح
من لطافة الامشاج وقال الحكيم ارسطاطاليس هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الموت واعلم
ان النفس الحيوانية لها قوة تفعل الانبساط والانقباض وقوة منفعلة عند الغضب والفرح والخوف والغم والحزن والخجل
وهذه الانفعالات بالروح التي في القلب والقلب لا يحتمل من الآفة ما يحتمله سائر الاعضاء الاخر ولا يتمكن فيه المرض حتى
يقتل الا ورم القلب لا ينضج اصلا وذلك لشرفه وجلالة رياسته وقلة احتماله الآفة لكونه محلا للحياة واما بيان انه
معدن الحرارة الغريزية فان من شق قلب حيوان وادخل فيه يده لم يصبر فيه ساعة لشدة حرارته واذا كان الامر
كذلك فينبغي ان يكون العناية مصروفة في محافظة اعتدال مزاج القلب وصونه عن سوء المزاج وما اريد الاسهاب في
هذا الباب وان كان لا يليق بهذا الكتاب بان اذكر ادوية القلبية من مفرداتها ومركباتها لئلا يحتاج الجاهل الى طلبها

من كتب شتى واذكر ايضا ما الذي يقوي القلب وينشطه وما الذي يضعف القلب ويحزنه واعلم ان الفرح يقوي القلب
لما يلزمه امران احدهما يقوي القوة الطبيعية والثاني تحلل الروح لان الروح الحيواني في حال الفرح ينبسط في البدن
ويتوجه الى خارج وتحرك النفس ويتبع تقوية القوة الطبيعية ثلثة امور هي من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج
الروح وثانيها كثرة توليد بدل ما تحلل منها وثالثها حفظها من استيلاء التحلل عليها ويتبع تحلل الروح امران احدهما
استعداد للحركة والانبساط لطافة القوام وثانيها انجذاب المادة الغاذية اليها لحركتها بالانبساط والغم يضعف
القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة التحلل واستيلاء الحار الغريب بواسطة اضطراب النفس
عن الاسباب العامة وثانيهما تكاثف الروح بسبب البرودة الحادثة من انطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض
والاحتقان من الروح وتواتر الفرح يعد الروح للفرح وتواتر الغم يعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك
مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح بافراط فانه لما يلزمه من تحريك الروح بافراط وهو يضعف القلب
سبب ذلك سوء مزاج مختلف وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا علامته شدة العطش وعظم النبض وسرعته

حمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ بالهواء البارد والنحول والتلهب والاحراق والكرب وسرعة
الغضب وسخونة زايدة في اللمس علاجه ان يسهل كل غداة طلا من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر خمسة دراهم ومع
شراب التفاح خمسة دراهم ومع ماء الورد خمسة دراهم ومع ماء لسان الثور خمسة دراهم او مع شراب الحماض والاترج والنارنج
ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم ومع ماء لسان الثور وماء ورد البنفسج مثلهما من كل واحد عشرة دراهم
والغداء مزورة من الاسفاناخ مع لب اللوز ولحوم الفراريج او مزورة من ماء النارنج او الحماض بلب اللوز الحلو والسكر
وان يوخذ شراب التفاح عشرة دراهم وكزبرة يابسة درهم وورد يابس نصف درهم طباشير ابيض ربع درهم مدقوقا
مخلوطا معجونا بشراب التفاح ويلعق واذا كانت الحرارة كثيرة والعطش شديدا يوضع من ماء الرايب وحماما الهواء مبللا
فوق الراس نصف رطل ومن الكعك عشرة دراهم ويتناول ويضمد الصدر بالصندل مع ماء الورد ولبس الثياب المصندلة
والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد والايواء الى المساكن الباردة في مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدواء
يوخذ طباشير عشرة دراهم ورد احمر خمسة عشر درهما كبابة ثلثة دراهم ينقع في ثلثة ارطال ماء من الرايب الحامض
ويشرب منه رطل ويتبعه هذا المفرح الذي هو صفته بزر الخس بزر البطيخ بزر القثا المقشر من كل واحد خمسة دراهم
بزر البقلة الحمقاء ثلثة دراهم لولو وبسد وكهربا من كل واحد مثقال صندل مثله عود هندي ودرونج وزرنباد
وبهمن ابيض من كل واحد درهمان سرطان نهري محرق وابريسم مقرض من كل واحد مثقال قاقلة صغار وطباشير من
كل واحد ثلثة دراهم وورد اربعة دراهم زعفران نصف مثقال كافور قيصوري نصف دانق مسك وعنبر من كل واحد دانق
لسان الثور خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض او السفرجل صفة مفرح آخر بارد
ينفع من اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر طباشير من كل واحد درهم كزبرة يابسة صندل مقاصري من كل واحد نصف درهم
بزر الفرفخ بزر القثا المقشر بزر الخيار المقشر بزر الورد المقشر من كل واحد درهمان لسان الثور درهم ابريسم ثلثة
دراهم لولو غير مثقوب دانق كهربا وبسد من كل واحد دانق ونصف يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر
المحلول فيه ماء الورد المقوم بالنار والشربة منه نصف درهم صفة مفرح آخر معتدل ينفع نفعا بينا لولو غير
مثقوب بسد من كل واحد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم صندلان من كل واحد ثلثة دراهم لسان الثور خمسة دراهم
ستة دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم ورنج ثلثة دراهم ساذج هندي اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم
طباشير ثمانية دراهم سنبل ستة دراهم بزر الفرنجمشك بزر الباذرنجبويه من كل واحد اربعة دراهم درونج …
كافور رباحي درهم عنبر اشهب درهم ونصف مسك خالص دانقان عود هندي عشرة مثاقيل كزبرة يابسة خمسة دراهم …
ابيض اربعة دراهم بنفسج يابس طين ارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح والمفرح الياقوتي
في تبديل مزاج القلب وتقويته وتفريحه نفع عجيب وهذا صفته لولو غير مثقوب ستة دراهم بسد اربعة

دراهم ياقوت رماني صندل احمر طين مختوم باذرنجبويه بهمن ابيض من كل واحد مثقال طلاء الذهب عتيق ياقوت احمر …
ساذج هندي زرنباد ودرونج من كل واحد مثقال حجر اللازورد مثقال ونصف لولو كهربا نيلوفر ابريسم
كزبرة يابسة بزر الورد عود هندي قشر الاترج لسان الثور بهمن احمر زرنباد بزر الهندبا ابريسم محرق من كل واحد
ثلثة دراهم طباشير سبعة دراهم صندل مقاصري ورد احمر من كل واحد خمسة دراهم كافور رباحي عنبر اشهب من
كل واحد مثقالان مسك تبتي نصف مثقال شراب الهليلج الكابلي شراب السفرجل من كل واحد عشرون درهما ماء الاترج
وسكر طبرزد وشراب التفاح من كل واحد مائتي درهم ماء الرمان الحلو اربعون درهما يدق الجميع ويخلط ويعجن بالربوب المذكورة
ويصب في اناء صيني او كاشي ويوضع في الشعير اربعين يوما الشربة منه مثقال واما ان يكون باردا علامته بياض
القارورة وبطو النبض وصغره وتفاوته وضعف النفس واختلال القوة والكسل وكثرة النوم وبياض لون البشرة
وصفرته وذهاب النضارة والجبن والتوزع والانخزال الحار والاولى من النار علاجه ان
يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحلو من السكر عشرة دراهم
والغداء مزورة من الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الطياهيج والقبج والدراج وتنقية البدن من البلغم و
السوداء واذا كان سوء مزاج القلب بسبب مادة بلغمية او سوداوية فالمطبوخ افتيمون او معجون النجاح يوخذ
سنامكي سبعة دراهم وباذرنجبويه ثلثة دراهم وسكر احمر خمسة دراهم يغلى ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح
سبعة دراهم ويشرب ثم بعد التنقية يتناول من المعجون المفرح كل يوم مثقال مع رب التفاح ورب الحماض عشرة
دراهم صفة معجون المفرح مصطكي درونج وعود ودارصيني وقرنفل ومسك وجوزبوا وسنبل وكبابه وقاقلة وهيل
وقشور الاترج من كل واحد مثقال ومن المسك التبتي دانق يدق وينخل ويربب الفواكه المذكورة من قبل ويضمد
الصدر بالادوية المقوية المعطرة مثل السنبل والسعد والمسك والقرنفل ونحو ذلك والقلايا المتوبلة نافعة لهم
جدا وينفعهم دواء المسك الحلو والمر من ايهما حضر ثلثة مثاقيل بشراب الباذرنجبويه عشرة دراهم ويشرب له
يستعمل من دواء المسك الذي هو نافع من الوحشة والسموم ولدغ الهوام مصطكي وسنبل ودارصيني وقرنفل وجوز بوا
وكبابه وقاقله وسعد وهيل بوا … وقشور الاترج وعود … وبزر الباذروج وبزر الفرنجمشك وبزر الباذرنجبويه
وبزر الانجرة والمرزنجوش والغار والزنجبيل والدارفلفل من كل واحد خمسة وعشرون درهما ومن المسك الخالص
الجيد مثقال ويوخذ رطل من ابريسم خام فينقع في الماء ثم يغلى به ويصفى ذلك الماء ثم يلقى فيه الادوية في …
في شمس او على صلاية فيتشرب ذلك الماء ثم يعجن بعسل الاهليلج الكابلي المربى ويرفع فانه نافع لهم في خفقان
العلة صفة دواء نافع للخفقان الحادث من كيموس بارد كهربا جندبيدستر من كل واحد خمسة دراهم قشور الاترج

ثلثة دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح واما ان يكون يابسا علامته نحافة البدن
وصغر النبض وتواتره وبياض القارورة وحسن الانفعال مع ثباته علاجه ان يشرب كل يوم جلابا من النيلوفر
والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض خمسة دراهم والغداء مزورة من الماش بلب اللوز والاسفاناخ والقرع
الرطب ويسقى ماء الشعير بدهن اللوز وشرب لبن الماعز او الاتن والاستحمام بالماء العذب الفاتر وتضميد الصدر
بدهن البنفسج والموم الصافي مع شيء من الكثيرا المسحوق وينفع لسوء مزاج اليابس والخفقان السوداوي الحادث من مرة
السوداء قرص هذه صفته ساذج سعد … افتيمون من كل واحد ثلثة دراهم بسد لولو من كل واحد خمسة دراهم
افتيمون ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم او يتناول من هذا المعجون
فانه نافع للقلب في كل حال بسد لولو فرنجمشك مسك قشور الاترج من كل واحد سبعة دراهم ابريسم خام باذرنجبويه من كل
واحد عشرة دراهم سنبل رومي كزبرة يابسة باذروج من كل واحد درهمان بهمنان من كل واحد خمسة دراهم مصطكي ثلثة دراهم
مسك وعنبر من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما ان يكون رطبا علامته
بطو النبض وبياض القارورة وغلظها والكسل والبلادة وكثرة البزاق وقلة الاشتهاء وسرعة الانفعال مع سرعة
زوالها علاجه ان يشرب كل غداة من الباذرنجبويه ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء ماء الحمص بلب حب
القرطم مع لحوم الدراريج والدجاج والقبج ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان البدن ممتليا فاستفرغ
عن الافتيمون او حب الاياراج المقوى بالافتيمون ويعطى بعد تنقية البدن من هذا الدواء قدر مثقال مصطكي عود
ودارصيني وقرنفل مسك سنبل جوزبوا كبابه قاقله قشور الاترج … من كل واحد خمسة دراهم مسك دانق …
ويعجن بشراب التفاح والشربة منه مثقال بشراب الحماض او شراب الاترج من ايهما كان عشرة دراهم الخفقان
حركة اختلاجية تحدث للقلب بسبب ما يوذي القلب وذلك اما لامتلاء البدن كله فان كان الامتلاء من الدم
علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاشتهاء وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة
وغلظها علاجه فصد الباسليق اولا وفصد الصافن ان كان العليل لا يحتمل ويسقى كل يوم جلابا من السكنجبين
الساذج عشرة دراهم او شراب التفاح او الريباس او الحماض من ايهما كان عشرة دراهم ويسقى الرايب … والغداء
الفواكه مزورة من الاسفاناخ او الحماض او المضيرة مع لحوم الجدا وان كان الامتلاء من الصفراء علامته الالتهاب
والحرقة وشدة العطش وسرعة الانفعال والنبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة الوجه ونارية القارورة علاجه
ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقوية القلب وتبريده بسقي اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وماء الرمان
وطلي الصدر وتضميده بالاضمدة والاطلية الباردة كالصندلين والاقاقيا والكزبرة اليابسة وماء الورد و
ماء الطلع ولبس الكتان المصندل والايواء الى المساكن الباردة المرشوشة بالماء البارد والماورد والتنقل

بالتفاح والكمثرى والسفرجل ويستعمل هذا الدواء فانه نافع للخفقان الحادث الحارة بزر الخس لب بزر البطيخ لب بزر القرع لب بزر الخيار
من كل واحد خمسة دراهم بزر البقلة بزر الحماض من كل واحد ثلثة دراهم كزبرة يابسة ثلثة دراهم بزر الهندبا اربعة دراهم
ابرباريس خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم
وقد يكون الخفقان بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب علامته التوزع وخبث النفس والوحشة وسوء
الفكر ورداءة النفس والاحلام الردية علاجه تنقية البدن من الخلط السوداوي بحب الافتيمون او المطبوخ او
مطبوخ الاهليلج المقوى بالافتيمون او يستفرغ بالسنامكي مع معجون النجاح وبعد علاجه علاج سوء مزاج اليابس
للقلب وان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر خمسة دراهم
والغداء الزيرباج المعمول باللوز والسكر وترطيب المزاج وتضميد الراس بالادهان الرطبة الطيبة الرائحة وتناول
دواء المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم ونزفه او بسبب كثرة الصوم والرياضة او بسبب سوء
التدبير في الماكل والمشارب حتى يقل الدم ويرق … علاجه تناول الاطعمة المحمودة الكيموس الفاضلة
المخصبة كلحوم الحملان وخبز الحوارى وصفرة البيض النيمبرشت وتدهين البدن بالادهان العذبة الفاترة وترك
الصوم والجماع والسهر والميل الى الترفه والدعة والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول الاغذية السمينة
وهذه صفة دواء يسمن البدن بسرعة يوخذ لب حب الحنطة ودقيق الارز ودقيق الحمص من كل واحد ثلثة
اواق وبزر الفرفخ اوقية تودري احمر وابيض من كل واحد خمسة دراهم لب اللوز ولب الفستق والبندق من كل
واحد اوقية يدق ويعجن بسمن البقر ويقلى من العسل او من السكر الابيض ويتناول كل غداة اوقية والغداء مثل
الهرايس والعصايد ويطعمهم شرب اللبن الحليب اوقية مع السكر الابيض ويتناول الخبز النقي مع لبن الحليب والسكر
وقد يكون الخفقان بسبب لدغ الهوام ودخان السموم علاجه علاج السموم وقد يكون لمشاركة المعدة لخلط
لذاع فيها ويدل عليه احوال المعدة وما يتقذف منها علاجه ان يشرب كل غداة طلا من اصل السوس ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب القرطم ثم ينقي المعدة بالقي بالماء الحار
المغلي فيه الشبث وبزر البطيخ وشيء يسير من ملح الطعام ويجعل فيه العسل ويشرب ويقي بريشة ملتوية بدهن
الحل فاذا نقيت المعدة يتناول جوارشن المصطكي والعود والعنبر ويقوي المعدة والقلب بالمفرحات الحارة
المذكورة من قبل وان كان مع البلغم الغليظ اللزج سوداء علامته ان يتقذف مع البلغم السوداء وحموضة
الفم وسواد يجب ان يستفرغ بهذا الحب تربد ابيض وافتيمون من كل واحد درهم حاشا وشحم الحنظل وغاريقون
وحجر ارمني من كل واحد دانق سقمونيا مشوي في جوف تفاحة وسورنجان نصف دانق ملح نفطي دانق اسطوخودوس
نصف درهم مقل دانق يدق الادوية ويخلط ويعجن بماء الرازيانج او بماء الشاهترج ويحبب ويبلع …

ويصبر عليه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر النضج فليتناول بعده الجوارشنات المذكورة واذا كان مع البلغم صفرا
قرن الصفراء مع البلغم والعطش والالتهاب في الحمة ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد
سته دراهم ومن السكر الاسمر عشره دراهم والغذاء من مرق الحمص والماش بالقرع [illegible] اللون وتنقية المعدة تجب بعد هلبة
ترياصمون شاهسفرم شاهترج من كل واحد درهم هليلج اصفر ورد احمر حجر اللازورد المغسول من كل واحد نصف درهم
يدق وينخل ويعجن بماء البادرنجبويه او بماء الرازيانج او بماء لسان الحمل ويتناول صباحا ويصبر عليه الى نصف النهار
ثم يشرب جلابا باردا من السكر الابيض وماء الورد وماء اللحم من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الريحان نصف درهم ويتناول
آخر النهار غذاء من ماء اللحم ويتناول من بعد ذلك الربوب المقوية للقلب والمعدة كرب التفاح والسفرجل و
الحماض والليمون ونحو ذلك والعمل من ورقه من ماء الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي مع الحمص ولب اللوز والسكر الاسمر
ونقول من راس ان اسباب قوة القلب وضعفه قد يكون بسبب مزاج دمه فانه اذا كان في البدن دم لطيف معتدل
صاف يكون صاحب الدم مفرحا نشاطا قوي القلب مقداما ولا يؤثر فيه الاسباب العامة كثيرا لان ما يتولد
منه الروح الساطع النقي يكون معتدل القوام واذا كان الدم بهذا الحال صافيا لكنه زايد في السخونة فصاحب
ذلك الدم يكون مقداما ولكن يغضب سريعا لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته واذا كان الدم رقيقا مائيا
فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب غير مستعد [illegible] للفرح والغضب لان الروح الذي يتولد منه يكون قليل
الاشتعال ثقيل الحركة ولا ينبسط سريعا لبرد مزاجه واذا كان الدم غليظا كثيرا زايدا في الحرارة فصاحبه يكون
مستعد الغم والغضب الثابتين اللازمين بسرعة واما الغم فبسبب ما يتولد منه الروح الكدر و
اما الغضب فبسبب اشتعالة الحرارة واما ثباتها فلكثافته والكثيف اذا سخن او برد لم يتحلل عنه السخونة
والبرودة بسرعة واذا كان الدم رقيقا صافيا يكون اشد ابتهاجا واسرع للفرح وصاحبه يكون مع ذلك
مقداما واذا كان مع ذلك غليظا غير كثير لكنه زايد في الحرارة فصاحبه يكون شجاعا قوي القلب شديد الغضب
غير مزاح وان كان غليظا غير كثير لكنه زايد في البرودة يكون صاحبه جبانا ولكن مع ذلك يكون متواضعا بليدا
[illegible] وبلادته لظلمة دمه وقلة انبساطه الى الخارج ولما زجه فلصفاء دمه وان كان الدم غليظا كثيرا باردا
يكون صاحبه كثير الهم متوحشا جبانا بليدا قاعدا عن الامور الرقيقة ساكن الغضب وينبغي للاطباء ان يتامل
هذه الاسباب ويتعرف من اي سبب حدث سوء المزاج القلبي حتى يسهل عليه المعالجة وينبغي ايضا ان يكون
عارفا بمزاج الادوية القلبية وما انها تنفع القلب وتقويه بخاصية فيها او بسبب مزاج الدواء والدواء الذي ينفع
القلب بخاصية فيه فهو اسرع تاثيرا وانفع نفعا من الذي ينفعه بسبب مزاجه فقط لان الخاصية طبيعة توجد
في الاجسام المركبة من العناصر من الفيض الالهي [illegible] والعالم العلوي لما حدث لها من الامتزاج وهو

الخاصية المفيدة لاستعدادات خاصة لان الادوية التي تنفع بالخاصية مع ما تنفع بالمزاجية ففعلها تاثيران وما ينفع
بالمزاجية فقط فله تاثير واحد والمؤثران اجل فعلا واسرع تاثيرا من مؤثر واحد ولما تقرر ذلك فلنذكر الان بعض الادوية
التي تقوي القلب بخاصية فيه ليكون المداوي بها عارفا بقواها لئلا يتعب كثيرا في طلبها ومن الادوية التي تقوي القلب
بخاصية فيه الياقوت فان له في التفريح وتقوية القلب ومقاومة المضار السمية خاصية عجيبة ولا يقال ان
الياقوت ينفعل في صورته النوعية عن الحار الغريزي ثم يحدث منه فعله للجوهر في غاية البعد عن الانفعال
فيشبه ان يكون فعل الحرارة الغريزية غير مؤثر في جوهرها ومنها الكهربا وهو بارد يابس في الثانية وله عطرية
وشعاعية وخاصية في تقوية القلب وازالة الخفقان والتفريح قوية ويعينها في فعلها الخاصية بنورها و
شعاعيتها ويجنبها بجوهر الروح ويقوي للعودة ومنها الكندر وهو حار في الثانية يابس في الاولى مقو للروح الذي
في القلب والذي في الدماغ وينفع دخانه في الوباء ومنها اللؤلؤ وهو شبيه الطبع والنورانية والشعاعية
بالكهربا الا انه اقوى منه كثيرا جدا وله خاصية في تقوية القلب عظيمة جدا وهو بارد يابس وله نفع عظيم في
كشف الغم والحزن وقدر ما يؤخذ منه دانقان ومنها اللازورد وهو حار في الثانية وله قوة عظيمة في تقوية
القلب وتفريحه وقدر ما يؤخذ منه درهم ومنها لسان الثور وهو حار رطب في الاولى وله في تفريح القلب وتقويته
وازالة الخفقان عنه خاصية عظيمة جدا ويعينها ما فيه من اسهال السوداء الرقيق ومنها الكثيراء وهو بارد وفيه
عطرية وقبض وله خاصية في تقويه القلب وتفريحه ومنها التفاح يقوي القلب ويفرحه وهو اقوى من الكمثرى في
تفريح القلب وتقويته وعطريته يعين تقويته وهو مع دوائيته غذاء تنتفع الروح بما يغذوه وبما يعدله ويلطفه
خاصية فيه ومنها السفرجل وهو بارد يابس يقوي القلب والمعدة ويفرح القلب اقل من تفريح التفاح لكن
تقويته اكثر وروي ان النبي عليه السلام قال السفرجل [illegible] من الشام وموسى [illegible]
عليه السلام [illegible] قال الله اكبر يقوي القلب ومنها الكزبرة اليابسة وهي باردة في الثانية
يابسة في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب خصوصا في المزاج الحار ويعين قبضها وعطريتها [illegible]
القبض جوهر الروح وقدر ما يؤخذ منه درهم ومنها الكافور وهو بارد يابس في الثالثة وله خاصية في
ملائمة جوهر الروح ويعين عطريته خاصيته وقدر ما يؤخذ منه دانق ومنها الحجر الارمني وهو يقوي القلب
ويفرحه بخاصية فيه وينفع بنفضه عن الروح الدخان السوداوي ومنها الطباشير وله خاصية في تقوية القلب
وتفريحه ومنفعة عظيمة في شفاء الخفقان الذي سببه حرارة مزاج القلب وهو بارد يابس في الثالثة و[يشبه]
ان يكون تقويته وتفريحه باحداث نورانية في الروح ومنها الطرخشقوق وهو الهندباء البرية وله
خاصية ترياقية ولذلك ركب مع الادوية القلبية شيئا وهو حار يابس في الثانية وقيل بارد

في الاولى يابس في الثانية والثالثة هو الاصح ومنها الطين المختوم وهو معتدل المزاج [illegible] وله خاصية عجيبة في تقوية
القلب وتفريحه وله ترياقية عظيمة تقاوم السموم كلها وليشبه ان يكون خاصيته تنوير الروح وتعديله ويعينها
ما فيه من اللزوجة ومنها الزرنباد وهو حار يابس في الثانية وله خاصية في التفريح ومنها الزعفران وهو حار في الثانية
يابس في الاولى وله خاصية شديدة في تقويه جوهر الروح وتفريحه القلب لما يحدثه في الروح من النورانية والانبساط
مع المتانة ويعينها العطرية على ذلك فان استكثر منه افرط في بسط جوهر الروح وتحريكه الى الخارج حتى يعرض منه
انقطاعه عن المادة الغاذية الموت لا محالة ومنها الاراصيني وله خاصية في تفريح القلب يعينه على ذلك
حار يابس في الثانية ومنها الورد الاحمر وهو نافع من الخفقان بخاصية فيه وعطريته
يعينه على ذلك فهو نافع ايضا للاحشاء ومنها الدرونج وهو حار يابس اول الثانية وله خاصية عظيمة في تقويه
القلب وتفريحه ومنفعة شديدة في شفاء الخفقان البارد وقوته ترياقية يقاوم جميع السموم الباردة [illegible] خاصية فيه
ومنها الاهليلج الكابلي والهندي وهما باردان يابسان في الثانية ولهما خاصية في تفريح القلب وتقويته [illegible] في المفرح
ومنها البسد وهو حار في الاولى يابس في الثانية يقوي القلب بخاصية فيه ويفرح بالخاصية بعينها تنوير الروح ومنها
البادرنجبويه وهو حار يابس في الثانية يقوي القلب ويفرحه ويذهب الخفقان ولها خاصية عجيبة في شفاء امراض القلب
وهو مع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقدر ما يؤخذ منها ثلاثة دراهم اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا ومنها البادروج
الحوك وهو حار يابس في الاولى قيل انه بارد رطب وله خاصية عظيمة في تقويه القلب وتفريحه ومنها الاترجة وهي
حارة في آخر الدرجة الثانية يابسة فيها ولها في تفريح القلب مدخل ومنها [illegible] وهي حارة يابسة في الثالثة
ولها خاصية في تقويه القلب وتفريحه الا انها تميل الروح الى [illegible] منه الى الفرح ومنها القرعنول وهو بارد يابس
في الثانية ويظن انه يقوي القلب بخاصية فيه ويشبه ان يكون ذلك خاصا بمن ساء مزاج قلبه ومال الى الصفراوية
لانه يعدله بتبريده وتقويته وتنقيه عما فيه من الطبيعة بالاسهالية ومنها الرمان الحلو وهو معتدل يقوي القلب
والروح بخاصية فيه خصوصا الروح الذي في الكبد ومنها الصندل وهو بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع
الصداع والخفقان وله خاصية في التفريح والتقوية ويعينها عطريته ويستعد منه الروح حركة انبساطية
مع متانة ومنها الريباس وهو بارد يابس في الثالثة وله قوة تحافظ الارواح واجوده النابت بجبال شيراز عمرها الله
وله خاصية في تقويه القلب وينفع الخفقان الحار والطاعون ومنها الشقاقل وهو حار في الثانية رطب في الاولى
وله خاصية في تقوية الروح ومنها فاوليا وقرفة والدارصيني وهذه الثلاثة في تفريح القلب وتقويته خاصية و
حرها ويبسها في آخر الثانية ومنها الفستق وله عطرية مع قبض ولزوجة يشبه ان يكون لذلك مفرحا مقويا
للقلب ولذلك عد من الترياق ومنها الذهب واجوده ما لم يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في

في تفريح القلب وتقويته واحكامه كاحكام الياقوت والفضة الا انه دون الياقوت وفوق الفضة ويقابله بالحرارة
ومنها الفضة وهي باردة يابسة مقوية للقلب مفرحة له بخاصيته وقدر ما يؤخذ
منها دانقان ومنها العنبر وهو حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية شديدة في تقوية القلب وتفريحه
معا وله عطرية قوية وهو لذلك مقو لجوهر كل روح في اعضاء البدن مكثر لها واشد اعتدالا من المسك ومنها العود
وهو يقارب العنبر في احكامه وله خاصية عظيمة في تقويه القلب وتفريحه ومنها النعنع وله خاصية في تفريح
القلب وتقويته وعطريته يعين خاصيته ومنها السوسن وهو حار يابس في الاولى طبعه في تفريح القلب وتقويته
قريبة من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران فان فيه من تمتين الروح ما هو قريب مما في الزعفران
وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف للروح الى الخارج فالزعفران لا ينبغي [illegible] منفعته لان هذا يقوي
الروح مع امساك اشد وتحريك انقص وذلك مع تحريك اشد وامساك اقل ومنها السنبل وله خاصية عظيمة في تفريح
القلب وتقويته مقوية له ومنها السعد وهو حار يابس اول الدرجة الثانية وله خاصية في تقويه القلب و
تفريحه ومنها السليخة وهي حارة يابسة في الثالثة ولها خاصية في تقويه القلب وتفريحه ومنها الساذج
وهو حار يابس في الثانية وقيل [illegible] في الثالثة يقوي القلب ويفرحه بخاصية فيه ومنها البلنجمشك وهو حار يابس
في اول الثانية وقيل في الاولى يقوي القلب ويفرحه ويعينه على تقويه القلب عطريته ومنها فاوانيا
هو عود الصليب وهو معتدل في الحر والبرد لكنه قوي التجفيف والقبض وله خاصية في تقويه الروح في الدماغ
ونفض الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقويه القلب ومنها الموميا وهو حار يابس في الثانية وله خاصية
عظيمة في تقويه الارواح كلها ويعينها لزوجتها المتينة ومنها النيلوفر وهو بارد رطب في الدرجة الاولى
وقيل في الثانية وله خاصية في تقويه الروح الحيواني ومنها [illegible] وهو حار في آخر الثانية وله خاصية عظيمة
في تقويه القلب والروح الذي في الدماغ ومنها الآس وهو بارد يابس في الثانية فهو لعطريته ملايم للروح
ولما فيه من القبض مع التلطيف ملايم له ايضا فتمتن الروح وينقيه وهو لهذه المعاني نافع من الخفقان ومنها
الاشنة وهي حارة في الاولى يابسة في الثانية واجودها البيضاء الزكية الرائحة ولعطريتها ملايم لجوهر
الروح وتقويه ولقبضه يمتنه وللطافة ينفذ اليه فهي لهذه نافعة من الخفقان مقوية للقلب ومنها اسطوخودوس
وهو حار في الاولى يابس في الثانية وخاصيته اسهال الاخلاط السوداوية خصوصا من الراس والقلب فهو يفرح ويقوي
القلب بتصفيته جوهر الروح
وهي حشيشة حلوة تشبه القرفة وهي حارة في الثانية يابسة في الاولى وهي قوية في تقويه الروح بخاصية فيها ويعينها
العطرية والقبض مع اللطافة ومنها الابريسم وله قوة عجيبة تفرحه حار يابس في الثانية وقيل حار رطب في الاولى

وتيل في الثانية وحبه حار فيه يسير من الرطوبة وقيل بارد في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة ويقويها
فقاحه وورقه وقشره من المفرحات الترياقية التي حرارتها تعين خاصيتها ينفع من لسع الجرارة وقلة الفرح
والحية ايضا وبزره ترياق مشترك للسموم ويشبه ان يكون من مقويات القلب تعين جوهر الروح ولا يبعد ان يكون
من مفرداته وحماضه ايضا من المقويات للقلب الحار المزاج والنافعات للخفقان الحار ومنها الابريسم وهو معتدل الى
الحر والبرد واجوده الخام وهو من المفرحات المقوية للقلب وافضله الخام منه وتفريحه لخاصية فيه ويعين في ذلك
تشعيه تفتيح الروح نورانية ويعين في ذلك تلطيفه ولشدة حرارته ويبوسته المعتدلة وليس يختص بتقوية بعض
دون بعض في حال دون حال بل هو ملائم لجوهر الروح كله حتى انه ينفع الروح الذي في الدماغ ايضا ومنها الاترج وهو
بارد في الثانية وقيل حار وهو يابس بالاخلاف وهو من الادوية المقوية الحابسة ولذلك له خاصية في تقوية القلب
وتفريحه وتحسنها تقويته وقبضه ويعقله برصف القلوب الملاحة بادنى شي وفي القلوب الحارة بتعديله بنفسه ونفعه
الاعياء تقويه القلب اكثر من منفعته في الوحشي وهو من الادوية الشديدة النفع للقلب لخاصية فيه ومنها
البهمنان وهما حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض مع تلطيف ولهما خاصية قوية في تقوية القلب وهو
حار في الثانية يابس في الثالثة ومنها الجدوار وهو حار يابس لطيف وهو من المفرحات المقوية للقلب وهو
اجل ترياق البيش ولدغ الافاعي ويفرح القلب بخاصية فيه ومنها البان وهو حار في الاولى يابس في الثانية
وهو من الادوية المقوية للقلب بخاصية فيه ومنها النارنج وقشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في
الثالثة وحبه حار يابس وهو مقو للقلب بخاصية فيه بل هو كالاترج في جميع احواله ومنها الفنبق وهو بارد في
الدرجة الاولى يابس فيها وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرى وهو يسكن حرارة القلب ويقويه ويفرحه ومنها
صفرة البيض وهي ما له مدخل في تقوية القلب جدا ويجتمع فيه ثلث معان وقلة
الفضل الذي يستحيل اليه وكون الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب غذوا سريعا فيندفع اليه بعجلة
فلذلك كان اوفق للقلب وماء اللحم وان كان غذاء غليظا فله مدخل في معالجة ضعف القلب فلا باس لو ذكرناه فيه
وعددناه من جملة الادوية القلبية ماء اللحم اجوده وان كان اللحم من حيوان صحيح البدن مثل لحم الحولي من الضأن
ولحم الجداء والجدا واما لحم الطير المحمود كالدجاج والدراريج والقبج والطياهيج والاوز فهو انفع شي لضعف القلب
واكثر اطباء زماننا يظنون ان ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ في ماكيها الاغلب الامر كذلك بل ماء اللحم هو المستخرج
بالقرع والانبيق هذا ما حصرنا من الكلام في الادوية القلبية ونذكره ايضا جملة وهي ياقوت وكهربا وكزبر ولؤلؤ
ولازورد ولسان الثور وكلكله وتفاح وشفلح وكزبره يابسه كافور حجر ارمني وطباشير وطرخشقوق وطين مختوم
وزرنباد وزعفران ودارصيني وورد احمر ودرونج واهليلج وبسد وبادرنجبويه وباذروج وانجره وآذربويه وتمر

دار ماذج حلو وصندل وريباس وشقاقل وقاقله وقرنفل والدارصيني وفستق وذهب وفضة وعنبر وعود
وسورنج وسنبل وسعد وبليلج وسادج وبلنجمشك ونارمشك وبادرنجبويه ونانخواه ونيلوفر وموميا وآس واشنه واسطوخودوس
ودار فلفل وابريشم وبهمن وبسفايج وخندقوق ونارمشك ونارنج وبنق وصفرة البيض وماء اللحم الباب السابع والخمسون
في الغشي المعني هو تعطل جميع الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه او استفراغ كثير وتحلل مفرط حتى انه يفقد
الموجودة المحرقه او بسبب وجع شديد او بسبب اعراض نفسانية وقد يكون سببه سوء مزاج القلب وقد يكون سببه
اختناق الرحم لارتفاع ابخرة ردية الكيفية وقد يعرض من اللسع وشرب السموم وقد يحدث لانسداد مسالك الشريان
الوريدي وقد يحدث لانسداد مسالك الابهر علامة الغشي صفرة اللون وصغر النبض وضعفه واذا صيح بالمغشي عليه
لم يسمع جدا علاجه ما كان بسبب ضعف القلب فقد ذكرته من قبل وعلاج ما كان بسبب استفراغ كثير تقويه البدن كله
وتقوية القلب بما ذكرنا ويشرب كل غداة جلابا من شراب الحماض والتوت والتفاح والنارنج من ايها كان عشرة دراهم
مع ماء الورد والسكر الابيض خمسة عشر درهما والغذاء ماء اللحم وصفرة البيض النيمبرشت وكل ما يغذو سريعا من الاغذية
السريعة الانهضام الكثير الغذاء وترطيب مزاج البدن بكل ما امكن من المرطبات والاغذية والاشربة الفاضلة
وعلاج ما كان بسبب وجع شديد ازالة السبب بالاستفراغات والمحللات بكل ما يوافق بحسب الوقت والحاجة وان كان
الوجع شديدا مبرحا لا يمهل ... بالمخدرات المخففة ... ان يسكن والا فيمثل ... الرقاق وبزر الخس وبزر البنج وبزر
الخشخاش او الافيون ونحو ذلك وعلاج ما كان بسبب اعراض نفسانية رش ماء الورد والماء البارد على الوجه والاطراف وشم الاطيبة
في الطعام والطيب الحارة الباردة وشرب شراب الفواكه البارد مثل رب التفاح والريباس والحماض والسكنجبين من ايها كان
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم وتضميد الصدر بالصندلين والكافور والجاورس والغذاء مزورة الانبرباريس مع
اللوز والسكر وعلاج الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب بالاشربة والاغذية الملائمة والمفرحات المقوية
للقلب المذكورة في باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان بسبب اختناق الرحم فعلاجه علاج اختناق الرحم وسيجي من بعد
وعلاج ما حدث من اللسوع وشرب السموم وعلاج الملسوع من شرب الترياقات والبادزهرات التي تجيء من بعد في بابه
ما كان بسبب انسداد مسالك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهواء من الرية الى القلب تقوية الشريان والقلب
بالمفرحات القوية وتفتيح المسالك بالادوية المفتحة للسدد مثل السكنجبين العنصلي والبزوري من ايهما حضر عشرة
دراهم مع ماء الهندباء والغذاء مزورة من الزيرباج مع الدجاج وعلاج الذي يكون من انسداد مسالك الابهر فعسر
يعسر مع هذه العلة لان الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب الى جميع البدن فلا ينفذ الروح الى الاعضاء اصلا
ولا يصل اليه ما يحتاج له من الهواء المستنشق حتى يبقى على حاله في مكانه فيموت فجاة قال بقراط من يصيبه غشي
شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجاة والظن ان الغشي الذي ليس له سبب ظاهر هو من انسداد مسالك الابهر

خمسة دراهم بزر القرع وبزر الخيار المقشران من كل واحد سبعة دراهم سرطان محرق لوز مقشر من كل واحد عشرة دراهم يدق
ويتخذ منه اقراص والشربة منه مثقال الباب الثامن والخمسون في ذات الجنب والشوصة ذات الجنب ورم في الغشاء
المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز وهو اما يكون في جانب الايمن واما ان يكون في جانب الايسر والذي يكون في جانب
الايسر يكون اشد خطرا واعظم اعراضا واشد الماله لقربه من القلب علامته الحمى الدائمة والوجع الناخس
تحت الاضلاع والكرب واللهيب والعطش وضيق النفس والنفس المتواتر والنبض الصلب السريع المنشاري وصفرة القارورة
وحمرتها وغلظها وربما كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر والعلاج ان تلوحق في اليوم الاول والثاني
والثالث المبادرة الى الفصد القيفال من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر القوة وعلى حسب الواجب وان كان المزاج قويا
والفصل والعليل محتملا له ارسال الدم مقدار رطل وان كان ضعيفا ضيقا فبقدر ما يحتمله دون هذا اذا كان الورم
مادته دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس ومن النيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السبستان والعناب من كل واحد عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والخشخاش والعناب
والسبستان مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس فينبغي ان لا يؤخر الاسهال ولا يتوقف
فيه بل يسرع ويلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنامكي سبعة دراهم بنفسج خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم
سبستان وعناب من كل واحد عشرة اعداد بزر الهندباء خمسة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الترنجبين والشيرخشك من كل واحد عشرين درهما ومن فلوس الخيار شنبر عشرين درهما ويسقى ان كان الزمان
صيفا او شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة فاذا فرغ العليل من الاسهال يشرب شربة من لعاب بزر
قطونا وحب السفرجل ومن السكر الابيض عشرة دراهم وفي آخر النهار يسقى ماء الشعير المقشر مع شراب البنفسج ودهن
اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم ويطلى الصدر والاضلاع بقيروطي مع دهن اللوز الحلو ودهن البنفسج مع الكثيرا او
... ويحذر العليل من شرب الماء البارد ما امكن وان بقي من الوجع ... قليل
المطبوخ في اليوم الثامن والعاشر والحق من المعاودة اذا كان القوة قوية والمرض محتملا له بسهولة وخفة واما
اذا كان مادة الورم صفراوية علامته الحمى الحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة النبض وتواتره وشدة العطش والتوقان
الهواء وشدة الخشونة والوجع والهذيان لسرعة ترقي المادة الى الدماغ للطافتها ورقتها ونارية القارورة في ابتداء المرض
علاجه الفصد ايضا من الجانب المخالف ... فيه من الجذاب ... الى موضع الورم مثل ما يخشى من الورم لقلة
المقدار بالنسبة الى الدم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او من البنفسج المربى او من شراب الخشخاش من ايهما كان
عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة عشر درهما او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن البنفسج وشراب الخشخاش من كل واحد عشرة دراهم فان لم يلين الطبيعة بالمطبوخ الذي

المذكور من قبل في الدموية ثم بعد التنقية التامة يبالغ في تبريد المزاج وترطيبه بالاشربة التي تلين وتسكن السعال مثل حليب
... او قيقايا مع السكر الابيض عشرة دراهم او من البطيخ الهندي او ماء الخيار من ايهما كان مقدار او قيقايا مع
السكر والترنجبين من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ان كانت الحمى والسعال باقيين والا
من الماش مع لب اللوز والقرع والاسفاناخ والبقلة الحمقاء او الخس او الملوخيا او السرمق ونحو ذلك ويتنقل العليل
للحلو والمشمش الرطب وشراب التفاح الشامي وما يشاكلهما واما اذا كانت مادة الورم بلغمية فهو اسلم انواع ذات الجنب علامته
بياض القارورة وضعف الحمى الصالبة وقلة العطش وكثرة النعاس وقلة الخشونة والوجع وبياض النفث مع لزوجة يسيرة ولين
النبض وكثرة التثاؤب علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم العظيم الكثير ويسقى جلابا كل غداة من السبستان عشرة اعداد
ومن اصل السوس ومن عنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد خمسة دراهم والغذاء ماء الشعير
مع يسير من الحمص وحل الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بهذا المطبوخ سنامكي خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض
ثلثة دراهم بنفسج بزر الهندباء نيلوفر بزر الخبازى من كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم تين يابس خمسة اعداد يطبخ
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم يمرس فيه من الترنجبين والخيار شنبر من كل واحد عشرين درهما يصفى ويشرب بالغدوات
ويصبر عليه الى آخر النهار الى ان يستفرغ مجالس كثيرة ثم يشرب بعد ذلك جلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم بزر قطونا
وبزر الريحان من ايهما كان درهمان والغذاء في آخر النهار ماء الشعير بالصفة المذكورة من قبل وان استفرغ بهذا المطبوخ
اعيد مرة اخرى حتى يستفرغ بكليتها فاما اذا كانت مادة الورم سوداوية محرقة فهو اخبث الانواع واسرعها قتلا علامته الحمى
الشديدة وسواد اللسان وشدة الخشونة وخشونة اللسان وعسر النفث والهذيان والاضطراب والقلق وخبث النفس علاجه
الفصد واخراج الدم بقدر القوة ويسقى جلابا كل غداة من البنفسج ثلثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع شراب البنفسج وتلين الطبيعة بالمطبوخ المذكور في علاج
البلغمي وبالحقنة اللينة الغير الحادة وباقي علاجه علاج ذات الجنب البلغمي واما الشوصة فهي ورم يحدث في الحجاب الذي على
اضلاع الخلف وعوارضها واعراضها من سائر انواع ذات الجنب من العطش واللهيب والكرب والقلق والحمى والسهر والوجع
والخشونة الشديد ولا يمكن ان ينام صاحبه على شق من الاشقاق علاجه المبادرة الى الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوة
والواجب ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير بالصفة المذكورة من قبل ويحقن بهذه الحقنة في اول الامر سنامكي بنفسج بابونج نيلوفر
من كل واحد ثلثة دراهم نخالة مصرورة في صرة كف شعير مرضوض كف ورق السلق ... خباز سبستان من كل واحد
عشرون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ومن
السكر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما وبورق ويلقى من الملح عشرة دراهم ومن دهن الخل عشرة دراهم

لكن يعالج على كل حال بالجارود او المسك مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وشم الطيوب ودلك الاطراف والعرق والتحريك

الباب الثامن فصل في ذات الرئة ذات الرئة ورم حار في الرئة وهو اما من مادة دموية او صفراوية او من
من مادة تنصب من الراس الى الرئة فان كان الورم من مادة دموية **علامته** الوجع الشديد الضرباني وشدة
ضيق النفس وحمرة الوجه وشدة العطش وحمرة الوجنتين لقبولهما البخارات والاسترواح الى استنشاق الهواء البارد
ويبس اللسان والتياثه والنبض العظيم الموجي وشدة صفرة القارورة **علاجه** ان تلوحق في اليوم الاول والثاني والثالث
ولم يضعف بحل فصد الباسليق او بهر البدن واخراج الدم الكثير ان كان غليظا اسود وان كان رقيقا فقليلا
درهما وان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبنفسج من كل واحد اربعة دراهم ومن البستان والعناب من كل
واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج و
النيلوفر والعناب والبستان والخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم وان يلعق
لعاب بزر قطونا وحب السفرجل ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم مع يسير من السكر الابيض وتليين
الطبيعة في اليوم السادس او الثامن بمطبوخ ... والتليين في اليوم السادس اوليا واجود الاحوال التوقف في التليين
في مثل هذه الامراض ردي جدا وهذه **صفة** المطبوخ اللين سنا مكي سبعة دراهم بنفسج رطب او يابس نيلوفر
وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب وبستان من كل واحد عشرون حبة عددا بزر الخيار ثلثة دراهم يطبخ
الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الترنجبين ومن الشيرخشك من كل
واحد خمسة عشر درهما ومن فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويصفى ويشرب سحرا ان كان الزمان صيفا
ودفئ ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مرات بحسب القوة والطاقة ثم يشرب بعد الفراغ من المسهل جلابا
من السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزر قطونا ثلثة دراهم والغذاء في آخر النهار ... ماء الشعير مع
لعاب بزر قطونا ودهن البنفسج او اللوز الحلو ويشرب في اليوم السابع من المرض جلابا باردا من السكر الابيض وماء الورد
والبيد مشك من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر القطونا درهمان ويتناول الغذاء في آخر النهار مرة ماء الكشك
الشعير بالصفة المذكورة من قبل وان لم تنحل الاعراض اللازمة لهذا المرض فيها وقت والاعياد المطبوخ
في اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة بكليتها وان كان الورم من مادة صفراوية **علامته** اللهيب والحمى الشديد
والعطش والكرب والسعال وضيق النفس والتوقان الى استنشاق الهواء البارد وحرارة الصدر **علاجه** ذلك
علاج الدموي من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموي وينفع منه ان يحتمل
بعد الواحد من البستان في الفم ويطلى الصدر بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو مع الكثيرا الموقوق المخلوط
يسير من الموم الصافي واما ما كان بسبب مادة حادة منصبة من الدماغ الى الرئة فهو السل والسل قرحة

تحدث في الرئة اما بعقب ذات الرئة وذات الجنب **علامته** حمى هادية وحمرة الوجه وتعقف الاظفار الذبول الجسم
الذي يستمرها ويدبها وسعال مع نفث مدة ويفرق بين المدة والمخاط بالرسوب في الماء والنتن عند الطرح في
النار وانتثار الشعر واحمرار الوجه والانف والهزال **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج
ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين عشرة دراهم ومن البستان او العناب ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض
او الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه السرطانات النهرية بعد ان يقطع ارجلها و
يغسل بالملح ورماد الكرم فان كره السراطين فيطبخ مع ماء الشعير الكاكنج او الحسا المتخذ من النشا ودهن اللوز
مع الخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز وان كره ماء الشعير فالغذاء مزوره من الباقلي
مع لب اللوز والاسفاناخ وبقلة الحمقا والقرع ... والنساء والقثاء ... نافع لهم في هذه العلة
وان اشتهى الفروج كان اجود واسرع تأثيرا وينبغي ان لا يغفل عن معالجة السل من مراعاة الوجه ...
وتسكين السعال ... ويستعمل الابزن والحمام العذب الماء باعتدال ويمرخ بدنه بعد الاستحمام بدهن
البنفسج او القرع او اللوز الحلو وماء الجبن ينفعهم نفعا عظيما في ابتداء السل وانتهائه فان له خاصية عجيبة
في ترطيب ابدانهم وتسمينهم ... فينبغي ان يشربوا ... ويحترزوا من الاسهال وتليين
الطبيعة والتعب والغضب والجماع وكثرة الطعام وينفع لاصحاب السل قرص هذه **صفته** ان كان معه نفث
دم او ... طين ارمني نشا من كل واحد خمسة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم طباشير كثيرا من كل
واحد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل الشربة منه درهمان
قرص آخر ينفعهم بزر الخيار وبزر القثاء مقشرين من كل واحد اربعة دراهم طباشير سرطان محرق من كل واحد درهمان
نشا وكثيرا من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه درهمان مع ... من جلاب او
مع خشخاش درهما ماء الشعير **صفة** نافع لاصحاب السل ... مقشور بزر القثاء بزر القرع بزر الخيار مقشر من كل
واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا نشا من كل واحد سبعة دراهم لوز حلو مقشر اثنا عشر درهما بزر البطيخ مقشر عشرة
دراهم زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز الحلو اثنا عشر درهما حب السفرجل عشرة دراهم يدق اللوز والبزور والزبيب
ثم يجمع ويطبخ برطلين ماء حتى يبقى نصف رطل ويجعل فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هادية حتى يغلظ
ويلعق كل يوم منه عشرة دراهم **صفة** نافع للمسلولين الضعاف النضاف ماء الرمان الحلو اربعة ارطال ماء
التفاح الشامي رطل ماء قصب السكر رطلان يطبخ الجميع بنار هادية حتى يصير في القوام الشربة منه عشرة دراهم
فصل ابرد ما ... الصرع والسل وان كان لا يكاد ان يبرءا والقول في علاجهما مفصل ثم وصف دواء ينفع المسلول
وهذا **صفته** كثيرا صمغ لسان الثور رب السوس نشا من كل واحد ثلثة دراهم طين ارمني اربعة دراهم ورد احمر

دهن اللوز الحلو عشرة دراهم ومن ماء الطعام دانق ويصب في الحقنة ويحتقن به وباقي تدابيره تدابير ذات الجنب علاجه
وقد يحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذه ذات الجنب الخالص علامته الحمى اللازمة والنفس الشديد و
منشارية النبض وصفرة القارورة وضيق النفس وربما يظهر الورم من خارج ويتألم عند اللمس علاجه الفصد من الباسليق
واخراج الدم بحسب الحاجة وسقي جلاب من شراب البنفسج والنيلوفر من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
المذكورة وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب القاسم للصدر بنصفين ويسمى ذات الصدر علامته
الحمى اللازمة والوجع الشديد والنفس وان يجد العليل الوجع من تحته الى فوق ثم الحدة والقلق والاضطراب والعطش
وسرعة النبض وصغره ونارية القارورة وصفرتها وان لا يقدر العليل ان ينظر الى اسفل وان يثقل راسه الا بقوة ويشق
بالنوم على الجنبين والصلب علاجه فصد الباسليق اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويوضع القيروطي على الصدر
الكشتني في هذه العلة الباب السابع في امراض المعدة سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا من غير مادة علامته العطش الدائم
في المعدة وقلة الريق والجشاء الدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة الشهوة والتوقان الى الاشياء الحامضة علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج الحامض عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من الرمان الحامض او التفاح
الحامض او النارنج او الليمون او ماء الحصرم عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما مع الثلج او الجليد وينفعهم ايضا شراب
الصادق المبرد قبل الطعام ويقصد بشرب الحيض مع الثلج والغذاء مزورة من الاسفاناخ او البقلة الحمقاء او الاجاص
الجبلي مع لب اللوز او السكر او القطف والقرع ثم الفراريج واما الذي يكون حارا مع مادة صفراوية علامته العطش
الذي لا يسكن بشرب الماء والقيء والكرب ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقيء او مع البراز وصفرة القارورة
ونحو الجشاء بعد الاكل علاجه تنظيف المعدة بالقيء بالماء الفاتر والسكنجبين او بزر البطيخ واصل السوس المحكوك المرضوض
وبزر الشبث وبزر الفجل ان كان القيء لا يتأتى بالسكنجبين ثم الاسهال بماء الفواكه او بمطبوخها او بشراب الاجاص
الترنجبين والشيرخشت ثم تبديل مزاج المعدة بالربوب والاقراص الباردة مثل قرص الطباشير الذي مر ذكره وينفعهم
السكنجبين السفرجلي نفعا بينا وهذه صفته يؤخذ السفرجل الحامض ويقطع بعد تنقيته من الحب والقشر
البتة ويدق في هاون حجر او خشب ويعصر ماؤه ويؤخذ منه جزء ومن الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر الابيض
نصف جزء الا جزء بقدر حموضة الماء ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ويستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة
ويسكن حرارتها وينفعهم الميبة الساذج هذه صفته يؤخذ من عصير السفرجل الحامض مرة ومن عصير العنب الحامض
مرة ومن السكر الابيض ربع مرة ويطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل وينفعهم ايضا هذا الدواء نفعا بليغا اذا كان
سوء مزاج المعدة من المادة الصفراوية يؤخذ من الورد المطيون عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض عشرة
ومن السماق المنقى والاهليلج الاصفر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن المصطكي درهم ومن الزرشك نصف درهم ومن السكر

الابيض مثل الجميع يدق الجميع وينخل بحريرة ويستف ثلاثة دراهم بماء بارد في الغدوات واما الذي يكون بسبب سوء مزاج المعدة
حارة مع رطوبة علامته الغثيان وقلة شهوة الطعام وكثرة البزاق خصوصا عند خلو المعدة وتغير الطعام الى الحموضة
وقيء الرطوبة علاجه المبادرة الى القيء بالسكنجبين والماء الحار وماء الحلبة او بزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت
الشرب دهن اللوز عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السكري عشرة دراهم ومن ماء الورد ومن ماء
لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والخل الثقيف والسكر والنارنج مع لحم
لب اللوز والقسمشي وتنظيف المعدة بالقيء مرة بعد اخرى وينفعهم سفوف هذه صفته ورد احمر طباشير ابيض
من كل واحد عشرة دراهم سماق ثلاثة عشر درهما كزبرة منقوعة في الخل مقلوة خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة والشربة منه
ثلاثة دراهم بماء الرمان المز والسكنجبين السفرجلي او السكنجبين الساذج مع ايهما كان عشرة دراهم وقد يكون سوء مزاج المعدة
حارا يابسا بلا مادة علامته هزال البدن واعتقال الطبيعة وشدة العطش وجفاف اللسان علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من حليب الخيار قدر اوقيتين مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي او يتقيح مع السكر والبرجي
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز الحلو او بدهن اللوز الحلو مع الاسفاناخ او الخبازى ويصرف
العناية بتبريد المعدة وترطيبها وتقويتها بسقي لبن الاتن او الماعز وماء الشعير وتضميد المعدة بهذا الضماد
صندل الى ماء الورد وماء البقلة الحمقاء وماء الخس وماء الهندباء وماء اطراف الخلاف وماء قشور القرع الرطب اجزاء سواء
مع نصف دانق من الكافور وينفعهم ايضا قرص هذه صفته ابرباريس سبعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم صندل
حب القرع لب بزر الخيار لب بزر القثاء طباشير ابيض بزر بقلة الحماض من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة
ويعجن بماء التفاح ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم او السكنجبين واما ان يكون سوء مزاج المعدة باردا
يابسا بلا مادة علامته قلة العطش ورداءة الاستمراء والجشاء الحامض وبطء النبض وصغره وبياض القارورة وكثرة
الاشتهاء مع التخم وهزال البدن مع ذبول الجلد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الماء البادرنجبويه ثلاثة دراهم
ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولب اللوز ولب حب القرطم وتمريخ المعدة بالادهان
الحارة كدهن السوسن والنرجس والزنبق والخيري وتناول الاطريفلات والاهليلج المربى ولحوم الدجاج والفراخ
والفتوج والدراج وينفعهم هذا الضماد وهذا سنبل مصطكي اذخر اقراص من كل واحد ثلاثة دراهم سعد
من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السفرجل ويضمد به المعدة وينفعهم ايضا هذا الدواء خل
الحامض خمسة ارطال شراب عتيق خمسة ارطال يطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه عسل
الطبرزد رطلان ويغلى ثانيا حتى يصير له قوام الجلاب ثم يؤخذ زنجبيل درهم دارصيني درهمان مصطكي قرنفل
قاقلة زعفران من كل واحد درهم تؤخذ الجميع ويسحق مرة ويلقى في آخر الطبخ ويغلى غليانا ثلاثة ويرفع عن النار

ويستخرج الصرة منه ويعصر جيدا ويستعمل الشربة اوقية واما ان يكون سوء مزاج المعدة حارا رطبا بالمادة علامته
القيء والتهوع وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام الى الحموضة وكثرة الصداع لارتقاء الابخرة الحارة علاجه
سقي جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الورد المدقوق ثلاثة دراهم ومن المصطكي دانق والغذاء مزورة من
الامبرباريس وحب الرمان مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطباهج وباقي علاجه صرف العناية الى تبريد مزاج المعدة وتجفيفه
وينفعهم سفوف هذه صفته حب الرمان المقلو عشرة دراهم طباشير ثلاثة دراهم حب الآس ثلاثة دراهم مصطكي نصف
درهم سعد درهم يدق الجميع وينخل ويستف منه درهمان مع عشرة دراهم من شراب السفرجل واما ان يكون باردا رطبا بالمادة
مادة علامته ضعف الهضم ولين البطن وانتفاخه وكثرة شهوة الطعام وبطء نزول الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة
والجشاء الحامض وكثرة الريق علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد
ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او القلايا
المتوبلة المبزرة ويتناول من الزنجبيل المربى عشرة دراهم او من جوارش المسك والمصطكي من ايهما كان ثلاثة
مثاقيل وهذه الجوارش نافع لاصحاب هذه العلة كندر واحد والمصطكي من كل واحد ستة دراهم فلفل ابيض
وحب الغار وعود نيء من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل ويعجن بزبيب منزوع العجم الشربة منه درهمان و
اما ان يكون باردا رطبا مع مادة لزجة بلغمية علامته الجشاء الحامض وانتفاخ البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل
الى الاغذية الحريفة والمخللات وقلة العطش وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون
الى البياض وبياض القارورة مع نضجها وبطء النبض ولينه والقيء البلغمي علاجه تنظيف المعدة بالقيء ببزر الفجل
واصل السوس والعسل والملح وبزر البطيخ وان يشرب كل غداة جلابا من الانيسون والرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض
من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني
الزعفران والفلفل والقلايا المتوبلة المبزرة ويتناول الزنجبيل المربى عشرة دراهم ومن الكموني قدر مثقال ويسهل الطبيعة
بحب الايارج والايارج جالينوس ولوغاذيا او بحقنة حادة ويمرخ المعدة بدهن الزنبق والخيري او السوسن
وجوارش الكندر نافع لهذه العلة جدا صفته فلفل دارفلفل من كل واحد ثلاثة دراهم كندر خمسة عشر درهما خولنجان
زنجبيل من كل واحد اثنا عشر درهما جوزبوا قرنفل من كل واحد ثلاثة دراهم سكر ابيض مثل الجميع يدق الجميع
وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما باردا يابسا مع مادة سوداوية علامته حرقة في الفم
وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة وسوادها
وبطء النبض وصغره وتواتره وكثرة القيء الحامض القرين بطعم الطين وجفاف اللسان والعطش وقلة البصاق
ولين الطبيعة احيانا علاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقيء واسهال الطبيعة بطبيخ السود ان كانت القوة ساقطة

وان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبين
السكري والعسل مع الانيسون والرازيانج وتسخين المعدة وتقويتها بالجوارش الكموني الذي هذه صفته يؤخذ
كمون منقوع في الخل يوما وليلة ما يكفيه زنجبيل عشرون درهما فلفل عشرة دراهم خولنجان وورق السذاب اليابس
من كل واحد خمسة عشر درهما يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بمثله عسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال
واما رطبا بلا مادة علامته كثرة سيلان اللعاب وقلة العطش والتنفر من الاغذية الرطبة والدسومات والغثيان
وتقلب النفس وسرعة نزول الطعام من فم المعدة والتاذي من شرب الماء البارد وتناول الفواكه الرطبة والبقول
الباردة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الانيسون والرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء ماء اللحم مع التوابل والقلايا المتوبلة المبزرة او تناول لحوم الدجاج والطباهج مع التوابل الحارة واخذ
الاطريفلات والعسل المربى وجوارش المصطكي او يؤخذ الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن المصطكي والعود النيء
من كل واحد نصف درهم يدق ويعجن مع الجلنجبين ويتناوله ويطلى المعدة بدهن المصطكي والعود وربما يكون مع
هذه العلة انحلال الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخمة وينفعهم معجون خبث الحديد وهذه صفته
يؤخذ اهليلج اسود وابيض وبليلج واملج من كل واحد خمسة عشر درهما سنبل اذخر سعد زنجبيل فلفل خولنجان من
كل واحد خمسة دراهم خبث الحديد عشرة دراهم ينقع الخبث في الخل يوما وان يسحق كالكحل اسبوعا ثم يجفف ويغلى حتى يحترق
فيجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة فيؤخذ منه سبعة ايام كل يوم مثقال او مثقالان فانه يقوي المعدة وينشف
رطوبتها الفضلية ويقطع الخلفة ويحبس القيء ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم ويمنع القيء
ويقوي جميع القوى واما يابسا بلا مادة علامته نحافة البدن والعطش وجفاف اللسان وقلة البزاق والانتفاع بالاغذية
الرطبة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي
ثلاثة اواق او من ماء بزر القرع ثلاثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او لب
اللوز ولحوم الجداء او الفراريج والسمك الرضراضي او تناول العدس مع اللوز الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ الباب
الثامن في وجع المعدة وعلاماتها سبب وجع المعدة اما سوء مزاجها او انصباب اخلاط رديئة اليها وقد ذكرت
علامات سوء مزاج المعدة مستوفى ما كان مع مادة منها وما كان خاليا عنها واما ريح غليظة محتقنة فيها علامته الثقل
وتمدد الشراسيف والجشاء والقراقر وان يهيج الوجع عند تناول الاغذية النافخة ويقل عند استمراء الطعام وان يستريح بخروج
الريح بالجشاء من الفم او من طريق آخر علاجها كسر النفخ وتحويل الهضم وان يشرب كل غداة جلابا من الرازيانج والانيسون من كل
واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص وتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل
مثل الكموني الذي مر ذكره واخذ الاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون والزنجبيل المربى وتكميد المعدة

والملح في كيس كرباس ويسخن بالنار ويضمد به ويجب للمحرور الحار على المعدة او نطولات الحشائش الملطفة كالبابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش والفنجنكشت والشاهسفرم ويسقى سفوف هذه صفته انيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة
دراهم بالخولنجان درهم كرويا درهم سكر ابيض مثل الجميع يدق وينخل ويستف بالغدوات ويدهن المعدة بدهن المصطكي وهذه
صفته يؤخذ دهن الخل او الزيت من ايهما كان مقدار ربع رطل ومن المصطكي نصف درهم ويطبخ الجميع بنار هادية
في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج واما من تناول طعام موذي للمعدة
اما بكثرة كميته او برداءة كيفيته علامته ان يحدث الوجع بعد الاكل علاجه تزيل ذلك الطعام من المعدة بالقي وتنقية بقايا
الطعام من المعدة ايضا بالقي بالماء الحار مع دهن الخل وان يسقى كل غداة جلابا من جوارشن العود والمصطكي من كل واحد
درهم والغذاء فروج كرذباج واما من ضعف المعدة علامته ان يحدث الوجع بعد الاكل ويسكن اذا فاء علاجه تقوية المعدة
وتنقيتها ان كانت فيه اخلاط ردية وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن البادرنجبوية خمسة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وان ينقي الطبيعة ان كانت فيها اخلاط
ردية بجلاب من السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض خمسة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويحلى فيه من معجون الخيارشنبر خمسة دراهم ويشرب حارا ويصبر عليه
حتى يسهل اسهالا صالحا ويمنع العليل من تناول الاطعمة الغليظة البطية الانهضام كالعصايد والهرايس ولحوم البقر
والثريد ونحو ذلك ومن الالبان المنفخة ويتخذ كل اسبوع من هذا الجوارشن ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي المعدة
الضعيفة يؤخذ انخواه وكندر من كل واحد خمسة دراهم سعد وسنبل من كل واحد ثلثة دراهم قرنفل وقرفة بعل
منزوع الرغوة المربى بمنه مثقال فاذا سكن الوجع يتناول هذا الجوارشن فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوافق جميع الناس
في جميع الاوقات ماء حماض الاترج رطل وماء التفاح رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض
رطل ومن عسل الطبرزد رطل ومن ماء الورد نصف رطل ويطبخ بنار هادية حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزنجبيل والقرنفل
والراسن والمصطكي من كل واحد درهم ومن عود صيني عشرة دراهم ومن بزر الورد ثلثة دراهم ويحرك بعود حتى يختلط ويرفع في اناء
صيني الشربة منه ثلثة دراهم الباب الثاني والعشرون في الفواق والنفخة الكثير اما بسبب برودة المعدة او تناول
الخيرة الغليظة او فواكه رطبة واما بسبب نارية المعدة فانه لا ينهضم حسنا فيحدث البخار الردي والنفخ علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من الزنجبيل ثلثة دراهم ومن الحلبي من العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء
من الراسن ويسير من الافاويه ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد والحموضات ويستعمل الرياضات
الكثيرة ويكون البطن بالجوارش والفنالة والملح صحيحة وينفعهم هذا الدواء جدا يؤخذ من الزنجبيل درهمان ومن الكراويا
وشنبل الطيب وبزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم ومن الراسن المحكوك المسحوق ومن النعنع اليابس وورق السذاب من كل

ولعود رطبان صعتر يحول من كل واحد درهم مصطكي درهم ونصف يحلي الجميع ويسقى منه درهمين بماء الكرفس والنعناع والنوخ وان كانت
الرياح والقراقر والنفخ بهذا الدواء فليحط الكموني والفلافلي او جوارشن الشهرياران او يتخذ حب الرشاد درهم ومن الحلبي من
العسل عشرة دراهم ويغليه ويشربه حالا جلا وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح مخلفة لينة فاسقه من حب الرشاد
المقلو والكمون المنقوع المقلو من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء كرذباج من الدجاج او خبز من جوارشن العنبر او العود او المصطكي
مع انها صغر قدر مثقال ويتناول قبل الطعام ويصبر على الجوع والعطش الباب الثالث والعشرون في الشهوة الكلبية
هي زيادة الشهوة واستدعاها بالطعام الماكول وسببها اما سوء مزاج بارد متمكن في المعدة علامته النفخ والثقل وقلة
العطش وتردد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من الفم ولين الطبيعة وقلة الاستمراء علاجه تسخين المعدة وان يشرب
كل غداة جلابا من الزنجبيل ثلثة دراهم ومن الحلبي من العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد الحق
ان كانت الطبيعة محتبسة حب الايارج وحب الصبر وتنقية فاذا نقيت المعدة من الاخلاط السوداوية والباردة الردية
يتناول كل غداة مثقالا من الاطريفل الصغير او الكبير قدر درهم ويسقى الشراب الغليظة الاحمر نافع ويفتح الكبد والكلية
واما من كثرة انصباب السوداء الى فم المعدة علامته حرقة شديدة يجدها العليل في فم المعدة ولا يصبر دونه ان ياكل
شيئا وقلة العطش والشان الحامض وكثرة البراز علاجه تنقية المعدة من السوداء بحب الافتيمون او بمطبوخه ان يشرب
كل غداة جلابا من البادرنجبوية ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
او نقيبا بالماء والسكنجبين وبزر الخل والعسل والملح وتناول المطبوخات الرديئة وان كانت القوة قوية نفصد الباسليق
نافع لهم وتسخين الطلاء واما من شدة تحلل البدن علامته تقدم الاسباب المحللة من الحركة والمشي في الحر والحار
وطول الجلوس في الحمام والسهر للفكر والغم والحركة المفرطة وان لا يكون في الجسم آفة وان لا يكون بالبراز متواترا الماكول علاجه
تناول الاطعمة الغليظة البطية الانهضام مثل القلايا المعمولة بالجبن والحمل الكارع والرؤوس والهرايس المعمولة بلحوم
الابراج وان يجلس العليل في الماء البارد زمانا له قدر والاوى الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيش المبلولة ويلطخ
البدن بدهن البنفسج والنوم الصالح وان ياكل في اليوم ثلث مرات او خمس مرات كل مرة قليلا قليلا حتى ينهضم جيدا وان
يدهن البدن بعد تناول الغذاء بدهن الآس والخلاف والورد واما من استفراغ او جوع طويل فيطلب الاعضاء كلها الغذاء
ومن هذا النوع شهوة الناقهين علامته تقدم الاستفراغات والجوع الشديد والسهر واعتقال الطبيعة وكثرة العطش
علاجه ان يطعم الاغذية الكثيرة الغذاء في مرات قليلا قليلا ويحذر العليل من التعب والمشي والركوب والحركات البدنية
والنفسانية ومن كل ما يحلل من بدنه شيئا وتحفظ الطبيعة لئلا تسرع ويحذر الحمام ايضا واما ان يكون بسبب الديدان
والحيات الكبار لانها تبادر لما ينفذ الكيلوس من المعدة علامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا علاجه المخرجها
وقتلها وسيجيء في بابه ان شاء الله تعالى واما ان يكون بسبب تراكم اخلاط لحمية حامضة في فم المعدة علامته قلة

العطش وكموضة الفم والجشاء والبراز الكثير الرطب علاجه تنقية المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبوية ثلثة دراهم
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الحلبي من العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ولب حب
القرطم والفلفل والكرويا والنانخواه والراسن ويتقيا بالماء المطبوخ فيه الشبث وبزر الخل واصل السوس وشيء يسير من الكندر
والملح والعسل ثم بعد تنظيف المعدة بالقي يشرب من الحلبي من العسل عشرة دراهم وبزر الانيسون ثلثة دراهم ومن المصطكي درهم
والغذاء في آخر النهار ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحم الدجاج والفراريج وان لم يستفرغ بهذا فليتناول حب الايارج او حب الصبر
واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد مفرط يحدث في فم المعدة يضعف قوة الحس والجذب مع توقان الاعضاء الى الغذاء ويسمى هذا
بوليموس وهو جوع بقري علامته خلاوة الحلق وبطلان الشهوة وضعف القوة وبرد المعدة والغشي احيانا بسبب ترقيق القوى
من القلب وانقطاع سو مزاجه اليه واكثر ما يعرض هذا المرض للمسافرين في البرد وفي الشتاء الشديد البرد علاجه في حال الغشي
رش الماء مع ماء الورد على الوجه وشم المسك والعنبر والشاهسفرم والند والميسوس ودلك الاطراف بدهن الخيري او الزنبق
والنرجس والسوسن وتضميد المعدة بالسك والرامك والخلم وتحريك الاذن ويغرز في يديه او رجليه الابرة وينتف بعض
شعرات فاذا افاق فاسقه جلابا من شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ومن الحلبي من العسل عشرة دراهم مع الانيسون ثلثة
دراهم والغذاء ماء اللحم من الدجاج او الطيهوج او الدراج او الحجل مع الابازير وشيء يسير من الزعفران والشراب الريحاني قليلا
لهم او تغذوه بخبز منقوع في ماء التفاح ثم بعد ذلك تقوية المعدة بالادهانات والجوارشنات الحارة مثل جوارشن الكمون والمصطكي
والعود والعنبر ونحو ذلك واما ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة مع حرارة في جميع البدن علامته اللهيب والكرب
والعطش ويبس الطبيعة والالحاح على تناول الغذاء فيغشى عليه ويسقط قوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد خمسة عشر درهما او بجلاب شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم في ماء بارد
ويشرب والغذاء مزورة من الاسفاناخ او بسيار التمر الهندي او الاجاص الجبلي من ايهما كان مع لب اللوز او يتخذ ماء الحصرم
او التفاح او السفرجل من ايهما حضر ويثرد فيه الخبز ويأكل وقد ينضاف في هذا الباب علة العطش المفرط العطش
المفرط يكون اما من احتباس اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط يابس شديد الغليظ في المعدة ويسمى هذا العطش الكاذب
علامته ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالصبر عليه علاجه القي بماء الخل والسكنجبين الساذج والماء الحار
تنظيف المعدة بالقي مرة بعد اخرى والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما ان يكون بسبب حرارة
المعدة او يبسها او منهما جميعا علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد وماء الهندبا من
كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن الورد ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى عليه ماء
الخلاف مع ماء الورد او من الرمان الحامض والمز من كل واحد ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء الحصرم
او شراب الحصرم او شراب الريباس من ايهما كان عشرة دراهم او حليب النوخ ثلثة اواق او من التمر الهندي والسكر الابيض

من كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب والغذاء من ورق الحصرم او التمر الهندي او الامبرباريس من ايهما كان مع لب اللوز
والسكر واما ان يكون من حرارة الصدر والرئة او من حرارة القلب علامته الكرب والتلهب والاحتراق في الصدر والتوقان
الى استنشاق الهواء البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح او شراب الاترج او الليمون او الصندل من ايهما كان
مبردا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق مع ماء الورد او الصندل ويلبس العليل ثوبا مصبوغا باردا ويرش الخيشات المبلولة
بالماء ورد والسراديب ويوضع الثلج والجليد حوله وينام في مهب الشمال ويكشف الراس ويستنشق الهواء البارد والغذاء
ماء الشعير مع دهن الورد ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى عليه ماء الخلاف مع ماء الورد واما ان يكون
بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة والادوية المعطشة وتناول الثوم والبصل والسمك المالحة والاشياء الشديدة
الملوحة علامته تقدم الاسباب علاجه شرب السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء البطيخ الهندي او ماء بقلة الحمقاء من ايهما
كان ثلثة اواق يحل فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب والغذاء الريباسية او الحصرمية او الزرشكية وتناول الفواكه
المزة والبقول المنهضمة وتناول الخيار مبردا بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق علاجه شرب الماء والعلاقة
البرد قبل تناول الطعام وان يشرب جلابا من ماء الخيار او من ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع الطباشير
نصف درهم واما ان يحدث عقيب الاستفراغ بالدواء المفرط في تحليل الرطوبات علاجه ان يشرب جلابا من ماء الهندبا
عشرون درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم او ماء التفاح عشرة دراهم مع الثلج والغذاء مزورة من الحصرم والاسفاناخ
او الاترج ان كان ماموناً من حدوث السحج وذلك بعد يوم من تناول الادوية الاستفراغية واما العطش الحادث من حرارة
المعدة والقلب فهذا القرص ينفعه صندل ابيض وطين ارمني قشر البطيخ الهندي من كل واحد ثلثة
دراهم صمغ عربي نشا كثيرا من كل واحد نصف درهم بزر البقلة الحمقاء خمسة دراهم طباشير ابيض درهمان يدق ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال مع السكنجبين او حليب بزر البقلة الباب الرابع والثلاثون
في سوء الهضم وهو على ثلثة انواع الاول ضعف المعدة وهو ان لا ينزل الطعام عن المعدة سريعا علامته التمدد والثقل
والثاني من انواع سوء الهضم هو ان لا ينهضم الطعام جيدا علامته حرقة المعدة والجشاء الدخاني وتمدد الشراسيف
والنفخ والقراقر ونتن البراز والثالث التخمة وهي ان لا ينهضم الطعام البتة علامته ثقل المعدة وتقلب النفس والقراقر
والنفخ والجشاء الحامض والقيء علاجه الاول تقوية المعدة بالاشربة والربوب الملائمة ان كان بسبب
ضعف المعدة بسوء مزاج حار مثل رب الريباس ورب الرمان المز ورب التفاح والاترج والليمون من ايهما كان مع ماء
الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم
الفراريج وينفعهم سفوف هذه صفته ورد احمر كزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم كمون كرماني منقوع في خل
خمر من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض نصف درهم لب بزر الخيار من كل واحد اربعة دراهم سويق الشعير

حمّا وان كان بسبب سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن المصطكي [illegible]
من كل واحد نصف درهم بزر الورد والمصطكي دقاقا ناعما ويحمى الجلنجبين ويتناول والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم
او يتناول جوارش الكمون. اما النوع الثالث ان كان سببه سوء مزاج بارد من اخلاط باردة ردية علاجه تنقية المعدة [illegible]
[illegible] والعسل والخل والملح والكندر [illegible] من الانيسون او الرازيانج من ايهما كان [illegible] دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وان كانت البرودة قوية [illegible] المسك نافع لهم [illegible] من الترياق الاربعة ويتناول
حمّا والغذاء مزورة من لحوم الدجاج او الدراريج او الطياهيج متبولة مبزرة او يعطيهم جوارش العود الاول هذه صفته فلفل
دارصيني سنبل مصطكي قرنفل جوزبوا بسباسه من كل واحد درهم انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهم ونصف
عود هندي اربعة دراهم اهليلج كابلي [illegible] الشربة

[illegible]

ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم نخالة وخطمي من كل واحد منه دراهم مصرورة في صرة يطبخ الجميع بستة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطلين ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه اوقية من دهن لوز واوقية من المرة وسكر احمر خمسة عشر درهما
وبورق ارمني نصف درهم فان كانت العلة قوية والطبيعة محتبسة والبلغم اللزج كثيرا فيجعل مكان الشيرج دهن
الزنبق او دهن السوسن او دهن الشبث ومكان السكر العسل الاحمر وتحقن به فربما استغني باستعمال الشيافة عن الحقنة
وينفع البلغي وقولنج الامعاء بهذا الوجه ماء الزوفا وماء ورق الكرنب من كل واحد ربع رطل وبزر الكرفس وبزر السذاب
من كل واحد خمسة دراهم وورق السذاب وورق الرطبة من كل واحد منه دراهم يطبخ الجميع بنار هادية مع مثقي من الماء [illegible]
حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه مثقال من دهن الشيرج او دهن الزنبق نصف مثقال ويغلى حتى يذهب الماء ويبقى
ويستعمل وينفع منه هذا الدواء ايضا وهو ان يؤخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والانيسون من كل واحد منه دراهم ومن
بزر الرطبة اربعة دراهم ثم يحل الجميع [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة مثقالا واما ان يكون قد
وسببه ريح ما يحدث في موضع من الامعاء فيضيق المجاري ويمنع خروج الريح والثفل علامته الوجع الشديد والعطش القوي
في [illegible] وورود الجوع والضربان وصوت ثقل [illegible] علاجه التضمد اولا فان كان العليل قويا فلا يستعمل في شيء
شيء من الادوية الحارة وان يضع الخرق المبرودة على موضع الوجع والتنطيل بالمياه الحارة والمرخ بالادهان الفاترة [illegible]
كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الخطمي [illegible] منه دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والترنجبين خمسة عشر
درهما والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بطبيخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان
من كل واحد عشرون عددا بنفسج شاهترج خطمي من كل واحد منه دراهم عنب الثعلب منه دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى فيه من لب الخيار شنبر خمسة عشر درهما او يشرب صاحب تلك العلة ماء [illegible] مع دهن
اللوز ويتجرع [illegible] ويتحسى مرق الدجاج السمين مع [illegible] من البيض النيمبرشت او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من
كل واحد عشرة دراهم او يحل شراب البنفسج والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يغلى العناب والقيا
من كل واحد عشرة لوند والبنفسج والنيلوفر من كل واحد منه دراهم ومن السنا سبعة دراهم ومن الشعير المرضوض والخطمي
النخالة من كل واحد كف مصرورة وورق الخبازى وورق السلق من كل واحد باقة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويلقى فيه من لب الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين والسكر الاحمر من كل واحد خمسة عشر درهما ومن دهن
البنفسج عشرة دراهم ويحتقن به فاترا وان كان هناك حدة ولذع وحرارة قوية يحتقن بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمي
وماء البقلة وماء الخبازى وماء القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما ودهن البنفسج ودهن القرع ودهن النيلوفر
من ايها كان عشرون درهما يخلط الجميع ويحتقن به فاترا والغذاء الامراق الدسمة مثل اسفيذباج معمول بدهن لوز ودجاج سمين
واما ان يكون حادثا بسبب التواء يقع في الامعاء او بسبب فتق ينزل منه الامعاء الى كيس البيضتين علامته ان يحدث

حركة عنيفة او وثبة او صدمة او سقطة من علو الى اسفل او من انفتاق شيء علامته وجود السبب او تقدمه وان يكون
الوجع لازما لمكانه ولا ينتقل الى موضع آخر لا يتزايد شيئا يعتد به علاجه ان يستلقي العليل على ظهره على لوح رقيق ويحرك
ويحرك هذا محتكما وبشال ساقاه الى فوق ويحرك او يشال ساقه بحبل ويرفع ويحرك بحبل حتى يرجع المعاء الى شكله ويشرب
كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز الكثير
او الشيرج فان لم يرجع المعاء الى شكله فاسق العليل زيبقا مقتولا درهما او مثقالا ولا بد ان يطلى كل يوم منه
كثيرا ويمرخ بطنه ويلح برفق حتى يخرج الزيبق والفتق والتواء كل واحد منهما يعالج بعلاجه وسيجيء فيما بعد واما
ان يكون بسبب ثفل يابس علامته سبق تناول الاطعمة اليابسة المجففة وقلة مقدارها واما ان يكون بسبب حرارة
الامعاء علامته شدة العطش وقلة الالتهاب ويبس البراز واما ان يكون بسبب كثرة الحلو من المرة بسبب كثرة
المشي والتعب علامته تقدم اسبابه واما اليبس للامعاء علامته الغثيان وعدم النوم علاجه ما كان بسبب ثفل يابس ان يشرب
كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش والحمص بلب اللوز
الكثير والزيت المصفى والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج عشرين درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن لوسي الخيار شنبر
خمسة عشر درهما او من الشيرخشت عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يتحسى من هذا الدواء فانه نافع من يبس الثفل في
الامعاء بزر الكتان بزر الحلبة حب الرشاد من كل واحد عشرة دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه من
الترنجبين خمسة عشر درهما ومن دهن اللوز عشرة دراهم ويترك حتى يذوب ويصفى الجميع ويعطى منه عشرون درهما علاج
ما كان بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن
البطيخ الهندي عشرون درهما والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز والقرع الرطب او يشرب جلابا من البنفسج الرطب والخيار شنبر
وعنب الثعلب من كل واحد منه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويحتقن بحقنة هذه صفتها
بابونج اكليل الملك بنفسج يابس او رطب ونيلوفر وبزر الخبازى وورق الخطمي ونخالة وشعير مرضوض والسلق والسبستان
من كل واحد كف عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه
من لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج ولوسي الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ثم يمرج
يحتقن به فاترا علاج ما كان بسبب المشي والتعب والحلو الكثير من المرة ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج او
شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايها كان عشرة دراهم والغذاء الحسو المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو او من حليب
الحنطة مع اللحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج والخطمي الكثير والموم الصافي
او يؤخذ الحلو المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو ويؤكل الجبن مع الزبد والسكر او يؤكل ماء اللحم الكثير الدسم ويكون مسكن
العليل باردا الى جهة الشمال علاجه تغميره [illegible] وهو ما كان الاثفال محتبسة في الامعاء الرقاق فيحصر البرد

مخصوصا اذا عرض معه قيء الزبل علامته الوجع الشديد المبرح الذي لا يطيق العليل حفظه وخروج البراز من الاوجاع
العسر وضعف النبض وسقوط القوة والغشي والكرب والاضطراب علاجه ان لم يطق العليل الوجع فاسقه الفلونيا
الرومي ليخدر الحس ثم يسهل وهذه صفته الافيون بزر البنج فلفل ابيض من كل واحد عشرة دراهم افيون خمسة دراهم
زعفران منه دراهم فربيون وعاقرقرحا من كل واحد درهم يدق ويحل بخمر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل
الشربة منه ثلثة دراهم فاذا اسهل وسكن الوجع ولحقه الحس فلا تعاود اليها البتة فانها تورث ضعف الحرارة الغريزية
وينبغي ان لا يتهاون في علاجه الصواب الحقيقي لئلا يزيد الفلونيا في مادة القولنج ويتناول الشهريارات والطلايات
السفرجلي المسهل او جوارش القرص ايهما كان خمسة مثاقيل او سبعة او يؤخذ من السنا المكي خمسة دراهم ومن
الباذاورد منه دراهم وبزر الرازيانج والانيسون من كل واحد منه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويغلى
ويصفى ويحل فيه من محلول الخيار شنبر سبعة مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يحل الطبيعة
الى الاسفل وان لم يحل فاحقنه بهذه الحقنة بابونج شبث حلبة بزر الكرفس والانيسون من كل واحد عشرة دراهم
تين يابس عشرون عددا يؤخذ منه نصف رطل كبيكج مقليا وشيرج من كل واحد درهمان يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى
يبقى منه رطل ويلقى عليه دهن زيت او دهن خروع او دهن حل من ايهما كان عشرة دراهم عسل الطبرزد خمسة عشر
درهما من عشرة دراهم بورق وملح الهيوني من كل واحد درهم يخلط الجميع ويحقن به فاترا ويطلى ايضا الشهريار المذكور في هذا
القولنج منفعة عظيمة صفته هليلج كابلي بليلج املج من كل واحد عشرة دراهم فلفل درهمان دار فلفل منه دراهم زنجبيل
دارصيني من كل واحد ثلثة دراهم قاقلة درهمان حب البان شيطرج من كل واحد خمسة دراهم نارمشك اربعة دراهم تربد محكوك
اثنا عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم زعفران عشرة دراهم سكر طبرزد ثلثين درهما يدق ويحل ويعجن بعسل ويرفع والشربة
الشربة منه ثلثة دراهم ويمرخ بطن العليل ونواحي امعائه بهذا الدهن يؤخذ من ماء الكرفس وماء السذاب من كل واحد
خمسة دراهم ومن الكمون والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس الى ان
يبقى الثلث ويلقى عليه دهن زيت او دهن حل نصف رطل ويغلى بنار هادية الى ان ينفد المائي ويبقى الدهن ويمرخ
امعائه او يؤخذ من جوارش السفرجلي الذي هذه صفته اذا اشتد الوجع والغثي وقيء المرة تربد محكوك اربعة
دراهم سقمونيا عشرة دراهم مصطكي وقرنفل وسك وزنجبيل ودار فلفل وجوزبوا وقرفة من كل واحد عشرة دراهم
عصير السفرجل الحامض وعسل المصفى من كل واحد رطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادوية مسحوقة منخولة
الشربة منه منه دراهم وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب الاغذية يوما او يومين ان استطاع ويجتنب الحوامض خاصة الغليظة
ويستعمل الرياضة باعتدال وبتعويده الابزن المطبوخ فيه بابونج وشبث واكليل الملك وحسك وقيصوم وشيح ونعنع
وعنب الثعلب ويمرخ امعائه بدهن الحسك او دهن الشبث او دهن البابونج او دهن الخيري وازداد محمومة واذا انتقل المرض

يتناول قليلا من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والحجل قال بقراط ينبغي ان يحذر صاحب هذه العلة
الشراب الصرف الممزوج قليلا قليلا فانه نافع لهم فاذا انقيت الامعاء وبقيت فيها بقية فليستعمل هذه الشيافة بورق
ارمني مع هذه شحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم سكبينج ثلثة دراهم بورق شحم الحنظل ويذوب الباقي ويعجن به ويلتف
ويستعمل صفة شياف آخر يحل الطبيعة ترنجبين بورق ارمني صابون من كل واحد درهمان يعجن الجميع ويشيف الباب الثامن
والستون في القيء والتهوع والغثيان التي تحركه من المعدة لدفع شيء فيها من طريق الفم والتهوع حركة من القوة الدافعة
ولا يتبعها حركة المندفع والغثيان حالة للمعدة كانها تتقاضى الدفع واسباب هذه الحالات مختلفة فان كان الخلط متشربا
في جوف المعدة يعرض منه القيء وان كان مداخلة في جرمها يحدث منها التهوع وان كان للطعوم رديا في كيفيته او قليلا
في كميته يحدث منه الغثيان وتلك الاخلاط المنصبة في المعدة اما صفراوية علامته مرارة الفم وشدة العطش والتهاب
والكرب واللهيب وجفاف اللسان وخروج الصفراء بالقيء علاجه تنقية المعدة من الاخلاط الصفراوية بالقيء بالسكنجبين
والماء الحار وبزر البطيخ واصله والسكنجبين او يقيا بماء الشبت مع السكنجبين او يؤكل البطيخ بعد الاكل الحلو
ويشرب عليه السكنجبين مع الماء الحار ويتقيا بريشة مبلولة بدهن الحلو فاذا انقيت المعدة من الصفراء فاسقه
كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او شراب الرمان المنعنع او
شراب الحصرم او شراب التفاح من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الرمانية مع
اللوز مع لحوم الدجاج او من الحمص او من الامبرباريس وان انزلت القيء فينبغي ان يضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح
والصندل والماورد والكافور وشيء من المسك او يسقى من هذا السفوف كل يوم مقدار مثقال مع رب الحصرم والرمان
او الرمان او التفاح من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد وهذه صفة السفوف ورد طباشير من كل واحد درهمان زرشك
كزبرة يابسة من كل واحد درهم ونصف سماق حب الامبرباريس قشر الرمان من كل واحد خمسة دراهم يدق ويخلط ويحل بماء
الآس الرطب او يؤخذ قشور الفستق الخارجية ثلثة دراهم عود درهم ونصف مصطكي درهمان يدق ويحل مع شراب
الحصرم صفة شراب الحصرم ينفع القيء الصفراوي يؤخذ ماء الرمان وماء التفاح وماء الحصرم وماء الامبرباريس من كل واحد
منه ماء الورد نصف من ثم هذه ستون درهما يلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يؤخذ
عود في ومصطكي من كل واحد درهمان ونعنع عشر [illegible] ويشد في خرقة كتان ويلقى في القدر حتى يغلي غليانا ثم يرفعه
عن النار وتخرج الخرقة بالعود ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية
حتى يصير له قوام ثم ينزل عن النار ويرفع الشربة منه عشرة دراهم وان كان حدوث على سبيل البحران فلا ينبغي ان
يقطع البتة الا اذا اسرف واما بلغمية او سوداوية علامته قلة العطش واللهيب وحموضة ما يخرج بالقيء وملوحته او تفهته
والقراقر والنفخ والتنفر عن الاغذية الرطبة والدسومات علاجه تنقية المعدة بماء العسل والشبث والملح والمكرر

٤٦

وبزر الخطمي والخبازي واصل السوس وطحين الطعام وبزر الخطمي وماء ورق الخبازي [illegible] ويزاد بحسب الحاجة يطبخ مع الكرفس [illegible]

فيه دهن البنفسج ويشرب بعد تناول ماء الحمص فان لم يستنق بهذا التدبير [illegible] اقوى من هذا [illegible]

لا يستفرغان الا بالمطبوخ [illegible] من قبل [illegible] وغلظها [illegible] من بزر الخطمي وماء ورقه واصوله

ومن بزر الخردل والكزبرة وحب [illegible] ويطبخ بالنار ويلقى فيه العسل والملح ويتقيأ به [illegible]

البلغمية والسوداوية [illegible] عشرة دراهم ومن [illegible] دراهم [illegible]

[illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]

دواء المسك [illegible] الفواكه الرطبة والالبان والسموك والوسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة [illegible]

[illegible] والطباهج والمطجنة من لحوم الدجاج [illegible]

[illegible] بالثوم والفلفل والسذاب والكرفس وهذا سفوف نافع [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]

سبعة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]

[illegible] اربعة دراهم [illegible] ستة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible]

[illegible]

٤٧

[illegible]

سذاب فلفل ابخرة سواد يرة ويعجن ويسقى منه مثقال وان كان مع المغص اسهال فليؤخذ من حب الرشاد ثمرة
دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم يقلى في مقلاة حديد ويقلى بماء الورد ويبتلع او يشرب من سفوف المقليات مثقال
مع ماء بارد وان كانت الطبيعة غير معتقلة فاعطه هذا السفوف بزر الرازيانج بزر الكرفس [illegible] من كل واحد
ثلثة دراهم انيسون وصعتر فارسي من كل واحد [illegible] دراهم سكر [illegible] الادوية جميعا [illegible] ويعجن ويسقى منه ثلثة
دراهم او يشرب جلابا من الخشخاش [illegible] عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة
دراهم ويكمد البطن بالكمادات المسخنة ويشد على البطن [illegible] علاج النوع الاول [illegible]

[illegible]

[illegible]

منه بالغداة او تؤخذ قشور الكندر وقشور الرمان الحامض وخرنوب نبطي من كل واحد ... عود هندي وسك من كل واحد
درهم ... واما ان يكون ... في الاطعمة
من المعدة الى الامعاء فاذا وصل اليها الغذاء ... فيدفع ما فيها ... علامته ان يخرج مع الطعام ...
... والطعام في المعدة والامعاء ... علاجه الادوية
... درهم او من ...
... درهم ...
... الورد ...
... فانه
... من كل واحد خمسة عشر درهما ...
... بالصندل والزعفران ...
... من كل واحد ...
... من كل واحد اربعة دراهم ...

[illegible]

ماء الحمص مع الجلاب او يعطى مجوّن الكركم او الاثاناسيا ويضمد الكبد بهذا الضماد ابونج برنجاسف شبث من كل واحد عشرة
دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم سنبل الطيب ساذج من كل واحد درهم يدق ويعجن بماء الكرفس او ماء السذاب او ماء الرازيانج ويضمد
صفة مجون الكركم النافع في هذه العلة بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والاذخر من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب
وقسط مر ودقاق الصبر وحب البلسان والغافت والقسط والمر والزعفران من كل واحد خمسة دراهم رب السوس ثلثة دراهم
راوند صيني ثلثة دراهم زعفران خمسة دراهم مر ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء الاصول

الباب السابع والسبعون في اورام الكبد ورم الكبد اما ان يكون حارا دمويا علامته ظهور الورم الحسي والحمى الحادة والعطش
والكرب واللهيب والحرقة في موضع الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة والسعال اليابس والقيء
ان كان الورم عظيما لضغطه المعدة واحتباس البطن والغشي وضيق النفس وربما يكون معه احتباس البول واعتقال
وسببه ارتفاع بخارات حادة الى الدماغ علاجه فصد الباسليق من اليد اليمنى وارسال الدم بقدر القوة والطاقة وان
كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شبابا والمريض محتملا له يسهولة ثم ان تبادر فاخراج الدم الكثير فانه في الحال
وينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب البستان من كل واحد عشرون عودا ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن
بزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والاقتصار من كل
غذاء عليه وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وان لم يقدر على تناول المطبوخ فالحقنة
الحقنة بنفسج يابس نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم سبستان سبعة دراهم شعير مرضوض ونخالة وقطن
كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرتفعه من نلو رطل ويشير عشرة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم
ويصفى ويلقى فيه من دهن البنفسج ودهن الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن الملح عشرة دراهم ويعمل الحقنة ويحقن
به وان كان الورم في الجانب المحدب من الكبد فينبغي ان يكون تخليصه بكثرة وبادرار البول وان يسقى كل غداة جلابا
من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع لب بزر البطيخ والخيار من كل واحد عشرة دراهم او يعطى
السكنجبين البزوري المعتدل عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما ومع ماء الكشوث عشرون درهما او يعطى من هذا
السفوف فانه ينفعهم جدا راوند صيني درهم ونصف وورد احمر انبرباريس من كل واحد ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم لب
حب القرع والبطيخ والخيار من كل واحد عشرة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويسقى
منه كل غداة ثلثة دراهم صفة قرص ينفع الورم الحادث في الجانب المحدب من الكبد بزر الهندبا ولب بزر البطيخ وبزر الكشوث
من كل واحد ثلثة دراهم طباشير راوند صيني من كل واحد نصف درهم كافور نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او
بماء عنب الثعلب ويقرص القرصة منه مثقال وينفعهم ايضا ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا
علامته العطش المفرط والقلق واللهيب والكرب والحرقة الشديدة والوجع الناخس والحمى الحادة وسرعة النبض وصفرة

القارورة ونارية بها وتقيء المرار والاختلاف المراري علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن النيلوفر
اربعة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع التمر هندي
مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرون درهما او مع نقوع الخيار شنبر عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحماض
ويضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندلين والنيلوفر والورد وعصارة الحماض من كل واحد اجزاء سواء تدق وتعجن بماء الهندبا
او ماء حي العالم فاذا جاوز الابتداء فلا تقربه شيئا من الروادع البتة صفة ضماد لهذه في انتهاء الورم الصفراوي والدموي ينفع
ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والخطمي والورد والبابونج والبنفسج الطري ومن الصندلين من كل جزء ويعجن بماء حي العالم ويضمد وانما
ان يكون باردا بلغميا علامته بطوء النبض وبياض القارورة والبراز وقلة العطش وبياض الوجه ولون اللسان والريق وبياضه وقلة
الورم والاحساس بالوجع اللين من ثقل وجع والحمى علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن عنب الثعلب
دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص ولب اللوز واستفراغ البدن
بالحقن الحادة المذكورة من قبل في باب القولنج او يؤخذ من السناء خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويلقى فيه مجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل ويشرب بكرة
والغذاء مزورة في آخر النهار من الحمص مع اقراص الخبز والدراج ان كانت القوة ضعيفة ثم يخرج ويحقن الحقنة بالملينات
والاقراص الحارة اليابسة وتناول الاطريفلات والجوارشنات وان كان سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط سوداوية غليظة
بسبب سدة تحدث في الكبد والطحال فلا ينفذ السوداء الى الطحال فيبقى في مجاري الكبد فتغلظ وتتورم علامته صلابة الكبد
وجفاف اللسان والعطش علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الزيرباج وتلين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون
او يحقنه او يؤخذ من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبوية واصل السوس وبزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم
يغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى فيه من مجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل ويشرب سحرا ان كان الزمان حارا
او في آخر النهار ان كان باردا ويصبر عليه الى آخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فاعطه غذاء من ماء الحمص مع اقراص الخبز والدراج
ان كان العليل ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع قرص الانبرباريس الكبير مثقالا او قرص
السكنجبين العنصلي عشرة دراهم مع قرص الكاكنج مثقالا او قرص دواء الكركم المقدم ذكره او يؤخذ من ماء الرازيانج الرطب وماء
الهندبا الرطب من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب بالغداة ويضمد الكبد بهذا الضماد صفته
بزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم كزبرة سبعة دراهم اكليل الملك بابونج من كل واحد كف لاذن ودهانا من كل
واحد ثلثة دراهم شحم البط شمع من كل واحد عشرة دراهم يدق ما يدق من الادوية ويذاب ما يذاب منها ويخلط
بدهن البنفسج والحنا مخاوات الكبد والمقويات من الطيوب والاشياء المقوية للكبد واما ان يكون من سقطة او ضربة

علامته ان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الحمص والماش ولب اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد اكليل الملك خمسة مثاقيل راوند صيني من كل
واحد سبعة دراهم مر ويحل هذه الادوية بماء الكرفس ويضمد بدهن البنفسج او دهن الخل ويخلط به الادوية ويضمد
ويحذر صاحب اورام الكبد من تناول الفواكه كالسفرجل والكمثرى وكل ما يقبض ويحبس فان ذلك يزيد في الورم لسبب احداثه السدة

الباب الثامن والسبعون في الرقان اليرقان تغير لون البدن الى صفرة فاحشة لاجل انصباب الخلط الاصفر الى الجلد وما يليه
والعين منها لعفونة وان كان معه حمى لعفونة وهو اما من جهة البحران من قبل دفع الطبيعة علامته يبس الطبيعة وصلابة النبض
وان يكون في يوم باحورى ومداواة هذا اليرقان سهلة وبرؤه سريع علاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر على البدن وان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين السادج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما والغذاء مزورة من الانبرباريس مع لب
اللوز او يغذى من السمك الطري او الطبيخ مع الخل سكباجا وان كان حدوثه قبل اليوم السابع في الحميات فهو علامة رديئة لانه
يدل على كثرة المادة الصفراوية وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار في الكبد علامته شدة العطش وسرعة النبض
وحرارة اللمس وشدة صبغ القارورة وسوادها ويعلوه زبد اصفر علاجه ان يشرب كل غداة من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن
الاجاص خمسة عدد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يشرب كل غداة
جلابا من ماء الرمانين المز منه ثلثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او ماء نقيع التمر هندي ثلث اواق ومن
الترنجبين عشرة دراهم او تليين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر الذي هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم اهليلج اصفر هليلج كابلي
من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر سبعة دراهم اجاص حب ثلثون عددا اجاص سوى عناب من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج
والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم تمر هندي عشرة دراهم ثم تنقع بالماء ليلة وان لم يكن رطب
تمر بزره ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن السكر سبعة
ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا فاذا حصلت التنقية التامة يبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة
جلابا من السكنجبين السادج عشرة دراهم ومن حليب القرع اربعين درهما او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق ومن قرص الطباشير
مثقالا والغذاء مزورة مع لب اللوز او من الاجاص الجبلي او من التمر الهندي او من الانبرباريس مع الفراريج وتنقى الماء
المر او اللحم المطجن او يغذى بالماش مع القرع الرطب فان لم يكن معه حمى فليشرب الحليب ما لحليب المنقوع بالسكنجبين السادج
والغذاء مزورة من الانبرباريس واما من سوء مزاج حار والحرارة تجذب المرة لكثرتها فينبغي ان تقوي الكبد بالحرارة وتبسط
في البدن علامته شدة العطش واللهيب والكرب وحدوثه دفعة علاجه تبريد الحرارة وتبديل مزاجها بان يشرب كل غداة جلابا
من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد والتمر الهندي عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتنقية البدن من الصفراء

بماء الحصرم التمر الهندي ان شاء بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه واما من حرارة تعم البدن بسبب الاغذية حريفة او دسمة حلوة
او كثرة تعب وشدة حر ساعات حتى ينحرف البدن ويتولد فيه المرة الصفراء علامته سبق الاسباب المذكورة وغلبة البرد وكثرة
يعرض لجميع البدن وجفاف البطن وخروج الصفراء بالقيء والوجع وعروضه قليلا قليلا علاجه استفراغ الصفراء من جميع البدن
بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج ثم يسقى من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكنجبين السادج عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير ان كان معه حمى والا فمزورة من الانبرباريس مع القرع الرطب او يشرب من مخيض البقر ثلث اواق مع
نصف درهم من الطباشير او من قرص الطباشير الملين مثقالا ومع السكنجبين السادج عشرة دراهم ويحل في ماء بارد ويشرب
واما من ورم الكبد علامته الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد والكرب واللهيب علاجه الفصد وتليين الطبيعة كما ذكرناه
قبل واما من شرب دواء سمي او نهشة هوام ذي سم علامته الكرب واللهيب والحرقة والعطش الشديد وتحرك الاعراض علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان الحامض والحلو ثلث اواق ومع الطباشير الابيض درهم او من اقراص الكافور مثقالا والغذاء
ماء الشعير مع دهن اللوز او يشرب جلابا من بزر قطونا وحب السفرجل والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز الحلو او يشرب جلابا
من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق والسكر الابيض عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد ورد وصندل وكزبرة واقاقيا ورامك
من كل واحد خمسة دراهم كافور نصف دانق يدق وينخل ويجمع ويخلط ويعجن بماء الورد او يضمد بهذا الضماد صندلان نوفل ورد وبنفسج
نيلوفر اجزاء سواء يدق ويخلط ويعجن بماء لسان الكرم او ماء الهندبا فان عرض لصاحب اليرقان احتباس فيه علاجه
تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا والغذاء ماء الشعير واما ان يكون من شدة حر الصيف الذي صار البدن
تتولد المرة اكثر من سائر الاخلاط فتحترق بحرارة الهواء فاما علاجه شرب الجلاب مع الثلج والاوى في المساكن
الباردة تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ولبس الكتان المصندل ويسقى نقيع المشمش ومطبوخ الفواكه وان يوضع حوله من
الخيار والقثاء وورق الخلاف وان يطعم الخيار والقثاء والهندبا الرطب مع الخل ويشرب سمكة حية صغيرة لان لها
في ازالة اليرقان خاصية ويعصب على البدن مخيض البقر وينفعهم تنشق الخل الثقيف مع ماء الورد والخل او السكنجبين
المصفرة او الانبرباريس مع لب اللوز والقرع الرطب واما ان يكون بسبب القولنج لانسداد سبيل المرة الى الامعاء علاجه علاج
القولنج ولا يجدي اليرقان القولنجي بتناول الاشياء المبردة هذا حكم نافع من اليرقان الحادث عن السدة راوند صيني عصارة
الغافت من كل واحد درهم ونصف افسنتين رومي ثلثة دراهم يدق وينخل ويشرب منه درهمين مع السكنجبين البزوري واما
اليرقان الاسود الذي يقال له اليرقان الهندي فسببه سدة تحدث في مجاري الطحال فلا يجري السوداء الى الطحال او يسبق ورم
مع الورم في البدن كله واما السدة تقع بين الطحال والمعدة فلا ينصب منه الى المعدة ويكثر في الطحال ويجري مع الدم
الى البدن علامته تمدد وثقل في الجانب الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطوء النبض وكمودة البدن وسواد لون الوجه
وان حدث قليلا قليلا علاجه فصد الاسيلم من اليد اليسرى وان يسقى كل غداة جلابا من اصل الكرفس المرضوض وبزر الهندبا

وقشور اصله من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة مع الزيرباج مع قلي الخشق او تعمل مع
الشب الكرمانية دراهم وبزر الهندبا من كل دراهم وقشور اصله دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم ويطبخ في ثلث اواق
من الماء حتى يبقى اوقية ويحل فيه من معجون النجاح خمسة مثاقيل او يسقى ماء الجبن ثلث اواق مع هذا السفوف صفته
هليلج اسود واصفر من كل واحد دراهم افيون درهم غاريقون […] بشراب […] ويغلى […] منه ثلثة
دراهم او يشرب من ماء الفوتنج الجبلي عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او […] من ماء ورق كشوث الاثنى ثلثة
اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود […] عشرة دراهم
كتابه […] دراهم زبيب […] منقوع […] عشرين درهما […] ويشرب منه […] اوقية قال
بعض الحكماء […] ماء الفوتنج الجبلي […] في اليرقان الاسود نفع
عظيما واما ان يكون لضعف […] الطحال […] السوداء […] اذا […] خرج
السوداء بالقيء والاسهال وسقوط الشهوة والغثيان وكدورة […] علاجه صرف العناية بتقوية […]
غذاء […] من السكنجبين البزوري مع ماء الورد والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج […]
الطحال بهذا […] دراهم […] من كل واحد […] دراهم […] الادوية […]
به الادوية […] الباب […] في سوء القنية والاستسقاء اما سوء القنية […]
واستيلاء الضعف عليها […] حالة […] البياض او الصفرة […] علاجه […]
هذه العلة […] الاغذية الرطبة البطيئة الانهضام […]
[illegible]

بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من قلوب الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب منه اوقية
عليه حتى يسهل اسهالا دون الكفاية ويشرب بعد الفراغ من المسهل الجلاب البارد من ماء الهندباء وماء الورد وماء لسان
الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذاء آخر النهار مزورة من الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة من السكنجبين الحامض عشرة
دراهم مع ماء الهندباء عشرين درهما **الباب الثامون** في امراض الطحال اكثر امراض الطحال بسببه امراض الكبد من
السدة والضعف ومداواته قريبة من مداواة الكبد الا انها التوكة سيرتها مع حيطة لسبب يحتمل من الادوية القوية
ما لا يحتمل الكبد ولذلك لا يبالى في معالجتها من الاشياء المرة الشديدة الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال اما ان يكون حارا او
يكون باردا **علامته** سوء مزاج الحار شدة العطش والالتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن او كمودته وصفرة الوجه
خاصة وحمرة القارورة مع سواد يشوبها وسواد الغائط والبراز واختلاف النبض وسوء الخلق **علاجه** تنقية البدن من
الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق او الاسيلم من الجانب الايسر في ساعة القوة والسن والوقت الحاضر ويشرب كل غداة
جلابا من التمر الهندي خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ثم مطبوخ الهليلج
مطبوخ الفواكه الذي فيه الاهليلج الاصفر او الاسود سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثة دراهم والغداء مزورة من الماش
مع لب اللوز او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن الهندباء ثلثة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او من الماش مع الخل مع لب اللوز والفراريج ويسقى
ماء الجبن او يؤخذ من هذا **القرص** مثقالا كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال ووجعه وهو
درهم ونصف وعفران نصف درهم وريوند خمسة دراهم طباشير بزر الخطمي والخيار وبزر البقلة الحمقاء من كل واحد ثلثة
دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع ويقرص ويعجن بماء الهندباء ويقرص ويضمد الطحال بهذا **الضماد** ورق الطرفاء
وورق الشعير وخل ماء الحموضة او يؤخذ من بزر البقل وبزر الجرجير والشيطرج الهندي من كل واحد ثلثة دراهم يدق
ويلت ويخلط بخل ثقيف ويغمر فيها قطعة من الكتان المرخي ويضعها على الطحال او يشرب كل غداة من قرص الامبرباريس
مثقال ومن السكنجبين البزوري عشرة دراهم وماء الهندباء وماء عنب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم وهذه صفة **سفوف**
آخر نافع طباشير وراوند وأصل الكبر من كل واحد درهم عصارة الغافت درهم سنبل الطيب مصطكي من كل واحد درهم بزر بارنجبويه
دراهم اصل السوسن خمسة دراهم يدق الجميع ويسحق ويخلط وشربة منه مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يشرب من السكنجبين
الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندباء خمسة عشر درهما ومن ماء الخلاف عشرون درهما وان لم يكن معه حمى ولا عطش يؤخذ
[illegible] من اصل الكبر والهندباء والكشوث والاذخر والافسنتين والشعير ويؤخذ منه اللبن ويجعل في قرعة
الحجامة ويغلى حتى كاد ان يفور ويطفى فورانه بالسكنجبين الساذج ويفعل ذلك مرات ثم يتركه على النار ويفتت فيه كسير كرنبي
ويعلق حتى يخرج منه الماء ثم يشرب من مائه كل غداة خمسين درهما ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء مزورة

من الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج الصغار **صفة** قرص ينفع صاحب هذه العلة ورد منزوع بزر البقلة الحمقاء من كل
واحد درهمان ورد ستة دراهم طباشير سبعة دراهم لب حب القرع ولب حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم زعفران ربع
درهم كافور دانق يدق الجميع ناعما ويقرص الشربة منه مثقال واذا كان معه حمى وعطش شديد فليؤخذ من حليب الخيار
خمسون درهما او ماء البطيخ الهندي خمسون درهما ويشرب مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او مزورة من
الماش ان كره ماء الشعير ويشرب ماء ورق الخلاف وماء الطرفاء من كل واحد ثلث اواق مع السكنجبين الساذج [illegible]
او يتناول من الكبر المخلل كل يوم ثلث اواق او من السمك المخلل ولا يأكل الا بالخل ويستعمل بعد الرياضة المعتدلة واما ان كان
باردا **علامته** سقوط شهوة الغذاء وعدم العطش وكثرة الريق بسبب عدم جذب السوداء لضعفه **علاجه** ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والكرفس من كل واحد ثلثة دراهم مع السكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم وليحذر من الاغذية الرطبة او يشرب كل غداة جلابا من قرص الفنجنكشت الذي هذه **صفته** بزر الفقد بزر الهندباء
حب القرع من كل واحد عشرة دراهم يدق مع السكنجبين البزوري قدر مثقال او يؤخذ من ماء الاصول الذي هذه **صفته** كف من
الشعير درهما يحل في ماء حار ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكبر قشور اصل الكرفس اصل السوسن زبيب طائفي من كل
واحد عشرة دراهم بزر الهندباء بزر الكشوث بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الفنجنكشت
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويضمد الطحال بهذا **الضماد** دقيق الباقلا ورق الاثل اصل الكبر
اشنة من كل واحد اجزاء سواء يطبخ بخل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال فان كانت صاحب هذه العلة محتبسة
واحتاج الى تليين فليلين بهذا **المطبوخ** سنا مكي خمسة دراهم هليلج اسود سبعة دراهم اصل الاذخر خمسة دراهم
من كل واحد ثلثة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم بزر الهندباء ثلثة دراهم اجاص اسود عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من قلوب الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب ان كان
الزمان صيفا وفي ايام الزمان شتاء **واما يابسا علامته** صلابة الطحال وخفة البدن وسواده وكثرة التوحش وخبث
النفس **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء وبزر القثاء من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش والقرع الرطب والاسفاناخ او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن البنفسج اليابس ثلثة
دراهم والغذاء مزورة من القرع مع لحم الفراريج والجدي ولحم الفراريج واليقطين ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج
او دهن القرع واما رطبا **علامته** ترهل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد بركة على اللسان يقرب الى البياض
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع ماء الاصول الكبير عشرين درهما والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم او القلية المتوبلة المبزرة وتليين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الايارج او بحب القوقايا
الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال اكثر اورام الطحال يكون صلبا لان الفضل الواصل اليها لا يكون الا غليظا

فلم يلبث الا ان يتحجر ويتصلب وان اما دموية حارة **علامته** سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش والالتهاب
والوجع في جانب الطحال وغلظ القارورة وسوادها **علاجه** فصد الباسليق والاسيلم من الجانب الايسر بحسب القوة والسن وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص خمسة عشر عددا ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع بزر الهندباء ويشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج واذا نضج الاطلية الباردة على الطحال
مثل الصندل والماميثا وشياف ماميثا ودواء الكربرة الرطبة واما صفرا **علامته** الحرارة والعطش المفرط وصفرة العين
واللسان والقارورة والبراز ربما يكون معه بتقاح **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم وبزر الهندباء
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمان المز ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب
جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندباء ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش وتليين الطبيعة بجلاب
من السكنجبين عشرة دراهم ومثقال من قرص الطباشير الكبير ويضمد الطحال بالاضمدة الباردة مثل الصندلين والكزبرة
الرطبة وماء بقلة الحمقاء وماء ورق الخلاف واما بلغمية **علامته** قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير لون الوجه الى
البياض وبطوء النبض وبياض القارورة **علاجه** تنقية البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس خمسة
دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تليين الطبيعة
بهذا **المطبوخ** سنا مكي خمسة دراهم تربد درهمان بزر الكشوث بزر الهندباء والرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة
دراهم تين يابس عشرون عددا زبيب طائفي عشرة دراهم شاهترج رطب باقة بادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد
ثلثة دراهم اهليلج اصفر خمسة دراهم ثمرة الكبر ثلثة دراهم بزر الفقد ثلثة دراهم عناب واجاص وسبستان من كل
واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ويشرب سحرا وبعد الفراغ من الاسهال يشرب جلابا باردا من السكر الابيض ومن ماء الهندباء من كل واحد عشرة دراهم
اثنان عشر درهمان والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والطياهيج والدراج والقبج او يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
البزوري عشرة دراهم مع مثقال من قرص الانبرباريس واما يابسة صلبة **علامته** نحافة البدن وهزاله وصلابة
شديدة في الطحال وخروجه عن موضعه بحيث يدركه باليد ونفس منقطع لمزاحمة الحجاب وتأدي شديد بتناول الغذاء
لانضغاط المعدة بالطحال وسواد اللون وفساد الهضم ولين الطبيعة وسرعة النبض **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من
عشرة اعداد ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج
والفراريج وفصد الباسليق او الاسيلم ان ساعدت القوة والوقت ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بحبه ثم يعالج بالتنقية
يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن اقراص الكبر مثقالا وهذه **صفته** اقراص الكبر اصل الكبر

بزر القثاء وهو الفنجنكشت من كل واحد عشرة دراهم زراوند مدحرج ورق السذاب حرف شونيز من كل واحد ثلثة دراهم
اسقولوفندريون سبعة دراهم يدق ويخلط بعصارة الاشق ثلثة دراهم ويحل الاشق بخل ويعجن به الادوية ويقرص وهو
نافع لصلابة الطحال يقطع الورم بعد مقاربة الطحال ويغني في العسل المنزوع الرغوة ويؤخذ منه مثقال مع السكنجبين
صفة ضماد آخر ينفع لذلك يؤخذ من اصل الكبر وقشور اصل الغافت من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويحل بخل ويلطخ
به موضع الطحال **آخر** للورم الصلب الاهليلج المكي ستة دراهم بعر المعز واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد وزنه درهمين
حلبة وبزر الكتان ودقيق الشعير والباقلاء من كل واحد خمسة دراهم بورق اصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم
مقل ثلثة دراهم تين اسود عشرة اعداد ينقع التين في خل خمر ثلث ليالي ويدق الادوية ناعما ويعجن بالخل
يلطخ عليه ويضمد او يضمد الطحال بالموم المحلي بدهن السذاب ومن الخل ويتناول التين مع الكبر المخلل فانه اجاب
هذه العلة وقد يحدث في الطحال سدد بسبب غلظ الفضل الذي فيه **علامته** الثقل **علاجه** سقي السكنجبين البزوري مع ماء اصول
الكبر او يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب والاشق من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج وباقي تدابير
تدبير سوء مزاج الطحال **سفوف** نافع لسدد الطحال بزر الهندباء ثم مازج من كل واحد خمسة دراهم حب القرع درهمان
يدق ويخلط الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم **الباب الثاني والثمانون** في امراض الكلية
والمثانة سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا **علامته** العطش الشديد وناربة القارورة وسرعة النبض والحرقة
في موضع الكلية وكثرة شهوة الباه **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان المز ثلث اواق ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي ان يعالج بماء البقلة الحمقاء
وقرص الطباشير الملين واقراص الكافور او يشرب جلابا من شراب الخشخاش او شراب النيلوفر او شراب الصندل او الرمان
او الحصرم مع لبها كان عشرة دراهم ويعطى من هذا القرص مثقالا فانه نافع لهم صندل ابيض جلنار رمان من كل واحد درهم
كافور دانق طباشير ثلثة دراهم بزر الخس وبزر البقلة من كل واحد سبعة دراهم بزر الخشخاش والكزبرة ورد احمر وطين ارمني
من كل واحد ثلثة دراهم يطحن ناعما ويعجن بماء بقلة الحمقاء او بماء الخس ويقرص الشربة مثقال بماء الرمان المز او بماء الحصرم
او بشراب الريباس او بحليب بزر القرع او يشرب كل غداة من مخيض البقر الحامض مع قرص الطباشير الطابس مثقالا ويضمد الكلية
بالصندل الاحمر والكافور **آخر** ينفع من هذه العلة صندل مقاصيري وورد احمر جلنار وبزر الخس من كل واحد ثلثة دراهم يدق
ويخلط بماء الخس وان كان الزمان صيفا والسن شابا يغمس في الماء البارد واما ان يكون باردا **علامته** قلة العطش وبياض
القارورة وخثورتها وضعف شهوة الباه **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم العصافير والحمامات البرية والقبج والطياهيج ومخ الظهر ومخ
الكلية بدهن القرطم والفستق او الزنبق او يتناول كل غداة من جوارش الكموني مثقالا ويضمد الكلية بالمغرة المحللة

[illegible]

من لحوم الدجاج والفراريج متبولة مبزرة ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض وينفعهم تناول الفستق مع السكر او الناطف

الباب الثالث [illegible] في تقطير البول سببه حرقة تحدث في البول لحدة الصفراء والاخلاط الرقيقة الحادة تحرق المجرى وتزعجه القوة الدافعة مرة بعد اخرى العلامة صفرة لون البول وحرقته عند الخروج وعلامات غلبة الحرارة وتقدم تناول الاغذية والادوية الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان العلاج [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ترمة المثانة بسبب لذعه اياها او يسقى كل غداة مجون حجر اليهود مثقال مع جلنجبين البزور الثلثة من كل واحد عشرة
دراهم او قرص بزر البطيخ وبزر القثاء والازرار من كل واحد نصف درهم ومن الكثيرا الابيض عشرة دراهم بالعسل
ويصفى ويحل فيه من معجون حجر اليهود ويشرب ويفتر الظهر والمثانة بدهن العقارب ودهن المسك او دهن
البابونج ويطلى بالمكان الذي فيه الحصاة المذكورة صفة دهن العقارب النافع في هذه العلة تشوى اصل
الكبر واصل الكرفس زراوند مدحرج سعد سليخه من كل واحد عشرة دراهم دوقو دقا غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز
وطلى ويوضع في الشمس عشرون يوما ويرفع الى اناء زجاج ويستعمل وان كانت الحصاة واقعة في موضع واحد لا يتحرك ولا
علامته ان يكون الوجع مبرحا شديدا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون قلقا لا يهدأ ساعة من الوجع
ينبغي ان يعالج بالادوية القوية الادرار كبزر الجزر وبزر الكرفس والانيسون والبطيخ والادوية المفتتة للحصاة
بقوة التي هذه صفتها اسارون فلفل ابيض واسود من كل واحد نصف درهم زنجبيل سنبل سليخه ودارصيني وجوز
واسارون من كل واحد اربعة دراهم جندبيدستر فقاح الاذخر حب البلسان من كل واحد درهمان يسحق ناعما ويعجن
عربيا ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان وان كانت الحصاة غير واقعة في موضع واحد فعلامته ان يرى الوجع سائلا
ويهيج احيانا علاجه ان يشرب كل غداة جلابا مع البرسياوشان نصف درهم وبزر الشبث والانيسون والاكليل والكرنب والجزر من
كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويلقى عليه من جلنجبين البزور الثلثة عشرة دراهم
يشرب حارا والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرع وتغلى الاسفنج في الماء الحار والدهن ويكمد ويكثر تمريخ الموضع بالادهان
الحارة المحللة كدهن الشبث والسذاب والزنبق والنرجس والحسك والحلبة والسوسن الاسمانجوني الذي تنفتح منه الحصاة حتى
او يشرب جلابا مع الترياق الكبير والمثرود يطوس او السجزنيا من ايهما كان درهم مع جلاب من الانيسون ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت ولم ينجع للاسة الحصاة لانه اذا كانت ملساء لا تحلل ولا
التفتت الى ان يشق عنق المثانة ويخرج منه فاني رايت في بلدة شيراز شابا اصابه هذه العلة واشتكت وطوله الا
بطل ما امكن ولم ينجع فشق الجراح عنق مثانته واخرج منه حصاة ملساء وزنها اربعون مثقالا فالتحم موضع الشق
بعد مدة يسيرة وبرئ برءا تاما وخلص من تلك البلية بلطف الله تعالى وافضاله واما علاج الرمل في الكلى والمثانة فكعلاج
الحصى الا انه لا ينبغي ان يستعمل فيه الادوية القوية الحارة والادوية القوية جدا الباب الثامن في الحمى
الكلى وورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا علامته الحمى والعطش الشديد والالتهاب والصلابة والسهر وثقل في الظهر
ووجع الكلى في جانب الكلية وربما يكون معه اختلاط العقل علاجه ان يبادر الى الفصد الباسليق
ان ساعدت القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من الفصول والسنة ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة وما يوجبه
العلة وان يشرب كل غداة جلابا مع العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندباء نصف دراهم

والغذاء ماء الشعير بدهن البنفسج والخشخاش والعناب والسبستان والنيلوفر او يشرب كل غداة من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من
ايهما كان عشرة دراهم مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم ولعاب حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية بدقيق الشعير والخطمي و
الصندل الابيض والاحمر وشياف ماميثا والعناب والعدس ويابسه ويماء عنب الثعلب وعصارة القرع فاترا ومجموعة بحسب قوة
المرض وضعفه او يوضع عليه خرق مبلولة مبردة بماء الورد او يوضع خرق ملطخة بقيروطي متخذ من الموم الصافي
الابيض المغسول ودهن البنفسج ودهن القرع وماء البقلة المباركة وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة وماء الخس
وماء الهندباء او يشرب كل غداة جلابا من بزر الخيار وبزر البطيخ او بزر لب حب القرع ولب بزر البطيخ والخيار من
كل واحد خمسة دراهم ومن بزر البقلة المباركة عشرة دراهم ويؤخذ منه نصفه درهم ويشرب مع جلاب بارد ومن السكر الابيض
وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ولا ينتقل من هذه المعالجة الى الاخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج والعلامة على انه
قد نضج سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل والا فتعرف ذلك فاذا رايت ذلك فاستعمل استعمال الضمادات المنضجة
مثل ضماد هذه صفته بنفسج يابس اكليل الملك بزر الكتان دقيق الشعير شبث حلبة من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء
والدهن ويضمد به ويطلى على الكلية الى ان المطبوخ فيه الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبث والحلبة والبنفسج فاذا رايت
الوجع قد سكن كله وزالت الحمى وبقي الثقل فاعلم ان الورم قد انفجر بالنضج التام فينبغي ان يسقى من الضمادات المنضجة الاشياء المحللة
ذرق الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجر وسالت مدة في طريق البول فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من
البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم او من شراب الخشخاش عشرة دراهم ومن جلنجبين البزور الثلثة عشرة
دراهم او يؤخذ من بزر الكتان والنشا والطين الارمني والكاكنج من كل واحد نصف درهم يسحق ويحل ويؤخذ منه نصف درهم مع
شراب الخشخاش عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب او يشرب لبن الاتن ثلث اواق مع عشرة
دراهم من السكر الابيض وان طالت مدة خروج المدة وتمادت فاسقه من هذا السفوف لب بزر الخيار والبطيخ
القرع من كل واحد عشرة دراهم وبزر الخشخاش الابيض والنشا والصمغ العربي من كل واحد منها حب الكاكنج خمسة
اعداد يدق ويحل الشربة منه نصف درهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم او يؤخذ من هذا القرص ويشرب مع جلاب
من السكر الابيض عشرة دراهم لب حب القرع والبطيخ والخيار من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازى وبزر
البقلة المباركة من كل واحد نصف درهم لب اللوز المقشر سبعة دراهم بزر الانيسون المقشر ثلثة دراهم يدق ويجعل
يقرص بلعاب حب السفرجل فانه نافع لمن يبول المدة واما ان يكون باردا بلغميا او سوداويا علامته عدم الحمى والالتهاب
الشديد وان يكون الثقل فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد يشتبه بوجع القولنج ويفرق بينهما بان الحقنة في
لا تنفع بل يزداد شرا المراحمة الامعاء الكلية علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندباء والانيسون
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من ملوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما

او يليح بطبيخ هذه صفته بزر الانيسون بزر الكرفس بزر الهندباء من كل واحد نصف درهم سنامكي خمسة دراهم ورد احمر
بادرنجبويه من كل واحد نصف درهم اصل السوس اربعة دراهم تربد محكوك درهمان زبيب طائفي عشرة دراهم بنفسج نيلوفر
من كل واحد نصف درهم عناب وسبستان من كل واحد خمسة عشر عددا تين يابس عشرة اعداد يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل وتمرس فيه من ملوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرين درهما ويشرب فاترا او يؤخذ من السكنجبين
درهم ومن البادرنجبويه نصف درهم ومن بزر الانيسون وبزر الهندباء من كل واحد نصف درهم ومن اصل السوس المحكوك اربعة دراهم
يطبخ بالماء ويصفى ويلقى فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب فاترا ويصبر عليه الى آخر النهار ويغذى بعده بمرقة
من ماء الحمص مع لب حب القرع والدجاج ويضمد الكلية بهذا الضماد حلبة وبابونج من كل واحد اربعة دراهم بزر الكتان والحلبة
من كل واحد خمسة دراهم بزر الخبازى والخطمي من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بماء الانيسون او على الصبغ اللوزي او بالمخ
الاكارع الاسود في الماء الحار ويعجن به ويضمد به الكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم البط والدجاج مع المقل المحلول في الماء
الباب التاسع والثامن في ورم المثانة اكثر ما يعرض للمثانة من الورم الدموي والصفراوي علامته شدة الوجع
في ناحية العانة والحمى المحرقة والدائمة وعطش شديد وكرب وقلق واختلاط عقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة
النبض وتواتره والقاورة وحرقة شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس البول والغائط علاجه ان يفصد الباسليق
ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج اربعة دراهم ومن بزر الهندباء نصف درهم
ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير مع شراب الخشخاش او
شراب البنفسج ويمرخ الموضع بدهن البنفسج ويطلى بالماء الحار المطبوخ فيه البنفسج وقشور الخشخاش ويجلس في المياه التي طبخ فيه
البنفسج والخبازى والخطمي او يضمد الموضع بالبنفسج والخطمي والصندلين وماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء حي العالم وعصارة
القرع مع دهن البنفسج واذا كان الاحتباس شديدا فعلاجه ان يشرب مع جلنجبين البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم او يؤخذ من لب حب القرع والخيار ولب بزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر البقلة
الحمقاء اربعة دراهم ومن بزر الخطمي والخبازى والبرسياوشان من كل واحد نصف درهم يدق ويحل ويجعل اقراصا الشربة
منه اربعة دراهم مع شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم او يغذى بورق السلق الطري او بمرق اللوز
مع لباب الخبز السميد والاسفيدباج فاذا انفجر الورم ونضج وسلك طريق النضج علاجه ان يشرب كل غداة من شراب البنفسج ولعاب
بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلابا مع بزر البطيخ وبزر الكتان من كل واحد نصف درهم ومن السكر عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش مع لب حب القرع ولحوم الفراريج ويجلس العليل في آبزن طبخ فيه البنفسج والخطمي والخبازى و
البرسياوشان والاكليل والشبث والحلبة وبزر الكتان او يضمد بضماد هذه صفته بنفسج يابس دقيق الشعير دقيق الكرسنة
كرنب يابس بزر الكتان بابونج اكليل الملك حلبة خبازى من كل واحد جزء يدق ويطبخ ويضمد به العليل في الحمام او بعد طبخه

ويضمد به الباب التاسع في قروح المثانة سببها اما خروج حصاة او رمل او مرور خلط صفراوي او اكال وورم
علامته الوجع الشديد وحرقة عند خروج البول ونتنه وكدورته وخروج المدة او لحم شبيه بالنخالة واشتداد الصفرة علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم ومن قرص الكاكنج او من قرص الخشخاش من
ايهما كان مثقال وتزرق في الاحليل الشياف الابيض او كان الوجع شديدا وان كان الوجع كثيرا يسقى ماء العسل مع لعاب
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وشيء يسير من الحلوى وان امتنعت الطبيعة مع هذه العلة علاجه ان يؤخذ
عنب الثعلب خمسة دراهم بنفسج يابس اربعة دراهم ليلاب خمسة دراهم يطبخ بماء ويمرس فيه من ملوس الخيار شنبر خمسة
عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب صفة دواء نافع لهذه العلة نشا اربعة دراهم كثيرا وبزر الكتان من
كل واحد درهمان طين ارمني درهم بزر الخطمي دقاق الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش عشرة دراهم وافضل العلاج في
المثانة قرص الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم او يؤخذ من هذا الدواء فانه نافع
لقروح المثانة حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثاء عشرة دراهم نشا نصف مثقال سنبل وبزر الكرفس من كل واحد
المقدم درهم يدق ويحل ويستف منه وزن درهمين ونصف الباب العاشر في جرب المثانة وحرقتها علامته جرب المثانة
حرقة البول وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة وحوالي العانة وسواد لون البول احيانا ووجع شديد وربما سال منه لطوبات
بالدم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم تحل في ماء حار ويشرب والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم او يسقى من لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ويزرق في الاحليل لبن النساء ولعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل ويغذى بالحسا المتخذ من دقيق الحنطة ولب اللوز ودهن اللوز والسكر الابيض او الماء الجلنجبين
حرقة المثانة يكون اما بسبب مرة تخرج وتلذع واما بسبب قروح في الكلى والمثانة او جرب بها وقد ذكرنا جميع ذلك
وعلاجاتها واما الحرقة البولية بدون قيح علامته حرارة المزاج وناريته القارورة والعطش الشديد علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن البنفسج واللوز وان كره ماء الشعير فالغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز او يعطى من هذا الدواء فانه نافع لحرقة البول لب حب القرع لب بزر الخيار والبطيخ
من كل واحد نصف درهم بزر الخبازى وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم اللوز الحلو المقشر سبعة دراهم كثيرا نشا
درهم يدق الجميع ويحل الشربة منه نصف درهم مع ماء البطيخ الهندي ثلث اواق او مع ماء الخيار ثلث اواق او مع جلاب
بزر البقلة المباركة او تستنج وان كان مع حرقة البول ادرار فهذا الدواء نافع بلعوط منقع في الخل مقلو مجفف او يستعمل
سعد وكندر من كل واحد درهم يدق ويحل الشربة منه ثلثة دراهم مع اوقيتين من ماء لسان الحمل الباب الثاني عشر
في اورام الانثيين والقضيب اورام الانثيين والقضيب اما حارة دموية او صفراوية علامته حمرة اللون وحرارة والالتهاب

والعطش وعظم الحجم وصفرة القارورة علاجه يفصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن والقوة والزمان والعادة
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب القرع وتحذر العليل من اللحم والحلاوة والباه ويضمد الانثيين بدقيق الشعير
والطحلب وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب ودقيق الباقلاء والعدس وماء الهندبا او يوضع خرق مبلولة بالخل وماء الورد وعصارة
الكزبرة على الانثيين ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم او يؤخذ من شراب البنفسج والترنجبين وفلوس الخيار شنبر من كل واحد عشرون درهما يحل في ماء حار ويشرب فاذا قرب زمان
الانحطاط فيضمد بالبابونج والاكليل والشبث من كل واحد كف [illegible] ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما باردة بلغمية
او صلبة سوداوية علامة البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع ورخاوة الملمس وبياض لون الورم علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوسن وبزر الرازيانج لكل واحد ثلاثة دراهم ومن الحلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم وتليين الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والايارج والبسفايج وبزر الرازيانج والبادرنجبوية او بنقيع بزر الكتان
وبزر الشبث وبزر البطيخ واصل السوسن ودهن الخل والعسل والملح او يؤخذ كمون وكبريت ودقيق الباقلاء ويعجن بشحم [illegible]
ودهن زنبق ويطلى به او يؤخذ من دقيق الباقلاء والحلبة والبابونج والاكليل اجزاء متساوية ويلت بالنبيذ ويعجن
بدهن البابونج او دهن الشبث ويطلى او يؤخذ المقل والكندر والشمع ويجعل قيروطيا ويطلى به علامة السوداوية
الصلابة والكمودة وبياض القارورة وعدم الوجع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبوية وبزر الرازيانج واصل السوسن
من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الحلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتليين
الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حبه ويضمد الموضع بالاشياء الملينة مثل شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن
البنفسج والمقل او يؤخذ دقيق الباقلاء ودقيق الحمص واكليل الملك والبابونج والشبث من كل واحد جزء [illegible] ويحل
في ماء الكرنب ويضمد به الموضع واما اورام القضيب فعلاماتها علامات اورام الانثيين الحارة منها والباردة علاج
الحارة منها ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمان الحلو
من كل واحد عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي مع لب القرع والسكر وتليين الطبيعة
بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه ويضمد القضيب بهذا الضماد ورد احمر عدس مقشر جلنار قشور الرمان دقيق الشعير
من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويسحق مع دهن الورد ويطلى الاورام الباردة في القضيب مثل علاج الاورام الباردة في
الانثيين ويضمد القضيب بهذا الضماد بابونج اكليل بزر الكتان حلبة دقيق الحمص من كل واحد [illegible] ويخلط
بدهن الزنبق ويستعمل [illegible] القضيب المعوج وسببه تشنج يعرض في عضلات القضيب [illegible] علاجه ترك
الرياضة واستعمال الدعة والترفه والتغذي بالاغذية الجيدة الحسنة الكيموس كمخ الخراف ولحوم الجدي والحملان وتليين

القضيب المعوج بالملينات مثل ان يتخذ من مخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي والكثيرا والخطمي ودهن
البنفسج والراتينج ويستعمل كالمرهم. الباب الثالث والتسعون في علل اعضاء التناسل نقصان الباه يكون اما لاسترخاء الآلة [illegible]
او لضعف الشهوة فان كان من استرخاء الآلة علاجه علاج الفالج وان يسقى كل غداة من الحلنجبين العسلي عشرة دراهم
ومن بزر الرازيانج ثلاثة دراهم يغلى ويصفى والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة
يستفرغ البدن بحب الصبر او بحب الايارج او حب اللوغاذيا المذكور من قبل ويمرخ بالادهان الحارة ودهن القسط ودهن
الزنبق والخيري واشباهها ويحذر العليل من تناول الفواكه والبقول والحموضات وما كان من ضعف الشهوة فيكون
اما من استفراغ كثير مفرط علامته تقدم السبب علاجه انعاش قوة العليل بالاغذية المخصبة المرطبة واستعمال الدعة
والترفه وان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة دراهم ومن التودري الاحمر والابيض
من كل واحد ثلاثة دراهم والغذاء ما يطبخ من لحوم الحملان والطياهيج والدراريج والعصافير المطبوخة بلحوم الحملان والبط والدجاج
والحلاوات المعمولة بالسكر واللوز ودهن الخل او دهن اللوز الحلو واما من ضعف البدن وقلة غذائه علامته نحافة البدن وصفرة
الوجه ورقة المني وقلته علاجه تقوية البدن بالغذاء المنعش للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل غداة جلابا من
شراب التفاح والسكر الابيض وماء الورد وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم والقلايا المتخذة بالجوز
والحمص مع لب اللوز ولحوم الجداء والدجاج والطياهيج والدراريج والفراخ وان يطبخ فيه شيء من الدارصيني والبصل وبزر الجزر
او يتخذ قلايا من بزر الشلجم ومن لحوم السمينة وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والحمام المعتدل والنوم
بعد الغذاء والطيب والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة واما قلة المني ونقصانه علامته قلة البدن ويبس الاعضاء وقلة
المني عند خروجه علاجه ان كان لسبب برد ويبس غالب في البدن ان يتناول الاغذية المسخنة والمرطبة والاستكثار من
الفواكه ويتناول كل يوم من الكوارع المطبوخة بالحلاوة ولحوم السمينة او يتناول الزنجبيل المربى والنارجيل مع السكر والفانيذ
مع لب اللوز والجوز والحلاوات المعمولة من التمر ولب اللوز ولب البطم والفستق والبندق او يتناول كل غداة من معجون [illegible]
مثقال ويتغذى بالقلايا المعمولة من البصل والجزر والشلجم ولحم الجداء وهذه صفة معجون [illegible] فلفل
ودار فلفل وزنجبيل ودار صيني [illegible] وشيطرج [illegible] ولب حب الصنوبر وخصى الثعلب
عروق البابونج من كل واحد عشرة دراهم بزر البابونج خمسة دراهم زبيب طائفي منزوع العجم ثلاثون درهما [illegible]
[illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة وينبغي ان يكون العسل مثل جميع الادوية ثلث مرات ويوضع في اناء ويستعمل [illegible]
[illegible] كل يوم مثقال صفته لب اللوز ولب الجوز ولب البطم ولب حب الصنوبر ولب [illegible] ولب البندق والفستق
ولب النارجيل ولب حب القلقل وخشخاش ابيض وتودري احمر وابيض سمسم مقشر بزر الجزر وبزر البصل وبزر الشلجم
الرطبة [illegible] ابيض [illegible] زنجبيل دار فلفل بسباسة قرنفل دارصيني شقاقل [illegible] بزر الهليون من كل واحد [illegible]

دراهم [illegible] دانق ويعجن بعسل منزوع الرغوة والعسل مثل الادوية ثلث مرات صفة معجون آخر نافع لهذه العلة
[illegible] يؤخذ خصى الثعلب من كل واحد ثلاثة دراهم شقاقل [illegible] بسباسة [illegible] من كل واحد
سبعة دراهم بزر الجزر والشلجم والفجل والهليون من كل واحد خمسة دراهم بزر البصل عشرة دراهم [illegible]
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان وان كان سببه برودة آلات المني علامته برودة المني عند خروجه علاجه
ان يشرب كل غداة [illegible] من الحلنجبين العسلي او شراب [illegible] عشرة دراهم او يتناول من الزنجبيل المربى ومن
الشقاقل المربى من ايهما حضر عشرة دراهم [illegible] والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبزر
الانيسون والدارصيني والكرويا والزعفران [illegible] من لحوم الدراريج والدجاج او يؤخذ من هذا الدواء
فانه نافع لهم وهذه صفته لسان العصافير بزر الجزر بزر الشلجم بزر الجرجير تودري احمر وابيض من كل واحد [illegible]
[illegible] دراهم شقاقل اربعة دراهم ادمغة العصافير [illegible] ويخلط [illegible] بالعسل المنزوع الرغوة
ويستعمل وان كان سببه حرارة آلات المني علامته سهولة خروج المني وسرعة انزاله وغلظ المني علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من حليب بزر البقلة [illegible] مع السكر
الابيض عشرة دراهم ومن [illegible] والغذاء مزورة من [illegible] مع لحوم الفراريج وان كان
سببه رطوبة آلات المني واكثر ما يكون ذلك في [illegible] علامته رقة المني وبياض القارورة وغلظه علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من بزر الشلجم ثلاثة دراهم ومن بزر الجزر ثلاثة دراهم ومن الحلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء القلايا [illegible]
المبزرة او يؤخذ من هذا الدواء فانه ينشف الرطوبة الفضلية ويحرك شهوة الجماع [illegible] فلفل ودار فلفل وزنجبيل
من كل واحد ثلاثة دراهم اصل السوسن خمسة دراهم بزر البصل وبزر الهليون من كل واحد اربعة دراهم [illegible] عشرة
دراهم سمسم مقشر سبعة دراهم [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يؤخذ من حب
[illegible] وحب القلقل وبزر الشلجم من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة واما من تركه
[illegible] مدة مديدة وتعطيل النفس منه اما الزهد او تقشف علامته قلة التفات النفس اليه وترك ذكره مدة
طويلة علاجه التوسع في الاغذية الباهية والنظر الى سفاد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية مثل دهن
السوسن ودهن النارجيل ودهن الزنبق ودهن البلسان ودهن [illegible] ودهن البابونج ودهن القسط [illegible]
الزنبق والخيري الاصفر ويحرص على الاغذية والادوية الباهية مثل السمك [illegible] وشرب اللبن الحليب مع السكر
او باكل [illegible] بالبصل الرطب والحلواء واللوز الحلو والفستق والبندق ولب الجوز وصفرة البيض النيمبرشت
والحرشف والجرجير ويدهن القضيب والعانة والركب والقطن والخواصر والانثيين بهذا الدهن يؤخذ دهن [illegible]
عشرون درهما ينقع فيه من القلقل ومن [illegible] والجندبادستر من كل واحد نصف درهم ومن المسك دانق

ومن لب حب القطن درهمان ومن البورق نصف مثقال يدق الادوية بقليل من الدهن في هاون حتى يستوي ثم يصب
عليه بقية من الدهن وينتفع من ذلك اذا لم يحضر عنده [illegible] بزر الجرجير [illegible] في كل يوم ثلثة
مثاقيل ويتناول ويحسي عليه البيض النيمبرشت فاذا كان الانعاظ ضعيفا استعمل هذه الحقنة فانها تزيد
في الباه والانعاظ وتقوي شهوة الجماع بزر الكتان بزر الحلبة من كل واحد عشرون درهما حنطة وحمص مرضوض
من كل واحد خمسة عشر درهما شبث [illegible] متطبخ عشرون درهما بزر البصل بزر الهليون
من كل واحد ثلاثة دراهم [illegible] زبيب طائفي منقى من عجمه [illegible]
يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب فيه من دهن الشيرج ودهن الجوز والسمن الطري من
كل واحد عشرة دراهم ثم يصفى في المحقنة ويحتقن به وان كان سببه بغض المجامع او محبة منوطة بالمجامع او
احتشامها علاجه تغيير شان المجامع في نظره ودفع [illegible] عن النفس وان كان سببه وهما سبق
الى نفسه مثل انه قد سحر عليه او رهبت رجوليته علاجه ازالة ذلك الوهم عن النفس بلطف الحيل مثل ان يقال
له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا في ذلك ويؤخذ منه التعويذ ويعلق عليه واما الذي يكون سببه ضعف القلب
علامته الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة في جميع البدن والخوف بادنى سبب علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
شراب [illegible] او الاترج او التفاح من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد والبيد مشك من كل واحد عشرة دراهم ومن
المفرح الياقوتي مثقال والغذاء الزيرباج من لحوم الدجاج والدراريج واما ان يكون بسبب ضعف المعدة والكبد وحرارة
مزاجها علامته علامات سوء مزاج الكبد والمعدة علاجه تقوية المعدة بالجوارشنات الطيبة مثل جوارشن العود والعنبر
وجوارشن الكمون وجوارشن المفرح [illegible] والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او الدجاج الكردناج او مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم والدجاج وان كان من ضعف الكبد علاجه تقوية الكبد واصلاح حاله ان يسقى كل غداة جلابا من
السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس او حب الرمان والحصرم
مع الدجاج ولحوم الفراريج والجداء [illegible] مطبوخة بالخل والخس والاسفاناخ والقرع والهندبا
و[illegible] ايضا ويستحم بالماء العذب الحار المطبوخ فيه قشور القرع وورق القرع وورق الخس والشعير
المرضوض وترك التعب والجلوس الكثير في الحمام وتجنب الادوية والاغذية الحارة اليابسة واما ان يكون بسبب قلة
النفخ والريح علامته عدم الانتفاخ وسلامة الاعضاء وكثرة المني علاجه تناول الاطعمة المنفخة مثل الحمص والفجل واللوبيا
والجوز والبصل الرطب ويحذر من الاشياء الحارة الكاسرة للنفخ مثل السذاب وبزر [illegible] ومن الباردة مثل بزر
الكزبرة اليابسة وبزر البقلة الحمقاء والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمة والاغذية الباهية مثل
الحلبة واللوز الحلو وصفرة البيض النيمبرشت والحرشف والجرجير والبطم والفستق والجوز واللفت والبصل [illegible]

والكماة والحمص والفولنج المقلو والبط والاوز والدراريج والدجاج والقباج والعصافير والحمامات البرية والقنابر
السمينة وبيض الدجاج واللبن الحليب واصل اللوف وحب الصنوبر وخصى الديوك والعنب الحلو والتين النضيج وله
على النضج والحلاوة والعسل والجوز والبرهمطة وحب الفلفل ولحوم الحملان والسمك الطري المشوي حارا وخبز الحنطة
القليل الملح والحلبة والنارجيل والهراسي وبيض العصافير مدمنة واللوبيا والطرخ والنعنع والباذروج
والاراضي والاستقنقور وخاصة سرته [illegible] والراسن ودهن اللوز الحلو ودهن الشيرج والسمسم والفستق والسنجر
والزنجبيل والقرنفل والمصطكي والبان والقرنفل وقرفة القرنفل ومسح البقر والحبة المقلوة والباقلى والحمص وسكر
الطبرزذ وسكر العشر والفانيذ والقرطم والسمك الرضي الكبير الارجل والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون بسبب حرارة
ويبس علامته نحافة البدن ونحوله وصفرة لونه وقلة المني وبطء الانزال علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لبن الاتن
ثلث اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغذاء طعم الحملان المطبوخ بالقرع الرطب وبزر اللفاح والقطف
بزر البنج والقرع ويحقن صاحب هذه العلة بهذه الحقنة اكارع الجدا وراسه وعليه رطب وحثالة الحمص من
كل واحد عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلين من ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ثم يؤخذ من دهن شحم الدجاج وشحم البط من
كل واحد عشرة دراهم ومن سمن البقر عشرة دراهم يلقى عليه الادهان ويصب في الحقنة ويحقن به واعلم ان المني فضلة
الهضم الرابع اعني الرطوبة القريبة الشبه بالاعضاء بالفعل اللهم الا الانعقاد وهو افضل رطوبات البدن واخصه ولذلك
يحدث بسبب استفراغه القليل من الضعف ما لا يحدث بسبب استفراغ الكثير من الدم وهو فضلة رطوبة تجري مجرى الطل على
جميع الاعضاء الاصلية وكانه يبرز من سائر الاعضاء ولذلك يحدث الشبه واعلم ان الناس مختلفون في استعمال الجماع فمنهم
من لا يمكنهم الصبر عنه وان تركوه استضر به وهم الشبان والصحيح المزاج الحار الكلية والكبد والقوي الاعضاء الاصلية
الحار القلب والدماغ الكثير الحرارة الغريزية والرطوبة الاصلية المدمنون بشرب الراح واكل الالباج والحلاوي واللحوم
من اهل الدعة والراحة ومنهم من يضره جدا فلا يقدر عليه وهو البارد اليابس المزاج والبارد الرطب المزاج القليل الدم
والمهزول النحيف البارد مزاج الكلية والكبد والدماغ الضعيف البنية الاصفر اللون او الابيض المريض التعب والرياضة
والجوع والسهر [illegible] والمستعمل [illegible] الاشغال الشاغلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط
النفس ويسكن الغضب ويذهب الافكار الردية وقد ينفع الماليخوليا وكثيرا من الامراض السوداوية بما ينشط من النفس
ويزيد في اللذة بما يدفع ويزيل من البخار المتولد الردي من المني عن نواحي القلب والدماغ وقد يسكن عشق العاشق ولو
كان مع غير من يهواه وقد ينفع من ثقلة البصر [illegible] الامتلاء عن البخارات الردية ولعل الناس [illegible]
الماليخوليا [illegible] فان المعتدل من الجماع يشفي من هذه الامراض والاوجاع كلها وقد يعرض لبعض الناس من ترك
الجماع بعد استعماله بسبب احتقان مادة المني صداع و[illegible] وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي كما يعرض للنساء

اختناق

اختناق الرحم لارتقاء ابخرة المني واما من يجب ان يحترز من الجماع فاصحاب الابدان اليابسة فانهم يقعون في
السل والذبول والدق وكذلك ضعاف القلوب والمعد والاكباد واصحاب ضعف العصب والنقرس وضعف البصر جدا
ويجب ان لا يستعمل الجماع عقيب الجوع والغضب والفرح المفرط والغم المفرط والاسهال والفصد والامتلاء من الطعام ولا
في الحمام ولا في الهواء الحار والبارد جدا والتعب القوي ولا ان يكون حاقنا ولا حاقبا ولا يجامع الكبار من النساء ولا الصبايا
جدا ولا من يبغضه ولا من تحبه ويعشقه ولا من احتشمه وعلاجه [illegible] قال جالينوس اني اعرف رجلا اذا استعمل
[illegible] جامع المراة لم تصبر عنه ساعة حتى يعاوده ثم يصف سكبينج ومقل اليهود وعسل الزنجبيل [illegible]
يحرق والشيح [illegible] وكعب خنزير محرق يؤخذ من ايها شاء مثقال ويعجن بماء [illegible] ويجعل رقيقا ما يا
ويطلى به الاحليل ويترك حتى يجف ويجامع عليه ويعاود في كل شهر مرة الباب الرابع والثمانون في سرعة الانزال
سببه اما ضعف القوة الماسكة واما كثرة البرودة والرطوبة علامته ما كان بسبب ضعف القوة الماسكة سرعة
نزوله من غير لذة كثيرة ويكون كثير المقدار علاجه اخذ الاطريفلات والجلنجبينات والبزور الحارة المذكورة من قبل
واما ما كان بسبب البرد والرطوبة فعلامته قلة الحرارة والعطش واستفراغ المني كثيرا رقيقا علاجه ان يسقى كل يوم [illegible]
من الباذروج ولسان الثور من كل واحد منه درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب
حب الصنوبر ولحوم الدجاج والعصافير والحمامات البرية واستفراغ البدن وتنقية رطوباته بحب الايارج وحب الصبر
او حب المنتن او مطبوخ فيه التربد والافتيمون وبزر الرازيانج او تحقن الطبيعة بحقنة الخيارشنبر او الحقن بطبيخ الشبث
وبزر الكتان والحلبة والبابونج والعسل ويمرخ العانة والعجان والقطن والحقوين بدهن الزنبق والخلوق والاس والنرجس ودهن
الشبث [illegible] وقد يكون من حدة المني حتى لا تقدر الاوعية امساكه بسبب لذعه
اياها عند الهيجان والقوة الدافعة تدفعها بسرعة علامته سرعة الانزال وشدة اللذع عند خروج المني علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع حليب بزر القرع عشرين درهما او شرابا من شراب التفاح او الريباس
او الاجاص من ايها شاء عشرة دراهم واقراص الطباشير المبرد والصندلين [illegible] وقد يكون من ضعف الكبد والكلى
والدماغ علاجه علاج تلك الاعضاء وقد سبق ذكر علاجها الباب الخامس والثمانون في مداواة من افرط شهوة الجماع
شهوة الجماع تكون اما من كثرة المني والدم واما من امتلاء جميع البدن علامته كثرة الاحتلام والباه والانتشار على كثرة
المجامعة وقلة الضعف منها وحمرة اللون ودقة البدن وعظم النبض وانتشار البدن علاجه استفراغ البدن بمطبوخ
وتقليل الغذاء والفصد وان يسقى كل غداة جلابا من رب الحصرم عشرة دراهم ومن حليب بزر القرع عشرين درهما ومن السكر
الساذج عشرة دراهم او يؤخذ من الاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرين عددا ومن [illegible] المقشر خمسة دراهم ومن الكزبرة
اليابسة عشرة دراهم ومن الامبرباريس اربعين درهما ومن حب الرمان الحامض المدقوق درهم وينقع يوما وليلة في ماء

بارد ويصفى منه خمسون درهما ويلقى فيه ماء الحصرم عشرة دراهم ويشرب والغذاء مزورة من ماء الحصرم او الكشك او من
العدس المطبوخ مع الخل او يطعم الخس والخيار والقثاء والشهدانج وبزر الفنجنكشت والكزبرة اليابسة للخاصية صفة دواء
يقلل المني ويقطع شهوة الجماع بزر البقلة المباركة بزر الفنجنكشت بزر الشهدانج بزر السذاب بزر الكزبرة من كل واحد اربعة
دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الحصرم عشرة دراهم او مع ماء الريباس او مع
ماء الرمان الحامض او ماء الرايب من ايها شاء عشرة دراهم ويطلى الكلى بالصندل والكافور و[illegible] وينام على ورق
الخلاف واما من حدة المني علامته شهوة خروجه مع حرقة كثيرة والصداع والالتهاب علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء البقلة الحمقاء عشرين درهما او من ماء نقيع المشمش اربعين درهما ويتناول الخس
والرايب الحامض والغذاء مزورة من العدس مع الخل والمضيرة ويغوص في الماء البارد كل يوم ويشد الاحقاء ويشد
قطعة من الرصاص على القطن فان فيه خاصية في قطع شهوة الباه واما من يبس وحكة تعرض في اوعية المني من
مادة حادة صفراوية او من دم حار صفراوي علامته انه كلما جامع اذاه وربما يتبعه وجع بعد الفراغ من الجماع علاجه
ان يشرب بالغدوات جلابا من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر اربعة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وماء
الحصرم او الريباس او ماء الرمان الحامض ثم اسهال الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم
او تحل الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان كانت علامة الدم غالبة علاجه الفصد من الباسليق او من البدن وتقليل
الغذاء والجلوس في المساكن الباردة وتحت الخيشان المبلولة بماء الورد والوصول في الماء البارد ويسقيهم شراب النيلوفر
او شراب الحصرم او شراب الصندل من ايها شاء عشرة دراهم واما من كثرة النفخ فسببه تناول الاطعمة النفخة والمولدة للرياح
المنفخة علامته شدة الانعاظ وتقدم الاسباب المذكورة علاجه سحق البزور الكاسرة للنفخ مثل بزر السذاب وبزر الفنجنكشت
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج الساذج وان كان لكثرة السوداء علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الباذرنجبوية عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرع ثم تنقية البدن
من السوداء بمطبوخ الافتيمون او بحبوب النجاح مع السنا من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الباب
السادس والثمانون في درور المني والودي والمذي وسيلانها من غير ارادة ان كان سيلانها بسبب كثرة المني و
قلة المباشرة وكثرة تناول الاغذية المولدة للدم والمني علامته خروج المني كثيرا عند الجماع من غير ان يصيبه من ضعف
علاجه الفصد من الباسليق او من البدن وتقليل الغذاء وان يشرب كل غداة جلابا من ماء الحصرم عشرة دراهم مع السكر
الطبرزذ عشرة دراهم والغذاء العدسية مع الخل من غير لحوم وينام على ورق الخلاف وورق البنج وورق الشهدانج ويضمد
القطن بالقيروطي المحلول من الموم الصافي ودهن القرع ودهن البنفسج وماء الورد وماء الخلاف وماء البقلة الحمقاء
وماء الخس وماء الكزبرة وان يسقيهم شراب الصندلين والنيلوفر وشراب العناب وشراب الحصرم والخشخاش من ايها كان عشرة

دراهم

دراهم ويلبس الكتان والثياب المصندلة والمبلولة ولا ينام على القفا وانه يحمي الكلية ويعين على احدار المني واما
لضعف الكلية او ضعف قوة الماسكة علامته علامات ضعف الكلية وسوء مزاجها ونحافة البدن واذا تعلق منها
بالثوب بقي اثره بعد الغسل البليغ علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل عشرة دراهم مع الجلنار والطين الارمني
من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز وماء الحصرم او ماء السماق او الامبرباريس ولحوم البقر والتيوس
الجبلية والماعز ويضمد القطن بالاقاقيا والطين الارمني والورد والطراثيث ويطعمهم اكل الخبز والتفاح الحامض
والرمان الحامض [illegible] والسماق والامبرباريس ويطعمهم هذا الدواء جلنار وكزبرة وسماق من كل واحد منه درهم ومن
الاس عشرة دراهم يدق وينخل ويشرب منه ثلثة دراهم مع رب الكرم او التفاح الحامض او السفرجل او ماء بقلة الحمقاء من ايها كان
عشرة دراهم ويستحم بماء طبخ فيه ورق الخلاف وورق الخس والخشخاش والنيلوفر والسذاب وعصى الراعي صفة دواء يقطع
المني بزر الخس بزر الخشخاش بزر الفنجنكشت من كل واحد منه درهم اصل السوسن منه درهم ورد وجلنار من كل واحد درهم
يدق وينخل الشربة منه درهم مع ماء الرايب او مخيض البقر او ماء الحصرم او ماء بقلة الحمقاء من ايها كان عشرة دراهم واما
لكثرة الفكر في الجماع او سماع من حديثه كما يكون للعزاب علاجه شغل النفس بالاشغال الشاغلة وترك استماع
ما في هذا الباب وتقوية القوة الماسكة بالاطريفلات و[illegible] صفة دواء نافع لسيلان الرطوبة وضعف القوة الماسكة
بزر الخس ثلثة دراهم شهدانج اربعة دراهم بزر السذاب اليابس من كل واحد درهمان جلنار وورد من كل واحد ثلثة
دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم صفة دواء اخر يقطع سيلان المني والودي والمذي بزر الخس بزر السذاب
بزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم سعد شهدانج من كل واحد درهم جلنار درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم
مع ماء بارد الباب السابع والثمانون في الفزيوط الفزيوط هو الذي يحدث عند الجماع ولا يملك مقعدته واكثر ما
يعرض هذه العلة لمن بدنه متخلخل وله شبق كثير جدا والمترهلين ومن يكثر له في الجماع لذة مفرطة بسبب ترهل
الاعصاب وتحلل ارواحهم علاجه ان لا يجامع الا بعد الفترة وتنقية المعاء المستقيم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب
السفرجل عشرة دراهم مع قرص هذا صفته [illegible] مثقال جلنار وطين ارمني واقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم صندل مقاصيري
نصف درهم حب الاس ثلثة دراهم صمغ عربي وكندر من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء الخلاف ويقرص او يشرب كل غداة
جلابا من شراب التفاح او شراب الحماض من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال
والغذاء مزورة من الامبرباريس او السماق او حب الرمان مع لحوم الطياهيج والدراريج ويحتمل شيافة هذه صفته جلنار
ورامك واقاقيا وطين ارمني من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب ويستعمل ولو انزل الى ان يجامع
يغتسل بالماء البارد في ذلك اليوم ويتوقى المسخنات ثم يجامع الباب الثامن والثمانون في الفتق والقيلة متى كان
حدوث الفتق بسبب انفتاق الصفاق وانشقاقه فعلاجه عسر لا يكاد يبرأ واما اذا كان بسبب رطوبة منزلقة فعلامته

ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكوث والكرويا من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او ياخذ من جوارشن
الكمون او جوارشن الكمون مع ايهما كان مثقالا والغذاء المطجنة والقلايا المتوبلة [illegible] او ياخذ من معجون [illegible]
مثقال ويتناول سحرا ويضمد بهذا الضماد [illegible] وقشور الرمان وحب البلوط ودقيق الباقلا
من كل واحد اجزاء سواء [illegible] ويعجن بماء الاس ويضمد وان كان سببه [illegible] حتى [illegible]
كيسا [illegible] علامته انه اذا استلقى [illegible] علاجه اخذ جوارشن
الكمون او الكمون [illegible] مثقال كل يوم [illegible] والقلايا
المتوبلة ويضمد بهذا الضماد [illegible] وقشور الرمان وحب البلوط ودقيق الباقلا من كل واحد
اجزاء سواء [illegible] ويعجن بماء الاس الرطب ويضمد به موضع الفتق [illegible]
ثلثة ايام [illegible]
[illegible] علامته [illegible]
علاجه [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

جندبادستر يذاب بدهن الزنبق ويستعمل فرزجة اخرى مرارة الثور يذاب بدهن البلسان ويغمس فيه صوفة ويحتمل وان كان
من فرط سمن يضيق المسالك ويزاحم علاجه فصد الصافن واخراج الدم الكثير واستعمال الرياضة والتعب والجوع وان
يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الصافي والجوارشن عشرة دراهم والغداء مزورة من السكباج من غير لحم وتناول الاطعمة
الحامضة واستعمال الحمام على الريق والقرنفلية والجلوس في الحمامات الحارة صفة بخور يعين الحبل صمغة يابسة بخل
عاقرقرحا اظفار الطيب عود جاوشير كندر من كل واحد درهم يتبخر في الجمرة تحت اجانة مثقوبة وتقعد المرأة عليها
بحيث يصل البخار الى الرحم بخور آخر علك البطم جاوشير شونيز حب السوداء [?] من كل واحد جزء سواء يرش على الجمر كما مر
واما ان يكون بسبب حكة في الرحم كله او بسبب علة تكون في الطحال والمعدة علامته آفة تلك الاعضاء علاجه علاج هذه
الاعضاء وتقويتها الباب الثاني والثلاثون في العقر وعسر الحبل العقر اما ان يكون من سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد
مكثف يقبض افواه العروق التي في الرحم فيمنعه عن ورود المني اليه وان وصل اليه جمده ورده فيبطل استعداد القوة
المصورة بذلك السبب علامته رقة دم الطمث وقلته وقلة حمرته وبطء زمانه ويكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا
واللون ابيض علاجه تعديل مزاج المرأة وتنقية البدن ان كان هناك خلط بارد بلغمي او سوداوي بان يسقى كل غداة جلابا
مع بزر الرازيانج والبادروج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم وتحتمي اياما حتى يظهر النضج في القارورة ثم تنقى البدن بحب الصبر او بحب الايارج او بمطبوخ فيه الترمس
والاهليلج والافتيمون والزرنيخ وبزر الكرفس ونحو ذلك من الادوية المسهلة للبلغم والسوداء ويستعمل الفرزجة التي
في هذا المرض صفة فرزجة تسخن الرحم وتقويه علك البطم خولنجان عود قشر [?] من كل واحد درهم يدق ناعما
ناعما ويذاب بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد ويغمس في العسل وتحتمله المرأة بعد الطهر ثلاث ليال
متوالية ثم تجامع بعد ذلك صفة فرزجة اخرى اقوى من الاولى انفحة الارنب مرارة الحمل مرارة الذئب مرارة الاسد
يجمع ذلك كله ويحتمل بصوفة ويستعمل ثلاث ليال ثم ان احتملتها المرأة حبلت ولو كانت عاقرا فان وضعها انفحة ارنب
ويعقد وينحل اجزاء سواء [?] ويخلط بالعسل ويستعمل ثلثة ايام وتؤمر المرأة ان تشرب في كل يوم [?] العجل
درهم او يسقى كل غداة من الترياق الاربعة او الثلاثة [?] مع شراب [?] عشرة دراهم او من [?]
او الترياق الفاروق [?] مع جلاب [?] عشرة دراهم والغداء مزورة [?] مع لب حب القرطم
والدارصيني والفلفل والزنجبيل ويدهن العانة بدهن الناردين والزنبق والنرجس [?] وتحتمل فرزجة
سخنة للرحم مثل [?] والسادج الهندي والاذخر والزعفران وتبخر الرحم بخورا صفة [?]
حب الغار [?] من كل واحد جزء سواء [?] ويحتمل [?] عند الملاقاة فانها
نافعة جدا في هذه العلة او يحتمل بوبر الارنب [?] والبط واما بسبب حر يجفف الرحم ويحرق المني

علامته نحافة مزاج المرأة وصفرة لونها وزيادة الحيض وكثرة شعر العانة وغلظ دم الحيض وسواده علاجه
تبديل مزاجها بان يسقى كل غداة من حليب بزر البقلة [?] تسعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او من شراب التفاح عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور
من كل واحد عشرة دراهم ويغذى بماء الشعير او الاسفيدباج بلحوم الجداء والفراريج [?] صفة
فرزجة تنفع من هذه العلة شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج يذاب الشحوم ويجعل فيه علك الانباط
خمسة دراهم ويغمس فيه صوفة ويستعمل واما بسبب يبس مفرط يجفف المني ويفسد مزاجه علامته هزال
المرأة ونحافتها وقلة المني ويبس الفرج دائما علاجه ترطيب المزاج بالاغذية والاشربة المرطبة وان يشرب
كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم ويشرب جلابا من السكر الابيض
مع ماء الورد وبزر لسان الحمل او بزر الشاهسفرم والغذاء ماء اللحم او السمك الطرية واستعمال الحمام
والادهان المرطبة كدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويستعمل هذه الفرزجة يؤخذ شحم البط والاوز
والدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويغمس فيه صوفة ويستعمل
واما من رطوبة مزلقة تزلق المني وتخرجه علامته سيلان الرطوبة دائما من الرحم واذا احبلت
اسقطت علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السكري او العسلي عشرة دراهم مع ثلثة دراهم
من البادروجوية وبزر الرازيانج والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران
ثم تنقى البدن بالقيء والاسهال بالمقيئات والمسهلات المتقدم ذكرها او تناول الاغذية الناشفة
والعلاجات المتوبلة المبزرة وتستعمل هذه الفرزجة فانها نافعة في هذه العلة صمغة يابسة سادج هندي
زعفران من كل واحد درهم يدق ناعما وينخل بحريرة ويخلط بدهن الناردين ويلطخ بصوفة وتستعمل صفة
حقنة تنفع من العقر بسبب رطوبة مزلقة سعد كندر [?] من كل واحد عشرين درهما يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويحقن منه في كل يوم عشرة دراهم ويحتقن به الرحم وقد يمكن ان يكون عدم الحبل
بسبب قلة موافقة مني الرجل لمني المرأة فينبغي ان يستبدل زوجة غيرها ليوافق مزاج المنيين وقد
يكون لقصر رباط الكمرة اذا اخرج المني لم يجر على الاستقامة الى الرحم علامته تعلق الكمرة وانجذابها الى
الخصى وان تزلق البول منه على غير استقامة علاجه ان يؤخذ من شحم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق
البقر ومخ ساق الماعز وشحم الاوز والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويجعل منه
قيروطيا [?] ويشد شدا قويا واما بسبب رعشة وثوب بعد الاستفراغ واما بسبب حركة عنيفة
او عدو او اعراض نفسانية مثل غضب مفرط او حزن مفرط او فرح مفرط او سرور وخوف [?] الاعضاء

واما بسبب آلام بدنية مثل حمى شديدة او صرع او سكتة او فالج او استرخاء او وجع شديد مثل وجع القولنج وتناول
مسهل او فصد او كثرة جماع او كثرة استحمام او حر او برد مخالف او اشتمام رائحة شديدة الكريهة علاجه
ازالة السبب وتقوية الاعضاء الرئيسة وقد يكون العقر بسبب فساد آلات الحبل مثل الرحم وهذا لا علاج له
وقد يكون بسبب خارج من غير هذه الاسباب التي قد ذكرناها بل هو بسبب سماوي مقدر من الله تعالى [?]
لا يتم [?] الا بقول الله تعالى الباب الثالث والثلاثون في كثرة الاسقاط هو ان المرأة تحبل ولكن تسقط
ولا تحفظ الجنين فان كان ذلك من اسباب خارجية فينبغي ان تحفظ المرأة وتحترز من الاسباب التي ذكرناها
وان كان من اسباب داخلة في الرحم رطوبة مزلقة مرخية لفم الرحم علامته كثرة سيلان الرطوبة من الرحم
ورهل البدن وتهيج الاجفان وكثرة الريق والكسل علاجه تنقية الرحم من الرطوبات المزلقة بالحبوب
والايارجات المسهلة والمقيئات المذكورة قبل او بحب ماء الاصول والبزور ويدهن القطن [?] بدهن الخروع ودهن
اللوز المر ودهن القسط ليلطف تلك الرطوبة او يشرب كل غداة جلابا من شراب البادروجويه عشرة دراهم و
الغداء الالوان المتوبلة المبزرة الناشفة [?] والمسك الحلو والمر او يشرب [?] مثقالا
صفة جوارش نافع يحفظ الجنين ويجفف الرطوبة الفضلية زرنباد درونج لولو كهربا عود قسط كافور [?]
درهم [?] وسنبل من كل واحد نصف درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
ويشرب ايضا غدوات متواليات من الترياق الكبير نصف درهم ويحتقن ايضا بدهن الزنبق المغلي فيه
الغالية والخلوق صفة حب نافع يحفظ الاجنة ويزيل الرطوبة الفضلية حب بلسان نصف درهم بزر الرازيانج
والانيسون والنانخواه والمصطكي والانجدان [?] من كل واحد درهم يدق ناعما ويسقى منه مثقال الى
درهمين او يؤخذ من هذا الجوارش وتناول بزر الكرفس ونانخواه وزنجبيل وخولنجان من كل واحد ثلثة
دراهم كمون كرماني منقوع في الخل يوما وليلة ستة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة مثقال وقد يكون اسقاط الجنين بسبب ريح غليظة في الرحم وتدفع الاجنة علامته انتفاخ الثنة
والعانة والقراقر والنفخ في المعدة وسوء الهضم والتأذي بالاطعمة النافخة واسقاط الجنين قبل ان يكبر
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الاصول المذكورة [?] مثقال او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم والدجاج والطياهيج والدراريج والقباج والعصافير ويسير من الزعفران والكراويا
وهذا دواء نافع ينفع الحبالى واللواتي يسقطن الاولاد بسبب رياح في الرحم زرنباد درونج حلتيت جندبيدستر
عفص طباشير من كل واحد درهم زنجبيل عشرة دراهم سكر [?] يدق الجميع ويخلط ويعجن بعسل

منزوع الرغوة الشربة مثقال او بدهن القسط والقبل بدهن الزنبق والسوسن والنرجس والخيري والشبث
والريحان واللوز المر ودهن الناردين وتناول النارجيل مع السكر له خاصية عظيمة في حفظ الجنين
وقد يكون لسوء هضم المرأة لانها في تلك الحالة لا يفضل من غذاء المرأة ما يغذو الجنين علاجه تسمين المرأة
بتوسيع الغذاء والاطعمة المسمنة مثل الهرايس والعصائد وتقيه الحوارى مع سمن البقر والسكر ويدهن
البدن بدهن اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد تناول الغذاء والنوم والراحة والدعة وترك التعب
وقد يكون لاحتباس دم الطمث الذي هو غذاء الجنين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البرسياوشان و
الرازيانج وبزر الجزر من كل واحد ثلثة دراهم ومن المشكطرامشيع خمسة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران الباب الرابع والثلاثون في عسر الولادة
عسر الولادة اما ان يكون بسبب سمن المرأة او يكون بسبب صغر رحمها او بسبب ضعف القوة الدافعة علاجه
ان يمرخ البطن والظهر بدهن الزنبق او دهن الحل او دهن الزيت وتجلس المرأة في ماء طبخ فيه البابونج والشبث
والاكليل والمرزنجوش وورق الكرنب والخبازى [?] والسلق وبزر الكتان ويلوث خرقة كتان بكندس [?]
ويجعل في الانف وان احتاج ان تعطس [?] الفم والمنخر باليد ويجتهد في الزحير والطلق ليندفع الجنين او يشرب
جلابا من المشكطرامشيع والبرسياوشان من كل واحد ستة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او نصف من
جاوشير [?] ومقلة [?] من كل واحد اجزاء سواء ويبخر المرأة او يحمل من [?] الخطاطيف [?]
في ماء ويشرب المرأة فانه يسهل ولادتها على ما ذكره الاطباء بالتجربة واما ما كان بسبب سمن المرأة وكثرة شحم
الحقو علاجه ان تنام المرأة على بطنها ويصير ركبتيها تحت فخذيها ويمرخ رحمها ونواحي سرتها وخواصرها و
ظهرها بدهن شحم البط والاوز والدجاج والماعز ومخ ساق البقر مع الشمع المذاب فيه دهن البنفسج وان كان عسر
الولادة بسبب ضعفها [?] علاجه شم الجندبيدستر والمسك والشونيز وشد الانف واجتهاد الطلق والزحير كما
ذكرنا من قبل وان عرض لها غشي بسبب قوتها من الزحير والطلق فليشم الند والماورد والغالية وان كان
بها حرارة مزاج فيشم ماء الورد والصندل والورد والبنفسج الرطب واليابس وان كان عسر الولادة بسبب
برد او برد مكثف يقبض فم الرحم ولا يدع الجنين يخرج بسهولة علاجه ان يسخن حوالي قطنها وفخذيها بكمادات
سخنة ويدخل الحمام ويصب على ظهرها الماء المغلي فيه البابونج والشبث والاكليل الملك وبزر الكتان والحلبة
وان كان عسر الولادة بسبب الهواء الحار علاجه ان يمرخ ظهرها وقطنها ونواحي فخذيها بدهن الورد ودهن البنفسج
والصندل والكافور وتجلس الحامل في مساكن باردة وتحت الخيشات المبلولة ويسقى جلابا من ماء الرمان
المشوب مع الترنجبين والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ الباب الخامس والثلاثون في الحبالى

المشيمة والجنين الميت ينبغي ان يجتهد جدا والمبادرة في اخراجهما واسقاطهما فان طول احتباسهما يولد فيه العفونة وهلاك المراة سريعا علامته ان لا يتحرك الجنين ويبرد اطراف الحامل ويتواتر نفسها علاجه ان تسقى كل غداة جلابا من المكلكي اسقنقور والبرسياوشان والابهل من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترمس والفوتنج درهمان ويعطس بالكندس والشونيز والمسك وتمسك الفم والانف عند العطاس ليخرج المراة وتجتهد في الدلك والطي من هذا الدواء ابهل اسارون زراوند مكلكي اسقنقور برسياوشان عسل لبني من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان بماء حار او يوخذ ابهل زراوند وترمس وحرف من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بمرارة الثور ويحمل منه شيافة او يوخذ قطعة وجاوشير وجند بيدستر ومرارة البقر حتى يحمل ويسقى منه المراة درهم بماء حار وان احتبس دم النفاس فعليه بلا... وشرب المراة فينبغي ان يبادر في علاجها ويسقى جلابا مع بزر الكرفس والرازيانج والبرسياوشان والمكلكي من كل واحد درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

الباب السادس والمائة فيما يمنع الحبل ينبغي للمعالج والطبيب لا يصفه للنساء وكذلك ايضا لا يصف لهن دواء مدرا للطمث ومسقط الاجنة فان تعليمه اياهن شر وبلاء ولكن قد احتجنا الى ان نصف دواء مانعا من الحبل لان بعض النساء صغيرة الارحام او بها علة او نحافة او نهكة متى حبلت هلكت وقت الولادة وان حملت المراة وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل **صفة** دواء ان احتملته المراة لم تحبل ابدا بزر الجنز قوقي خرو الفيل خردل احمر حب الفلفل نوى الزبيب من كل واحد جزو يدق وينخل ويعجن بميعة سائلة وتحمل المراة بصوفة فانه يمنع الحبل وان كانت حاملة في اي شهر كان اسقطت او تحمل نواة الكرنب وبزره مع ماء السذاب وقت الجماع او بعقبه او تحمل انفحة الارنب او ورق الغرب او ثمرته او بورق الاكل بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او يوخذ كمون الجزر وحلوق والماميران وورق الحماض واشنان مجرب من ايها كان نصف درهم وتحمل المراة وقيل ان البزر اذا القته المراة او علقت على فخذها او عضدها لم تحبل وقيل ان اسنان الانسان اذا علقت المراة على حقوها لم تحبل خاصية فيها

الباب السابع والمائة في اختناق الرحم هذه علة تشبه الصرع والغشي ويكون مبداها من الرحم وسببه اجتماع المني في اوعيته فيطفي الحرارة الغريزية التي فيها بالخنق والغمر ويستحيل الى كيفية ردية سمية عفنة فيتشنج الرحم منه لان الرحم عضو عصباني ذكي الحس ويرتقي منه بخار ردي سمي حتى يحصل منه شيء الى القلب والدماغ فيحدث بسببه الغشي والصرع واما احتباس دم الطمث في الرحم فيجتمع فيه ويغمر الحرارة فيحدث منه ما يحدث من اجتماع المني في اوعيته وهذه العلة نوايب وادوار **علامته** اذا دنت النوبة صفرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف

الساقين وخفقان القلب وصغر النبض وتفاوته وطوبة في المخرج والمنخر وان تحس العليلة بارتفاع شي من ناحية العانة الى ان يصل الى القلب والدماغ ويبطل الحس وتدخل في الغشي وينقطع الصوت ولا يسيل من الفم الزبد واللعاب كما يكون في الصرع **علاجه** في وقت النوبة دلك القدمين وشد الساقين والمنخرين ودلك الماء البارد على الوجه ويصاح باعلى صوت في اذنيها ولا تقرب اليها الطيوب والارايح الطيبة وينبغي ان يشم الاشياء المنتنة مثل الخربق والنفط والزفت والكندس والجندبيدستر والاشق والميعة والقنة والثوم والبصل والبول والزبل ليصل بخارات هذه الاشياء المنتنة الى الراس ويحلل البخارات البارحة ويهبطها بالرحم الى اسفل ويبسطها لان الرحم عضو ذكي الحس ومن شانها ان تهرب من الاشياء المنتنة وتتاذى بها ويميل الى الاشياء الطيبة العطرة فينبغي ان يبخر بدهن الياسمين ودهن الخلوق المعمول فيه العنبر والمسك ويبخر بالعود المطرى لينزل الرحم ويذيب المني الجامد ويحلله وان يشرب كل غداة جلابا من الباديحوية وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص ولا يترك الطبيعة يحتبس لئلا يضغط المعاء الرحم ويلين الطبيعة بالسكر الاحمر فاذا ظهر النضج فليسق البدن حب **هذه صفته** ايارج فيقرا درهم حب النيل نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق مصطكي دانق تربد مصمغ درهم بزر الانيسون نصف درهم صبر اسقوطري درهم يدق جميع هذه الاشياء وينخل ويحبب بماء الرازيانج ويشرب سحرا ويصبر الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا فانما ينقي البدن وان زالت العلة بذلك والا فلا تهمل امرها وعاود المسهل مرة بعد اخرى وينقي البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ فرزجة من الكمون والبورق للقوة ويعجن بعسل ثم يسقى الترياق والدهن وان كان سبب هذه العلة عدم الجماع وكون المراة ارملة **علاجه** التزويج وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الفقد من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يسقى كل غداة من شراب الافسنتين عشرة دراهم يحل في ماء حار ويقعد العليلة في ماء طبخ فيه البابونج والاكليل والمرزنجوش وورق المسك والبرنجاسف وورق الغار والشيح ويدهن القطن والثنة والخواصر ونواحي السرة بدهن النرجس والنمام ويغدى بمزورة من ماء الحمص مع لحوم الدراج والقباج والارانب والكبش او يشرب كل يوم وزن عشرة دراهم ماء الاصول المذكور مع وزن درهم من الشرود الطوس او يداوى بالقي بالماء الحار المغلي فيه الشبت وبزر الفجل والكرفس وبزر البطيخ وبعد الفراغ من القي والتنقية يتناول الكبوبا المتبلة بالابزرة او المطجنة مع الكرويا والراضيني وما اشبهه ونحوه ويحذر صاحب هذه العلة من الفواكه وتناول الالبان والرايب والحموضات والبقولات وجميع الاغذية الباردة وان كان سبب حدوث هذه العلة احتباس الطمث

علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان والمكلكي اسقنقور ومن بزر الرازيانج والسذاب من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم وان يفصد الصافن او الباسليق ويتخذ من هذه الفرزجة ميعة سائلة ... صمغ اللوز مصطكي من كل واحد خمسة دراهم زعفران نصف درهم ثم الاوزه دهن الناردين من كل واحد عشرة دراهم يذوب الشحم بدهن الناردين وتخلط الادوية المسحوقة المنخولة ويستعمل فرزجة او يضمد العانة بهذا **الضماد** سنبل مصطكي سعد اذخر ميعة سائلة لادن من كل واحد خمسة دراهم سبساليوس وحماما من كل واحد ثلثة دراهم دهن الناردين عشرة دراهم يدق ما ادق من هذه الادوية ويخلط بالادهان ويضمد العانة واسفل السرة او يحتقن بهذه الحقنة اذا كانت العلة ثابتة لا يزول بهذه المعالجات **صفته** بزر الكرفس انيسون رازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخطمي بزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم يطبخ الكل بماء طبخا جيدا ويستخرج من مائه خمسين درهما ويوخذ منه مقدار عشرين درهما ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج او الشبت من كل واحد خمسة دراهم ويحتقن به القبل فاترا وان كانت العليلة بكرا **فعلاجها** التزويج لا غير فان الجماع يستفرغ المني المحتقن في اوعيته ويفتح السدد

الباب الثامن والمائة في النفخة في الرحم سببها حدوث سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذاء اليه لم ينهضم بسبب برودة مزاجه فيصير نفخا وريا **علامته** وجع في العانة وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهي الى الاربيتين واذا فرغ ما بين السرة والعانة سمع منه صوت كالاصطبل **علاجه** ان تشرب كل غداة جلابا مع بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وتتناول من جوارش الكمون مثقالا او يوخذ من هذا الدواء بزر السذاب بزر الرازيانج انيسون بزر الفطراساليون وكمون كرويا من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بمرة الشربة مثقال مع جلاب مع السكر عشرة دراهم او يتناول من المعجون نصف مثقال مع ما طبخ فيه الانجدان وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ويستعمل الضمادات والفرزجات والكمادات المتخذة من الشمار نافع لهذه العلة كمون بورق سنبل من كل واحد ثلثة دراهم حبة السودا عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويحل بالمر حليب ويضمد به العانة ويمرخ العانة والسرة بدهن السذاب والفلفل ودهن القسط والزنبق وتجلس العليلة في ماء طبخ فيه الشبث والافسنتين والبرنجاسف والاكليل وورق المرزنجوش ونمام وشيح وسذاب وبزر الحرمل

الباب التاسع والمائة في اورام الرحم اكثر اورامها الفلغموني بسبب الضربة تقع على الرحم واحتباس الطمث او نفاس او عسر ولادة او كثرة جماع **علامته** اذا كان الورم حارا الحمى الحادة والقشعريرة والعطش الشديد وحرارة اللمس وسواد اللسان ووجع الراس والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره ووجع القطن والخاصرتين والثنة وعسر البول وجفاف الطبيعة **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وحسب الحاجة وان تشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة

او يشرب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم محلولا في ماء حار ويشرب مع الغذاء ماء الشعير المنضج والحسو من مزورة من الماش ولب اللوز واسفاناخ او يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر القرع ... السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد السرة والعانة والثنة بدقيق الشعير والباقلي والعدس والخطمي والبنفسج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الكافور دانق يدق الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب او بماء الكزبرة او الهندباء ويحقن الرحم باللعابات والادهان الباردة او يوخذ من لعاب حب السفرجل ولعاب الخطمي ولعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم او من دهن البنفسج ودهن القرع من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء عنب الثعلب وماء عصى الراعي وماء لسان الحمل ويحقن الرحم به ويجلس في ماء طبخ فيه البابونج والخطمي وبزر الكتان وحلبة الثعلب والاكليل الملك والجلنار او تقطر في الموضع دهن الورد المضروب مع بياض البيض فان لم تحلل وسار الاعراض اللازمة له مثل الحمى والاقشعرار فاعلم ان الورم في طريق الجمع فينبغي ان يعالج بالادوية المعاونة للطبيعة على الجمع مثل لعاب بزر الكتان ولعاب بزر المرو ودهن الزنبق والحلبة فاذا تم النضج وانفجر **علاجه** ان تحقن بماء العسل المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلابا من حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم فان كان الورم صلبا وتولده من مادة سوداوية **علامته** الثقل واضطراب حركة الساقين والصلابة في موضع العانة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم رازيانج ثلثة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وينقي البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بالسنا ويحقن الحقنة ويقطر في الرحم دهن الورد المداف فيه مرهم الباسليقون او مرهم الداخليون ويمرخ العانة والظهر والثنة بدهن القسط ودهن الشبث ودهن الخروع والزنبق والسوسن ويجلس في اليوم مرات في ماء طبخ فيه الاكليل والشبث والبابونج والحلبة وبزر الكتان والمرزنجوش والبرنجاسف او يوخذ المقل وشحم البط وشحم الماعز وشحم ساق البقر ودهن الياسمين او الحناء والموم الصافي ويعمل منه قيروطي ويستعمل

الباب العاشر والمائة في سرطان الرحم اكثر حدوث السرطان في الرحم عقيب ورم حار اذا لم ينضج ولم يتحلل **علامته** الضربان والوجع ورقة الجسد ونتن ووجع شديد في الاربيتين والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى سواد وحمرة وهذا مما لا علاج له ولا برء له وكذلك سائر السرطانات الحادثة في الاحشاء ولكن يعالج بالاشياء المسكنة للوجع وما يمنع من تزيده ويسكن وجعه جلوسه في ماء طبخ فيه النمام والبابونج والاكليل والشبث والخبازى ودقيق الكرنب والسلق والحلبة وبزر الكتان ويضمد بضماد هذه **صفته** يطبخ حب الغار بزر الكتان بزر الكرنب بنفسج يابس او رطب من كل واحد عشرة دراهم بابونج واكليل الملك بزر الخشخاش وبزر الخطمي

من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن السوسن والشيرج ويضمد به الموضع وان اشتد
الوجع ولا يطيق العليلة فينبغي ان يلين الطبيعة بمطبوخ هو صفته سنا مكي سبعة دراهم بسفايج
سبعة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازي من كل واحد ثلثة دراهم بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد اربعة دراهم عناب
وسبستان وتين ابيض من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب سحرا ويضمد بعد التنقية بها
هذه صفته خطمي رطب وكزبرة رطبة خشخاش رطب عنب الثعلب حي العالم يدق ويخلط بدهن ورد ويضمد به
الباب الحادي عشر والمائة في الرجا هذه علة شبيهة بالحبل تحدث من احتباس الطمث وانضمام فم الرحم علامته
سقوط شهوة الطعام وتغير اللون وتحس في البطن حركة شبيهة بحركة الجنين وسببه انصباب مواد
ردية الى الرحم مع شدة حرارة المزاج وشدة حرارة الرحم وهي اما ورم صلب واما رياح غليظة والفرق
بينه وبين حبل الحق ان يوجد الحركة قبل وقت حركة الجنين لجذب المادة وصلابة البطن وسوء الهضم
والقراقر والنفخ في البطن وقد يشتبه بالاستسقاء الطبلي والفرق بينه وبين الاستسقاء الصلابة و
الحرارة وسوء الخلق وخبث النفس علاجه ان يسقى كل غداة من ماء الاصول عشرون درهما او يسقى جلابا من
بزر الرازيانج وبزر الهندباء وبزر الكشوث والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الزيرباج ولحوم الدجاج والطياهيج والقباج او يسقى من هذا الدواء فانه نافع لهذه العلة
بزر الكرفس يكون منقوعا في الخل يوما وليلة من كل واحد عشرة دراهم نانخواه وزنجبيل من كل واحد اربعة دراهم
سكر مثل الجميع يدق وينخل الشربة منه درهمان الباب الثاني عشر والمائة في قرح الرحم اكثر حدوثه
اما من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة او فسخ او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب خلط حار الى الرحم
علامته الوجع الشديد والضربان وربما يكون معه الحمى والعطش واصفرار اللون علاجه ما كان من اسباب بادية
خروج دم ... منه ووجود السبب علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والمزاج والعادة والبلدان
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع والاسفاناخ ويستعمل فرزجة هذه صفتها قشور
الرمان وجوز السرو وشب يماني وورد يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الآس او بماء عصا الراعي ويستعمل
وان كان الوجع شديدا جدا وما يخرج اسود منتن الرائحة يدل على الاكلة في الرحم علاجه ان يسقى بالغدوات
جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز والحمص وتحقن بحقنة هذه صفتها ماء الشعير رطل عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم

دهن السوسن عشرة دراهم مرهم الباسليقون نصف درهم يحل الباسليقون في هذه الادوية وتحقن به الرحم وتحتمل
... العسل اربعة دراهم مع دقيق الكرسنة ودقيق الحلبة ودقيق العدس من كل واحد عشرة دراهم وان كان ما
يخرج ابيض اللون غير منتن الرائحة يدل على بقاء من القرحة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ وتحقن الرحم بهذه الحقنة
دهن الورد دهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم يحل فيه من مرهم الباسليقون نصف درهم وتحقن به الرحم
وان كانت المدة المستفرغة منتنة شبيهة بماء اللحم او غسالة اللحم الطري علاجه ان تحقن بالاشياء القابضة
مثل دقيق الارز والعدس وقشور الرمان والجلنار والكزمازج وحب الآس وجفت البلوط مع دهن الورد
وان يسقى كل غداة جلابا من شراب السفرجل والماورد والغذاء مزورة من الماش المقلو ولب اللوز المقلو وماء
السماق ولحوم الدجاج والطياهيج وان انصب المدة الى المثانة فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب
البنفسج او شراب الخشخاش عشرة دراهم او يسقى من لعاب بزر القثاء والقرع والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم
او لوز ... مع القثاء والصمغ والكثيراء ورب السوس من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع شراب
الخشخاش او لعاب حب السفرجل من ايهما حضر عشرة دراهم فان انصبت المدة الى المعاء المستقيم علاجه
كل غداة جلابا من سفوف الرمان خمسة دراهم مع شراب السفرجل عشرة دراهم ويحتقن بحقنة هذه صفتها
عدس مقشر ارز اقماع الرمان جفت البلوط طين ارمني من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين ثلثة دراهم
اسفيداج الرصاص نصف درهم صفرة بيضة مسلوقة يحل واحدة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويحتقن به وان اشتد الوجع ولا يطيق هذه العليلة علاجه ان يستعمل فرزجة ويجعل في ابن جارية
وشيء من افيون وزعفران ويستعمل هذه الفرزجة فانها يسكن الوجع وينفع اوجاع المقعدة مرداسنج محرق
... الهندباء درهم دهن ورد عشرون درهما شمع مصفى عشرون درهم يجعل فيه فرزجة ويستعمل الباب الثالث
عشر والمائة في شقاق الرحم ... اما شقاق الرحم فسببها ... سقوط تحدث له عند الولادة او
وجع الطلق علامته ان تدرك بالحس او يخرج الذكر عنه دما علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يتخذ دهن شحم البط والاوز
والماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج وشيء يسير من الزفت ويطلى على الموضع او يتخذ من دهن السوسن
عشرة دراهم ويحل فيه شيء من علك البطم والزفت ويضمد به ويطلى على الموضع واما حكة الرحم فسببها اخلاط
حادة مرارية او بورقية او الآلة وربما جاوزت حد الافراط حتى لا يشبع المرأة من الجماع وكلما جومعت المرأة
ازدادت الشهوة ولا تهدأ عنه علاجه تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان يشرب

كل غداة جلابا من ماء الرمانين المنقوع فيه ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي عشرة دراهم او من حب
الاجاص عشرة دراهم او من شراب الحصرم عشرة دراهم او يتخذ من بزر الخس وبزر القثاء وبزر الخشخاش من كل واحد خمسة
دراهم ومن بزر الكزبرة ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح الحامض او
الحامض من ايهما كان عشرة دراهم او يشرب الطين مخيض البقر عشرون درهما والغذاء الحصرمية مع لب اللوز والقثاء
الباب الرابع عشر والمائة في البواسير وهي زيادة تحدث في افواه العروق المتفتحة وهي ثلثة اصناف ثؤلولية وعنبية
يشبه الثؤلول وعنبية تشبه العنب وتوثية ... اسود اللون وهي اما دامية او غير دامية واما داخلة
الشرج واما خارجة علاجها كلها فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب خمسة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ
الاهليلج الاصفر فان كانت الطبيعة والدم محتبسان واما اذا كانت الطبيعة منحلة والدم سائلا علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل والغذاء مزورة من السماق
مع لحم الدجاج والطياهيج والقباج والدراج صفته دواء ينفع البواسير التي يسيل منها الدم بشدة كهربا وصمغ عربي
طين ارمني من كل واحد درهمان هليلج هندي بليلج املج من كل واحد خمسة دراهم بزر الكراث ثلثة دراهم مقل عشرة
دراهم يدق الجميع وينخل ناعما ويحل المقل في ماء الكراث ... ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه ثلثة
دراهم ... عشرة دراهم صفته دواء آخر ... مقل جفت البلوط هليلج هندي بليلج املج من
واحد اربعة دراهم حب الآس من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويحل المقل في ماء ورق السلق
ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه درهمان او يسقى صاحب هذه العلة ماء الكراث خمسة دراهم مع عشرة
دراهم دهن الجوز ويبخر بورق الآس واقماع الباذنجان والمر وشحم الحنظل ومخ البقر والمقل والبصل
زائلا على مرور الايام ويسقط واذا كانت البواسير موجعة مؤلمة بسبب كثرة امتلائها من الدم السوداوي الغليظ
علاجه تفتيح افواهها ليسيل منها الدم ليخف الوجع ويسكن ... والبصل ... ومداواة التوريد
بالفلفيون ونحوها وتضميد ... المقل ... الصغير واذا افرط الوجع يضمد بادوية مسكنة للوجع
مثل الادوية المتخذة من الاكليل والبنفسج والخطمي والخبازي والشبت من كل واحد عشرة دراهم يدق ويخلط ويحل
في دهن البنفسج او دهن الورد ويضمد او يتخذ من ورق الكرنب بالماء ويطبخ في الهاون حتى يتهرى ثم يلقى في الهاون
ويصب عليه دهن الورد وصفرة البيض ويطبخ مع الافيون ويدلك ... في الهاون دلكا ... حتى يصير مثل المرهم
ويستعمل صفته ضماد آخر ينفع البواسير بزر الكراث بزر الكتان مقل ازرق من كل واحد خمسة دراهم يطبخ بسمن البقر
ويسحق الجميع في الهاون حتى يصير مثل المرهم ويضمد به المقعدة صفته سفوف ينفع البواسير بانيخ الجبل ...

لوز مقشر نانخواه بزر الكراث من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكراث ويوضع على نار هادية حتى
ينضج ويدهن بدهن نوى المشمش الشربة منه اربعة دراهم صفته دواء يجفف البواسير قشور الرمان عفص
لحية التيس جفت البلوط جوز السرو كندر من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل وينقع في ماء الآس يوما وليلة ثم يجفف ويرض
ثم يطلى على خرقة ويلزق على الموضع صفته دهن نافع في هذه العلة قسط مر خمسة دراهم هليلج اربعة
دراهم ماء الكراث وماء الهندبا ... من كل واحد عشرون درهما من الجوشن ونانخواه من كل واحد اربعة دراهم
يدق اليابسة من الادوية دقا جريشا ويطبخ برطلين ماء طبخا جيدا حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويصب عليه
دهن بزر الكتان ودهن نوى المشمش المر يطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن صفته بخور يجفف البواسير
مقل كندر دار شيشعان ... وقشور اصل الكبر من كل واحد اجزاء سوا يدق الجميع ويجعل في اجانة مثقوبة
واما العلاج التام لهذه العلة هو القطع او قطع الرؤوس بالحاد مثل الطرفيون ومرهم الزنجار والزرنيخ والنورة
والمازريون فاذا ازالت العلة بالادوية الحادة وبقيت الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدواء شحم الماعز شحم البط شحم
الاوز شحم الدجاج مخ ساق البقر سنام الجمل من كل واحد جزء ذواب ويتخذ منه الدهن ويصب عليه من دهن البنفسج
ودهن القرع والموم الصافي من كل واحد جزء ومن الكثيرا والخطمي ... من كل واحد اجزاء سواء يحل
قيروطي ويستعمل ضمادا الباب الخامس عشر والمائة في النواصير النواصير قروح ... غائرة تحدث في المقعدة
قريبة من المعاء ويسيل منها صديد وهي اما نافذة واما غير نافذة علاج النافذة القطع والخزم ويوضع الدواء الحاد
حتى ينقى اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه نافع للنواصير ... وهو عجين يحك به الفضة ...
شحم الحلبة درهمان نفط عشرة دراهم دهن الجوز عشرة دراهم ذواب الزفت ... ويلقى عليه باقي الادوية منخولة
واما علاج غير النافذة ... لا يخرج منه الريح والنجو علاجه عصره حتى يخرج ما فيه ويؤخذ من هذا المرهم وينفع
دم الاخوين ... جلنار من كل واحد اربعة دراهم صبر كندر انزروت من كل واحد ثلثة دراهم زنجار
نصف دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بدهن البنفسج ويستعمل والحق ان القطع في معالجة هذا المرض فضل ينبغي
ان يترك العليلة ويحمل اذا ... الباب السادس عشر والمائة في اورام المقعدة وشقاقها قد يعرض للمقعدة
ورم حار من غير بواسير علامته الحمى الحادة والوجع الشديد والحرقة في موضع الورم علاجه الفصد واخراج الدم بحسب
القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرة اعداد والغذاء
ماء الشعير والمزورة من الماش مع لب اللوز ويضمد الموضع بالبنفسج اليابس وورق الخطمي وعنب الثعلب
والخبازي بان يطبخ الجميع حتى ينضج ويلقى عليه دهن ورد او دهن البنفسج ويضمد او يتخذ من بياض
البيض ودهن الورد ... ويصب عليه طبيخ من الافيون ... الرصاص والاكليل و

ويعمل بين يدي الهاون حتى يلتئم كالمرهم ويستعمل او يوضع مرهم الاسفيذاج الذي هذه صفته اقليميا الفضة
درهمان كندر درهم ونصف اسفيذاج خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بالشمع المذاب مع دهن الورد
وماء الهندبا والخبازي ويستعمل واما انشقاق المعدة فسببه يبوسة مفرطة اصابته فيحدث لها فيتشقق
عن سوء الفعل الذي يحصل فيها علاجه ان يشرب بالغدوات جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش مع القرع وان يطلى الموضع بمرهم هذه صفته شحم البط شحم الدجاج مخ ساق
البقر شحم الماعز يذاب الجميع بدهن البنفسج فيعمل وان كان من انشقاق التهاب ووجع شديد فيستعمل
هذا الطلاء اسفيذاج درهم بياض البيض عشرة دراهم كافور دانق او يؤخذ ماء عنب الثعلب
وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء البقلة الحمقاء ومن الكثيرا المرضوض المحلول حوارية درهم يذاب الشمع مع
الدهن ويصب في الهاون ويجعل منه قيروطيا ويستعمل وان كان يسيل منه الدم علاجه ان يسقى كل
غداة جلابا من قرص الكهربا او قرص الجلنار من ايهما كان مثقال يدق وينخل ويخلط برب السفرجل
يتناول والغذاء مزورة من ماء السماق ويذر عليها من الذرورات التي ذكرت في باب البواسير الباب
السابع عشر والمائة في بروز المقعدة ان كان خروجه بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه في باب ورم المقعدة
وان كان بسبب استرخاء شرج المقعدة علامته انه يدخل سريعا اذا وضع اليد عليه علاجه ان يتعهد
في ماء طبخ فيه جوز السرو والاقاقيا والعفص وقشار الكندر وعظمة التيس ودم محرق ونخالة الحواري
من كل واحد اجزاء متساوية يدق الجميع دقا ناعما ويذر على المقعدة بعد ان غسل المقعدة بماء
الآس او بخل الجلنار والعفص والكحل من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويذر عليه وان يشرب
كل غداة جلابا من سفوف حب الرمان خمسة دراهم مع ربع حب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة
من السماق مع لب اللوز والدجاج والقبج ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحمام الباب الثامن عشر والمائة
في استرخاء الشرج وهو ان يخرج الريح والنجو بلا ارادة وسببه اما قطع او عقل او فسخ او قطع من سبب
لا علاج له واما بسبب برد العصبة واسترخائها وتشربها الرطوبات علامته ان يكيف بالتدبير علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه والرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ويمرخ خرزات الصلب النخاع بدهن القسط والزنبق والناردين في ماء
طبخ فيه البابونج والشبث ... وورق الغار وبزر الحلبة وبان علاجه علاج الفالج الباب التاسع عشر والمائة
في الحدبة ورياح الافرسة وهو ان تزول الفقرات الى قدام اما الى خلف ... الى احد الجانبين
ولا علاج لهذه العلة الا الكي وسببه اما ورم حار يحدث في العضلات الموضوعة على الفقار ...

ودهن الشبث والبابونج ودهن الخروع ودهن الخروع بخلط العسل ...

بشغله عن موضعه علامته الحمى الحادة الدائمة الشبيهة بالمطبقة ووجع الشديد والتهيب والعطش
الشديد وسقوط النبض وصفرة القارورة ونارية بها وثقل في الظهر ويدق تحت البطن علاجه فصد الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من الخيار عشرة اعداد ومن عنب الثعلب ثلاثة دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بطبيخ الذي
هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر وبزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم عنب
الثعلب خمسة دراهم ترنجبين مرضوض درهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرمى فيه من الخيار
شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب سحرا فاذا سكن الوجع وزال الورم يوضع الضماد
القوية التليين عليه مثل هذا الضماد سمسم مقشر عشرون درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق من زوفا
الرطب المسحوق خمسة دراهم ويضمد ضماد اخر هذه صفته ضمادا حتى تليينه اكثر شمع عشرة دراهم شحم الدجاج والبط
والاوز مخ ساق البقر المنزوع ... يجعل الجميع في ماء حار بقدر ما يحله ثم يذاب عليه الشموع ويصب
عليه في الهاون ثم يخلط ناعما ويستعمل ويدهن الفقار بالادهان الحارة مثل دهن هذه صفته وهو دهن
القسط قسط عشرة دراهم سليخة ستة دراهم مرماحوز عشرة دراهم يدق الجميع ويجرش ونقع
في الماء الحار اربعة ارطال يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى بنار هادئة حتى يرجع الى رطل وينزل عن
النار ويصفى عن الادوية ويلقى عليه من دهن الشيرج رطل ويرفع على النار ويغلى بنار هادئة
حتى يغلي الماء ويبقى الدهن ويلين به الفقار وما بقي غليظة تعرض تحت الفقار فيقلعه ويزيله عن
موضعه وهذا النوع هو رياح الافرسة وعلامته ان لا يكون معه حمى ولا عطش ولا لهيب بل يحدث عقيب
وجع الظهر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلاثة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ويسقى كل غداة
من ماء الاصول هذه صفته اصل السوس اصل الرازيانج اصل الكرفس اصل الكبر اصل الغافت من كل
واحد عشرون درهما بزر الرازيانج بزر الكرفس والانيسون بزر الشبث من كل واحد خمسة دراهم تغلى الجميع في
اربعة ارطال ماء حتى يبقى منه رطلان يصفى ويلقى عليه العسل الاحمر خمسون مثقالا ويؤخذ عشرة دراهم
منه ويحل في ماء حار ويدهن الفقار بدهن الخروع او دهن هذه صفته زنجبيل اربعة دراهم حسك
مرضوض عشرة دراهم فيطبخ في ثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه رطل من دهن الحل
ويغلى ثانيا بنار هادئة حتى يفنى الماء ويبقى الدهن وتليين الطبيعة بمطبوخ السورنجان او بحب
السورنجان الذي هذه صفته سورنجان مثقال تربد مجوف مصمغ مثقال حب النيل اربعة ... الحنظل

من كل واحد نصف درهم صبر اسقوطري درهم مقل مصطكي من كل واحد دانق يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء
الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة يسقى سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يسهل اسهالا جيدا ويغذيه
في آخر النهار بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدجاج وان بقي منه شيء يستعمل الضمادات المفتحة للورم
مثل الضماد هذه صفته بابونج اكليل الملك شبث حماما مرزنجوش ورق الكرنب ورق الخروع والزجاج خطمي من كل
واحد كف يطبخ الجميع في الماء طبخا جيدا وينطل ثم يوضع الخاج بالماء على الموضع الذي يريد ان تقصع
اما ان يكون سببه سقطة او ضربة علاجه رد الفقار الى موضعه ثم يضمد بالضماد ويطلى بالاطلية الملائمة
مثل الطلاء هذه صفته مرقسط آس سنبل كرنب سليخه من كل واحد اجزاء متساوية يدق وينخل ويذاب
بخل خمر ويستعمل واما ان يكون سببه تشنج الرباطات بسبب حر شديد مفرط او برد فادح مشنج وهذا
قليل الوقوع سريع القتل والهلاك لا علاج له الباب العشرون والمائة في الدوالي وهو اتساع
عروق القدم والساق واكثر من يعرض لهم هذه العلة الفيوج والقائمين بين يدي السلطان والاسرى
والرقاصين للارض والحمالين والمشاة لكثرة ما ينزل اليها من الدم الغليظ السوداوي علامته حدوث
عروق خضر غلاظ ملتفة على الساق علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والطاقة ويجب
وان يسقى كل غداة جلابا من القثاء عشرة اعداد ومن عنب الثعلب ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ثم ينقى البدن بعد ظهور النضج في القارورة من الخلط السوداوي
بمطبوخ الافتيمون او بحبه فاذا نقي البدن فافصد تلك العروق بعد ايام وتلين برفق حتى يذبل ويخمر
ويشد شدا وثيقا ويحذر صاحب هذه العلة من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء مثل الكرنب والجبن
والعدس والقديد ولحوم الثيران والتيوس واشباهها الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل وهو
ان يعظم الساق والقدم عظما قبيحا فيلية وسببه اما دم سوداوي ينصب الى الساق والقدم علامته
تغير لون الساق وهو شبيه من الالوان وحرارة اللمس علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب
السن والعادة وتستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يستعمل القيء في
كل اسبوع مرتين او ثلاثا ويتناول هذا الحب فانه نافع في هذه العلة تنظيف بزر دقيق شحم الحنظل
من كل واحد دانق ونصف تربد درهم ونصف مقل كثيرا مصطكي من كل واحد دانق يدق وينخل
ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهو شربة واحدة ثم بعد التنقية يفصد ماباض الركبة ويعصب
الرجل بعصابة فيبتدأ من ظهر القدم ويذهب به الى فوق ناحية الركبة واذا استفرغت
البدن استفراغا تاما فيضمد بماء الكرنب وبورق الجبن ودقيق الشيلم المعجون بماء قضبان

الكرم او خشب التين ويطلى عليه ويشد ولا يفتح يوما الى يومين ثم يعاد عليه الطلاء والتدبير ويجتنب
اصحاب هذه العلة طول القيام وكثرة المشي وتعليق الرجلين في الركوب والاغذية الغليظة المولدة
للسوداء واما خلط غليظ بلغمي ينصب الى القدمين والساقين علامته غلظ الساقين بلا حرة وامتلاء ملمس
بل يكون كان باردا لا ينطبع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بعد ظهور
النضج في القارورة بحب الصبر او بنقيعه او بحب السورنجان او بمعجونه ويدمن القيء في كل اسبوع
ثلاث مرات بالقيء هذه صفته اصل السوس اصل البطيخ بزر البطيخ بزر الشبث بزر الفجل وورقه واصله
بزر الرازيانج بزر السرمق كنكرزد من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه
من الملح درهم ومن العسل الاحمر عشرة دراهم يشرب ويلوث ريشة بدهن الحل ويجعل في الحلق ثم بعد
الاستفراغ من القيء بجوع العليل ويستعمل الاطريفل الصغير مثقالا ويتخذه في كل يوم مرة واحدة ويجتنب
صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والماء البارد ويحمل
من هذا السفوف فانه ينفعهم هليلج كابلي زنجبيل كمون من كل واحد ثلاثة دراهم تودري بزر الكرويا من كل واحد اربعة
دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه كل غداة ويطلى الرجل بالصبر والكندر والمر والاقاقيا وبزر الرطبة
وترك المشي بالواحدة الباب الثاني والعشرون والمائة في وجع الظهر ووجع الظهر اما ان يكون من برودة
مزاج او كثرة بلغم علامته بياض اللون وبطء النبض وبياض القارورة وتقدم تناول الاطعمة الغليظة
والارجية والسمن والبلد والعادات ورطوبة اللسان وقلة العطش وهرق عند الانحناء وازمانه وان
يحدث قليلا قليلا والمشي والرياضة بسكنانه في الاكثر وشدة الوجع عقيب الانتباه من النوم الغرق
والتاذي بتناول الفواكه الرطبة والماء البارد والاغتسال علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من
ماء الحمص مع لب اللوز ثم بعد ظهور النضج في القارورة يستفرغ البدن من الاخلاط الغليظة البلغمية
اللزجة بحب السورنجان او بحب الصبر او بحب القوقايا او بمطبوخ السورنجان ويستعمل القيء في كل اسبوع
مرة بالمقيئات المذكورة في باب داء الفيل والدوالي ويمرخ الظهر بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق
والجندبيدستر والبان والشبث والبابونج ويحذر الجماع والغثاء والفواكه والمياه الباردة ويتعاهد تناول
حب الذهب او يتناول من المعجون عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب او يشرب كما هذه صفته حب
ينفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل شيطرج سكبينج من كل واحد دانق ونصف سورنجان مثقال يدق

ويغمر بما كما الراف وهو شربة واحدة واما من التعب وكثرة الجماع علاجه ترك التعب والجماع والتعب والنوم والحمام وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويمرخ الظهر بدهن الزنبق والخيري الاصفر والبنفسج الخز وجان واما من ضعف الكلية وامراضها علامات ضعف الكلية وان يكون في القطع ويضعف معه الباه وجميع علاج امراض الكلية وقد تقدم ذكرها واما من امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب علامته ثقل في الظهر وحرارة جلدة الظهر والعطش الشديد ووجع شديد ضربانى وثقل يجده العليل في الظهر عند الحركة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب جلابا من ماء الرمان ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويفصد الباسليق ان لم يسكن بهذه التدابير ويجلس في الماء البارد ساعة ويجلس في الاماكن الباردة وتحت الخيشات وينام على الموضع الندية الباب الثالث والعشرون والمائة

في عرق النساء عرق النساء وجع شديد يبتدى من مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشي على الفخذ وان اشتدت وطالت المدة حتى يصل الوجع الى اصابع الرجلين وربما الفخذ والرجل فيهزل منه الوجع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن الهليلج الاصفر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يتناول كل غداة جلابا من الخشكنجبين عشرة دراهم مع اصل السوس ثلثة دراهم ويحذر صاحب العلة من تناول الاطعمة الكثيرة الغذاء البطية الانهضام وساير الفواكه والعشاء والماء البارد ولا يقصد بالاشياء اللينة التحليل او الباردة لان هذا العضو كثير اللحم لا يبلغ قوة الدواء الى المفصل لعلاله بل يصلب العضو ويمتنع من التحلل فاذا ظهر النضج في البول وذلك بقرح الطبيعة بمطبوخ النوروجان او بحب الصبر او بنقيعه وان يستعمل الحقن اللينات والمسهلات والحبوب المنقية للبلغم الاجل النضج التام لئلا يتحلل رقيقه ويتحجر كثيفه فيشتد الوجع ويضمد بعد التنقية التامة بضماد هذه صفته مرزنجوش وورق الغار وحب البابونج والاكليل الملك من كل واحد عشرة دراهم بزر الرجلة خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الحلبة او بالعسل ويضمد واذا ما وصل الضماد فانطله بالدجاج وتنظيف الموضع بطبيخ هذه صفته اكليل البابونج شبث فيطبخ ويصفى مثل الارض حار صحيح خذ تبقى ويسقى في كل اسبوع ثلث مرات او يضمد بضماد هذه صفته وهذا الضماد انفع في شفاء هذه العلة من الذي ذكرت قشور اصل الكبر وحب الغار من كل واحد عشرة دراهم عصارة قثاء الحمار وحب الغار من كل واحد خمسة دراهم نطرونج

قرابر

قيراطين كل واحد درهم حب الرشاد درهم بورق نصف درهم يخلل بخرية ويذاب الزفت بدهن زنبق ورتب وتخلط الادوية به ويضمد فان زالت العلة بهذه المعالجة فبها والا فلا بد من المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق غاير لا تخرج منه المادة الغليظة عفوا فاحقنه بهذه الحقنة حنظل قطع نصف من كل واحد كف شبث بابونج سرطان من كل واحد سبعة دراهم تطبخ ويصب فيه وشحم الحنظل الكبير من كل واحد عشرة دراهم حلبة بزر الكتان من كل واحد اربعة دراهم سنا مكي عشرة دراهم غاريقون كمون ثلثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه من عشرة دراهم دهن القسط والارزين والسوس من كل واحد عشرة دراهم بورق ارمني نصف درهم قلوى الخيار شنبر خمسة عشر درهما يصب الحقنة ويحقن به فاترا فان ارتفعت العلة وطالت فينبغي ان تواتر القي بالحقنة ويزداد في المسهلات قنطوريون دقيق سورنجان بوزيدان فان هذه الادوية مع استفراغها البلغم خاصية شريفة في عرق النساء وتمامل امره فانه يؤول سريعا الى العرج فان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك بالمخدرات مثل الافيون الترياق والبرشعثا ليستريح العليل زمانا فيرجع اليه قوته ثم عاود الى باقي العلاج ولا يستعمل المخدرات الا بعد الاحتياج الشديد لان المخدرات تحلل المادة وتضاعف البلية ومما ينفع صاحب هذه العلة سفوف هذه صفته سورنجان خمسة دراهم بزر الرازيانج ثلثة دراهم لب اللوز المقشر ثلثة دراهم زعفران نصف درهم سكر عشرة دراهم الجميع الشربة ثلثة دراهم بماء بارد او يدهن العضو بدهن قثاء الحمار ودهن القسط والزنبق والخيري الاصفر ويشبه بالانغماس في المياه الكبريتية والنطرونية والزاجية والنفطية وماء البحر وما يجرى هذا المجرى فان لم يسكن بهذه المعالجات فضع على حق الورك المحاجم بالنار وعلق عليه العلق فانه كثيرا ما يجذب من هذه المواضع المواد الردية او يسقى من النفط الابيض مثقالا مع النبيذ عشرة دراهم ولا فائدة اختص الدواء الكي فاستعمله فانه الرطوبات الغريبة المفاسدة الباب الرابع والعشرون والمائة

في وجع المفاصل والنقرس وجع المفاصل الحادث في مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدمين مثل الكعب والاصابع يسمى النقرس وسبب شدة الوجع في النقرس ضيق موضع الورم ولا يجد الورم فيه متسعا يتمدد فيه عنه عزيا قويا وكثرة اعصاب الحس المتصلة بها وكثرة ما يحويها من الرطوبات وكثافة جلود هذه المواضع يتحلل مادة هذا العضو سريعا ومادة هذا الورم لا تنضج البتة لان المادة في اعضاء عصبانية باردة تغلظ وتكثف فيها ببردها وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد اليها وذلك المواد اما دم او صفراء او بلغم او سوداء واما مركبة منها وقلما يحدث من خلط واحد بل عن مخالطة الخلطين الى ثلث المادة وتستعد للانصباب واهل هذه العلة لا تحرك هذا المرض في الطفل والصبيان والنساء لقلة

المرار فيهم واكثر ما يحدث هذه العلة للاسوداويين والبلغميين والصفراويين ولمن يكثر الجماع لاستيماله الامتلاء وان كان دمويا فعلامته علامات غلبة الدم والوجع الضرباني وشدة حرارة الملمس مع الانتفاخ علاجه الفصد ويفصد ان كان في الرجل اليمنى من اليد اليسرى وان كان في الرجل اليسرى فمن اليد اليمنى ويستفرغ الدم بقدر المادة والقوة والسن والمزاج والوقت الحاضر ويوضع على الموضع خرقة كتان مبردة بالثلج او يطلى بهذا الطلاء صندل ابيض شياف ماميثا فوفل اسفيداج الرصاص طين ارمني بوشي قرك ورد يسحق الجميع بخل وماء ورد ويطلى ومتى لم يحضر شيء من هذا فلينقع الطلاء في الخل ويضمد وينقع ورق القصب الاخضر المطبوخ في الخل ويضمد به او يصب عليه الماء البارد الشديد البرد فانه يسكن في الحال ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب وبزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز فان كان معه حمى فالغذاء ماء الشعير مع بزر الهندباء والجلاب وماء الرمان المز مع ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويطلى على الموضع الدم الورد وماء الورد وماء الصندل وماء الورد وعصارة حي العالم والخس وعصارة البقلة المباركة او يضمد المفصل بماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم وقشور البطيخ وقشور القثاء او يضرب بزر قطونا مع الخل ضربا جيدا ويضمد على الموضع ويلين الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم عنب الثعلب بنفسج يابس ولب نيلوفر بزر الهندباء بزر الخيار والخشخاش من كل واحد ثلثة دراهم سورنجان ابيض درهمان اهليلج اصفر واسود هندي من كل واحد سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه لب الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ويصفى ويشرب سحرا ويصب عليه الى آخر النهار ثم يغذيه بعد ذلك بمزورة من الماش مع لب اللوز وان كان الوجع شديدا لا يطيق العليل فليضمد العضو بالضمادات المخدرة مثل عصارة اطراف اللفاح بزر الخشخاش الاسود من كل واحد درهمان افيون درهم زعفران نصف درهم بزر قطونا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء عصارة الخس او ماء حي العالم ويضمد واما صفراوي علامته حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع والالتهاب والعطش الشديد وسرعة النبض وصفرة القارورة وقلة الانتفاخ والتكرج بالاشياء الباردة علاجه تنقيته البدن من الصفراء بالقوى بالاشياء المنقية من الصفراء مثل بزر البطيخ وورق الخوخ والسكنجبين والماء الحار ثم يلين البدن بمطبوخ هذا سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان واجاص من كل واحد عشرة بنفسج شاهترج بزر الهندباء من كل واحد خمسة دراهم اهليلج اصفر تمر هندي بزر الكشوث من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين ويشرب او بحب البنفسج او بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء ومن البنفسج من كل واحد

[illegible]

ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يؤخذ من التمر الهندي ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الرمان المز مع من كل واحد ثلثة اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويضمد بالضمادات الباردة مثل ضماد هذا بزر قطونا دقيق الشعير خمسة دراهم البيض دردي الخمر دهن الورد اجزاء سواء تضرب ضربا جيدا ويضمد ضماد آخر نسخته اربا بسطلب خطمي من كل واحد سبعة دراهم عدس مقشر ثلثة دراهم جلنار درهمان كعك السميذ درهمان زعفران وكافور من كل واحد نصف درهم دقيق الشعير عشرة دراهم ورد احمر نيلوفر اصل السوس من كل واحد خمسة دراهم طين مقشر خشخاش قشره وقرنه عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويخلط مع بياض البيض ودهن الورد ويضمد بنفسج او نيلوفر او ورق ويضمد وينبغي ان لا يسرف في استعمال الاضمدة المبردة فانها تبرد الغليظ وتغلظه ويعسر عند ذلك استفراغه واما عند اشتداد الوجع وتحليل قوة المريض فلا يبالي بالتدبير واستعمال المخدرات فان تسكين الوجع اكثر من ضرر البرد المخدر واذا كان الوجع سببا فانضمد بالاطلية المخدرة مثل بزر قطونا مضروبا بالخل وجرادة القرع وماء اللبان وماء حي العالم ويسقى درهم من الفلونيا الرومي او البرشعثا ويضمد الموضع بالعظم البالية المحرقة والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش ودقيقه وبزر الخس واصله فاذا رايت الحرارة قد سكنت قليلا ويسكن الوجع بعض السكون فينبغي ان تخلط الادوية المحللة بالادوية المقوية مثل البنفسج والخطمي دقيق الشعير والاكليل الملك ويضمد ايضا بدقيق الشعير مع ماء الكزبرة الرطبة فاذا رايت الوجع قد سكن والتهبة وزالت الحرارة بالجملة فليستعمل هذا الضماد دقيق الشعير دقيق الباقلا خطمي بنفسج يابس شبث اكليل الملك صندل ابيض من كل واحد عشرة دراهم يدق ويعجن بمح ويضمد وان بقي بعد زوال الوجع الحرارة والغلظ فليضمد بالاكليل والشبث والبابونج والخطمي وبعض الاطباء يرى في ابتداء هذه العلة سقي شراب الورد المرلول بعشرين درهما مع السكنجبين الساذج عشرون درهما ومن الثلج مثواه ولكن ما رايت احدا اشكر من هذه المعالجة بل اشتكى من تضاعف العلة فان كان ولا بد من التدبير القوي في الابتداء بسبب حرارة مزاج المنقرس فاسقه البطيخ الهندي ولب بقلة المباركة ولب القثاء والقثد والسكنجبين الساذج مع ماء الورد والقول اي الشعير واكثر ما يحدث هذا المرض من الصفراء المرقي واما البلغمي فعلامته قلة العطش وباطن اللون وبطء النبض واختلاف وغلظ القارورة وبياضها وقلة الالتهاب والوجع والورم الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات وتقدم تدبير مولد البلغم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والفلفل والدارصيني والزعفران ويساق هذه السياقة الى يوم السادس والسابع

فاذا رايت النضج في القارورة فاسهله بحب هذا صفته صبر اسقوطري درهم سورنجان درهم تربد محكوك
مثقوب بوجه لوز درهم بزر بادرنج شاهترج من كل واحد نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانقان
ملح هندي دانق ونصف مقل مصطكى من كل واحد دانق يدق ناعما ويجبل بماء الكرفس ويحبب
ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يتغذى في آخر النهار بماء الحمص مع لحوم الطياهيج
والدراريج والجيه يومين او ثلثة ثم اعطه هذا المنقوع يؤخذ بزر الهندبا وورقه واصوله بزر الشبث
ورازيانج واصل السوس واصل البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ينقع بماء طبخ جيدا ويصفى ويلقى عليه
من الملح والعسل ويشرب بعد تناول ماء الحمص الملح ويتقيا ثم بعد الفراغ من القيء يؤخذ من الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم ويمرس فيه من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويمضغ ويبتلع ويحذره الفواكه الرطبة
والماء البارد والجماع والحلوا والعشاء ثم عاود المعالجة بسقي حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج
واعطه في ايام الراحة كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم بالغداء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم ولا تنسا من تنقية البدن صاحب هذه العلة فان البلغم عسر النضج والتحلل لا ينقطع
بسهل والاسهال ولا يجاس في الابتداء بالحبوب القوية الاسهال والاسهال فانه ربما يحلل الشي
الرقيق ويبقى الكثيف من الاخلاط ولا يتحلل ويطول المرض ويضمد الموضع بالضمادات المحرقة الملطفة
كضماد هذه صفته زراوند طويل حب الغار جنطيانا من كل واحد عشرة دراهم اشق صبر مكون من كل
واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويضمد به الموضع ضماد نافع لعاب بزر الكتان لعاب بزر المرو لعاب
بزر الشاهسفرم من كل واحد عشرين درهما لعاب حب القرطم ... مغاث من كل واحد درهم زنجبيل
نصف درهم زعفران نصف درهم يدق ناعما ويعجن بدهن السوسن والقسط والناردين ويطلى به الموضع
الالم فانه ينفع سريعا او يضمد الموضع باخثاء البقر ويعرك ... ورماد الكرنب يدق ناعما ويعجن بالخل
ويضمد ويغسل الموضع بماء طبخ فيه البابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش والقيصوم والخاشا
الصعتر والحندقوقي والفوتنج ويمرخ بالادهان الحارة مثل دهن القسط ودهن الناردين ودهن البان
وليلزم تناول الترياق الكبير والمثروديطوس ويسقى من حب الشيطرج الذي هذا صفته اهليلج اصفر
تربد من كل واحد درهم ايارج فيقرا مثقال شحم الحنظل دانق شيطرج هندي نصف درهم خردل زنجبيل
... من كل واحد نصف درهم ناخواه بزر الكرفس انيسون من كل واحد دانق سكبينج مقل من كل واحد دانق
يدق الجميع دقا ناعما ويحل المقل في ماء ورق الكرنب ويجبل فيه الادوية ويحبب وهو شربة صفة حب
نافع في هذه العلة سورنجان مثقال اهليلج اسود بليلج املج زنجبيل شيطرج هندي من كل واحد ثلثة

دراهم

دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب او الكرفس الشربة منه درهمان واما السوداوي فعلامته صلابة
الورم وقشف الجلد وكمودته وقلة التمدد والوجع والانتفاع بالمسهلات المرطبة وصلابة النبض
وبطؤه وتفاوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس والبادرنجويه والرازيانج من كل
واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج ثم ينقي البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب السورنجان او بحب
الشيطرج او بطبيخ السورنجان او بمليّن الطبيعة ويستفرغ الخلط بحب هذا اهليلج اصفر
صبر اسقوطري هليلج اسود من كل واحد درهم فلفل دار فلفل زنجبيل خردل من كل واحد نصف
درهم شيطرج هندي ملح هندي مقل من كل واحد دانق بزر الرازيانج درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بماء الكرفس او الكرنب وهو مجرب وهو شربة تامة او يستفرغ الخلط السوداوي بهذا المطبوخ سنا مكي
سبعة دراهم اهليلج اصفر واسود هندي وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم
شاهترج سبعة دراهم بليلج واملج واسطوخودس من كل واحد اربعة دراهم غاريقون نصف درهم
سورنجان مرضوض مثقال قنطوريون دقيق ثلثة دراهم اصل السوس وبادرنجويه ولسان الثور من كل
واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه الافتيمون المصرور
في خرقة كتان ويصبر عليه ساعة ثم ينزل عن النار ويمرس فيه خيار شنبر والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه من ايارج فيقرا درهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ
استفراغا جيدا ثم يتغذى آخر النهار مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج
ويتعاهد على هذا المعجون فانه نافع من هذه العلة اهليلج اصفر كابلي واسود من كل واحد خمسة
دراهم زبيب طائفي منزوع النوى عشرة دراهم فلفل ودار فلفل اصل الكبر من كل واحد درهمان يدق
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة مثقال ويمرخ المفاصل بالادهان الحارة المذكورة
من قبل ويطلى بهذا الطلاء ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا خمسة دراهم قسط ... ثلثة دراهم
... اربعة دراهم ... ثلثة دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس ويلصق
على الموضع او يضمد الموضع بالاضمدة والشحوم والادهان الحارة المذكورة واما المركبة من خلطين
اما الصفراء والبلغم فعلامتها التاذي بالمعالجات الحارة الصرفة والباردة الصرفة واختلاف الانتفاع وقتا
دون وقت وعلاجها يكون مركبا الباب الثامن عشر ... في تعقد المفاصل علامته ...
... علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين

العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخات
المذكورة في باب وجع المفاصل والنقرس ويمرخ الموضع بدهن ... وشحم البط والدجاج ولعاب الحلبة
ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي او يسحق ... على المرزنجوش ناعما ويضمد به او يطبخ ثعلب
وضبعة ... ويطبخ في ماء زيت انفاق ويصب الزيت في آجرة ويجلس العليل فيه فانه يزيل التعقد
والصلابة او يضمد العضو بضماد هذه صفته حلبة بزر الكتان ... من كل واحد عشرة دراهم يعجن
بالنفط او بدهن السوسن ويضمد به ولحم الحمار الوحشي المطبوخ بالحمص الاسود اذا لم يوجد ...
او يضمد اليدان والرجلان في ماء طبخ فيه الشبث والاكليل وبزر الرازيانج والخاشا وورق الغار و
البرنجاسف والنمام والشاهسفرم ويمرخ ... بشحم البط ومخ ساق البقر مذابا في دهن زيت
او دهن ... او دهن الياسمين ويحذر صاحب هذه العلة عن تناول الالبان ... والفواكه
الرطبة والجماع والتخمة والحموض والماء البارد والعشاء ويتعاهد القي ان كان الزمان صيفا
ويتعاهد بتناول الاطريفلات والمعاجين الحارة والمربيات الحارة تمت المقالة الاولى بحمد الله وحده

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا الباب الاول في ماهية
الحمى وكيفية احداثها الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين
والعروق في جميع البدن اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب اذا لم يبلغ ان تنبث
ويعوق الفعل واجناس الحمى الحادثة ثلثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن وبيان ذلك ان بدن
الانسان مركب من الروح والاخلاط والاعضاء فان كانت الحرارة متشبثة بالروح فهو حمى يوم
وان كان بالاخلاط فهو حمى عفن وان كان بالاعضاء فهو حمى دق واعلم ان اشد الابدان
استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان
الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحادة سيما الحميات اليومية وان الباردة اليابسة والباردة
الرطبة ابعد من الاستعداد للحميات سيما اليومية واعلم ان الحميات وسائر الامراض اوقات
اربعة الابتداء وهو الوقت الذي يبتدئ فيه المرض ولا يتبين ضرره والتزيد وهو وقت
الاستبانة والانتهاء وهو حين يقف المرض لا يزيد ولا ينقص والانحطاط وهو وقت
ظهور السلامة وحل الطبيعة عقدته وكل مرض يؤدي الى السلامة فله هذه الاوقات الاربعة
والذي الى العطب فله ثلثة ازمان الابتداء والتزيد والانتهاء وان كانت مدة النوبة قصيرة
دل على ان المنتهى قريب كالغب الخالص وان كان طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير

الخالص

الخالصة والحمى البلغمية واكثر حميات اليوم يبتدئ مع قشعريرة ثم برد ثم نافض ثم يسكن النافض ويتلو البرد
ويأخذ في التسخن ويعلم النافض في النائبة الا في وقت الحرارة ومدة نوبة الصفراوي الخالص التي مادتها
تعفن خارج العروق في اثني عشر ساعة ومدة نوبة البلغمي التي مادتها تعفن خارج العروق ثماني عشرة ساعة
والسوداوية التي مادتها متعفنة خارج العروق مدة نوبتها اربع وعشرين ساعة فاذا رايت الحمى تنحل ...
ساعة وينحدر البشرة والشراسيف ويصفر اللون فالمرض حاد وخطر وان لم ينحل مع لحم الجبهة والانف
الى ان ... علامات المرض ... واذا رايت النبض سريعا متواترا عظيما والنفس شديدا فالمرض حاد واذا
رايت زمان النافض قصيرا والبحران سريعا فالمادة حادة واذا رايت النافض طويل المدة والنبض بطي
غير متواتر والنفس لا يكون عظيما فالمرض الى الزمان ومن الناس من يقول ان اول وقت المرض هو الذي
يطرح العليل نفسه ويكون سبح الفراش وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول ان اول الوقت هو الذي
يظهر فيه ضرر الافعال ومنهم من يقول هو وقت الاعياء والصداع والتكسر وهذا الاختلاف في الحميات
التي لا تعرض بغتة واما التي تعرض بغتة فلا خلاف فيه والحق انه هو الوقت الذي يسخن البدن ويظهر
الحمى وضرر الافعال الباب الثاني في الحميات اليومية اما حميات اليوم فهي ان يسخن الروح اولا بحرارة
الخارجة عن الطبيعة ثم تتادى تلك الحرارة الغريبة من القلب والشرايين الى جميع البدن وسبب حدوث
حمى اليوم هو الاسباب البادية المسخنة بالذات وبالعرض من جملة الملاقيات والمتناولات والانفعالات
البدنية والنفسانية من الاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليست كثيرة الخطر فهي سهل المعالجة
فاذا لو حقت في الابتداء لم تنتقل الى مرض آخر وهذه الحمى تزول في يوم واحد علامته ان لا يتغير
النبض كثير التغير بل النبض مستوي ليس بسريع ولا يتغير البول منها كثير تغير وحرارتها ساكنة غير
لذاعة ويقلع بعرق وندا ويكون معه نافض في ابتدائه شبيهة بالبرد لكثرة الابخرة المؤذية للعضل
وليس معها خشونة اللسان وتواتر النفس ويكون نوبة واحدة لا تعاود وقد يكون في الناس الى يومين فصاعدا
فالحمى الحادثة من حر الشمس بطول الجلوس او المسير فيها بسخن الروح الحيواني والنفساني علامته حرارة
شديدة والتهاب في الراس وعطش مفرط وقشف جلدة الوجه وسخونتها علاجه الاوى الى المساكن
الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واستشمام الصندل والكافور والورد والنيلوفر ودهن
البنفسج وصب الماء البارد والماورد على الراس او ينكب على راسه ماء ورد ودهن ورد وخل مبرد بالثلج
صبا متواترا او يبل خرقة كتان في خل وماء ورد مبردا بالثلج ويوضع على اليافوخ بعد اخرى ويسقى كل
غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم مبردا

بالثلج

والغذاء ماء الشعير واذا رايت العلة قد اخذت وزالت فادخله الحمام العذب المعتدل الحرارة وصب على اعضائه و
راسه الماء العذب الفاتر صبا متواترا واذا خرج من الحمام فارحه ساعة ثم يدهن بدنه بدهن البنفسج والنيلوفر
او القرع بالمحي والمنفخ مثل الرطب والقثاء والقثد والبطيخ الهندي والتوت الحامض والحامض والرمان والخس
والغذاء النضيج الذي ليس بصادق الحموضة والحلاوة كل ذلك مبردا بالثلج ويشرب الماء البارد اشرا به واما سبب
تناول اغذية او ادوية حارة او يشرب شرابا صرفا تكون علامته جفاف اللسان والحرارة والالتهاب في موضع
الكبد لان الحرارة تشتد في هذه الحمى من الروح الطبيعي اولا واحمرار الوجه والعينين وسرعة النبض وحمرة
القارورة وحرارة النفس علاجه ان يشرب جلابا من الاجاص والعناب من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي
عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مرة في آخر النهار وتليين
الطبيعة بنقيع الفواكه وان يضطجع العليل في المواضع الباردة وتحت الخيش المبلولة بماء الورد ومهب الشمال
ان كان الزمان صيفا ويروح بالمراوح دائما متواليا او يسقى جلابا من ماء الرمانين المز مقدار ثلث اواق مع السكر
الابيض عشرة دراهم او يشرب من حليب بزر القرع ثلث اواق مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وان كره
ماء الشعير فغذاؤه مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع او يشرب جلابا من السكر الابيض وماء الورد من
كل واحد عشرة دراهم سويق الشعير ثلاثة دراهم مبردا بالثلج ويضمد الكبد والمعدة بالصندل وماء الورد و
الفيرزجي المتخذة من ماء الكزبرة الرطبة مع دهن البنفسج وينفعهم تناول لب القثاء والقثد والبطيخ الهندي
ويشرب شراب الحصرم وماء الرمان والتوث الابيض ويشرب ماء الثلج ودلك الاطراف والتوديع والنوم والغذاء
مزورة من ماء الحصرم او الريباس او الانبرباريس او حب الرمان ومص الرمان المز والريباس ثم بعد
الاختلاط يدخل الحمام الفاتر واما اذا كان الزمان شتاء فالابدال الى المساكن المعتدلة الهواء واما من حمى
بحركة الروح الداخل وتختنق به فيسخن الروح وعلامته نارية البول وحدته عند الخروج حتى ان صاحبه
يحس بحرقته وغلبة اليبس على بدنه ويكون حركة العين الى غموض وغئور لتحلل كثير فيكون لون الوجه مائلا
الى الصفرة لقوة الحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة وعلاجه ان يجتهد في تسكين
غمه وتكثير سروره مما امكن بالاخبار السارة والالحان الطيبة مثل الاغاني والطنبور والنغم الحسنة وبدخول
الحمام والابزن والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر وبطلي الصدر بالصندل
مع ماء الورد وبتعطيل الخوخات وان يشرب بالغداة شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج مما
كان عشرة دراهم ومع ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج مع المفرح البارد مثقال ويغذى باغذية معتدلة
كلحوم الجداء والدجاج والسمك الرضراضي والخيار والقثد والبطيخ الهندي وينفعهم النقل باللوز والتفاح

وبطل

اي يشرب الماء ما اشتهى

ودخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري واما من حمى قوية تعرض للاهتمام بشيء مطلوب حركة عنيفة
للروح سخونة لها علامته يشبه العلامة الفكرية الا ان حركة العين مع غؤورها للتحلل يكون نحو الخارج
فلا يكون النبض منخفضا بل يكون معه ضعف وان كان له شهوة علاجه علاج الفكرية واما من غضب
شديد يتحرك الروح الى الخارج في حال الغضب فيسخن سخونة مفرطة فيتشبث بالروح حمى علامته امارات
الا ان يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه ويكون العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الى الخارج
وربما عرض لبعضهم رعشة لحركة خلط او لضعف مزاج وعظم النبض وسرعته وحمرة البول وتحسن حرارته
عند الخروج علاجه ان يشرب جلابا من ماء الرمان المز مع السكر مبردا بالثلج ومن التمر الهندي عشرة دراهم
ومن السكر عشرة دراهم مبردا بالثلج ويسكن ويطيب نفسه بما يفرحها من السماع والحكايات الطيبة
المزيلة للغضب واللهو واللعب ويطلي على الصدر الصندلين والماورد والكافور ويلبس الثياب المصندلة
المبلولة بماء الورد ويدخل الحمام الفاتر والابزن ويمكث فيه مكثا معتدلا ثم يخرج من الابزن فان كان الزمان
صيفا يغمس في الماء البارد ساعة ثم يستريح ويغذى بالاغذية الباردة مثل ماء الحصرم والرمان والحمل الى
ولا يقرب اليه الخل لانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر مفرط يسخن الروح لاجل
الحركة علامته تقدم السهر وثقل الاجفان وانطباقها وغؤور العينين لكثرة التحلل وتهيج الوجه
لفساد الغذاء ولكثرة تصاعد البخارات وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصفرة الوجه لسوء
الهضم علاجه ان يشرب جلابا من شراب البنفسج والخشخاش من كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلابا باردا
من شراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج ويغذى بماء الشعير مع دهن اللوز او
مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع ويدهن راسه بدهن البنفسج او دهن القرع او النيلوفر و
التسكين والتنويم والتوديع ويطلي على الراس النطولات الباردة المطبوخ فيها الحشائش الباردة كالبنفسج
والنيلوفر والخشخاش وورق السفرجل ونحو ذلك وشم الرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر وورق
القرع وورق الخلاف واما من تعب مسخن فان التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى ضارة
بالافعال واكثر مضرته على الروح الحيوانية والنفسانية علامته تقدم التعب وزيادة سخونة المفاصل
على غيرها من الاعضاء ويبس الجلد وقحولته ويبسه وتحس بالاعياء وربما عرض في آخره ذبول ان كان التعب
معتدلا وان كان التعب مفرطا قل الذبول وربما كان معه سعال لحركة الرية واضطراب التنفس
ويكون النبض ضعيفا صغيرا وربما مال الى الصلابة والبول يكون حادا رقيقا ناريا بسبب كثرة التحلل
علاجه الراحة والدعة في المواضع التي يوجبها الوقت والنوم الكثير الى ان يهدأ من تعبه والاستحمام

والابزن والتمريخ بعده خصوصا على المفاصل ويغمس في الماء الفاتر ويدهن الراس وسائر البدن بدهن البنفسج
والنيلوفر ودهن القرع ويشرب جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع القرع الرطب او ماء الشعير ويتناول الخس الرطب ويمص الرمان المز قال بعض الاطباء
ان صاحب الاعياء يجب ان يلطف تدبيره وهذا ليس بتدبير صائب بل يجب ان يتناول الفواكه الرطبة
ويشرب الجلاب البارد بالفعل ويجب ان يكون تمريخ بدنه اكثر من تمريخ غيره بالدهن الرطب ليرطب اعضائه
فان نفع الدهان به دهن البنفسج وخصوصا فقاره ومفاصله وخصوصا بعد الاستحمام ويجب ان يكون طاقيه
ومفرشه لينا ناعما وان احتاج الى دخول الحمام والابزن لبقية فعاود الحمام واما من فرح شديد يحدث
ما يحدث في الغضبية لشدة حركة الروح الى الخارج علامته تقدم السبب علاجه علاج الغضبية وتحقير
ما يسره في نفسه واما من اسهال مفرط قوي يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة مفرطة للروح
فيشتعل عنها حمى واكثره بسبب الحاجة الذي يتبعه وقد تفعله الادوية المسهلة بسبب خواصها الحادة
الكثيرة واثارته الابخرة علامته حدوثها عقيب ذلك علاجه ان يحبس الطبيعة بان يشرب كل غداة جلابا
من سفوف حب الرمان خمسة مثاقيل ومع رب السفرجل عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من سويق
الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يؤخذ من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الحماض
الصمغ العربي مقلوا من كل واحد درهم يلت بدهن اللوز ويبتلع والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج
والطياهيج والدراريج اذا لم يكن معه حمى وترخى واذا كان مع الاسهال دم وزحير يؤخذ من النشاء خمسة دراهم
يبل بماء الورد ويلت بدهن اللوز ويبتلع والغذاء مزورة من الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز المقلو او
مع لحوم الدراريج والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندلان والطين الارمني والاقاقيا من كل واحد
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد او بماء الكزبرة او يلت خرقة بماء الورد ودهن الورد ويطلى
المعدة والكبد واما من وجع شديد فانه يسخن الروح حتى يشتعل حمى وعلامته الوجع في عضو من
الاعضاء مثل الراس والعين والاذن والمفاصل والقولنج والبواسير ونحو ذلك علاجه تبريد الوجع بما
يجب في بابه ثم يعالج بعلاج التعبية واما الغشي يحدث بسبب اضطراب حركات الروح فينتقل حمى وربما
بقيت بعد زوال الغشي علامته سابقة الغشي وسقوط القوة ويكون النبض فيه مختلف الاحوال
تارة بطيئة بسبب غلبة البرد وتارة سريعة بسبب استيلاء الحمى علاجه علاج الغشي وان يشرب جلابا
مع شراب التفاح ومع ماء الورد وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم والغذاء
مزورة من الزيرباج مع ماء الورد والزعفران ولحوم الدجاج والطياهيج والتفاح هذا اذا لم يكن الحمى باقية

واما

واما اذا كانت الحرارة والحمى باقية فيشرب ماء الشعير مع الفراريج ويطلى الصدر بالصندل والماورد ويشرب جلابا
من شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج من كل واحد عشرة دراهم ومع ماء الورد وماء لسان الثور
وماء الهندباء من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم او يؤخذ من شراب التفاح عشرة دراهم ومن
بزر الكزبرة اليابسة نصف درهم ومن الطباشير والنيلوفر من كل واحد دانق ومن اللؤلؤ الغير المثقوب نصف
دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويشرب والغذاء ماء الشعير مع الفراريج واما من جوع شديد
او طويل وذلك لاستعداد الحرارة في البدن اذا لم يجد الغذاء فيولد حمى علامته ضعف النبض وصلابته
وصفرة اللون علاجه الاطعام بشيء حسن متخذ من كشك الشعير او ماء الشعير وان يشرب جلابا من شراب
التفاح عشرة دراهم ومع ماء الورد عشرة دراهم او من رب السفرجل او التفاح الشامي او الحامض
ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او يؤكل من البقول الباردة مثل الخس والاسفاناخ والقثد
والقثاء ويستحم بالماء الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير الفاتر ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن
اللوز الحلو والقرع والخشخاش واما من عطش شديد وهذا قريب من الجوعية وهو اولى بان يحدث
الحمى لنفاد ما يسكن الحرارة الغريزية والابخرة من الماء علاجه ان يسقى الماء البارد الشديد البرد والفواكه
الباردة وان يشرب جلابا من ماء الرمان المز ثلث اواق او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء
القرع خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ويرطب البدن بدخول الابزن والحمام
الفاتر وصب الماء العذب الفاتر على الراس ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز او
يغمس في الماء البارد واما من سدة في فوهات مسام الجلد لتكثفه ويبسه وقلة الاغتسال او كثرة الاغبرار
والاغتسال بمياه قابضة مثل الماء الزاجي والشبي او الاحتراق من شمس يكثف ليف العروق وسدد
فوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك يقل التحلل ويكثر الاستكثار والاحتقان ويجتمع ابخرة كثيرة لا تحلل
بسبب كثرته وتكثف جلدة البدن فادام اشتعالها في الروح فهو حمى يوم فاذا استحكمت في اليوم كانت
حمى عفن وهذه الحمى تنتقل سريعا الى الحميات العفنية علامته سرعة النبض وعظمه وامتلاؤه
وحمرة القارورة او صفرتها ومجاوزة حرارة هذه الحمى عن حمى يوم ولا يحدث من سبب بادي الى اليوم
الثاني والثالث ومعه عطش شديد والتهاب ويشبه الحميات العفنية علاجه ان يسقى جلابا من
بزر الهندباء والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخه مع فلوس
الخيار شنبر والترنجبين او من الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الرمان المز درهما وان كان

معه

استلاء الدم مثل حمرة الوجه والعينين وثقل الراس علاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ثم بعد الانحطاط يدخل الحمام ويؤكل فيه البزر بماء
الفاتر ونخالة الحنطة وتليين الطبيعة بماء الفواكه وماء الاجاص والتمر الهندي والترنجبين والشيرخشت
واما من تخمة استلائية تفسد الطعام فيحدث فيها الحرة ردية يشتعل حرارة منه ويلهب الروح فيتولد منه
حمى وخصوصا في الابدان الحارة التي ليست بواسعة المسام فان اكثر فضوله يصير دخانية علامته الشهوة
وتغير الجشاء الى النارية والدخانية ونتن البول والبراز والعرق وسقط النبض وحمرة القارورة والسهر
والتحلل والاضطراب علاجه ان كانت الطبيعة محتبسة تنقية المعدة بالقي بان يحل السكنجبين في الماء
الحار ويشرب ويقياء او يوخذ من بزر الشبث واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ في الماء ويصفى
ويلقى عليه من دهن الشيرج ومن السكنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن ملح الطعام درهمان يشرب ويتقيا
ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ومعجون الخيار شنبر او تحتقن بحقنة لينة من السنا والبنفسج والعناب
والنيلوفر والنخالة والخطمي ودهن الحل وفلوس الخيار شنبر ونحوه كل من الاشياء التي يلين بها ولهذا
نقيت المعدة والامعاء بالقي والاسهال فاعطه السكنجبين السفرجلي او الساذج من اليهما كان مرة
مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء حب الرمان او الانبرباريس او السماق مع الطباهج والدراريج
والفراريج واذا عالجت هذه المعالجة ولا يتحول الطعام عن المعدة والامعاء وكان والقيا من فوق ويتعذر
القي فلا تلتفت الى الحمى فاعطه جوارش السفرجل خمسة مثاقيل مع الماء الحار واستعمل المطولات
المحللة مثل البابونج والشبث والاكليل والبرنجاسف والنمام واذا نقيت المعدة والامعاء من الخلط
الفاسد فادخله الحمام واغذه بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام وتضميد المعدة بدهن السفرجل
والمصطكي والناردين واما من اورام تحدث في بعض الاعضاء الظاهرة مثل ورم الحالب وغيره من
الاورام الحارة خصوصا الاورام العظام التي تقع الاعضاء الغددية وفي اللحوم الرخوة ويتادى بخارها
الى القلب فيحدث الحمى علامته ان يكون النبض عظيما سريعا متواترا للامتلاء والحرارة وحمرة الوجه والتهابه
ولا يكون شديد النوع للحرارة وان كانت كثيرة يكون البول مائيا ابيض لميلان المادة الى الاورام والقيح
ولا يكون معه نداوة وعرق علاجه الفصد والاسهال بمطبوخ الفواكه وماء الاجاص وان يسقى كل غداة
جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص والكمثرى
من كل واحد عشرة دراهم ويلين الطبيعة بمطبوخ صفة صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر بزر

الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم اجاص جبلي ماسود من كل واحد عشرون عددا سبستان ثلثون عددا
هليلج اصفر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم ورق الورد الاحمر ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الشعير فلا يترك الطبيعة تحتبس ثم يدبر الورم بالاغذية والاطلية
الموافقة والغذاء بماء الرمان الحامض ويستعمل الدعة والراحة والسكون والهدوء ولينوق دخول الحمام
وتناول الحار وشرب الشراب واما من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال بالماء البارد او الحجر والشب
وعلامته سرعة النبض وانتفاخ الوجه والعينين وصفرة البول وربما كان ابيض لكثرة مخالطة المائية
التي شانها ان يستفرغ من المسام وتكاثف الجلد والتنانه وان يحس بحرارة قليلة عند الجلس لكون الحرارة
وقلة خروج البخارات بسبب تكاثف الجلد علاجه دخول الحمام والتعريق فيه والدلك والتدهين وان يسقى كل
غداة جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وكثيرا ما يؤدي هذه
الحمى الى العفونة وانما يؤدي تلك الحمى اذا كان البخار المحتقن حارا رديا ويطلى بماء طبخ فيه الشبث والاكليل
والخطمي ويصب على رؤسهم دهن البابونج والغذاء ماء الشعير فاذا نالت الحمى غذه بالاغذية اللطيفة
مثل الزيرباج بالدجاج والطباهج والدراريج واما من نوم مفرط وراحة مفرطة لان النوم قد تحلل منها
بخارات حارة حالة اليقظة والحركة فاذا طال النوم والراحة والترفه لم تتحلل وعرض منها ان تسخن الروح
وحماه علامته بطوء النبض وامتلائه واصفرانه وغلظ القارورة وقلة العطش وكثرة البزاق وسبوق
النوم والراحة الكثيرة خصوصا اذا لم يكن له عادة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم
ومن السكر الاسمر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع ويحرك بالمساء مع الحصى والفراق
في الحمام والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه البرنجاسف والنمام والاكليل والشبث وتقليل الغذاء وحذر
عن شرب الراح والماء الكثير واما من فزع شديد مثل ما يعرض من الفزع لان حركة الفزع الى داخل علامته
سرعة النبض واختلافه وصفرة القارورة والخفقان علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب التفاح وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الراح ويطلى على الصدر الصندل والنيلوفر وماء الورد
والغذاء ماء الشعير مع الراح ويطلى على الصدر الصندلين والنيلوفر وماء الورد والطين الارمني او يشرب
جلابا من شراب الحماض عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي البارد مثقال والغذاء مزورة من الانبرباريس او حب
الرمان او السماقية مطبوخ الدجاج والطباهج والدراريج ويؤمن من الخوف ويقوى بالبشارة واما من ترك
العادة لان الابخرة التي كانت يدفعها المسام تحتقن علاجه دخول الحمام ودلك البدن بالماء الفاتر مع النخالة

او بزر الخطمي مع شيء من البورق وان يشرب كل غداة جلابا حارا من السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير واما من كثرة الاستحمام بالماء الحار وحرارة هواء الحمام فيسخن الروح والقلب علامته العطش الكثير
والالتهاب وعظم النبض وحرارة الجلد وصفرة القارورة وتقدم السبب علاجه ان يسقى حليب بزر القرع ثلثة
دراهم مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او يشرب من طبيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر الابيض
والتمر الهندي من كل واحد عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم واما من ترك القيء عادة علاجه ان يشرب جلابا
من البنفسج ثلثة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او مزورة من ماء السفرجل وماء الحماض من ايهما كان عشرة دراهم ويلين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه وان كانت القوة قوية فعلامة الدم ظاهرة علاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة واما من
اكثار الغذاء الثقيل بسبب مزاحمة الحرارة والمعدة والكبد والرية علاجه ان يؤخذ من بزر الشبث واصل السوس
من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى فيه شيء من دهن الحل والملح والعسل ويقياء وتحمل شيافة صفته
بورق ارمني وشحم الحنظل من كل واحد دانق حنظل وبنفسج من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ويعجن بالعسل
المنعقد ويفتق ويستعمل ويحقن بحقنة لينة ويقلل الغذاء والنوم الباب الثالث في الحميات
العفنية اما الحميات العفنية فهي ان يسخن الاخلاط اولا بالعفونة التي تحدث فيها ثم تتادى تلك السخونة
الى الروح وجرم القلب ثم الى ساير الاعضاء والعفونة تحدث اما بسبب الغذاء الردي اذا كان ما يتولد منه
مستعدا لان تعفن او لسرعة قبوله الفساد او لرداءة جوهره كالقديد او لانه ماء الغذاء مثل ما يتولد من
الفواكه والبقول الرطبة او لانه مما لا يستحيل الى دم فاضل محمود كالالبان بل يبقى خلطا رديا يحرقه الحار
الغريزي عن نضجه ويعفنه الحار الغريب مثل ما يتولد عن القثاء والقثد والاجاص والكمثرى واما
بسبب السدة المانعة للتنفس والترويح واما لكثرة الخلط وغلظه ولزوجته وابرانه السدد ايضا
فاذا حدثت السدة حدثت العفونة وخصوصا اذا كانت يعقبه حركات في غير وقتها على تخمة وامتلاء
او استحمامات او تناول ادوية مسخنة على الامتلاء او ترك مراعات الهضم للمعدة او الكبدية وتلك الاخلاط
تعفن اما خارج العروق واما داخلها فاذا عفنت داخل العروق حدثت منها الحميات اللازمة اللاذعة
لكن لها اشتدادات تتعرف بها النوبة ولا تقلع بسرعة ولا تتحلل سريعا كالمحتقنة جرم العرق
او لسريان العفونة في العروق الى ان يجاوزها من الاخلاط واذا كانت العفونة مشتملة على ما في
العروق كلها او على ما يلي القلب لم يتبين الاشتدادات والنقص الا كما ينبغي ظهورا بينا واذا عفنت
خارج العروق وهي المعدة والكبد والامعاء والمرارة والطحال حدثت منها الحميات الدائرة لان المادة

التي تعفن خارج العروق يأتي عليها العفونة مرة النوبة فيفنى رطوباتها التي تتشبث بها الحرارة وتحلل
ويخرج سريعا لانها غير محصورة في العروق فيعود بعد ذلك عن تمام التحلل والخروج فيبقى ارضيتها ورمادها
التي ليست مطية للحمى والحرارة وايضا فان المحصور في العروق شديد الوصلة الى القلب وليس كذلك حال
الاخلاط المتعفنة خارج العروق واذا لم تبق الاخلاط المحترق بالعفونة حرارة بطلت الحمى وزالت الى ان تجيء
مرة اخرى الى موضع العفونة وتداخلت فيها بقية حرارة من العفونة وان لم تبق مادة العفونة و
لذلك صارت الحمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التحلل بسبب كثرة مقداره سهل التعفن بسبب رطوبته
عسر التحلل للزوجته وبالضد منه حال نوبة السوداء وهي الربع لان السوداء عسرة التعفن بسبب
يبسها وعسر التحلل لقلة مقدارها سهلة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع تنوب يوما وتترك
يومين واما الحمى الصفراوية فحالها متوسطة بين البلغمية والسوداوية لانها متى قيست الى البلغم كانت
اعسر تحللا لقلتها الا انها اقل من البلغم واعسر تعفنا ليبسها واعسر تحللا للطافتها واذا قيست الى
السوداء كانت اسهل تحللا لكثرتها لانها اكثر مقدارا من السوداء بكثير واسهل تعفنا لحرارتها واسهل
تحللا للطافتها ولذلك تنوب غبا واصناف الحميات العفنية اربعة على عدد الاخلاط الاربعة وكل واحد
اما دائمة اذا كان خلطها متعفنا داخل العروق واما دائرة اذا كان خلطها متعفنا خارج العروق و
الحمى الدموية الذي يكون مادته خارج العروق لا يكون الا في الاورام والدماميل والبثور الكثيرة علامات الحمى
العفنية الاسباب السابقة اذا لم يكن لها سبب بادي وتواتر النبض لشدة الحاجة الى الترويح وحرارة
لذاعة واعياء وكسل وقشعريرة وتثاوب واضطراب نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف
وصداع في الاكثر وربما يكون معه ضربان الراس وغثيان وبول كثير عفن وسرعة النبض وعظمه ومن
علاماتها خلو الدور الاول عن العرق والنداوة فان الحمى اليومية بخلاف ذلك وان يبتدى بنافض او
قشعريرة الا المطبقة والمحرقة منها واكثر الحميات العفنية لها اعراض كثيرة من عطش شديد وصداع
وسواد اللسان وكثرة القلق من كرب واضطراب شديد ونفسها معلومة المادة الردية الطبيعة والنبض
يكون تارة الى العظم وتارة الى الضعف والبول يكون شيئا متينا غليظا الباب الرابع في حمى الغب
وهي الحمى الصفراوية التي تعفن مادتها خارج العروق علامته ان يبتدى بنافض شديد النخز قليل
البرودة شديد الحرارة لذاعتها واعلم ان القشعريرة هي حالة يجد البدن فيها اختلافا من برد ونخس
في الجلد والعضل ويتقدمها التكسر واما النافض فهو ان لا يمكن الاعضاء عن ارتعاد تقع فيها
وحركات غير ارادية وربما يكون معه برد قوي ولم يكن معه نافض قوي كما في الحميات البلغمية

ﺫ السوداوية وكلما كان السبب المنفض اكثر بخارا وحرارة كان الانتفاض اشد واعلم ان الخلط الحار والبارد اذا
كان ساكنا في العضو الذي هو فيه واستقر قل انفعاله عنه ولا يحس ببرد او حر فاذا تحرك وتبدد
تبددا قليلا او كثيرا بسبب حرارة متفرقة او غريبة كل انفعل عنه العضو الذي كان غير ملاق فينتفض الانسان
عند حركتها ومرورها على الاعصاب والعضلات كما ينتفض الانسان عند انصباب الماء الحار على جلده خصوصا
اذا كان عليلا وربما كان سببه هرب الحار الغريزي الى الباطن عن الملاقاة واستيلاء البرد على الظاهر ولكن
مع الانفع برد ومن علامات هذه الحمى العطش الشديد المفرط وغثيان وقلق وكرب واضطراب وقي
مرة صفراوية واختلاف النبض وسرعته في الابتداء واما في الانتهاء فيكون النبض مستويا عظيما
سريعا لتحلل المرة الصفراء ولطافتها وخفتها على القوة وقلة نكايتها والبول يكون عفنا شديد العفونة
نارية حادة الرائحة وهي تقلع بعرق واكثر ما يحدث هذه الحمى للمحرورين واصحاب الكد والتعب والرياضة
والصفراويين والمنهوكين ولم يدبر بالتدبير الصحيح ونوبتها قصيرة من اربع ساعات الى عشر او تسع علاجه
ثلثة اشياء اولها تطفية الحرارة الغريبة وثانيها استفراغ الخلط العفن وثالثها التدبير بالغذاء الاوفق
والمختار ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر
الابيض من كل واحد عشرة دراهم او يشرب من التمر الهندي الذي ليس بالاعشرين درهما مع السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء بارد او يشرب جلابا من ماء الرمانين المحضين من كل ثلث اواق
ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او يشرب كل غداة جلابا من الاجاص الا
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر عشرة دراهم يسقى هذه السقاية الى اليوم السابع ثم يلين
الطبيعة بماء نقيع الفواكه او بمطبوخ الفاكهة او بنقيع المشمش او يلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته
سنا مكي خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم اجاص اسود عشرين عددا
عناب جبلي ثلثون عددا عناب عشرون عددا سبستان ثلثون عددا بزر الخبازى ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ثم تغذي بماء الشعير اربعين درهما وان كره المطبوخ والقلى على
شربه فاسقه شراب الورد المكرر اربعين درهما مع السكنجبين الساذج عشرين درهما ومن الثلج مثقال
اذا كان الزمان صيفا فانه بالعليل عطش مبرح وان ناحقنه بالحقنة اللينة التي هذه صفتها
سنا مكي سبعة دراهم او خمسة بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم عناب
سبستان اجاص من كل واحد عشرون عددا فانه كثير البلاب باقة ورق السلق باقة خطمي كف نخالة الشعير

كف يطبخ

كف يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر ومن السكر الاحمر ومن شراب
البنفسج ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم ويصب في الحقنة ويحقن به وينبغي ان يكون هذا التدبير
مصروفة بتطفية الحرارة الغريبة اشد وابلغ من استفراغ الخلط الصفراوي الا انه على كل حال اذا
ابتدات هذه الحمى فينبغي ان يلين الطبيعة بالاشياء التي يكون مع تليينها تبريد بمنزلة الجلابات التي
ذكرت كالتمر الهندي وينبغي ان يكون موضع العليل باردا مهب الرياح الشمالية ان كان الزمان صيفا
وان كان شتاء ففي مواضع معتدلة الهواء واذا استفرغت البدن من الاخلاط الصفراوية عليك بتبديل
المزاج بالجلابات المبردة مثل السكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي ولب خيار القثاء مع السكر الابيض
عشرة دراهم والماء البارد الصادق البرودة بعد انقضاء النافض واما الماء البارد اذا كانت المعدة والكبد
القوية فان للماء البارد فعلا حسنا في كسر عادية الحرارة الغريبة واصلح ان تسقى الماء البارد في وقت
نوبة النافض وخصوصا اذا كان عقيب خالصة فان ذلك مما ينضج الاخلاط ويزيل العطش وان كان مع هذه الحمى
سعال او وجع في ناحية الجنب فعلاجه ان يسقى كل غداة من شراب البنفسج والترنجبين ومن السكر من كل واحد
عشرة دراهم او يشرب من بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن
السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان بقي شي من الحمى بعد هذه التدابير فاسهله مرة
اخرى بالمسهل المذكور قبل فاذا زالت الحمى بالكلية فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن قرص الطباشير الملين مثقالا هذا دستوره الى اليوم الرابع عشر فاذا
انقضى الرابع عشر فاعطه كل غداة جلابا من طبيخ الفرع مع السكنجبين الساذج وان احتجت الى تليين الطبيعة
فاسقه قرص الطباشير الملين مع ماء النقوع ثلث اواق مع الترنجبين عشرين درهما والغذاء مزورة من
ماء الرمان المز او الاجاص الجبلي او التمر الهندي مع القرع الرطب او الاسفاناخ او المزورة من الماش
والاسفاناخ مع القرع الرطب صفة قرص الطباشير الملين النافع في هذه الحمى طباشير ترنجبين من كل
واحد درهمان لب بزر الخيار درهمان ونصف لب بزر القثاء لب بزر القرع من كل واحد درهم ونصف
كثيرا صمغ عربي نشا خشخاش ابيض من كل واحد نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال واعلم ان من شان الحميات ان يحمي الابدان ويجففها لكثرة
التحليل ومتى احتيج في ردها الى الحالة الطبيعية الى ما يبرد ويرطب فاذا كان الزمان صيفا والسن شابا
والمزاج الاصلي حارا يابسا والمزاج العرضي ايضا كذلك يحتاج الى تبريد وترطيب ان يفحص يرجع الى الحالة
الطبيعية فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من طبيخ بزر الفرع اربعين درهما مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم

ويبرد بالثلج ويتناول كل فروج محدثه او كبوه صغيرتان وينفعهم شراب الحصرم وماء الرمان والطباشير وبزر البقلة
المباركة بقدر الحاجة فاذا كان يوم النوبة فلا يتناول ماء الشعير واخر الغذاء الى وقت انقضاء النوبة فاذا
كانت النوبة في اخر النهار نغذيه اول اليوم بماء الشعير فاذا انقضت العلة وزالت الحمى ورايت مادة المرض
قد انقلعت فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة وانطل على بدنه الماء العذب المعتدل الحرارة لتحلل بقايا المادة
ولا ينبغي ان يتمهل في الحمام ولا كل الكثير لئلا يحدث له تعب واذا خرج من الحمام فارحه زمانا طويلا حتى يستريح
ويعود بشرته الى الحالة الطبيعية فاسقه السكنجبين الساذج مع ماء الورد والطف من ايتهما كان عشرين درهما
والغذاء مزورة من الانبرباريس وحب الرمان او التمر الهندي مع لب الاوز والسكر الابيض ولحم الدراج
وصغار السمك الرضراضي الباب الثالث في الحمى الغبية الغير الخالصة وشطر الغب هذه الحمى تتولد
عن تركب الصفراء مع البلغم ويكون طويل المدة ونوبتها اكثر من اثنى عشر ساعة وكيفية تركب هذه الحميات
انحاء كثيرة لان البلغم يمكن ان يكون اغلظ واكثر ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن ان يكون الصفراء مرة
اقل ومرة اكثر ويمكن ان يكون الصفراء مرة محترقة ومرة غير محترقة ويمكن ان يكون متساويين والفرق
بين الغب الغير الخالص وشطر الغب هو ان الصفراء والبلغم في الغب الغير الخالص يكونان ممتزجين متحدين
كانهما شي واحد ولذلك لا يحس فعل كل واحد منهما على الانفراد وشطر الغب هو ان يكون
البلغم والصفراء لا يكونان ممتزجين ولا متحدين ولذلك نوبتهما مفترقتين فاذا كان يوم نوبة حركة
الصفراء يكون النبض سريعا والعطش شديدا واللهيب والقلق والاضطراب كثيرا والنافض والبرد غير
شديدين واذا كانت نوبة حركة البلغم فالنافض والبرد يكونان طويلين كثيرين ويكون حرارة الحمى غير قوية
ولا يكون العطش كثيرا وينبغي ان يكون وكونها تكل معروفة الى استفراغ الخلط لان هذه الحمى عسرة المعالجة
عسر التحلل والنضج علاجها ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج ومن الجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم وليمتنع من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة
والبقول ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض باستعمال المسهلات القوية والافراط في الاسهال لان ذلك يستفرغ
الاخلاط الصفراوية الرقيقة ويترك البلغمية الغليظة ويزداد غلظا ويعسر على الطبيعة اخراجه ويضعف
القوة وينفع عن الهلية واذا كانت علامات الصفراء غالبة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الهندباء ثلثة
دراهم نيلوفر اربعة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد اصل السوس ثلثة دراهم سكر ابيض ترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم يسقى هذه السقاية الى اليوم الخامس واذا رايت اثر النضج في القارورة فاسهل العليل بمطبوخ

هذا سنا

هذا سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندباء بزر الرازيانج اصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم اسطوخودوس
وبسفايج مرضوض من كل واحد اربعة دراهم اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة
دراهم اجاص اسود عناب سبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من لب الخيار شنبر خمسة عشر درهما ترنجبين عشرين درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار
حتى يستفرغ استفراغا تاما ثم غذه في اخر النهار ماء الشعير المطبوخ فيه الحمص ثم ارحه يوما او يومين او ثلثة
ايام بحسب القوة والواجب ثم اسقه قرص البنفسج الذي هذه صفته فانه يسهل الصفراء والبلغم معا صفته
بنفسج يابس درهمان تربد ابيض مصمغ درهم رب السوس نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة
نصف دانق هليلج اصفر درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الورد ويقرص وهو شربة واحدة ويشرب سحرا
بماء حار فيجلو ويب من السكر الاحمر عشرة دراهم وان كان الغالب في هذه الحمى الخلط البلغمي فعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء كشك الشعير مع الحمص
المقشر والدارصيني واذا رايت الخلط مائلا الى الجانب الايمن من الكبد فاعلم ان يكون مائلا الى الجانب
اليمنى ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة مثل بزر الرازيانج وطبيخ البزور المدرة والاصول التي بزر البطيخ
الحمص والدارصيني ويجتنب من الحوائج القوية الحرارة بمنزلة الكرفس والجندبيدستر وان مال الى المادة
الى المقعر من الكبد فاعلم تعلق بدن العليل في المعدة فعلاجه ان يلين الطبيعة بمطبوخ
سبعة مثاقيل ومن البنا سبعة دراهم وسكر ابيض عشرة دراهم والاجود في هذه العلة ان يترك المريض
الغذاء في يوم النوبة بالواحدة ليشتغل القوة في هذا اليوم بمقاومة المرض وافناء المادة فان لم يحتمل قوة
المريض ترك الغذاء في يوم النوبة فاسقه ماء الشعير مع الحمص وشيئا يسيرا من السكر الابيض والاصوب
في هذا المرض ان لا يتجاوز كل غداة عن شرب السكنجبين الساذج مع الجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم
ولا يتجاسر على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا يلطف المادة ويتصاعد على الراس ويتولد منها سرسام
لا سيما اذا كان معه صداع او صاحب العلة ضعيف الدماغ ولذلك قال تطول الحمى في الشتاء والخريف لكثرة
فلا تغتر فيهم ببلادة الحمى ولينها ولا تقدم على التحفين الا بعد الاحتياط والتثبت وينبغي لصاحب هذه العلة
ان يلزم الدعة والراحة لتكون الخلط مستقرا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة يرقق
الاخلاط وينشرها في العروق ويمتزج بالاخلاط الصالحة ويفسدها ويزيد في مادة الحمى وينفعهم بعد النفضة
السكنجبين البزوري وقرص الورد الذي هذه صفته ورد احمر عشرة دراهم سنبل اصل السوس من كل واحد خمسة
دراهم بزر الكشوث بزر الهندباء من كل واحد اربعة دراهم يدق دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويجفف في الظل

الشربة منه مثقال واذا ازمنت الحمى وطال لبثها علاجه سقي قرص الغافث ثم بعد ذلك نسقيه كل غداة
السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع مثله من [illegible] السكر عشرة دراهم والعلاج [illegible] مع طبوخ الدجاج
والطباهيج بالدراج والفراخ ولا تترك الطبيعة تحتبس بل لينها في كل اسبوع بقدر القوة والطاقة ويضمد
المعدة بضماد يقوي المعدة ويحفظها وينفع منها مثل ضماد هذه صفته سنبل [illegible] مصطكي ورد [illegible]
علك الانباط من كل واحد جزء [illegible] بماء الاذخر ويدق الباقي ويخلط بالادوية ويضمد المعدة به [illegible]
عن الطعام وادخله الحمام كل اسبوع [illegible] هذه صفته [illegible] الهليلج [illegible] شبت و[illegible]
لان الكثير على البطيخ ولا تغفل عن معالجة هذه العلة فانه سريعا يؤول الى الدقة والاستسقاء قال
جالينوس رأيت شابا اخذته هذه الحمى في آخر الصيف فمكث به الى وقت الربيع **الباب السادس** في الحمى
المحرقة هي الصفراوية الخالصة [illegible] مادتها [illegible] داخل عروق البدن او في العروق التي تلي
المعدة والكبد ويؤذي القلب [illegible] وهذه الحمى دائمة لازمة لا تفارق ويشتد [illegible] اشتد اعراضها
من الغب الخالص واكثر ما يعرض هذه الحمى للشبان والصبيان [illegible] في الصبيان اقل خطرا واخف لحرارة
امزجتهم وفي الشبان اصعب لنارية مزاجهم وكثرة اخلاطهم المحترقة في ذلك وقلما يحدث هذه الحمى للمشايخ
وان حدثت فهو خطر [illegible] لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا بسبب قوي وقوام ضعيف علامته التزيد
و[illegible] وصغر النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق والاضطراب
والسهر وخشونة اللسان واصفراره او اسوداده واحتباس العرق الا في يوم البحران والصداع والهذيان
واختلاط العقل [illegible] وانطلاق البطن [illegible] علاجه [illegible]
[illegible] والسكر الابيض والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
[illegible] الشعير مع البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش [illegible]
[illegible] ومن السكر الابيض والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم وماء الطبيخ [illegible] او بنقيع المشمش
او بطبيخ الفاكهة ولا يترك الطبيعة محتبسة [illegible] ويجعل [illegible] في نصف النهار
[illegible] البرد [illegible] بالماء البارد [illegible] في التبريد والترطيب
فان التأخير في التبريد والترطيب في مثل هذا المرض خطر وان اشتد العطش [illegible] المطبوخ [illegible]
فينبغي ان يعالج بشراب الورد [illegible] مع السكنجبين الساذج عشرين درهما من الثلج [illegible]
اذا لم يكن مع هذا المرض سعال فاذا عرض لهم سعال [illegible] مع [illegible] علاجه [illegible]
شراب الخشخاش او شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ولب الطبيخ بهذا المطبوخ [illegible]

خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندباء من كل واحد ثلاثة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرون عددا
بزر الخيار [illegible] يطبخ [illegible] ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصب فيه من الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشرون درهما ويشرب [illegible] ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يسهل اسهالا حسنا ثم تغذيه في آخر
النهار بماء الشعير ولا تغفل في كل حال عن التبريد والترطيب واذا رأيت العليل يهذي فينبغي ان يحلق مقدم
رأسه ويبل خرقة كتان بالخل وماء الورد والصندل ودهن الورد ويوضع عليه مرة بعد اخرى ساعة
بعد ساعة او يوضع الصندل والماورد [illegible] ولبن امرأة ترضع جارية ويصب
[illegible] الرأس ويضرب [illegible] ويجعل [illegible] كل ساعة وان عرض لهم سهر [illegible]
من شراب الخشخاش [illegible] ويجب ان يتقى عليهم افراط [illegible] مما ينظر فيه الطبيب من سقوط القوة
[illegible] وشدة [illegible] في مهب الشمال وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد
و[illegible] ورق الخلاف وورق التوت ويوضع حواليهم اجانات خضر مملوءة ماء ويوضع بين ايديهم الاترج
[illegible] والبطيخ والتفاح وورد النيلوفر والبنفسج الرطب [illegible] الرطب ويرش من [illegible]
[illegible] ماء الورد [illegible] الصندل [illegible] وان [illegible] اكلوا الرمان
[illegible] ومن الطيب [illegible] البنفسج الرطب والصندل وماء الورد
[illegible] من الصندل [illegible] شبيه [illegible]
مع السكنجبين الساذج [illegible] دراهم او ماء نقيع [illegible] او ماء الرمان [illegible]
درهما مع [illegible] والفالوذ [illegible] الشعير مع بزر الخشخاش والبنفسج والنيلوفر [illegible]
اربعة عشر يوما فاذا [illegible] القوة [illegible] السكنجبين او شراب التفاح او شراب [illegible]
والعناب [illegible] من [illegible] ابرد [illegible] الورد [illegible]
[illegible] فادخلهم الحمام بعد يوم [illegible] ويعطى [illegible] حمام [illegible]
فاذا خرجوا من الحمام ينبغي ان [illegible] في [illegible] حتى يعود [illegible] الى الحالة الاولى و[illegible]
حرارة [illegible] الكشك [illegible] من الحمام ثم اسقه شراب التفاح او شراب السفرجل [illegible] عشرة دراهم
[illegible] الورد [illegible] السكنجبين الساذج مع ماء الورد [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
البقول [illegible] ماء الورد [illegible] الرمان المز [illegible] والتفاح [illegible]
والسفرجل [illegible] والقثاء [illegible] والبطيخ [illegible] والاجاص [illegible] والرطب [illegible]
والسكنجبين السفرجلي وشراب الرمان وشراب التفاح وشراب [illegible] **الباب السابع** في الحمى المطبقة [illegible]

الدموية اللازمة لان الدم تعفن داخل الاوردة والعروق اكثر من سائر الاخلاط لكثرته وقد تحدث [illegible]
عن كثرة الدم وغليانه من غير عفونة فيحتقن فيه الحرارة وهي من جملة الحميات التي ليست من حميات
العفنية وحميات اليوم وحمى الدق فيفارق حميات اليوم بان يكون العفونة في حميات اليوم لا تكون الا
في الارواح دون الاخلاط ويفارق حميات العفن بانه لا عفونة لها وتفارق حمى الدق بان العفونة تكون
اولا في العضو وليس هو كذلك بل هو حمى حادة ليس حمى يوم ولا حمى عفن ولا حمى دق وليس [illegible]
هو قسم برأسه من الحميات وسبب هذه الحمى الامتلاء والسدة اللازمة منه فيحتقن الحرارة فيه [illegible]
حدوثه من الرياضة والتعب خصوصا اذا كان في بدن [illegible] وترك الاستفراغ [illegible] استعمال الرياضة
واصناف هذه الحمى ثلاثة المتزايدة [illegible] ينتقص وذلك حين يتعفن من الدم اكثر مما يتحلل [illegible]
مقدار الدم ورطوبته وضعف القوة وهو شرها واكثرها خطرا لان التعفن اكثر من التحلل والناقصة وذلك
حيث يتحلل اكثر مما يتعفن ويعرض [illegible] ما ذكرنا وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل اكثر من
التعفن ثم المتوقفة على حالة واحدة وهي المتساوية لتساوي ما يتحلل لما يتعفن ويحدث ذلك من توسط
الدم في كميته وكيفيته وتوسط القوة في صحتها وضعفها وقد ينتقل الى المحرقة والى البرسام والى [illegible]
وقد ينتقل الى [illegible] بسبب كثرة التبريد واذا خرج مع هذه الحمى [illegible]
[illegible] من علامات الموت علامته حمرة الوجه والعينين وانتفاخ الاوردة والصدغين و[illegible] وضيق
النفس والكسل [illegible] وغلظه وحلاوة الفم والعطش وعظم النبض وامتلاؤه وسرعته [illegible]
حرارته في حمى المحرقة وكثيرا ما يقع عليهم سبات و[illegible] وهو رديء جدا وان لا يكون معها
[illegible] ولا نافض ولا [illegible] كالمحرقة **علاج هذه الحمى** في اول حدوثها اعني في اليوم الاول
الثاني والثالث الفصد من الاكحل او الباسليق واخراج الدم الكثير بقدر القوة والسن والوقت الحاضر
من الفصول وان كان السن والقوة والوقت مساعدا فاستفرغ الدم الى ان يظهر الغشي فان هذه الحمى
تنقلع انقلاعا تاما باخراج الدم الكثير واذا لم يساعد الوقت واخرج القليل لم يتحلل فاستفرغ الدم
قليلا اما بالترعيف او بالحجامة وان يسقى كل غداة جلاب من [illegible] والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء [illegible] او يؤخذ من ماء الرمان الحامض والليمون [illegible]
كل واحد [illegible] ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يشرب من [illegible]
الدم مثل رب الحصرم والريباس والليمو والسفرجل [illegible] عشرة دراهم مع ماء الورد عشرين درهما
يبردها بالثلج والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بربّ الاجاص [illegible] او بنقيع [illegible] او بنقيع

مع الترنجبين والشيرخشت وماء الفواكه وان كانت القوة ضعيفة بسبب اخراج الدم واستفراغه [illegible]
ماء الشعير مع الفواكه [illegible] بطبيخ هذه صفته [illegible] خمسة دراهم بنفسج [illegible] نيلوفر بزر الهندباء
وورق الورد الاحمر من كل واحد ثلاثة دراهم [illegible] دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا
سبستان اجاص جبلي من كل واحد [illegible] ويشرب [illegible] ويصبر عليه الى آخر النهار حتى [illegible]
استفراغا كاملا ثم يغذيه في آخر النهار بماء الشعير [illegible] وان كان الحرارة قوية والعطش [illegible]
علاجه ان يشرب من لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا من كل واحد عشرة دراهم مع دهن اللوز [illegible]
[illegible] طباشير [illegible] ويغسل [illegible] في كل يوم ثلث مرات بالخل وماء الورد ثم [illegible]
[illegible] لعاب بزرقطونا واذا لم [illegible] شراب الحصرم والريباس والليمو والغذاء ماء الشعير [illegible]
والخل و[illegible] العليل ورق الخلاف وورق التوت ويوضع حواليه القرع والخيار والسفرجل والتفاح
والاجانات الخضر مملوءة ماء ويكون [illegible] في مهاب الشمال وتحت الخيشات المبلولة وان [illegible]
[illegible] ليتنشق الهواء البارد لتنطفئ الحرارة الغريزية المشتعلة في صدره وقلبه ولا [illegible]
برد الهواء فيحتقن الحرارة داخل العروق فيزداد الحمى واذا كان مع هذه الحمى السعال ووجع الجنب والصدر
علاجه ان يشرب كل غداة [illegible] مع البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلاثة دراهم عناب وسبستان من كل
واحد عشرة اعداد سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وتليين الطبيعة [illegible] البنفسج والترنجبين
والشيرخشت و[illegible] الخيار شنبر من كل واحد عشرون درهما فان كان معه سهر وخفقان **علاجه** ان يسقى
كل غداة شراب الخشخاش عشرة دراهم [illegible] في ماء حار وان كان من الاعراض الحادة في الغاية التي لا [illegible]
[illegible] وكانت القوة قوية فينبغي ان [illegible] على [illegible] شراب البنفسج ولا [illegible] واحدة [illegible]
من ماء الشعير وان [illegible] كل ليلة من هذا الشراب عشرة دراهم فانه ينفعه نفعا عظيما و[illegible]
ان يؤخذ الاجاص الاسود [illegible] عددا او الاجاص الجبلي [illegible] ثم [illegible]
يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل و[illegible] ويصب عليه من ماء الرمان [illegible]
واحد رطل ونصف ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الابيض رطل [illegible]
ماء الورد رطل ويطبخ [illegible] وينزل عن النار ويتناول كل ليلة مقدار [illegible] وان كان العليل [illegible]
في [illegible] فينبغي ان يطبخ ماء الشعير [illegible] في النهار وان يتفق الطبيعة مع هذا [illegible]
كانت محتبسة يلينها بفلوس الخيار شنبر والترنجبين [illegible] والاجاص الاسود [illegible]
والترنجبين والشيرخشت وان لم يتحلل ذلك لضعفه فاستعمل شيافة معمولة من [illegible]

احرا او يؤخذ شي من الرخبين فيجعل منه شيافة وتحمل بها فان لم يسهل ولم يجب بهذا التدبير فاحقنه
بحقنة هذه صفتها بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا شعير نصف
كف ورق السلق باقة يطبخ برطلي ماء حتى يرجع الى رطل نصف ويلقى عليه من السكر الاحمر عشرة دراهم ومن
المري خمسة دراهم ومن دهن البنفسج عشرة دراهم يحتقن به ويلين الطبيعة بعد ذلك بالسكنجبين والجلاب
وقرص الطباشير الملين قال جالينوس ان حمى الدم لا يتركب مع ساير الحميات لان العفن اذا كان مع الدم
كان عاما لكل خلط وهذا القول صحيح لان ساير الاخلاط ممتزجة مخلوطة مع الدم ونحن نشاهد حمى
يكون المطبق بعد الفصد اذا استقر الدم في الاناء ومتى بقيت بقية من المرض ولم يتحلل وبقي الحرق
باقية علاجه ان يؤخذ بزر الهندباء ثلثة دراهم قشر اصله خمسة دراهم يغلى بالماء ويصفى ويلقى عليه
من السكنجبين عشرة دراهم او يشرب كل يوم من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يشرب من السكنجبين
البزوري اثنى هذه صفته عشرة دراهم فانه يرقق الجلد ويلطف الخلط وينقي العروق من بقايا الاخلاط
بزر الهندباء بزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم قشور اصل الهندباء وقشور اصل الكبر من كل واحد سبعة
دراهم بزر البطيخ وبزر الهندباء من كل واحد ثمانية دراهم بزر الخيار عشرة دراهم دراهم ويتقع في رطلين ماء
ونصف رطل من الخل الصادق الحموضة يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلي حتى يذهب الربع ثم يترك و يصفى
بكرباس صفيق ويدلك باليد ويلقى عليه من السكر الابيض منا ويغلي حتى يصير له قوام كقوام الجلاب ثم ينزل
عن النار ويرفع واما الحمى الحادثة عن عفونة الدم خارج العروق في حميات الاورام كالاورام الحادثة
في الدماغ نفسه نحو البرسام او في غشاء الدماغ او في آلات التنفس والمعدة او الطحال والكبد
والمرارة والطحال جميع ذلك ما مثلناه في موضعه الباب الثامن في الحمى البلغمية الدايرة وهي النايبة كل
يوم وهي المواظبة هذه الحمى تحدث عن عفونة البلغم خارج العروق
اوفي الحميات ابلغ ما قلت في هذه الحميات واقل مرة عشر ساعة وفي الاكثر

ما بين اربعين وستين يوما واسبابها ما كان نوبتها قصيرة والعرق فيها كثيرا فان العرق الكثير فيها يدل
على قلة المادة ورقتها وتحلل البرد والبلغم الحمض قد يكون زجاجيا وقد يكون ملحا وقد يكون حلوا
وقد يكون حامضا علاماتها ان تبتدئ بنافض صادق البرد ولا تبادر الى السخونة سريعا وحرارة هذه
الحمى هادية ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتهاء ويتربل الوجه وتضيق النفس ويكون معها قي
وتقلب نفس وكثرة البزاق فان كانت عن عفونة البلغم الزجاجي كان البرد والنافض يكلان فيها جدا
وان كانت عن عفونة البلغم الحامض كان البرد والنافض لا يبتدئ دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف حتى

يبلغ الى ان يصير كالثلج الابيض لا يخرج الا بكد وعسر ولا يخرج دفعة واحدة بل قليلا قليلا مع عوق من البرد
ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف المعدة وسقوط شهوة الغذاء فاما ما كان من بلغم حلو فقل ما يتقدمه في الاول
قشعريرة ولا نافض في كثير من النوايب لانه ليس بعيدا من الحرارة والملوحة ما مع الصفراء واما من البرد ما مع البلغم
الزجاجي او الحامض وقد تظهر فيها في اول النوبة حس شديد وفي الآخر يقل والسبب في ذلك ان العفونة
اولا تبادر الا الى الاحلى والى الالطف والارق ثم الى الاغلظ والابرد وقد يكون احساس من الحرارة فيها في
الاول ضعيفا لمخارقته ثم اذا اشتد الى وضع اليد على الصدر احست حرارة قوية وحرارة شديدة والحميات
البلغمية كثيرة المزاولة لكثرة الرطوبة ومخالطتها قليلة المعرفة لزوجة الخلط ومن اخص الدلايل
قلة العرق للزوجة المادة وقلة العطش اللهم الا ان يكون المادة ملحة والعفونة شديدة ويكون لون
صاحب هذه الحمى الى الخضرة وصفرة يشوبها بياض حتى يكون الجفن كلون الرصاص وقل ما يحمر فيه اللون ويكون
النبض ضعيفا مختلفا صغيرا متفاوتا ثم يتواتر جدا واما القارورة في اول الامر يكون ابيض رقيقا
لكثرة البرد والبرد ثم يحمر لشدة العفونة ويكون لون النضج ومن دلالة القوة ان يكون نوبته ثمانية
عشر ساعة ودركه ست ساعات وايضا لا يكون تركه تركا صحيحا صادقا لان للتلاحم الغلظ واللزوجة
كثيرة واكثر ادوار الحمى البلغمية بالغشي واكثر ما يأخذ هذه الحمى البلغميين والمطوبين والصبيان والشايخ
المشايخ وهي مع ذلك طويلة مزمنة لا ينقلع سريعا وربما بقيت شهرا وعلاجها كعلاج ساير الحميات في
تطفية الحرارة الغريبة واستفراغ المادة ولان المادة في هذه الحمى اكثر من الحرارة ينبغي ان يكون العناية
فيها مصروفة باستفراغ الخلط البلغمي واول ما ينبغي ان يفعل تلطيف البلغم بالجلابات الملطفة وبماء العسل
المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ما فيه من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم وبالغداة ماء الشعير الذي طبخ فيه بزر الرازيانج ثلثة دراهم وان كانت الحرارة قوية جدا
والعليل يجد لهيبا وكربا وعطشا فاسقه بالنوبة جلابا من بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج وفي نصف النهار اذا اشتد الحر والعطش فاسقه
من السكنجبين الساذج عشرة دراهم بماء بارد وينبغي ان يكون اعطاؤك ماء الشعير قبل النوبة بست ساعات
ولا اقل من اربع ساعات ليكون اذا حضر وقت النوبة انحدر الغذاء عن المعدة فخلا منه ويتلو هذه
السياقة الى ان ينقص الحرارة ويشرب كل يوم جلابا من بزر الهندباء واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الاحمر والجلنجبين السكري من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج
فاذا رايت اثر النضج في القارورة من القوام والرسوب فاستفرغ العليل بطبيخ هذه صفته شاهتره

الاحمر والفانيد نطل ويقوم السربة منه عشرة دراهم وان احتجت في هذه الحمى عن حدوث البرد وبرودة
المزاج فينبغي ان يعطى العليل قرص الافسنتين وقرص الكل مع السكنجبين البزوري المذكور في هذا الباب وحده
من شرب الماء البارد وخصوصا ماء الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة واذا كان الزمان شتاء والعليل
شيخا او كثير الرطوبة والقارورة ابيض رقيقا مائيا علاجه ان يسقى كل اسبوع شيئا من الترياق الكبير نصف
درهم بماء قد اغلي فيه الشبث والكمون والانيسون وان كان الزمان صيفا والعليل عطشان والسن شابا فاسقه
من المطبوخ على السكنجبين الساذج والجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ومرق الماش و
الحمص مع الدجاج والطباهج والدراريج وتحذره من تناول الفواكه الرطبة والالبان والسمك ونحوها وان تغذيه
بالزبيب الاحمر الطايفي والفستق ولب الفندق والفستق ولب حبة الخضراء ولب حب المحلب وامنعه
الجماع والفصد في الماء البارد واذا اراد الحمام فانظر ماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبث ونحو ذلك
الباب التاسع في الحميات اللثقة وهي الحمى البلغمية اللازمة التي تعفن مادتها داخل العروق علامته لزوم
ساير العلامات البلغمية المواظبة الا انها ابرد ولا قشعريرة ولا نافض ويكون معها عطش والنبض اشد
سرعة وتواترا والقارورة اشد غلظا وكدورة وبياضا ويكون اشبه شيء بالدق وينقص في ست ساعات
فوق التي في المواظبة ولا يخلو من بقية الا انها تكون خفية غير ظاهرة ولا يعرق صاحب هذه الحمى الا عند
الانقلاع الكلي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء ثلثة دراهم قشور اصله خمسة دراهم سكر ابيض
ترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير مع قليل من الحمص او يسقى جلابا من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ممزوجا فيه من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويمنع من الماء البارد الشديد البرد وينبغي ان يقلل
من غذائهم ويكون الاقلال منها بالملطفات القوية بتدريج وتوق واذا رايت اثر النضج في القارورة فلين
الطبيعة بهذا المطبوخ شاهترج خمسة دراهم بزر الهندباء واصل السوس ورد وبنفسج نيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم زبيب طايفي عشرة دراهم اجاص اسود عناب من كل واحد عشرون عددا رازيانج ثلثة دراهم يطبخ
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من لب الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرون درهما
يصفى ويشربه سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار فاذا اسهل اسهالا صالحا يشرب جلابا باردا من السكر الابيض
وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم بزر الباذروج درهمان ويتغدى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ
فيه الحمص او اللوبيا واريحه يوما او ثلثة ثم اسقه قرص البنفسج المقوى بالسقمونيا والتربد ونحوه الخيار شنبر
خمسة مثاقيل يحل في ماء حار ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل العلاج المواظبة فيوافق اقراص الغافث
واقراص الكبد لا يليق في هذا المرض لئلا يسخن كثيرا جدا الباب العاشر في حمى الربع الدايرة وهي

لحمى السوداوية التي تعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع يكون من خلط سوداوي غليظ يابس بطيء النضج
عسر التحلل لذلك طويلة اللبث ومدة زمان نوبتها طويلة واعلم ان من السوداء ما هو عكر الدم وثفله ومنها ما هو
حراقة الاخلاط وذلك اما دموي او صفراوي او بلغمي او سوداوي اي حراقة السوداء الطبيعية وزعم الاطباء
ان الربع لا يتولد عن السوداء الطبيعية لانها لا تعفن بسبب عدم الرطوبة وهذا رأي باطل لان من شان
جميع الاخلاط ان يعفن لان الجفاف واليبوسة في السوداء لا يبلغ الحد الذي لا يبقى فيه شيء من الرطوبة اصلا
واكثر ما يحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنية لاحتراق الاخلاط التي تتولد منها وكثيرا ما يحدث عقيب ورم
الطحال واسلم الربع ما لا يحدث عقيب ورم الطحال علامته ان يبتدئ بنافض وتكسير شديد ويبرد وتكون اذا
سحنة البدن لم تكن الحرارة والخشونة شديدة وان كانت الكثرة التي في البلغمية ووجع المفاصل كانه تكسر
العظام والانتفاض يسكن من الابتداء ويكون النبض صغيرا متفاوتا وبطيئا ويدل عليه الاسباب
المتقدمة من السن والفصل والمزاج والغذاء والسحنة ودوره اربع وعشرون ساعة وما كانت عن احتراق
البلغم كان ادوار الحمى واكثر ذلك يحدث عقيب البلغمية ويكون النبض فيه صغيرا متفاوتا بطيئا ويدل
عليه الاسباب المتقدمة من السن والبول اغلظ وما كان عن احتراق الدم فيتقدمه علامات الدم وحمرة
البول وغلظه ويدل عليه السحنة والمزاج والفصل والعادة وربما كان بعد المطبقة وحميات الاورام
الدموية ويكون النبض فيه عظيما شديدا والنافض والبرد قليلا والعرق والنداوة كثيرا وما كان عن
احتراق الصفراء يكون النبض فيه عظيما سريعا متواترا والعطش شديدا والكرب والالتهاب والقلق والاضطراب
كثيرا ويتدارك باقشعرار وبرد وتواتر نفس وحرارة ثم يدل عليه السن والفصل والمزاج والسحنة وربما
يكون عقيب حميات صفراوية وما كان من احتراق السوداء الطبيعية كانت علامتها تلك العلامات المذكورة
مع خبث النفس وصلابة النبض وكدورة القارورة والنبض في الربع يكون مائلا الى الصلابة ليبوسة
الخلط والبول في الربع مختلف الالوان لان السوداء يتولد من اخلاط شتى ويكون عند الانحطاط اسود
اللون والعطش في هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون من صفراء محترقة علاجه نضج مادة هذه الحمى وان
لا تخف البدن بالنافض علاجه متى رايت هذه الحمى في الصيف ورايت مدة نوبتها قصيرة فلا تحرك
صاحبها بشيء من الادوية واتركه في الجملة حتى يمضي عليه اربعون يوما ولطف الغذاء واجعله زيرباجا
متخذا من الدجاج والطياهيج والدراريج والقبج محترزا من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كالقديد
والكرنب والعدس والحبوب اليابسة والسمك والالبان والفواكه الرطبة وسائر ما يولد الرياح واقتصر
بالماء على السكنجبين والجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ومتى حدثت هذه الحمى في

في آخر الصيف او في الخريف او في الشتاء فانها تكون طويلة المدة وينبغي ان ينظر في اول حدوثها فان كان النبض
سريعا عظيما والبول احمر غليظا والسن شابا والفصل ربيعا او صيفا وجميع علامات الدم ظاهرة فبادر الى
الفصد من الباسليق او الاكحل من الجانب الايمن فان كان لون الدم اسود غليظا عكرا فاخرج الدم مقدارا
كثيرا ان ساعدت القوة والمزاج والسن وان كان الدم رقيقا مائيا فتلك في الحال ولا تخرج منه شيئا فان
في استفراغ هذا الدم من البدن خطرا جدا لانه تعادم محمود وان استفرغت مثل هذا الدم ضعفت القوة
ولم يمكنها المقاومة ثم بعد ذلك عالجه باستفراغ السوداء بعد ظهور النضج التام في القارورة وينبغي ان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندباء من كل واحد وزنه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع الحمص ولب القرع ويداوم هذه السقاية الى اليوم العاشر ثم بعد العاشر يستفرغ السوداء ب
مطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بادرنجبويه لسان الثور بزر الهندباء بزر الرازيانج اسطوخودوس
بسفايج من كل واحد وزنه دراهم ورق الورد اربعة دراهم بنفسج خمسة دراهم نيلوفر وزنه دراهم هليلج اصفر
وكابلي من كل واحد سبعة دراهم شاهترج رطب باقة فان لم يكن فمن بزره وزنه دراهم بزر الكشوث وزنه
دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم هليلج اسود خمسة دراهم افتيمون مصرور في خرقة كتان سبعة دراهم
اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا تمر هندي وكذا درهمان بليلج املج من كل واحد وزنه
دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه الترنجبين ويلقى من الخيار شنبر من
كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ استفراغا ثم يتغذى
في آخر النهار بمزورة من الحمص والماش ولب القرع مع لحوم الدجاج والطياهيج والفراخ وينبغي ان يغذى
العليل بغذاء محمود الكيموس كالاسفيدباج والزيرباج ولحوم الفراريج والجدي والديوك المسمنة والبيض
النيمبرشت ولحوم الجداء والحملان والحلوى المتخذة التي منها الفالوذج والكرويا ويحذره عن الاغذية الرديئة
الكيموس كلحم البقر والباذنجان والكرنب والعدس والارز وان لم تكن علامات غلبة الدم ظاهرة
فلا تفصد واحذر في اول الامر عن الاسهال ما دام الخلط نيا فان من استعمل المسهل في اول الامر ولا
يكون الخلط نضجا فيستفرغ اللطيف الجيد النافع ويبقى الخلط الرديء في البدن ويستعصي عن النضج
فيعسر انقلاعها وينبغي ان يلين الطبيعة في اول الامر باستعمال الملينات الملطفة كالسنا والبنفسج والاجاص
والزبيب الطائفي والترنجبين او ماء الجبن بالسكر الابيض فانه يلين الطبيعة مثل هذه الاشياء
للحقنة اللينة صفته الحقنة سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد وزنه دراهم سبستان
عددا زبيب احد عشر درهما نخالة كف وورق السلق باقة يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل

ويصفى ويلقى عليه دهن البنفسج والملح من كل واحد عشرة دراهم ومن الخيار شنبر خمسة عشر درهما
وينبغي ان يمنع الغذاء بالواحدة في يوم النوبة ويكلف العليل بالقيء بالسكنجبين والماء الحار والملح ودهن الخل
ولا ينبغي ان يلطف التدبير في هذه المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويلة البعيدة المنتهى وان كان من احتراق
الصفراء علامته ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء واصل السوس من كل واحد وزنه دراهم ومن الاجاص عشرة
اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص والفراريج ثم بعد
النضج التام تنقية البدن من الصفراء المحترقة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر
بزر الهندباء من كل واحد وزنه دراهم هليلج اصفر وورق الورد الاحمر من كل واحد خمسة دراهم زبيب
عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرين
درهما ويتغدى في آخر النهار مزورة من الماش مع الحمص ولب القرع والاسفاناخ والسرمق او يؤخذ من السنا
سبعة دراهم ومن البادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد وزنه دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم ويصفى
ويلقى عليه من نقيع الاجاص خمسة مثاقيل ويشرب سحرا صفة نجوة الفلج المستعمل في هذه الحمى بليلج
اهليلج كابلي واسود من كل واحد عشرة دراهم تربد ابيض بسفايج افتيمون من كل واحد خمسة دراهم ملح نفطي
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه سبعة دراهم او يؤخذ من هذا الحب فانه يسهل السوداء برفق
قشر الهليلج الكابلي بسفايج اسطوخودوس افتيمون من كل واحد وزنه دراهم ملح هندي ورق الورد الاحمر وانيسون
مصطكي نصف درهم كثيرا وانت تجعل الكثيرا في ماء الحار وتدق الادوية دقا ناعما وتحل بعسل ويعجن بالماء
المحلول فيه الكثيرا تحبب والشربة واحدة وان كان من احتراق البلغم علامته ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس وبزر الهندباء من كل واحد وزنه دراهم سكنجبين سكري عشرة دراهم بخل ونصف ويشرب
والغذاء مزورة من الحمص مع لب القرطم والدجاج والطياهيج والدراريج ويدبر العليل بهذا التدبير
الى عشرة ايام ثم ينظر في القارورة فاذا نضجت المادة فاسهله بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم
تربد محكوك مرضوض درهمان بزر الرازيانج بزر الهندباء بزر الكشوث افسنتين رومي من كل واحد وزنه
دراهم بادرنجبويه لسان الثور هليلج اسود وكابلي من كل واحد سبعة دراهم افتيمون مصرور في خرقة
سبعة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما يصفى ويلقى عليه غاريقون نصف درهم ويشرب سحرا
وينبغي ان يكون استعمال الدواء في اليوم الثاني من النوبة فاذا شرب العليل المسهل واجاب الطبيعة
اجابة جيدة فاسقه بعد يوم النوبة قرص الغافث مثقالا مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم وان كان

يوم النوبة فاسقه من الغذاء بالواحدة وقيئه بماء حار يغلى فيه الشبث والفجل واصل البطيخ والملح والعسل
واصل السوسن فان الاخلاط في وقت النوبة هائجة ثائرة وحارة الى فوقها فيستفرغ الخلط بسهولة وان
كانت من عفونة السوداء علامته ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم بزر الهندباء خمسة
دراهم بزر واصل الهندباء خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش بالحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج
فاسهل السوداء بالحبوب المخرجة للسوداء المذكورة من قبل او بمطبوخ الافتيمون او بحبه ويلين الطبيعة
بمعجون النجاح والسنا وبزر الشاهترج والبادرنجبويه ولسان الثور وينبغي ان يتدارك الاسهال في هذه الحمى لان السوداء
لا يستفرغ تمامه بسهل او بمسهلين فصاعدا ولا يبقى البدن نقيا تاما وينبغي ان يكثر النافض والقشعريرة
بالدلك والادرار والتعريق وينفعهم تناول المرقة واكل الهريسة مع الحمص والسذاب كما ذكرنا في القولنج
وينفعهم ايضا ان يتناولوا من الترياق الكبير والمثروديطوس في كل شهر مرة او مرتين او يتناول من هذا
المعجون فانه ينفع هذه الحمى نفعا بينا سنبل رومي من كل واحد خمسة دراهم فلفل زنجبيل حلتيت من كل واحد
درهم ناغناه وسليخة من كل واحد اربعة دراهم يجمع الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال بماء الرازيانج او بماء الكرفس وينبغي ان يصرف العناية في اصلاح الكبد والطحال لان الكبد هي
المولدة للاخلاط لئلا يعرض له سوء مزاج حار فيولد السوداء والطحال وعاء المرة السوداء لئلا يعرض
له سوء مزاج فيضعف عن جذب السوداء الى نفسه ويحدث بها سددا وغلظ فينبغي ان يشربوا كل غداة
قرص الانبرباريس الكبير او الصغير مثقالا مع السكنجبين البزوري او ماء الاصول واعلم ان الربع
امان عن امراض سوداوية مثل الجذام والبرص الاسود والماليخوليا والجرب والصرع والتشنج اليابس
والسكتة والفالج وهذا المرض سليم ليس معه خطر وما لم يقع فيه خطاء لم يزد على ستة اشهر وربما
تمادى اثني عشرة سنة قال بعض الحكماء رايت رجلا كهلا تراخت هذه الحمى منه عشرين سنة الباب
الحادي عشر في حمى الربع الدائمة علامته علامات الربع الدائمة الا انها ليس بها نافض ولا
قشعريرة ولا نداوة وتشتد في نوبة الربع الدائمة وتخف في باقي ايامه وهذه الحمى اقل وقوعا من سائر الحميات
علاجها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج او البزوري المعتدل مثل هذا بزر
الرازيانج بزر الهندباء من كل واحد وزنه دراهم قشور اصل الهندباء وزنه دراهم بزر البطيخ بزر القثاء
بزر القثد من كل واحد خمسة دراهم ترضض الجميع دقا جريشا ثم ينقع في رطلين من الماء ونصف رطل من الخل
الثقيف ويترك يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع ويترك على النار ويصفى ويلقى
عليه من السكر الابيض رطل ويقوم بالنار او يؤخذ من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويمرس في هذا

السكنجبين ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل تدبير الربع الراتبة من استفراغ الخلط الاسود الذي يميل الى الاحتراق في المنضجات واما التدبير في هذه اعني الزوج الحي ونصف الباسليق ونعطيه في هذه الحمى ايضا ان كانت علامة الدم ظاهرة والمرض يحتمل بحسب السن والواجب والقوة والوقت والخاطر لان المادة في هذه الحمى محصورة في العروق

الباب الثاني عشر في الحمى والسوداوية الربع هذه الحمى تتولد عن مادة مجانسة لمادة الربع لكن مادتها ارق والطف واكثر تولدها يكون عن مادة سوداوية بلغمية وقلما كان حدوثها عن خلط سوداوي صرف

الخلط علاجه تلطيف الاخلاط واستفراغها بالادوية المسهلة للسوداء وتحريك الخلط وتنقية البدن من الخلط الغليظ فان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد منه دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقباج وتليين الطبيعة بطبيخ الخيارشنبر ونقيع الافتيمون وفي يوم النوبة يكون الصوم وترك الغذاء بالواحدة والتي لا بد منه بزر الشبث وبزر البطيخ واصله وبزر الفجل وورقه واصله والملح والعسل والكندر ودار

تدبيره مثل تدبير الربع ولا تهمل في معالجة هذه الحمى فانه يؤدي الى الربع سريعا اذا صارت الادوار كثيرة والطوبات غزيرة فاذا لم يصل الطوبات كثيرة يؤدي الى الدق لان الحمى اذا لم تجد سلطة تتشبث بالاعضاء الاصلية ويحتاج في هذه الحميات الى صوم ونوم هاضم ليتحلل المادة الغليظة ويحتاج ايضا الى تغليظ التدبير لئلا يسقط القوة وتخور لطول هذا المرض وهو كالمتعاندين ويتعلق ذلك

الباب الثالث عشر في الحميات المركبة الحميات المختلطة التي لا تحفظ ادوارها كثيرة وذلك اما ان يتركب حمى لها فترات مع حمى دائمة واما حمى دائمة مع حمى دائمة واما حمى لها فترات واما الربع واحدة مع واحدة او واحدة مع اثنين او ثلاثة او اربعة ودخول نوائب الحميات المختلفة على ضروب اما ان يبتديا في وقتين مختلفين او في وقت واحد ولا يخلو اختلاط المركبات من ان يكونا متساويين او احدهما اغلب وسببها اما ورم بعض الاعضاء علامته وجود الورم واما من سوء تدبير العليل في حركة الطبيعة وتناول المآكل والمشارب الرديئة واما من احتراق الاخلاط وصيرورتها الى التركيب علامته ظاهرة من اختلاف النوبة علاجه جودة التدبير والحدس الصناعي فيصرف بذلك علاج الحمى مركبة من خلطين او اكثر على امتزاجها امتزاجا محققا مستحكما او غير محقق مستحكم كما في الغب الغير الخالص وشطر الغب وان يتطير ويحدس هل هما في داخل العروق او خارجها او احدهما في داخل العروق والآخر في خارجها وينظر هل مادة احدهما متحصنة والاخرى حصلا كما يكون في الحمى المعروفة بشطر الغب فانها مركبة من حمى بلغمية وحمى نائبة فاذا عولجت بتدبير البلغم يهلك العليل وهي حمى عسرة الانقلاع صعبة ذات خطر لان

بدن صاحبها لا يخلو من الحمى الا لماق المواظبة عليه وتكرار الغب في يوم نوبة الغب فيستدل منه الا انفك وتبقى معها الحرارة ويكون البول فيها نارنجيا ويؤول امر صاحب هذه الحمى الى الدق في الاكثر لكثرة ما يفنيها البدن وافنائها رطوبات البدن لاجتماع الحميتين على البدن وتدخل من تركيب حمى غب دائمة مع حمى نائبة كل يوم وهذا ادوار البلغمية واذا عولجت بتدبير البلغم يهلك العليل علاجه الاستفراغ حينا والتطفئة حينا بان يسقى كل غداة جلابا من القرص الهندي والسكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الخشخاش لئلا يحترق الاخلاط سريعا ويمنعها من استكمال الاحتراق او يشرب جلابا من السكنجبين الحامض عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء الهندباء من كل واحد خمسة عشر درهما مع مثقال من قرص الطباشير الملين وان كانت القوة قوية والمريض شابا بتنقية ولا جفاف البدن علاجه الاسهال على ضعيف مثل هذا سنا مكي سبعة دراهم ورق الورد الاحمر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم ينقع بابين سبعة دراهم بزر الهندباء ثلاثة دراهم ترد ابيض محكوك درهم فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ترنجبين خمسة عشر درهما ولكن تدبيرك لهذه الحمى بحسب قوة غلبة احد الخلطين والحميين فان كانت الصفراء غالبة والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا فعليك تطفئة للحرارة واستفراغ الصفراء وان كان البلغم غالبا وليس معه عطش ولا كرب ولهيب فعليك بتلطيف الاخلاط واستفراغ البلغم وان كان متساويين فعالجت تدبير كل واحد فاجعل المعالجات مركبة وان كانت اكثر من خلطين ثلاثة او اربعة فعليك تدبيرك بحسب الاغلب والغالب والا شق نكاية مخطئا وان رايت جميع الاخلاط متعفنة محترقة فينبغي ان يصرف العناية بتقوية القوة لئلا تقع عنه الطامة الكبرى والواقعة العظمى وان رايت مع ذلك الحرارة قوية والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا والبول نارى منتن والنبض سريع دقيق صلب والبدن يتاخذ في الجفاف والذبول علاجه سقي السكنجبين الساذج مع ماء الهندباء وماء الكاشم وماء الشعير مع سرطانات النهرية وبالغ في المعالجة في ترطيب البدن وتطفئه وتجفيف من جنس الحميات العفنية انواع اخرى غير التي ذكرنا ولكل واحد منها مخصوصة باسماء آخر سنذكرها ان شاء الله تعالى

الباب الرابع عشر في الحمى المعروفة بانفيالوس وهي الحمى التي مع ابرد بحرارة معا سدد وشاهي بلغم زجاجي حاصل في اعماق البدن اما البرد فسبب البلغم الذي ما تحرك من عفونته بحسب هو برد البدن واما الحرارة فبسبب ما تحرك من عفونته وتشبث بها وتفرق في ظاهر البدن ويلهب الظاهر علامته ان المحموم يجد في باطنه وعضلاته برد شديدا كانه في جمره ثلج ويقل معه العطش واللهيب لا يكون معه والى الان لا ينقطع بدرها في ذلك الزمان لانها سالكة فاذا اخذت العفونة تحركت وتبرد ولم يبلغ الى ان يرتفع البرد كله واذا استشف بدنه وجدت ملمسه حارا جدا علاجه

تلطيف

تلطيف البلغم في اول الامر بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجويه من كل واحد دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع الحمص دلبا اللوز وتليين الطبيعة بطبيخ التربد وتجفيف الخيار شنبر وقرص البنفسج وسقي السكنجبين البزوري مع اقراص الغافث والكل والورد فاذا كان البرد شديدا والبول غليظا ابيض فعلاجه ان يسقى بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد منه دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري الحار والذي فيه عصارة الغافث عشرة دراهم مع قرص الغافث مثقال والغذاء ماء الحمص مع لب القرطم والدارصيني والكمون والكرويا واذا رايت النضج التام في القارورة فاعطه من هذا الحب فانه نافع لهم يقلع البلغم الزجاجي عن عمق البدن بقوة صفته صبر سقطري درهم غاريقون نصف درهم تربد ابيض درهم حنظل دانق بزر الخس دما ماء ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة يشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار فاذا اسهل الطبيعة اسهالا جيدا فاسقه جلابا بارد من السكر الابيض عشرة دراهم ومن لسان الثور عشرة دراهم بزر الشاهسفرم درهما ويغذيه بماء الحمص مع لحوم الدجاج والدارصيني وارحه يوما او ثلاثة ثم اعطه بعد ذلك سكنجبينا بزوريا عشرة دراهم مع قرص الورد مثقال وباقي تدبيره كتدبير الحمى البلغمية

الباب الخامس عشر في الحمى المعروفة بليفوريا وهي التي معها في باطن البدن حرارة شديدة وفي الظاهر حرارة فاترة بسبب غلظ المادة ولزوجتها فلا ينتشر الحرارة الى الظاهر البتة بسهولة وهذه الحمى اذا كانت سريعة قوية وسوء عطش شديد وكرب ولهيب وقلق واضطراب وعظم التنفس وجفاف اللسان ويدل على اشتداد الروح والحرارة الغريزية باسرها ما يلاح اليه فيخلو الظاهر عن الحرارة فتلك علامات ردية تدل على الهلاك لانه دال على قوة الخلط المؤذي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجويه والنيلوفر من كل واحد منه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش والحمص واذا افرط الحرارة والعطش ولا يطيق العليل عن العطش علاجه ان يسقى بزر الهندباء منه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع الشعير ولا تغفل في معالجة هذه الحمى عن الملطفات والمنضجات القوية الحرارة لان سبب هذه الحمى الاخلاط البلغمية اللزجة الغليظة ولا تلتفت الى اعراضه اللازمة ولا تخف من قلق العليل ولهيبه وعطشه وكربه فاعطه كل يوم جلابا من البادرنجويه منه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم ومن المصطكي نصف مثقال واذا رايت النضج في القارورة فلين الطبيعة بطبيخ الخيار شنبر او بطبيخ فيه التربد والغاريقون والاسطوخودوس فاذا نقيت من الاخلاط البلغمية فاسقه كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم مصطكي نصف مثقال او بغلي بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد منه دراهم ويصفى ويلقى

عليه من البزوري عشرة دراهم ويتبعهم بسقي اقراص الافسنتين وحبوب الفلافلي والترياق الكبير والمثروديطوس وان لم يحتمل المزاج والوقت والخاطر ما ذكرناه من الادوية الحارة الملطفة والمقوية الاسهال فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص والعناب والبستان افروز والسنا والشاهترج والاهليلج الاصفر والكابلي والاسود مع فلوس الخيار شنبر فاذا نقي البدن وسكنت الاعراض الهائجة فاعطه الماء الخفيف الشديد الحرارة فانه على بقية الا ان المطبوخ منه البابونج والاكليل والشبت والقيصوم ويمنع البدن بعد النضج عن الحمام بدهن البابونج والشبت ونحو ذلك

علامته وتحدث من هذا النوع من الحمى من مادة صفراوية ومحترقة غليظة جدا فيحدث مثل ما يحدث البلغم ان تكون لازمة تشتد على دور الغب علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء والنيلوفر من كل واحد منه دراهم سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الهندباء واصل السوس وكذلك الطبيعة بطبوخ الفواكه او بطبيخ الاهليلج

الباب السادس عشر في الحمى الخبيثة المطبقة وهي في الاكثر مادتها بلغمية فجة نجسة كثيرة تتفرق في البدن ويتصعد منها شيء الى فم المعدة فينبه ذلك الى نواحي القلب لثورة وربما يحدث منها الغثي واذا تحرك هذا الخلط ولحق في العفونة يتبعه القوة فيجعله متحيرة علامته ان يدور على الاكثر دور الحميات البلغمية وتربح الجبهة وترهل البدن والوان صاحبها لا يستقر على حالة وربما صارت اصفر او اسود وتحفظ الحمية عند هيجان العلة وان اشتغل باستفراغ صاحب هذه العلة برفق عسكه او تحركت حركة خائنة للقوة وان اشتغل باستفراغها بالعنف لا يحتمل القوة وحدثت به الغشي لحركة المواد ووصول رداءة كيفيتها الى القلب ومع هذا حاجتهم الى الغذاء شديدة لانه ليس من اخلاطهم شيء يغذي البدن فيغتذيه بالبرد فانه الغذاء وان لم يغذه سقطت القوة وهلك العليل وان غذونا قويت الحمى وزادت الحالة الباطنة وبقيت القوة علاجه ان يبتدي المعالج برش الماء البارد مع ماء الورد على وجه صاحب هذه العلة ويدلك بطنه برفق ويشد يديه ورجليه بعصابة شدا وثيقا ليجذب المادة الى اسفل ويكره القيء والانف ليتراجع الحرارة الغريزية الى داخل وان يسقى الجلنجبين الساذج مع الماء الحار في حالة الغشي لتنصب المواد من فم المعدة الى اسفل ويستفرغ بالقيء وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء وبزر الرازيانج من كل واحد منه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم او يغلي بزر الكرفس منه دراهم ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المحلى بالسكر الابيض ويحقن بالحقن اللينة فيها الحبة مثل هذه الحقنة صفته سنامكي سبعة دراهم اصل السوس بزر الرازيانج بنفسج نيلوفر من كل واحد منه دراهم ورق السلق باقة نخالة كف قنطوريون منه دراهم يطبخ الجميع منه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه من دهن الورد اوقية

استعداد الجدري هو طغيان الرطب والكدر الطوبة وخاصة القليل الفصد والاسهال وكان الجدري ضرب من الوباء
واكثر حدوثه في الشباب ثم الصبيان ويقل حدوثه في المشايخ وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في الشتاء وعلم
الجدري ما كان ابيض اللون قليلا حتى يكون عدته واقله ما رداه ما كان كثيرا او الى السواد او الى الخضرة
اميل وما كان يختلف حاله فتارة يظهر وتارة يبطل علامته ظهور الجدري وجع الظهر وحكاك الانف وعطش
شديد وحسن شديد في الاعضاء وحمرة اللون والعين والكرب والحمى المطبقة ولهيب وعطش شديد وضيق نفس
ووجع في الصدر والحلق ومادة الحصبة صفراوية وكان الحصبة جدرية صفراوية والحصبة اصغر كانه
لا يجاوز الجلد وليس له نتو يعتد به بخلاف الجدري فان الجدري نتو وحكا والحصبة اقل من الجدرية واقل الوجع
والحمى واكثر علاماتها قريبة من علامات ظهور الجدرية علاجه اذا لوحق في الابتداء الفصد لاخراج الدم بحسب القوة
والطاقة والسن والمزاج والعادة والوقت الحاضر واذا ظهر الجدري والحصبة وبرز فلا يستعمل الفصد لانه
تحريك الطبيعة وعلاجه في اول الامر تقوية الطبيعة والروح وتلطيفه من غير حمل الطبيعة وتخليه
ويسقى كل واحد منهما من الخيار عشرة اعداد ونعلى بانبرين غير سكر ويبرد ويلقى عليه من الحنطة ما به دراهم والعناب
ماء الشعير مع العدس والعناب او يسقى اقراص الكافور بماء الرمان الحامض او شراب التفاح او رب السفرجل او رب الريباس
والليمو وان كان عسرة الخروج علاجه ان يدثروا تدثيرا حتى يعرق ويسهل خروجه ويبخر من الحلبة ان كان
البرد ويسال الماء ويشرب الماء البارد والثلج ويطلى بطون الجلد ويجب ان يسقى جلابا من الزبيب الطائفي والتين
الابيض مطبوخ العدس مع التين والزبيب الطائفي ما يسرع في نضجه ويرشح حواليه بعيدا ان الكل والعود الاحمر
وخشب الرمان والتين والعنب وما بين الجدري والحصبة فليتوقى يومين او ثلاثة من التبريد او التسخين
لكي يخرج لهم الحمى ولابد لهم بعد البرء من استنشاق النسيم البارد والروح والطيب وايا كان نضيد بطون
اصحاب الجدري والحصبة فان فيه خطر عظيم لانها ضيق النفس بسبب ضغط الحجاب والالات التنفس فينبغي
ان يعنى لهم الاسهال بالعصر والضغط والادوية المغلية للاوام المترجة الانفح من الطباع وقت ان سقى
للمحرورين بالريباس والسماق وشراب الطلح والجلاب وشراب الكرد وهو الكاذي فان حصر فيه المادة فينبغي
ان يجلى على جفونها بقطنة ماء الاس وماء الطرفا وماء لب الكرم بالماء الذي اذيب فيه الكافور والماء الذي
فيه الملح حتى يجفف ويبرأ الباب العشرون في الدق وهي ان تثبت الحرارة الغريبة بالاعضاء
الاصلية خصوصا القلب حتى تفني رطوبات البدن وله ثلث مراتب وللحرارة في الاعضاء رطوبات مختلفة
وهي ثلثة منها رطوبة مجدة للتغذية والترطيب التي هي وهي ذلك ما هو محرق في العروق الصغار التي
في الاعضاء الاصلية ومنها ما هي شبيهة بالطل في الاعضاء المتشابهة الاجزاء في المواضع الخالية بمنزلة الطل

والذى وصل الاعضاء بعضها ببعض من هذه الطوبات ومنها رطوبة تلزم اجزاء الاعضاء الاصلية من ابتداء الخلقة
وبطلانها الى التفرق والتمزق ومتى نشبت الحرارة الغريبة بالرطوبة التي في العروق الصغار وفي الاعضاء
الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الاولى والمرتبة الثانية هي التي تفني منها هذه الطوبات وتتشبث الحرارة
بالطوبة المبثوثة فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء والمرتبة الثالثة هي التي تفني منه هذه الرطوبات
فيكون تشبث الحرارة بالرطوبة التي بها الالتيام للاعضاء الاصلية والالتصاق وما كان من هذه الحمى في المرتبة
الاولى فمعرفتها صعبة وعلاجها سهل وما كان في المرتبة الثانية فمعرفتها سهلة وعلاجها صعبة والتي في المرتبة
الثالثة فلا خلاص منها البتة وهذه الحمى اما ان تحدث بعد حمى يوم وتركيبها بعد حميات العفونة والاورام
وبعيدا ان يحدث هذا المرض ابتداء ومن المتقدمين ان الاعضاء الاصلية قد جفت واستحالت ولم يستعمل خلط
ولا يوجد تبلد كما في حمى العفونة والورم قد يشتعل كثيرا الحمى التي تمنع الماء البارد وتلطيف الغذاء وسوء حرارة
مزاج القلب بالاهوية الباردة وقد يحدث من اسباب بادية مثل الغم والسهر والغضب والسهر والصوم الطويل
لاسيما في سن الفتوة وفي صيف قايظ ومزاجه حار وتدبيره السابق ايضا حار وقد يكون من فرط الاسهال وقد
يكون من وجع شديد يحرك الروح وعلامته ان يكون النبض دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حالة ولحوق
حرارته قوية لا زمة ولا يكون معه كثير لهيب وقلق واضطراب لان الانسان يعود يلح انما يكون اذا كان
متخلخلا واما اذا كان متمكنا فلا يحس لتمكنه واستقراره في جواهر الاعضاء الاصلية وكانه صار منها اصليا كما
ان الشيء انما ينفعل من الوارد المضاد ولا يكون معه شديد الحرارة كما يكون في حمى اصحاب الحميات العفنية واذا بقي
البدن عليه ساعة ظهرت بقوة ولذع ولا يزال يقوى فيكون اسخن ما فيه مواضع العروق والشرايين ويكون حرارتهم
متشابهة ولا تنقص واذا تناول الغذاء تمت واستراح وقوي النبض واخذ في العظم كما تموا الشعلة عند اصابة
الدهن وهذه من دلائلها القوية واما اذا جاوزت الابتداء صار صاحبها الحق الا يبلى فيظهر في البدن الضعف
الذبول وتقشف الجلد وجفاف جلد البطن ورقته وذهاب رونق الوجه ونضارة الاعضاء ويظهر في البدن هيئة
قحولة ويلحق الاضلاع ويدق الانف ويخط الوجه ويصغر الاذن ويدق الرقبة وينتو حنجرته ويظهر
عظام الصلب ويبدو اوتاره ويظهر الثقل في البدن ويرى بطنه قد لصق بالظهر ويصير العين كغائرة الكحل
وتحدب الاظفار وتقوست فلا ينبغي ان يطمع في برئه واما في اول الامر قبل ما يكون القوة متماسكة وتعظم
متشبثة بها والنبض ليس بالرقيق الصلب فيمكن البرء والخلاص علاجه التبريد والترطيب واول ما ينبغي ان
يستعمل في هؤلاء ان يكون ايوانهم ان كان الزمان صيفا الى مهاب الشمال ومخروق الرياح ويرش فيه الماء
وتحت المنتشرات المبلولة بماء الورد ويفرش تحته ورق الخلاف وورق القرع وورق الكرم والرياحين البارحة

والكل الاحمر من كل واحد عشرة دراهم بجلاب ومربيخ او شيء من الماء الواحد نصفه سعيح يصب في الحقنة وتحقن بها
واما من يكون سالت مادته صفراوية شديدة الرقة والخفيف رديئة الجوهر مثل الصفراء الكراثية والزنجارية
التي تعرض لها عفونة علامته ان يوجد على الاسهال كثيرا يكون معه العطش الشديد والكرب واللهيب
والغم وان يحدث في الابدان الحارة اليابسة المزاج وان يتحلل بسرعة ويخط الوجه سريعا ويكون معه الاسهال
متواترا متصلا علاجه ان يسقى كل يوم اصول الامير على الرماح المنقوع في ترطيه وايام مع التراب عشر دراهم
ومن القرن المشقق عشرة دراهم مع الكل الابيض والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم يوخذ من الاملج ثلاثة
عشرة اعداد ومن العناب خمسة عشر اعداد او من القرن المشقق عشرة دراهم ومن الكل الابيض والسكنجبين من
كل واحد عشرة دراهم والغذاء على الشعير المطبوخ منه المبلول في المغزولات كل ساعة عرقها بابزار الرماح
الذي والرمانية الطبيعية بماء الفواكه او بنقيع المشمش والاجاص في استفراغه لئلا ما يجد اليه الحمى بسبب سقوط
القوة ويأكل العليل الفواكه البارحة والقثاء والقثد والتفاح الحامض والاسفرحة بالنمط وينفع الضماد بالصندل
والماء الورد والكافور والاقاقيا وماء لسان الحمل والقرنفل على بطن العليل ورق الطرفا ويوضع حواليه الاولى الخزفية
الملوة ماء ويؤمر العليل عند الجمع ما كلهن الحبوب على الرمانية الباب السابع عشر في الحمى النهارية
والليلية والحمية النهارية هي التي تنوب نهارا وتفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا و
كلاهما رديئة والنهارية للطول واردى لانها تشتد في حر النهار واكثرها يكون لها الدق ولولا انها طبيبة
لم يعرض انتفاخ في المسام وتحلل الابخرة علامته العطش الشديد والكرب واللهيب علاجه ان يسقى كل يوم
من السكنجبين الساذج والسكنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحماض ويلين الطبيعة
بطبوخ من الخيار شنبر والسكنجبين او بنقيع الخيار شنبر وينبغي ان يغذيه ليلا ولا يتركه ان ينام على الامتلاء
ويكون صاحبه السهر والليلية اسلم واقصر مدة ويعالج بعلاج النهارية عيرانه ينبغي ان يكون في
النهار وقت غلة النوبة الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية الوباء هو تعفن يعرض في الهواء كما يعرض
للماء المستنقع وكما ان الماء لا تعفن عن بساطة الصرفة الا عند ما خالطه من الابخرة والادخنة الخبيثة
الرديئة الكيفية فيحدث في الجملة كيفية رديئة وانسب الهواء استعداد الحفونة هو الهواء الكدر الرطب
والحيات في الهواء الرطب اقل حدة واطول مدة وفي الصيف اليابس اكثر حدة واقل مدة واسرع قتلا
فاذا تعفن الهواء تعمل على القلب واشد امتزاج الروح الذي في القلب لانه اسرع وصولا اليه من غيره وتعفن
ما يجوبه من رطوباته وحدثت حرارة غريبة وانتشرت في البدن كله وكانت حمى وبائية وهو تهم ثقلا
كثيرا من المستعدين لها لان البحيرة من الاخلاط الرديئة واسحق المسام الكثير الاستحمام فان العفونة

لا يكاد ينفصل من ذلك والابدان الضعيفة منفعلة منه مثل الذي يكثر الجماع علامته ان يكون حارة الظاهر
مكربة الباطن وتهاتر النفس معها والعطش الشديد وجفاف اللسان ويكون معه غثيان وسقوط شهوة الطعام
ووجع في المعدة والفؤاد ونتن الحال وكرب شديد وتحلل وسقوط القوة والغشي والقيء والبران والعرق المنتن
وهي في الاكثر الامر مهلكة بسرعة ويرضى الاطباء الحذاق في امرها وعلامة الوباء ان يكثر الوجوه الرطب
في اوايل الخريف وكدورة الهواء واغبراره وقلة المطر وهرب الحيوانات الذكية الطبع عن الاوكار كالعقاب
والعواصف والخطاطيف وكثرة الضفادع والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي يسكن تحت الارض
وهرب الى ظاهر الارض من السوس كالفارات والعقارب والحيات علاجه الفصد والاسهال واخراج الرطوبة
الفضلية من البدن وان يسقى كل عشاء على الريق من القرنفل والكل الابيض من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج
او مع السكنجبين مع ماورد من كل واحد عشرة دراهم في ماء الثلج ويشرب مع ماء الورد او يوخذ من اقراص
الكافور ومن اقراص الصندل من كل واحد مثقالا ويشرب مع شراب الحماض او الاترج او شراب التفاح الحامض
والغذاء مزورة من الحصرم او الاسفاناخ او حب الرمان او السماق مع الفراريج ولب اللوز والاسفاناخ
ويمص الرمان الحامض مع شحمه كل يوم رمانتين او اكثر او يوخذ من ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمو وماء
الاترج والنارنج من كل واحد رطل ويقوم بالنار من غير سكر ويشرب كل يوم منه قدر ثلثة اواق مع ماء الثلج
ويتنقل بعد كعب الخلال والريباس وماء الرايب والدوغ المنزوع منه الزبد ويجب ان يبرد بيته ويرش بالماء ويوضع
الفواكه البارحة وطراف الاشجار البارحة كالخلاف وورق الكرم وورق التفاح والرياحين البارحة والكافور والورد
والصندل ويرش كل يوم مرات ان كان في ايام الحر شيء ماورد كان اجود واصلح ويصلح الهواء بالتجفيف
ويطيب ويمنع من العفونة بالبخورات كالعود الخام والعنبر واللاذن والصندل والكافور والاس وقشور
الرمان والسفرجل والابنوس والطرفا ويبخر المسكن بالصندل والكافور والماورد ويجب ان يكون الغذاء في البدن
تليلة من الحوامض كالخل والكبابج والمصل والانبرباريس وحب الرمان ساجا وان كان القوة ضعيفة
فبالفراريج وهو نوع من الاشتاق والرياضة والحركات العنيفة والاعراض النفسانية وكلما يحرك الاخلاط
ويسخن البدن الباب التاسع عشر في الجدري والحصبة سبب هذه الحمى غليان الدم على سبيل العفونة
فالذي يعرض للعصارات عرضا يصيبها ان يتميز اجزاؤها بعضها من بعض في ذلك ما يكون سببا لرطوبة
تغلي الدم ليتنفض منه ما خالطه من بقايا الاغذية الطمثية في البنية حتى يحصل للدم جوهر متين او انه
من الذي في الاول والمرض ما يفعل في الطبيعة عصارة العنب حتى يقومه شرابا متشابه الاجزاء واما من
وارد من خارج غير طبيعي مثل تشوش الاخلاط في الابدان المختلطة من الدم وسائر الاخلاط الاخر واشدها

شل البنفسج والنيلوفر والورد وورق السفرجل والتفاح والكمثرى والآس الرطب والصندل والماورد والكافور ويكون
نومه على فرش وطيئة ناعمة ويوضع حواليه الثلج والاجاجين المملوة [illegible] ماورد ويجتنب الصوم والتعب
والرياضة والسهر والعطش والجماع والغضب والغم وان كان الزمان شتاء فليراع المواضع المعتدلة الهوا [illegible]
لا يقشعرون منه وان يشربوا [illegible] من شراب الخشخاش عشرة دراهم ومن شراب العناب عشرة دراهم او من حليب
بزر البقلة عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي او من ماء الخيارين [illegible]
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفراريج [illegible] او السمك الرضراضي او الهاربا وادخلهم الآبزن الذي فيه الماء الفاتر
العذب واخرجوهم منه ومسح ابدانهم بدهن النيلوفر والبنفسج والقرع واطعموهم بعد الخروج من الحمام ماء الشعير المطبوخ
فيه الفراريج واطراف [illegible] مع القرع الرطب ودهن اللوز والخشخاش واصول الخس والاسفاناخ والبسرم [illegible]
الكشك والرجلة [illegible] المبلولة بالماورد والكافور [illegible] بالصندل والماورد والكافور وغسل
احيانا بالخيخض والرأس المرتفع منه الزبد [illegible] فاطعمهم اللبن الحليب مع الماش الفتيت [illegible]
ولبن الاتن المطبوخة بالحشائش الرطبة وينفعهم تناول لب الخيار والقثاء واصول الخس والهندبا وبقلة الحمقاء ويكون
غذاؤها في النهار مرتين قليلا ويتناول من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضيج والعناب الرطب والتفاح والتين
الرطب والعنب النضيج ينفعان اذا تناولوا منها القدر اليسير ويحذرهم من الاغذية الحارة اليابسة ومن الادوية
والعرق ولا تمنعهم الماء البارد الا اذا كان المحرور [illegible] وان على صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة بماورد
مصندل وكافور وطلي البقلة وماء الكزبرة الرطبة [illegible] ودهن البنفسج او دهن القرع ودهن اللوز ودهن
النيلوفر فاذا [illegible] الخرقة فابدلها بما هو ابرد منها وان كان [illegible] عن اعراض نفسانية كالغم والغضب [illegible]
تسكين النفس بما يفرحها من [illegible] والحكايات الطيبة [illegible] وكشف الغم [illegible]
العلاج واللعب [illegible] وادخال الابزن والاستحمام [illegible]
او من شراب التفاح [illegible] ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم [illegible] مثقال والغذاء ماء
الشعير مع الاسفاناخ والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور والماورد [illegible]
[illegible] علامته تقدم المرض وان يكون [illegible]
النبض ضعيفا [illegible] علاجه النوم والراحة والاستحمام [illegible]
البنفسج واللوز والقرع [illegible] من شراب الخشخاش [illegible] او من شراب البنفسج مع
التفاح [illegible] من كل واحد عشرة دراهم والغذاء [illegible] الماش ولب اللوز والاسفاناخ وما كان من اسهال قوته
يعرض منه [illegible] من الدواء المستفرغ علامته ان يكون عقيب الاسهال علاجه ان يحبس الطبيعة

بقرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل وماء الورد وسفوف حب الرمان والقوابض [illegible] من السماق مع
الفراريج وتضميد الصدر والمعدة بالادوية المقوية القابضة كالصندلين والجلنار والرامك والطين الارمني
وماء الورد وما كان من صوم مفرط مجموع وعطش شديد لاحتداد الحرارة في البدن [illegible]
علاجه ان يسقى كل [illegible] من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن حليب
بزر البقلة عشرين درهما ومن رب التفاح والسفرجل والحماض من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرين
درهما والغذاء ماء الشعير مع الفراريج او السمك الرضراضي او يسقى ماء الشعير المطبوخ فيه [illegible]
[illegible]
[illegible] ثم يطبخ في ماء الشعير وينفعهم تناول لعاب بزرقطونا وحب السفرجل
مع السكر الابيض ودهن اللوز او البنفسج [illegible] فاما اذا كانت [illegible]
من [illegible] البارد لئلا يعرض لهم الزكام والنزلات علاجه ان يسقى كل غداة مثقالين من اقراص الكافور مع ماء
الرمان الحلو او البطيخ الهندي او ماء القرع او ماء الخيار [illegible]
[illegible] والخشخاش والعناب واطعمهم في وسط النهار شراب الخشخاش عشرة دراهم وادخلهم في الابزن الذي
فيه الماء العذب المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وورق القرع والسفرجل والتفاح او قشور القرع ويكون ذلك
في البيت الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهواء ويشرب عند المبيت لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل
ودهن اللوز الحلو هذا اذا لم يكن ضعف في المعدة فاما اذا كان فيها ضعف [illegible]
الرمان [illegible] مع السكر الابيض [illegible] مع ماء الورد [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
هواء بيتهم في الشتاء فان تبريد هوائهم افضل من التضميد [illegible]
[illegible] بماء الورد [illegible]
واحد عشرة دراهم او من شراب العناب ولعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل او عصارة البقلة [illegible]
[illegible] في اليوم الاول [illegible] وادخال الابزن [illegible]
عند العصر [illegible] الابزن [illegible] البنفسج والنيلوفر [illegible]
[illegible] من الماش [illegible] واللوز والقرع الرطب والاسفاناخ [illegible]
بالصندلين وماء الورد [illegible] والكافور [illegible]
القريبة من اعضاء التنفس [illegible]
[illegible]

الذي هذه صفته ينفعهم جدا طباشير رب السوس [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع
ولب حب السفرجل ولب حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي [illegible] من كل واحد درهمان صندل
مقاصيري درهم [illegible] يدق ويجمع بلعاب بزرقطونا ويقرص الشربة
مثقال صفة قرص آخر ينفع حمى الدق [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم لب حب القرع لب حب السفرجل [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم طباشير [illegible]
[illegible] الشربة منه مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم صفة قرص آخر [illegible]
البقلة لب حب القثاء لب حب السفرجل [illegible] من كل واحد ستة دراهم طباشير [illegible]
[illegible] ويقرص الشربة
منه مثقال مع ماء التفاح او ماء السفرجل [illegible] عشرة دراهم واما اذا ظهرت علامة الذبول [illegible]
فعلاجه مثل [illegible] الذي قدمنا ذكره ويستعمل اقراص الكافور مثقال مع لبن الاتن او لبن النساء [illegible]
[illegible] والقرع الرطب والاسفاناخ واصول الخس والبقلة [illegible]
[illegible] في كل يوم [illegible]
[illegible] البيت الوسط من الحمام [illegible] البنفسج والنيلوفر [illegible]
القرع الرطب [illegible]
لا [illegible] وينفعهم تناول [illegible] بهذه الصفة [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible] من كل واحد سبعة دراهم
[illegible]
[illegible] لبن الاتن والنساء [illegible]
[illegible] البنفسج [illegible]
العذب [illegible] البنفسج والنيلوفر [illegible] بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر [illegible]
[illegible] وينفعهم الغذاء من الماش والحمص والقرع وطعوم الفراريج [illegible]
[illegible] الرمان والتفاح [illegible] من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم في نصف
النهار وينفعهم في وقت ضعف القوة ماء اللحم المستخرج بهذه الصفة [illegible] لحوم [illegible]
والدراج والقباج [illegible] في القرع [illegible] ماء الورد [illegible] منه كل يوم [illegible]

اواق [illegible] ماء بارد [illegible] على [illegible] الماء البارد
مع ماء الورد ويسقى شراب الحماض والتفاح مع ماء الورد [illegible] من كل واحد عشرة دراهم مع [illegible]
البارد والغذاء ماء اللحم المستخرج مع القرع والانبيق [illegible] ذلك لم يسرع اليه الموت [illegible]
[illegible] الباب الحادي والعشرون في دق الشيخوخة [illegible]
من [illegible] اسرع [illegible] في ذلك من الشبان والشبان اسرع [illegible] من الصبيان [illegible]
فيه [illegible] مع ضعف البدن [illegible] القوة الغاذية [illegible]
[illegible] الحرارة الغريزية [illegible] الاستفراغات [illegible]
من شرب الماء البارد والاغذية الباردة علامته علامات الذبول والقشف من غير استعمال والتهاب [illegible]
[illegible] ونبضهم صغير [illegible]
في الموت علاجه في حالة الاستحكام [illegible] قليلا [illegible]
في معالجتهم التسخين والترطيب بدخول الحمامات الرطبة والآبزنات المسخنة المرطبة بعد تناول الغذاء [illegible]
[illegible] والاستعانة [illegible]
[illegible] مع عشرة دراهم من دهن [illegible] ويتناول الاغذية [illegible]
كل غداة [illegible] من شراب التفاح الحلو الشامي عشرة دراهم مع السكر الابيض والغذاء البيض [illegible]
والهريسة المعمولة بلحوم البط والدجاج وماء اللحم [illegible] مع السكر الابيض
[illegible] من دهن البنفسج والقرع [illegible]
[illegible] بلحوم البط [illegible] الباب الثاني والعشرون في البحران
البحران معناه الفصل في الخطاب [illegible] اما الى جانب الصحة واما الى جانب المرض والبحران
كالقتال والمحاربة بين ملك [illegible] عدو [illegible]
خفيفة لا [illegible] الابد من علامات دالة على [illegible]
[illegible] الاول هو ان يكون الفصل
[illegible] الكل على العدو في كرة واحدة حتى لا يحتاج الى كرة [illegible]
ثانية [illegible] وهذا كالطبيعة والقوة [illegible] المرض [illegible]
[illegible] وهو البحران الجيد الذي يحصل بسببه الصحة التامة ولا يحتاج الطبيعة [illegible]
مع مادة المرض والثاني ان الملك [illegible] المقاومة [illegible] في الكرة الاولى [illegible]

ويحترب المدينة بالحلبة وهذا كالمرض يغلب على الطبيعة فيقهرها ويعجز الطبيعة عن المقاومة ويستولى عليها
المرض ويقتلها ويقهرها ويهلكها وهذا البحران الردي والثاني هو ان الملك يقصد العدو ويحيه عن بلدته ويجليه
ويطرده طردا عنيفا بل يبعده عن المدينة ولكن لا يبعده عن نواحيها المتصلة بها ثم يبقى الملك المنهزم والعدو المطرود
ويعاود ويدفع العدو عن القرى المتصلة بالتدريج والسكون ويتوقع من العدو الكر والرجعة حتى تقع الملاقاة
اخرى وهذا كالطبيعة يدفع المادة عن الاعضاء الرئيسة ولكن لا يقدر على دفعه من الاعضاء الخسيسة هذا هو
البحران الانتقالي بالتدريج يسيرا يسيرا وهذا هو التحليل الرابع هو ان الملك يقاوم العدو ويدفعه بعض الدفع
عن البلد ويعجز ثاني الحال ولا يقدر على التبعيد ويصير الملك بالتدريج مقهورا حتى يستولى عليه العدو فيهلكه و
يخرب بلدته وهذا كالطبيعة تقاوم مادة المرض وتدفعه بعض الدفع ولكن ثاني الحال تعجز عن مقاومة مادة
المرض ويظهر منها العجز والفتور قليلا قليلا فيستولى مادة المرض على الطبيعة بالتدريج يسيرا يسيرا حتى تهلك
القوة وهذا هو الذبول وهو من البحارين القاتلة الردية وعلامات البحران ثقل الغشيان والكرب والالتهيب
والعطش والقلق والاضطراب والثقل والخفقان واختلاط العقل والرعشة والصداع ووجع الرقبة والارتعاش
والسدر والخيالات والدوي والطنين وجفاف الانف وتغير لون الوجه وقرقرة في البطن ووجع اسافل
وتغير النبض عن حاله وهذا كالصياح والصراخ والتفويج المحتدم وهذه العلامات اما بسبب اختلاف المواد
جملة واما بسبب اختلاف حركتها واعلم ان اليوم الذي فيه البحران تاما يكون القلق والثقل والاعراض الاخر
عظيمة هائلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ناقصا يكون الاضطراب والقلق والاعراض الاخر قليلة و
البحران تام جيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة فاذا لم يكن المادة
نضيجة رقيقة ولم يكن القوة قوية فيتوقع بحران انتقالي والبحران الانتقالي على انحاء كثيرة فبعضها يكون حسنا
وبعضها يكون قبيحا والحسن منها كالبرقان بعد اليوم السابع وللجرب والبهق والقوابى والجيد منها الاورام
والخراجات والابلة والطاعون والنار الفارسي والجدري والحصبة والاكلة والخناق والذبحة والبرص والفالج
وخراج الليل واللقوة والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الانتقالية قد يبقى بعضها مزمنا
وبعضها يصير مرضا آخر بأسره فكذا اشد من المرض الاول مخرج المواد الرقيقة يكون بالعرق والعطاس
والقيام بالرعاف او بالادرار او بالاسهال او بالقيء والخلفة بالانتقال من عضو الى آخر فكذلك الانتقال اما
ان يكون جيدا واما ان يكون رديا بحسب شرف اوخسة العضو المنتقل منه والمنتقل اليه واكثر بحران امراض
الراس خاصة يكون اما بالخلط واما بالرعاف واما بالصديد الذي يخرج من الانف وبحران الآخر التنفس يكون
بالنفث واجود البحارين واتمها ما كان بالرعاف لانها استفراغ كلي من جملة الاخلاط ثم ما كان بالاسهال ثم ما كان

تالي

بالقيء ثم ما كان بالادرار ثم ما كان بالعرق واعلم ان الحميات الحادة وساير الامراض لها اوقات اربعة وقت الابتداء
ووقت التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط فالبحران التام الجيد لا يكون الا في وقت الانحطاط واما
في وقت الابتداء والتزيد فيكون البحران التام ويكون العطب وفي وقت الانتهاء لا يكون البتة وكل بحران
يكون في ابتداء المرض مهلكا جدا وفي وقت التزيد ان كان البحران جيدا يكون ناقصا وان كان رديا سوء حال المريض
جدا وما كان في وقت الانتهاء جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء الطبيعة والقوة على المادة الردية وان
كان رديا يدل على عجز القوة والهلاك وكل بحران يكون في الايام الباحورية كان ارجى وما كان في غيرها يدل على
رداءة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة في غاية الرداءة والطبيعة متحيرة متوحشة مضطربة لثقل
المادة ورداءتها والذي في الامراض السليمة يكون البحران في يومه لان الطبيعة غير مضطربة وفي الجملة
حركة البحران قبل وقته اما لرداءة المادة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة واما لعجز الطبيعة عن المقاومة
واما لامر خارجي يحرك المواد الطبيعية كالاعراض النفسانية الفادحة واما بسبب تحريك من المواد المسهل
في ضرورة واما بسبب تناول الطعوم او اشربة موذية غير مناسبة لحال المرض وكل يوم يتوقع فيه البحران
للنسخ فيحدث في ذلك اليوم علامة ردية فانها يدل على الهلاك واعلم ان في جملة ايام المرض ما كان يتوقع
فيه البحران يقال له الايام الباحورية وما كان منها يخبر عن البحران يقال له الايام المنذرة وما كان منها لا يتوقع
فيه البحران ولا ينذر بالبحران يقال لها الايام الواقعة في الوسط ويكون حركة البحرانات القوية الى اليوم الرابع
عشر ثم الى العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة البحرانات الى اليوم الاربعين ضعيفة قال بقراط اذا
جاوز الاربعين لا يعتد يوما فيه البحران اليوم الاول والثاني والثالث منها بحران الامراض الحادة واليوم
الرابع يوم البحران وينذر بحران اليوم السادس ان ظهرت فيه العلامات الردية وان ظهرت فيه العلامات الجيدة
فينذر بحران اليوم السابع واليوم الخامس يوم البحران ويقع فيه البحرانات الجيدة وفي اليوم السادس وقع
بحران يكون رديا خطرا واليوم السابع يوم البحران للنسخ ان وقع فيه البحران يكون جيدا وهو مثل اليوم السادس
واليوم الثامن لا يكون فيه البحران وان وقع فيه يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع يوم البحران وهو مثل
اليوم الثالث والخامس وهو منذر بالبحران في اليوم الحادي عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران وان وقع
فيه يكون في غاية الرداءة واليوم الحادي عشر يوم البحران وهو منذر بحران اليوم الرابع عشر واليوم الثاني
عشر بحرانه كبحران اليوم الثامن والعاشر واليوم الثالث عشر لا يتوقع فيه البحران ويمكن ان يقع فيه
بحرانا حسنا واليوم الرابع عشر يوم البحران وبعد اليوم السابع ليس يوما اشد بحرانا من الرابع عشر واليوم
الخامس عشر قلما يحدث فيه البحران وان حدث فيه لا يكون حسنا واليوم السادس عشر لا يكون فيه البحران

واليوم السابع عشر يوم البحران ومثله الحادي والعشرين واليوم الثامن عشر يوم ليس فيه بحران وان كان
فيه يكون رديا واليوم التاسع عشر قلما يحدث فيه البحران ولو حدث يكون رديا واليوم العشرون يوم البحران
وبعد اليوم الرابع ليس يوم اقوى بحرانا من هذا اليوم واليوم الحادي والعشرين يوم البحران ولكن في الوضع
يكون اقوى واشد من اليوم الحادي والعشرين وفي الثاني والعشرين وفي الثالث والعشرين لا يحدث البحران
واليوم الرابع والعشرون يوم البحران وليس بعد العشرين يوم في قوة هذا اليوم في البحران والخامس والعشرون
خال عن جميع البحرانات والسادس والعشرون ليس فيه بحران والسابع والعشرون يوم البحران والثامن والعشرون
خال عن البحران والتاسع والعشرون ليس يوم البحران والثلثون خال عن البحران وان وقع فيه يمكن ان يكون
حسنا والحادي والثلثون يوم البحران والثاني والثلثون ليس فيه بحران والثالث والثلثون كذلك والرابع والثلثون
يوم البحران وكل بحران يقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا جدا والخامس والثلثون والسادس والثلثون ليس فيهما
بحران والسابع والثلثون يوم البحران والثامن والثلثون والتاسع والثلثون ليس فيهما بحران والاربعون فيه
بحران واعلم ان البحران في الامراض المزمنة بعضها يكون في ثلثة اشهر وبعضها يكون في سبعة اشهر وبعضها
في سنة وبعضها في سبع سنين وبعضها في اربع عشر سنة وبعضها في احدى وعشرين سنة واذا ظهرت
علامات البحران ولم يكن بحران ولا في يوم باحوري فهو كما قال بقراط انه يدل اما على تعذر البحران واما على الموت
واعلم ان جودة البحران يدل على استيلاء الطبيعة ورداءة البحران يدل على غلبة المادة وعجز الطبيعة قال
الشيخ الرئيس كم رأينا من علامات هائلة من سبات وسقوط نبض وعرق بارد تداركه بعد ساعات البحران
تام جيد لان الطبيعة في اثنا لما اعرضت عن جميع افعالها وشغلت بكليتها بالمرض مرقت جميع القوى اليه
صرعته ودفعته واذا ظهرت في البحران الجيد علامات ردية فذلك ارداء يدل على الموت مثل اليوم السابع والرابع
عشر واذا صار النبض في يوم البحران سريعا شديد الموجية ويحدث تحت الجبهة نزالة وسخونة في الجلد
فوق ما كان وانتفاخ العروق ويكون القارورة اصفر واحمر فهذا يدل على بحران يكون بالعرق واذا كان النبض
غليظا سريعا ويجد العليل في الرأس ثقلا وتدلهم العين ضيالات وبريقا وحمرة وحكة في الانف ووجعا
في العروق وسيلانا في الراس فانتظر الرعاف واذا رأيت في الشفة اختلاجا وتخيل المريض الظلمة والغشاوة
وسقوط اللون فانتظر القيء فاذا رأيت ثقلا في المثانة واحتباسا في البراز وحسا في الطبيعة وقلة النوم
وقل جلاء البدن فانتظر الادرار واذا رأيت حصر البول ومغصا يجده العليل في جميع البطن وثقلا في
اسفل البطن وقراقرا وانتفاخا وفقدان علامات القيء وكثرة انصباغ البول من قبل بحيله اكثر من
العادة فانتظر الاسهال الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة قال بقراط صحة

ما كل سرض

في كل مرض علامة جيدة وكذلك الشهوة للطعام وضدها كل علامة ردية اذا كان المريض لا يستلقي ويقل ان ينام
على اضلاعه ويقعد على الالتفات من جانب الى جانب آخر بالسهولة وينام على الهيئة التي كان ينام عليها في حال الصحة
كان جميع ذلك علامات محمودة ويدل على قوة الطبيعة واذا كانت تنفسه طبيعيا وبنفسه منظما قويا كان دليلا
جيدا واذا كان لا يجيء في المرض ويختلط ولا يتغير ذلك في مرضه كان دليلا على قوة الطبيعة واذا كان نظره والتفاته
الى الاشياء كنظر الاصحاء بعد النوم ويكون نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه واذا كان لون وجهه
وهيئته على الحالة الطبيعية يكون دليلا محمودا واذا كان جميع بدنه على التساوي لا يكون عضوا احر وابرد
على ان احشائه واعضائه خالية عن الورم والنافض في حمى المحرقة والمطبقة دليل على نقاء العروق من الاخلاط
الفاسدة واذا ظهرت في الامراض الصفراوية بثرات في الشفة يدل على السلامة وظهور الرعاف والاسهال والادرار
والعرق والقيء في الايام الباحورية علامة جيدة والخفة بعد الاستفراغ اي استفراغ كان علامة جيدة وقوة
النبض وانتظامه والاستمرار عقيب الاستفراغ من العلامات الجيدة فانه يدل على انقلاع المادة وثبات القوة مع العلامات
الردية علامة جيدة والهيئة الطبيعية مع صحة القوة يدل على عافية عاجلة ومع ضعف القوة يدل على
بطؤ العافية الاطلاع الطبيعية علامة جيدة حسن الخلق وقلة الضجر علامة محمودة النوم في الليل والتيقظ في
النهار علامة جيدة احتمال الاحوال الحالية الغريبة بسهولة علامة حسنة سرعة النضج علامة جيدة والله
الباب الرابع والعشرون في العلامات الردية اذا كانت الحرارة والقوة ضعيفة والصلاح شديدا
لا ينقلع فالمرض قتال انتصاب الاوردة الصغار والكبار في الجبهة والترقوة دليل ردي علامة عند الاسباب
السهر والجوع والاسهال علامة ردية سيلان الدموع من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا سال من عين
واحدة كراهة الضوء والبرق علامة ردية حب الظلمة في الحمى الحادة علامة الموت تصغر الاذن في الحمى الحادة
والهرب عن الاصوات علامة ردية تحدد الانف ولطا الصدغين وبرد الاذنين علامة ردية كمودة لون الوجه
واسوداده وانطفاؤه واغبراره خصوصا كاغبرار الحلقي المدفوف علامات موت عاجل مرض الصحيح الثقيل
المرض خطر اصفرار اللون بغتة علامة ردية وشرها الاسوداد كمودة بياض العين علامة ردية تصغر
احدى العينين في الامراض الحادة والرسام علامة ردية ظلمة البصر بغتة علامة مهلكة اختلاط العقل في
الامراض الحادة علامة ردية النقل الواقع الى شيء ولمسه من غير حركة طرف علامة ردية انتفاخ الجفن في النوم
من غير عادة علامة ردية التواء الانف في الامراض الحادة دليل على قرب الموت تنفس الماء الاصفر من الانف
في الحميات الحادة علامة الموت لحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية وجع الاذن في
الحمى الحادة مخاطرة صرير الاسنان في الحميات الحادة دليل ردي اسوداد اللسان ويبس الفم والتخريس في الامراض الحادة

علامة ردية نتن الانف في الامراض دليل الموت عاجل التواتر الشفة في الامراض الحادة علامة ردية خشونة
اللسان علامة ردية حدوث الخناق لا في يوم باحورى علامة الموت عسر البلع وحدوث الذبحة في الامراض
الحادة دليل موت الفواق في الامراض الحادة خصوصا بعد الاسهال منذر بالهلاك النفس البارد في الامراض الحادة
منذر بموت الغريزية الاستلقاء على القفا لا على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض يتحول في فراشه
يمينا ويسارا دليل ردي الاعراض عن الناس والاقبال على الحائط دليل ردي الميل الى النوم على البطن من
غير عادة دليل ردي تقلص الانثيين والذكر يدل على موت الغريزية برد الاطراف مع حرارة الحشا علامة ردية
الثبات مع ضعف النبض دليل ردي لقط الزئبر من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة سكونا
تاما من غير سبب ظاهر يدل على قرب الموت الوجع الشديد في الاحشاء في الحميات الحادة دليل ردي سكوت
ردي كثرة الكلام من السكينة ردي الهذيان في الامراض الحادة مع السكوت والنقار دليل على الموت كثرة التحلل
والقلق في غير يوم باحوري دليل ردي ضيق النفس واختلاط العقل في ذات الرية دليل ردي توثب العليل
وجلوسه في كل ساعة دليل ردي كثرة الخوف من الموت خطر الرعشة في الامراض الحادة دليل ردي كون
الاذنين يبردان دليل قرب الموت ذهاب الشهوة خصوصا في الامراض المزمنة دليل ردي ذهاب العطش في الحميات
الحادة دليل ردي خصوصا مع سواد اللسان اليرقان قبل السابع والتشنج ردي الاذان يتبعه ادرار او اسهال
اورام المغابن والاطراف في الحميات الحادة دليل ردي البثور الحديثة السوداء اللون في الحميات الحادة ردي
الكثير المعاودة في الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل على الهلاك الاستفراغات الضعيفة من رعاف او اسهال او عرق
وادرار في الايام الباحورية دليل ردي النبض النملي والمنشاري والدودي والموجي الشديد القوي ردي النبض
المختلف الذي فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة دليل ردي الرعاف الكثير المفرط الذي لا يعقبه خفة
دليل ردي الرعاف القليل الاسود في الحميات الحادة دليل عسر البحران العطاس في اول المرض ردي جدا التعقيب
شرب المسهل الاختلاف مع الرسوبة دليل ردي اختلاف الوان البراز دليل ردي اذا كان في البراز مثل قشور
الارز يكون علامة مهلكة القيء الكراثي علامة ردية القيء الزنجاري علامة مهلكة عدم الرسوب والنضج في البول
يدل على الهلاك البول الذي يبال مرة كثيرة ومرة قليلا في الحميات الحادة دليل ردي البول الرقيق القوام
مع دوام العطش دليل ردي البول الغليظ الكدر الذي لا يرسب فيه شيء ولا يصفو دليل ردي اذا كان في البول
دقيقا في الامراض الحادة البول الرقيق الابيض في السرسام دليل الموت البول الابيض في الامراض الحادة
دليل ردي اذا كان البول رقيقا في الامراض الحادة وغلظ وكدر مع بياضه يدل على تشنج وموت عاجل البول
الاسود في الامراض الحادة دليل ردي الرسوب المختلف الغمام واللون ردي اجتماع القيء والمغص واختلاط
العقل

العقل في الحميات الحادة علامة قتالة سيما بعد الخلاص واحتراق البطن مع العطش دليل الموت صرير
مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان مع حرقة ولذع والم محرق في القطن وخفقان وغشي
علامة الموت عرق الجبين اذا كان باردا مع صفرة الاظفار وخضرتها علامة موت قريب النفس المتواتر و
الغشي في الامراض الحادة دليل قرب الموت قال بقراط القضية في الامراض الحادة ليست تكون على غاية
الثقة وفي اس الطبيعة عجايب **الباب الخامس والعشرون** في الانذار بالحوادث المتقدمة الوسواس
منذر بالجنون والكابوس والدوار منذران بالصرع والسكتة الاختلاج الكثير في جميع البدن منذر بالتشنج
والسكتة وكذلك كدورة الحواس وضعف الحركة مع الامتلاء الخدر الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه منذر
باللقوة حمرة الوجه والعين مع سيلان الدموع ونفرة العين عن الضوء منذر بالبرسام الصداع الكثير والطنين
من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس والجنون سوء الفكر منذر بالماليخوليا احمرار الوجه مع الكمودة والغلظ
منذر بالجذام ثقل البدن وكلاله مع دوران العروق منذر بالسكتة والفالج تهيج الاجفان والوجه منذر
بالاستسقاء نتن البراز والبول منذر بالحميات العفنية سقوط شهوة الطعام او زيادته منذر بمرض تغير
العادات الطبيعية كالبول والبراز وشهوة الجماع والنوم والعرق العفن الطبيعي كورم البواسير والقيء والطمث
والرعاف منذر بالامراض ودوام الصداع والشقيقة منذر بالانتشار نزول الماء في العين تخيل العين قدام
الوجه كالبق والذباب والشعر يدل ايضا على نزول الماء الثقل والوجع في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد
الثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى الاسهال الذريع المحرق
المتعود منذر بالسحج سقوط الشهوة مع القيء والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج للكائن في المقعدة
بغير ديابة منذر بالبواسير كثرة الوساوس والطمع منذر بذبيلة تحدث الغوائل الكثير منذر بالبرص الاسود
والبهق الابيض منذر بالبرص الابيض الطمث للحوامل في اوقاته منذر بالاسقاط وكذا حزا لهم وذبول
بياض البراز منذر باليرقان حرارة الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل تزعزع الراس من ضربة
او سقطة منذر بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بذات الرية والسل كثرة العرق من غير استعمال الحركة
والرياضة منذر بسقوط القوة العرق المنتن منذر بالحميات العفنية البول المنتن منذر بعفونة الاخلاط
سقوط الشهوة مع القراقر في البطن منذر بالقولنج كثرة شهوة الجماع منذر بعفونة المعدة وانصباب
الصفراء اليها حرقة البول منذر بحرقة المثانة **الباب السادس والعشرون** في الانتقال من علة
الى علة اخرى اذا حدث في الحميات صمم ثم حدث لها اسهال صفراوي يزول عنه الصمم الرمد يزول بالاختلاف
الصفراوي اذا حدث بصاحب الاسهال صمم يزول عنه الاسهال اذا حدث لصاحب الاستسقاء التي اسهال

مادة بلغمي يتعلل الاستسقاء صاحب التشنج الرطب اذا حدث به الحمى يزول التشنج عنه اذا حدث بصاحب الصرع
ربع يزول الصرع عنه اذا حدث لصاحب الجنون والوسواس بواسير يتخلص من الجنون اذا حدث بصاحب الخناق
والذبحة حمرة في الصدر وورم ينتقل عنه الخناق والذبحة اذا حدث لصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين
يزول عنه السعال اذا حدث لصاحب داء الثعلب الدوالي ينتقل عنه داء الثعلب اذا حدث بصاحب الفواق الامتلائي
عطاس ينتقل عنه الفواق **الباب السابع والعشرون** في تدبير الناقهين من الامراض وهو تدبير متوسط
بين تدبير الاصحاء والمرضى لانهم في حالة متوسطة بين الصحة والمرض واول ما يجب في تدبيرهم ان تتفقد
امرهم لئلا يكون في ابدانهم بقية مادة فيجلب ذلك عودة من المرض ويكون العودة والنكس اصعب من المرض
الاول لان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفة منهوكة قليلة الدم لتحلل الكثير بالحمى وللحرارة الغريبة واحتراق
الدم بها ولقلة الغذاء ولطافة فالحرارة الغريزية لهذه الاسباب ضعيفة في ابدانهم فاذا ورد عليهم مرض
آخر يكون في غاية الخطورة وقرب التلف والعطب فينبغي ان يصرف العناية بتفقد امر النبض والقارورة و
ان كان في النبض سرعة وفي القارورة صبغ او غلظ او في الفم مرارة وعطش وفي الراس ثقل وصداع او في
البدن تكسر او اعياء او برد يعرق عرقا كثيرا في وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد في
قلبا وخبث نفس وقلة نشاط فاعلم ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقية فليبادر بحسم التدبير
والتوزيع وليحذر من المطلقات القوية والاستفراغات العنيفة فالحذر من ضعف قوة الناقه وقلة احتمال
المطلقات القوية والتدبير البالغ في اللطافة فاذا ايقنت بنقاء بدنه وخلو عروقه من بقية المواد الحادة
فليكن تدبيرك اياه تدبير المرضى من تلطيف الغذاء والاطعمة والشعير والمزورات حتى تنقضي ثلاثة ايام من
حادث مرضه ليأمن عودة المرض ثم ينتقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج والتودة ويعطى في اول اليوم
الرابع من انقضاء المرض رقاب الفراريج وفي الخامس رقابها واجنحتها وفي السادس ذلك مع افخاذها وفي
السابع ذلك مع صدورها ثم ينتقل الى لحوم الفراريج والجداء ورقابها ثم ينتقل الى لحومها قليلا قليلا وليحذر
الناقه من التملي من الغذاء لان حرارته لا تقوى على هضم الكثير فيحدث له عودة من المرض وليحذر ايضا
من المصابرة على الجوع والعطش مما يضعف حرارتهم الغريزية ويخرج امزجتهم ويسقط شهوتهم وليحذر
ايضا من تناول الاشربة المسخنة فان ذلك يؤدي الى الرتيل والرق فاذا وجدت فيهم قوة وحركة ونشاط
فادخلهم الحمام المعتدل الفاتر الماء البيت الاوسط منه اذا لم يكن هناك حرارة قوية ولا يطل المكث فيه وليحذر
ايضا من الغم والفزع والفرح المفرط والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والفكر الكثير والغضب والسهر
والبحث والمطالعة وقراءة الكتب فان ذلك كله مما يخرج امزجتهم ويحلل من جواهر ابدانهم ولا يزال معتدلا

كثيرا والمباشرة للجماع ينبغي ان يجتنبوها كل الاجتناب الى ان تكمل صحتهم لان المباشرة تستفرغ من البدن افضل المواد
واجودها وتضعف القوة لذلك واذا رأيت الناقه يشتهي الغذاء ويتناوله ولا يتزيد بدنه فاعلم انه يحتاج الى
تنقية فليتبع طبيعته واسهالها برفق فيلين لا غاية له مثل مطبوخ الفواكه ونقيع التمر هندي مع الترنجبين والشيرخشت
او اسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع مثقال من قرص الطباشير
الملين والغذاء مزورة من الاسفاناخ والقرع والبقلة اليمانية او القطف او من الماش المقشر وما شابه ذلك
واذا رأيت الناقه بعد الاستفراغ لا يهضم الغذاء جيدا وطبيعته غير محتبسة ولا يتزيد بدنه فاعلم انه تناول
من الغذاء فوق ما يحتمله الطبيعة فينبغي ان يقلل من غذائه ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السفرجلي
وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع الفراريج وكذلك اذا رأيت الناقه يعرق
عرقا كثيرا فاعلم انه يحظى من الغذاء اكثر مما يحتمله البدن والطبيعة وتدبيره تقليل الغذاء وتناول الكمون
السفرجلي فانه نافع له هذا ما حضرنا من تدبير الناقهين ومعالجتهم تمت المقالة الثانية **المقالة الثالثة**
في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة من مائة وستة ابواب **الباب الاول** في كيفية الاورام والبثور
الفلغموني في خاصة الورم غلظ وانتفاخ تحدث في الاعضاء بسبب انصباب مادة غليظة وتراكمها والبثور
من جنس الاورام الا انها صغار وسبب حدوث جميع الاورام اما كثرة المواد او قوة العضو الدافع او ضعف
العضو القابل او سعة المجاري التي تكون بين العضو الدافع والعضو المندفع اليه او ضعف القوة الهاضمة
التي في العضو حتى لا تهضم فيجتمع بذلك السبب الفضلة وتتزايد يسيرا يسيرا وهذا في الاورام البارزة وقد تكون
بسبب سقطة او ضربة تصيب العضو فيشتد الوجع والحرارة وهي تجذب الاخلاط اليه ويرسل الطبيعة الدم
اليه ايضا اصلاحا لشأنها فيرم العضو وكل ورم وبثرة اما حار او غير حار والورم الحار حدوثه يكون اما من دم
او من صفراء والدم اما جيد او ردي فالورم الحار الحادث من الدم يسمى فلغمونيا والورم الحار الحادث من الصفراء
يسمى حمرة والفلغموني اما يكون من الدم المحمود واما يكون عن الدم الردي الى سل والفرق بينهما ان الحادث
عن الدم المحمود الغليظ يكون اخف الالم وبلا وسخ **علامة الفلغموني** مطلق الحمى الحادة والعطش والتهيج
والكرب والانتفاخ والحمرة وموافقة اليد وشدة الضربان ان كان الفلغموني الشرايين **علاجه** ان يبدأ
باستفراغ البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك العضو اعني ان كان الورم في الراس يفصد القيفال وان كان في
دون الراس فالاكحل وان كان في الرجل والفخذ فيفصد الباسليق من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة
والواجب والسن والوقت الحاضر من الهواء والعادة ويجذب الدم الى خلاف بوضع المحاجم وليطف الغداء ثم
يوضع في الابتداء اذا كانت المادة في الانصباب الاشياء المبردة الرادعة القابضة ليقوي العضو ويطلى الغاية

كثيرا

ويفتق الجاري ويمنع من السيلان والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة الرطبة وماء الورد وماء عنب الثعلب وماء الفوفل والطين الارمني وشياف ماميثا وجرادة القرع وماء الخس والطحلب وبزر قطونا المنقوع بماء الورد ويضمد بهذا الضماد فانه نافع ويمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري ويغلظ المادة صفته
فوفل وطين ارمني واقاقيا وصندل احمر وابيض وشياف ماميثا من كل واحد ثلثة دراهم يدق ناعما وينخل بحريرة ويخلط بماء الخس وبماء حي العالم ويضمد بهذا اذا لم يكن الوجع شديدا ولا المادة مندفعة من الاعضاء الرئيسة لان شدة الوجع يدل على كثرة الانصباب والادوية الرادعة لا تقوى عند ذلك على الردع وتزيد الالم لما فيها من زيادة شدة علاجه في تلك الحال ان يطلى الرادع فوق موضع الورم ليمنع المواد عن الانصباب واذا كان بعد ثلثة ايام او اربعة عندما يزداد حجم الورم فينبغي ان يخلط مع الاشياء الرادعة الاشياء المحللة مثل البابونج والخطمي ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب ويزداد في المحللات قليلا قليلا الى ان ينتهي الورم واذا انقطع انصباب المادة علاجه ان يخلط مع الرادعات المحللة متساوية في المقدار والقوة واذا كان الوجع شديدا في اول الامر فلا يطيقه العليل فلا تعالجه بالاشياء المبردة القوية التبريد من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشياء التي معها قبض واما اكالعيرطي المتخذ من الشمع ودهن الورد مبردة بالثلج ان كان الزمان صيفا وان كان الزمان شتاء فينبغي ان يكون فاترة العليل من تناول الحلاوى والحماح والتراب واسقه كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود خمسة عشر عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويخلط من ماء الرمانين الحلو والحامض من كل واحد خمسة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او شراب السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع لبن البقلة ثلث اواق وان كان سوء الحال فاسقه من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحرارة قوية وان كانت الحرارة ضعيفة والمطلق فمثل المزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخها كما ذكرنا حرقته من دم ردي فاسد والحرارة الغريزية ضعيفة فلا تعالجه بالمبردات وتقوى الحرارة الغريزية فانها تعين الادوية سريعا بل عالجه بالمنضجات التي معها تحليل مثل لب الخبز مع دقيق الشعير مطبوخا بماء ودهن بنفسج او دهن خيري وانطل على الورم الماء المغلي فيه الحلبة وبزر الكتان واصل الخطمي مع دهن الزيت الغسيل او بطبيخ التين الابيض الطبيخ الحلو ويخرج سرجه ويحج به بزر المرو وبزر الكتان والحلبة ويضمد به او يؤخذ برساوشان ودقيق حلبة ونوقاطب وبزر الكتان والحلبة واصل السوسن الاسمانجوني ويطبخ الجميع بالماء ودهن الزيت والبصل المطبوخ مع دهن الخيري او دهن الزيت اذا ضمد به الورم انضجه فاذا نضج الورم وجمع ولم ينفتح فعلاجه البط والشق والردي من الفلغموني فعلاجه لا يلتفت الى

الاخلاط ولا الى جمع المدة لعظم الورم وخبث المادة وردائتها حتى يتخطى العروق والشرايين ويتصعد الانبساط والانقباض لترويح الحرارة الغريزية فتحمى الحرارة عند ذلك وتنطفي وتحرق من ذلك ميت العضو وناحيتها حتى يتقرح ما حوله وتتأكل الاكال الخبيثة ويسمى باليونانية سفاقلوس علاجه القطع لبا يحول بوايقه ومتى لم يجد الحرارة الغريزية فيه ولم يفسد العضو فسادا تاما وتعالجه هذه العلة فانفعاله علاجه استفراغ ذلك الورم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغاير العميق ويطلى بعد ذلك بما يشبه العفونة مثل دقيق الكرسنة والماء ورد والسكنجبين الساذج واعلم ان استعمال الادوية القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الآخر ردي فاصل منه ما امكن لان التبريد القوي في الاول يكثف الجلد ويغلظ المادة فيحبس منها القليل والقليل القوي في الآخر يحدث الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن ويحلل اللطيف ويحجر الكثيف ومما يكون حدوثه من اسباب بادية كالضربة والسقطة والجراحة فان كان البدن نقيا من الاخلاط الردية علاجه بالاشياء المضرة وهو ان تعرق بالدهن الفاتر ويضمد الموضع بدقيق الشعير والحلبة وبزر الكتان والبزر والخطمي ويصب عليه الماء الفاتر مع الدهن وان لم يكن نقيا فعلاجه اولا تنقية البدن بالفصد وامالة المادة عن العضو الوارم ثم بما ذكرناه من الاشياء المضرة وان اجتمع في موضع الورم شيء من الدم والمدة علاجه الشق والبط مع عيني توقف ولا تخف من انصباب المادة الا ان يكون البدن ممتليا فانه مع ذلك يحذر فيه الشق والبط

الباب الثاني في الحمرة الحمرة هي الورم الصفراوي وحدوثه يكون من المرار الاصفر وحده والفرق بينها وبين الفلغموني هو ان الحمرة اظهر حمرة وانصع والفلغموني مع حمرة وسواد علامته ان يكون شرقا براقا لونها ويبطل الحمرة عنها عند الجس فيبيض كانها بسبب لطف المادة ويعود حمرتها بسرعة ويكون في سطح الجلد غير غايصة وخفة الوجع وشدة الالتهاب والحرق وتلهب وتسعى سريعا ويكون معه الحمى والقلق والتحليل لطف المادة واكثر ما يعرض الحمرة يعرض في الوجه وربما كان مع الصداع رقيق حاد علاج الخالص من الحمرة ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع جرادة القرع ويضمد الموضع بالاشياء المبردة المطفئة مثل عصارة جرادة القرع والطحلب وماء حي العالم وماء الخس وماء لسان الحمل وتليين الطبيعة بطبيخ هذه صفته سنا مكي اهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا اجاص جبلي مثقال عددا بزر الهندبا ثلثة دراهم بنفسج ونيلوفر من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يعود الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب سحرا ويصبر الى آخر النهار

حتى يستفرغ مقدارا صالحا ثم يغذى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والبنفسج فان لم يوجد او ثلثة ثم ان بقيت من المادة بقية فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض والترنجبين وان كان مع الحمرة زايد الحم فبادر الى الفصد اذا لم يكن مانع من الفصد كالضعف وسن الشيخوخة والصبي ويستفرغ من الدم مقدار الواجب وتليين الطبيعة بطبيخ الفواكه ويطلي على الاعضاء الوارمة في اول الامر كما ذكرنا في الفلغموني الباب الثالث في النملة النملة بثور صفراوية وتثرب وتسعى كما تسعى النملة وتسعى ويتصل بعضها ببعض وتتسع حتى يأخذ مواضع كثيرة يسيرا يسيرا ومعها التهاب واحتراق شديد وربما يكون حمى وعطش شديد وربما تقرحت وربما اكلت ولون النملة مايل الى الصفرة وهي في اكثر الامر ستعرضة الاصل وسببها مادة صفراوية لطيفة حادة تخرج من افواه العروق الرقاق ولا تحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرون عددا ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين او من ملوس الخيار شنبر او يؤخذ من الاهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص والشيرخشت والترنجبين المقوى بالسقمونيا ويشرب ثم يستعمل الاطلية المبردة المجففة ويجتنب في اطليتها المرطبات لانها تزيد ويطلى مثل عنب الثعلب الى انه فيه تجفيفا او لسان الحمل والعليق والعدس والاقاقيا والصندل والحضض بماء الهندبا وماء عصا الراعي لان القروح يحتاج الى ما يجففها لما فيه من الرطوبة ويحرك محالة السبب المحدث لها او يؤخذ طين ارمني وطين قيموليا من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاقاقيا والصندل من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل وماء بقلة الحمقاء اما النوع الآكالة منها فعلاجه بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا والورد المطحون ويطلى وان تمادت وازمنت ولا ينجع فيها بعض الادوية فعلاجه ان يطلى بالترياق المعروف بالفاروقي وطلاء البزر وهذه صفة ترياق الفاروقي يؤخذ عفص اخضر وكندر من كل واحد ثمانية دراهم شب يماني تر من كل واحد اربعة دراهم قلقديس درهم زراوند اثنى عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورد ويطلى صفته دواء آخر ينفع النملة وساير القروح الردية التي تحتاج الى التجفيف عفص منقع في سماق ومرداسنج وقرن الضان غيير جلنار زراوند طويل تنبل يدق الجميع ناعما ويلقى عليه دهن مذاب مع شمع ابيض مذاب من كل واحد مقدار ما يخلط به الادوية ويستعمل الباب الرابع في الداحس وهو خراج صغار كالجاورس يبتدئ في الرؤوس الاصابع مع ضربان وربما يكون معها ورم وسيلان مدة وصديد ويأخذ

حكة كالجرب ومادتها مادة النملة بعينها وربما يخالطها شيء من البلغم علاجه الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة فالغذاء مزورة الاجاص الجبلي والتمر الهندي او الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع والرطبة وباقي علاجه كعلاج النملة الباب الخامس في الجمرة بالجيم صفات مفرطة شديدة الحمرة كالجمر وتحرق في الحمى ومنها ما شديد كالحريق النار وربما يكون معها حمى شديدة والتهاب وجفوف الريق والعطش الشديد والكرب واللهيب وسببها صفراء غليظة شديدة الحرارة والردائة يخالطها دم رقيق حاد وهي بمنزلة الحمرة واذا كانت كثيرة هايلة بعرض منها الغشي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالسقمونيا وربما يحتاج بالجمرة الى شرط عميق ليخرج الدم الردي المحتقن فيها وباقي علاجها كعلاج النملة والحمرة ولكن ينبغي ان لا يكون طليها ما هو شديد الردع والتبريد كما في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظة ولا يحتمل البرد رجوع قليل منها الى الباطن فكيف اذا كان كثيرا لان في تلك المادة ردائة سمية ولا ينبغي ان يعالج بادوية فيها قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغي ان يعالج في الابتداء وعند التزيد ولا عند سكون الالتهاب والحدة بالمحللات لانها تزيد في المادة بل يجب ان يعالج بالادوية المجففة التي معها تبريد غير قوي وتحليل مانع دفع وركبح كماء الحلو والعدس ومن خاص ما يعالج به النار ان يصب درهم الحز على الطبخ حتى يغلي ويذر عليه الكبا ويطلى ويغتم الاطباء بركة في معالجته الطلاء بالوردي والطين والكافور الباب السادس في النار الفارسية هي بثور تخرج وتبادر بسرعة الى ان تصير كالجرب ومنها لهب واحتراق وحكة وتنفيط وفي جوفها ماء رقيق وحيث تكون في البدن منها خطوط حمراء وطاووسية مثل لهيب النار وهي قريبة من الحمرة بالجيم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المز مع ثلث اواق ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى ظاهرة والمزورة الماش مع الاسفاناخ والقرع او مزورة الانبرباريس ولب اللوز والاسفاناخ وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخ الاهليلج او يسقى كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ كل غداة من الاجاص الاسود والاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ويطبخ مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرون درهما ويطبخ مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرون درهما ويشرب سحرا ويطلى بعد التنقية بالصندلين والفوفل وشياف ماميثا واسفيداج

الرصاص والطين الارمني من كل واحد نصف درهم ويحل ويجعل عليها الحنا او بماء حي العالم او بماء عصى الراعي او بماء الكزبرة الرطبة او بماء عنب الثعلب ومما ينفعه نفعا عاجلا ان يطلى الحضض والكافور ولعاب بزرقطونا وماء لسان الحمل او ثوخذ من العفص الاخضر الفج ومن الفوفل اجزاء سواء يدق ويعجن ويجعل الطلاء الثخين ويطلى وحوله عن تناول الطعام الكثير

الباب السابع في النفاطات وهي علل تفجيج احرفا مائية ترتفع من غليان الدم ورقته فيتحلل المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد وفيه ماء رقيق لا ينفذ لان الجلد الذي تحته اكثف من الذي فوقه بل يبقى نفاخات مائية والثاني دموية يحدث فاحدث الاول عنه الا انه فيه دم ينفتح من تحت علاجه تنقية البدن من الاخلاط الموجبة لها والفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن والواجب وان يشرب كل يوم جلابا مع الغافث منه اعداد والسكر الابيض عشرة دراهم والفانيذ العدسية وكل ما يغلظ الدم مثل شراب الكدر وهو المادي وشراب العناب وشراب الاجاص ورب التفاح ورب السفرجل من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم وينفعهم ماء الرمان او يطبخ العدس بالطباشير والقثاء وتتخذ به وفي الغليظ الجلد يجب ان يفقا بالابر ويسيل الماء والدم الذي فيه او الرقيق الجلد ربما ينفقا بنفسها ولا يحتاج الى الابر ويجب لا يهمل امره بل يفقا سريعا ويعصر ما فيها بالرفق قليلا قليلا فلا يخلو من امرين اما ان يبرا سريعا واما ان تتقرح فان تقرح يعالج بمرهم الاسفيداج او بمرهم المرداسنج

الباب الثامن

[margin: في الشرى] في الشرى وهو بثور صغار مسطحة كالنفاخات الى الحمرة ما هي حكاكة مكربة يحدث دفعة في اكثر الامر وقد يعرض ان يسيل عنها رطوبة وفي اكثر الامر يشتد ليلا وكثير منه وسببه بخار حار يثور في البدن دفعة اما من دم حاد او بلغم يتعفن فالدموي يكون احمر وحارا واكثر نوائبه وهيجانه نهارا والبلغمي اقل في جميع ذلك واستعداد البلغمي اكثر علاجه المبادرة الى الفصد بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر والهواء فان لم يبادر الى الفصد خيف عليه من الجرب لان الدم اذا رق واحتد يصير صفراء وحصوله يكون خارج العروق فيلزم منه الجرب ثم تنقية البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه الذي بالسقمونيا او بطبيخ الاهليلج الاصفر مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما من كل واحد عشرون درهما مع الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او شراب غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار او الكشكاب الساذج او ماء الرايب من ايها كان عشرة دراهم مع السكر الابيض والغذاء المطجن بالعدس والقثاء او مزورة من ماء الرمان الحامض وماء الحصرم مع لب القرع والاسفاناخ والقرع الرطب وينفعهم اقراص الكافور مثقال مع ماء الرايب عشرون مثقالا او يقتصر على البرد الكامل

الناقى

104

الناقى ويدلك بالخل والملح او بقشر البطيخ مطبوخا وينفع البدن بالخل والماورد ودهن الورد واما ما كان حارا ونحوه من بلغمي بورقي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يؤخذ من بزر الانيسون واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى بالسكر الابيض عشرة دراهم وينقى البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويمرخ البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

[margin] الباب التاسع في الماشرا والماشرا هو الورم الدموي الذي يظهر في الوجه والجبهة وربما يرتفع الى الراس ويعم الراس والوجه كلها سببه عفونة الدم وغليانه في العرق الاجوف الصاعد من الكبد فيرتقي الى الوجه بطريق الشعب التي تدخل في الراس علامته ظاهرة من الانتفاخ والحمرة والضربان الشديد والحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب والغثيان علاجه الفصد من القيفال ان لم يكن مانع من السن والضعف ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة فالواجب ان يسقى كل غداة جلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندي مع السكر الابيض والترنجبين ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها او بنقيع المشمش وبعض الصور والطلوع عليها سواك بالاشياء الرادعة القوية بالصندلين والفوفل والاقاقيا والماميثا لئلا ينقل المواد ويحقن بالحقن اللينة البسيطة عند المادة وفي الجملة يكون الطبيعة برفق وتركه ويبرد الراس والوجه بالصندل والماورد والكافور والغذاء ماء العدس ويسقى كل غداة بعد التنقية التامة وتخلية الراس بالعرق من الاخلاط المسقطة الفاسدة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد والكافور من كل واحد عشرة دراهم مع قرص الطباشير الملين مثقال او يشرب الترنج مع ماء الرمان الحامض عشرون درهما وماء البطيخ الهندي او لعاب بزر قطونا مهما كان عشرون درهما ولا يترك الطبيعة محتبسة الى البتة

[margin] الباب العاشر في الطاعون الطاعون كل ورم يكون في الاعضاء الغددية الليفية والحالبية وعلاماته حاسة واما غير حاسة وللناسة كالخصية والثدي واصول اللسان وما التي لا احتياج الا الى الغددي التي في الابط والاربية وصورته يكون من مادة سمية ردية تفسد العضو ويتغير لون ما يليه من الاعضاء وربما يترشح منه صديد ويحدث منه الحمى والغثيان والغشي والخفقان لوصول كيفيتها الردية الى القلب من طريق الشرايين فاذا اشتدت اعراضه يقتل ويشبه ان يكون الاولون يسمون الاورام القتالة طاعونا وفي الخبر انه عليه السلام قال الطاعون رجس انزل الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب ان يكون حدوث هذا الورم القتال في الاعضاء الضعيفة كالابط والاربية وخلف الاذن واردأها ما يحدث في الابط وخلف الاذن لقربها من الاعضاء الرئيسة واسلم الطواعين ما كان لونه احمر واخبثها ما كان اسود والذي الى الخضرة والسواد يقتل سريعا والطواعين اكثر حدوثها في الوباء وفي بلاد دنية علاجه ان لا ينقصد في هذه العلة البتة كما لا ينقصد السليم لئلا ينتشر المادة السمية في جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير الصواب ان يصرف ركن العناية الى امر القلب وتقويته وحفظه من وصول الكيفية السمية اليه ويسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض او شراب الاترج او النارنج او الليمو او السفرجل او التفاح او الرمان الحامض من ايها حضر عشرة دراهم مع

[margin] ما رايت

ورماد البهرامج وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم وبزر الورد والكافور والصندل ويجلس تحت الخيش المبلول بماء الورد ويلف بدنه بثوب صفيق لئلا يصل الهواء البارد الى بدنه ليكثف ويزيد غلظا وشرا ويستنشق الهواء البارد لئلا يحمى القلب ويتعرك بالعدسية والعناب والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع حواليه الثلج الكثير والجمد وورق الخلاف والقرع والبنفسج والورد والنيلوفر ويعصي له اي حوله ويوضع على الصدر الصندلان والورد المسحوق وماء الورد والثلج والكافور ونحو ذلك ولا ينبغي ان يوضع على الموضع الوارم طلاء بارد بل ينبغي ان يشرط ان امكن ويسيل ما فيه ان امكن ويغسل الموضع المشروط بالماء الحار ليكف التحليل ولا يترك لان يحور فيه فيزداد سمية فان احتيج الى وضع المحجمة عليه فيوضع ويمتص بلطف

[margin: يتردد] الباب الحادي عشر في الاكلة وهي فساد وتعفن يعرض للاعضاء بسبب منع الروح الحيواني او مانع اياه عن الوصول اليه والجامع للحيثيتين السموم الحارة والباردة المضادة بجوهرها للروح الفاسدة للاعضاء برداءة كيفيتها وحدتها فكذلك البثور والاورام والقروح الردية الساعية الخبيثة المادة السمية الجوهر المفسدة للروح المحرقة اياه المعفنة للاعضاء والسبب الذي يمنع الروح عن وصوله الى العضو اما ان يكون سدة خارجية عرضية مثل ان يشد الاعضاء شدا وثيقا فان مثل هذا الشد يمنع الروح الحيواني من الوصول الى العضو فيفسد العضو لاحتباس الروح الحيواني فيه واما ان يكون سدة بدنية داخلية مثل ورم عظيم غليظ المادة يسد منافذ الروح ومنافذه التي يجري فيها الروح الحيواني وربما عرض الاكلة عن التلحيم الكثير الحر والقرحة والبثرة السوداوية وللخضرة الردية المادة الكثيرة السمية ويبادر الى السعي والاتساع علامته اذا اخذ العضو بتوجيب نضارته ويتغير دخولي طريق التعفن ان يبادر الى الطلي بما يمنع العفونة ويبريها كالطين الارمني والطين المختوم والورد المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل فان لم ينفع ذلك فلا بد من الشرط الغائر وارسال العلق عليه ومص الحروق الصغار المقابلة له ليجري الدم الردي ويوضع على الموضع نفسه ما يمنع العفونة ونحوها مثل دقيق الكرسنة مع السكنجبين او دقيق الباقلا مع ... وينبغي ان يكون مسكنه بارحة تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ان كان الزمان صيفا ويقرب اليه الصندل والماورد والكافور الرباحي والرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر وورد التفاح والسفرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والعدس بماء الرمان الحامض او ماء الحصرم او الخل ويتحلل بالحنا والحنا ويقلعه الحجام ويضمد الموضع الاسود بالسمن والاطراف الحنا بالحنظل وعنب الثعلب يلقى فانه مع شيء من دهن البنفسج ودهن الورد ليكف العلة ولا سيما علامة وقوفها انها يستنقي ويليح فيقعد

جنـ

105

حينئذ بالسمن ومرهم الزنجار مع شيء يسير من الانزروت حتى يسقط السوداء ويبلغ الى اللحم الاحمر ثم يعالج بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رايت القرحة تتسع فعلاجه الكي بالنار وبالدواء الحاد واذا ظهر التعفن ولا ينجع الا بالقطع والابانة والخطر عظيم فينبغي ان يقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويجب ان يكوى ما يحيط بالقرحة من العضو الصحيح بعد ذلك لئلا يسري الفاسد الى العضو الصحيح المجاور خصوصا في الاعضاء الشريفة الرئيسة القبول للعفن بسبب حرارتها

الباب الثاني عشر في اورام المغابن وتحلبات اورام في المغابن وهي مثل الابط والاربيتين وخلف الاذنين لا من جنس الطواعين بل لدفع الاعضاء الرئيسة اليها فيقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وتخانتها وربما جلبت اليها قروح او اورام الحرك على الاطراف يجري اليها مواد فيكون في طريقها تلك اللحوم وينشب بها كمن به جرب او قروح على الرجلين او اليدين وربما كانت مع امتلاء البدن وربما لم يكن علاجه بخلاف علاج الاورام الاخر بان لا يستعمل فيه الرادعات والمبردات ولا يبدا فيها الا بالفصد والاستفراغ بالمليّنات الغير القوية ويتوقف حتى يستبين الحال فاذا كان على سبيل البحران الانتقالي من عضو رئيس فلا ينبغي ان يمنع عنه ويردع البتة بل يجذب الى ذلك العضو او عضو اخر باي حيلة امكنت ولو بالمحاجم وان كانت لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا يستعمل الرادعات اصلا لانه ترد الى الاعضاء الرئيسة بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والخطر في المرخيات هو ان المادة تميل اليه واذا كان البدن نقيا لا يخاف في استعمال المرخيات والمحللات ميل مادة اليه اذا كان الورم في لحم ضعيف غير المخالطة للثدي والخصية فلا يخاف من استعمال الروادع في الابتداء واذا رايت الورم مائلا الى الصلابة فليكن حيث كان ولا تبال واسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن التمر الهندي او الرمان من ايهما كان مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ومن الماء الجبلي ولا يترك الطبيعة محتبسة

[margin: يتردد] الباب الثالث عشر في الدبيلة الدبيلة ورم كثير الحجم وعلامته الطفى ودردي الزيت والزيبق وغير ذلك ويقلوها من المواد الغليظة الخبر النضيجة التي سببها سوء الهضم بضعف الحرارة الغريزية حتى ينقلب ان يجتمع مدة يحصل نقبة فيتحول فيه تلك الاجسام الغريبة علامته ان يكون تغيرها اقل بطاء زمانا من تغير المدة وهي تميل الى الصلابة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش بالحمص مع لب اللوز وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه الذي فيه التربد

والاهليلج الاصفر وتليين الطبيعة بالسنا المكي سبعة دراهم مع البنفسج اليابس واصل السوس والتربد او شاة
من كل واحد ثلثة دراهم ومن التربد المحكوك المرضوض درهمان والاهليلج الاصفر سبعة دراهم يطبخ الجميع وينقع
ويشرب ثم يلطف التدبير وان كان مع ضعف القوة فليلق الفراريج في المرق ويضمد الدبيلة بالادهان والمراهم
والاضمدة الملينة المنضجة ويوضع الباسليقون فاذا لان يشق برفق وينظف ما فيها برفق ويحشى بعده كل
بقطن عتيق حتى ينقيها بالتمام ثم يعالج بما ذكر في ادهان القروح ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة المنكوسة
وهو ان يكون بصلا من تحت الجلد ويكون غاير اعمق الغور قد يجمع بالجمع في العمق وهو في اكثر الامر فان لا ينضج
مادتها البتة فيكون سوداويه ولذع فاذا شق لم يخرج منه الاجسام الغريبة بل يخرج منه الدم القليل
علاج الدبيلة مع توقي وحذر من المسهلات القوية والاستقصاء في المعالجة والاسهال بان يستفرغ البدن
قليلا قليلا الباب الرابع عشر في الخرجات الخراج بالجملة من الدبيلات والاورام الحارة
وسببه مادة غليظة دفعتها الطبيعة فلم يمكن ان ينفذ في الجلد لغلظها ولا يستقر بها الا ردائتها فيتفرق
الاتصال لذلك لتفرقانها فيسكن في خلل ما فرقته وفي الاكثر يكون مبدؤه ... اذا كانت مادتها
حارة ويعقب الالم الذي يحوله بالحرارة والعفونة التي فيها ثم ينضج المدة ثم ينفجر وربما احتيج الى سنخ
كلما كان الخراج اشد ارتفاعا فهو اسرع نضجا لحرارة المادة ولطافتها وكان منها مستعرضا غايصا قليل
الحرارة بطيء النضج قليل الوجع ثقيل الحركة فهو اردا من ساير الخراجات علامة النضج شدة الوجع والاكرب
تمددا عند الحس علامة النضج سكون الوجع وان ينخفض تحت الاصابع عند الحس وليس كل عضو قابل لان
يحدث فيه الخراج فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج لضيق مكانها وغالطية ما فيها واخبثه ما كان
حادثا على الحالب العضل واشد ارتفاعه وجعا الابتداء فانه اذا بلغ المنتهى يعتبر وجعا اقل مما كان ابتدا
لان تفرق الاتصال يكون في الابتدا اشد فيكون الوجع كثيرا وعند ما يصير المادة مدة يسكن الوجع الشديد
والالتهاب ... حرارة المادة ويصيرها مدة نضجة علاجها في اول الامر الفصد واخراج الدم قبل القوة
بحسب الواجب ثم تنقية البدن واستفراغ المادة الحارة له وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغاريقون وقرن الماش مع لب
القرع واذا ظهر اثر النضج في القارورة فيستفرغ البدن من الخلط الموجب لهذه العلة كما علمت من قبل ولما كان
القوة لئلا يسقطها الوجع الشديد والانفجار دفعة واحدة فان كثيرا من الناس يموت عند الانفجار في
بسقوط القوة واما عند جمع المدة علاجه التضميد بالمنضجات وينبغي ان يكون حرارة المنضج قريبة من حرارة
البدن ويكون له تغرية ما ليس في السام ومع الحرارة اليه كبزر الكتان والكتان والحلبة والخطمي والحنطة المنقعة

والتين

والتين اليابس الحلو ودقاق الكندر والمشمش والمصطكي والزوفا والزبيب والحبة السائلة واذا استعمل
المنضجات ولم ينفع لكثافة الجلد وغلظ المادة وقلة الحرارة الغريزية فلا بد من الشق والبط ولا يعول
مع الادوية المقرحة والمنضجة لان الادوية المقرحة يمكن ان يسبق سلوكها النسيم والمنضجة تحرك الحرارة
الضعيفة وكلاهما يعينان على تعفن العضو وتصفح العضو احدث واشد خطرا منه ويجب ان يكون
البط والشق ذاهبا الى طول العصب في العضو ويوضع البط في اسفل موضع منه وارقه واشده قوة
فيلزم في الشق الخطوط الطبيعية من الاسرة الا في الخراج الواقع في الجبهة لان اسرة الجبهة اذا بطلت
فهلكا سقطت جلدة الجبهة على الوجه بل يجب ان يخالف الاسرة ويخرج ما فيه من دفعات ان كانت
كثيرة ثم ينظف ويبادر الى الصاق الجلد ثم يعالج بالمراهم المدملة الباب الخامس عشر في الدماميل
الدماميل بثور كبار وهي من جنس الخراجات ايضا علامتها حمرة اللون صنوبرية الشكل وسببها دم حار خالطه
رطوبة غليظة فاسدة وتولدها من رداءة الهضم ومن الحركات على الامتلاء والاكثار من تناول الحلاوي واللحوم
واردؤها ما كان غائرا لانها ينضج في زمان بعيد علاجها الفصد واخراج الدم بتقدير القوة ما الواجب
السن والوقت الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ونقيع المشمش وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرون عددا ومن القرطم ... والسكر الابيض
من كل واحد عشرة دراهم والغاريقون وقرن الماش مع الاسفاناخ ولب القرع وتترك الحلاوى والملاوى والجلة
ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغاريقون وقرن بعد التنقية
القرع كعندك ولب اللوز او حب الرمان ولب اللوز والاسفاناخ واما ظاهر الدماميل علاجها ان يوضع
عليه الرادعات الى ثلثة ايام وبعد ان يكون الجمع يوضع عليها بزرقطونا مع بياض البيض ومتى ثبت المادة
توضع عليها ما ينضج كبزر المرو ودقاق التين اليابس والتين مع الخردل محلولا بدهن السوسن والحنطة
الممضوغة جيدة لانضاجها والزبيب المدقوق بسويق او الكندر المدقوق بدقيق الشعير والتين والعسل
ودهن البزر ومن مجرباته الحسنة بزر الكتان ودقيق الحمص والخمير واكثرها لا يحتاج الى البط الا ما كان
منها عميقا ومستترا مفرطا وهذا الموضع ربما انفتح من ثلثة مواضع واكثرها ويفتح ان لا يعجل في
البط لانه كثيرا ما يؤول الى الخراج العظيم ومن كان يشكي خروج الدماميل فخلاصه الحمام الدايم وتقليل
الغذاء والرياضة المعتدلة والاسهال الادوية فاذا انفجرت وخرجت المدة فعلاجها بكثرة المراهم المنقية
والذرورات اللاحمة الباب السادس عشر في الورم الرخو المسمى باوذيما وهو ورم ليس فيه شيء من
الحرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت المادة ارق كانت الرخاوة اشد فالتطامن اكثر واذا غمز بالاصبع

يبقى موضع الغمز غايرا علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغاريقون مزورة الحمص ولب حب القرطم وبعد النضج التام يستفرغ البدن بحب
حب الايارج او بمعجون الخيار شنبر مع السنا وحقن من الاطرية الغليظة المولدة للبلغم كالسموك والالبان
ونحو ذلك وينبغي ان يضمد العضو بادوية من شأن ان يبرد ويحلل بمنزلة الخل والماء الذي طبخ مع شيء من
النطرون وان يكمد بالزيت والملح ويوضع عليها في الابتداء اسفنجة جديدة مغموسة في ماء وخل وان ...
الاسفنجة فبالصوف الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية طاهرة مبلولة بالسعوط والكرم فان كفى ذلك والا
شد بها وثق والا فيضمد بهذا الضماد نشتبي خمسة دراهم يعجن بخل ثقيف وماء ويضمد به العضو او يوخذ
... وسعد وصبر وزعفران ويضمد به الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى سقيروس سبب
هذا الورم اما بلغم غليظ يتحلل منه الرقيق ويتحجر منه الكثيف واما ورم حار قد استكثر فيه استعمال الاشياء
المبردة القابضة فصلبت المادة وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت الى العضو وتولدت فيه علامته انه لا
معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب شديدة التقدد والصلابة
وهو الذي لا برء له علاجه ان يستفرغ البدن من الخلط الغالب الفاعل لهذه العلة بان يسقى كل غداة جلابا من
اصل السوس والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغاريقون وقرن الماش ولب
حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السنا المكي سبعة
دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ويغلى مع السكر الاحمر خمسة
دراهم ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب ... ويحترز من تناول الاطعمة الغليظة
المولدة للسوداء كالعدس والارز ولحوم الثيران والقديد والباذنجان والكرنب ونحو ذلك ويطلى بالادوية المحللة
الملينة كمخ ساق البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الايل والثور والزبد مذابا مع الخل او يوضع عليه مرهم
الباسليقون او يوخذ مع المقل الازرق والاشق من كل واحد خمسة دراهم ومن الزنجفر ...
دراهم ومن شحم الاوز عشرة دراهم يحل المقل والاشق بالخل ويخلط مع باقي الادوية حتى يصير مرهما ويطلى به الورم
او يوخذ مع شحم الاسد والذئب وشحم الثعلب والضبع وشحوم الجوارح من الطيور ويذيب الجميع ويخلط معها المقل
والمقل والمصطكي ويطلى به وينبغي ان لا يستكثر من الحمام فيتحلل اللطيف ويبقى الكثيف او يضمد بهذا الضماد
فانه يحلل الاورام الصلبة يوخذ من المقل الازرق والاشق والقار وهو نوع من القطران من كل واحد عشرة
دراهم ويسحق في الهاون مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما
ويطلى به صفة ضماد آخر يحلل الاورام الصلبة بزر الكتان بزر المرو وبزر الخطمي من كل واحد عشرة دراهم

حلبه

حلبه خمسة دراهم تين ابيض عشرون عددا يلقى الجميع مع التين في الهاون حتى يختلط ويطلى به الورم وينفع ايضا ان
ينقع لذلك يوخذ من المقل والاشق والباوشير وشحم الاسد وشحم الايل ويدق في الهاون حتى يستوي ويطلى
الباب الثامن عشر في الورم الريحي منه ما يتولد من بخار يحلل يشبه التهيج ومنه ما يتولد من بخار تحتقن
ويسمى نفخة علامته ان يكون له مدافعة كالزق المنفوخ فيه فاذا غمز باليد يتغمز قليلا بالاصبع ويرجع سريعا
واذا ضرب باليد يسمع منه صوت اذا كان له فضا يجتمع فيه كالاحشاء والمعدة وما بين الاغشية المطيفة بالعظام
والريح يحتبس لكثافتها وغلظها وكثافة ما يحيط بها علاجها ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغاريقون ... الحمص والماش مع لب الزيت ويشرب كل
غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغاريقون ... ماء الحمص ولب حب القرطم وربما احتيج الى وضع محاجم من غير شرط عليه لينفش الريح
ويمسح العضو المعلول بدهن البابونج والسذاب او يوخذ من بزر الكرفس والانيسون والنانخواه من كل
واحد عشرة دراهم يغلى مع ستة من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف
رطل ويغلى برفق حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويمرخ به العضو الباب التاسع عشر في البلغ
السلعة ورم غليظ يتحرك مع اللحم حتى يمكن ان يقبض عليها وهي تختلف في العظم من الحمصة الى البطيخة
ولها كيس يحويها وتولدها يكون من البلغم الغليظ ويمكن ان يكون مع البلغم سوداء الا ان اكثر تولدها
من البلغم الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية وارجاء ... وشيرازية اعني انها تحوي على مثل
هذه الاشياء علاجه ان يسقى جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغاريقون
مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا رايت اثر النضج في القارورة فينبغي ان ينقى البدن من الاخلاط البلغمية
الغليظة لئلا يعظم ويتزيد بحب الايارج وحب الاصطماخيقون او بمعجون الخيار شنبر مع السنا او بطبيخ فيه
التربد ويلزم الموضع الاضمدة المحللة كمرهم الباسليقون فانها ربما حللت وزالت في الابتداء واما اذا كانت
شيرازية علاجها القطع والبط وكذلك اذا كانت عسلية واذا لم يمكن القطع والبط فليوضع عليها الادوية
الحادة المحرقة كالفربيون والزنجار وان كان ارجاء ... وليس ينفعها الادوية المحللة بل يحتاج الى
ادوية معفنة او القطع وان كانت شحمية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولا المعفنة ولا يدوى الا سوى
القطع والنزع ما فيها فاذا بطحت فيجب ان ينزع الكيس الذي يحويها بتمامه ولو بالصنارة فانه ان ترك ولو
كان قليلا منه عادت ومن العلاج النافع للشيرازية ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم مع المقل
والنورة والصابون الباب العشرون في الغدد منها طبيعية ومنها غير طبيعية واما غير الطبيعية

بجسم صلب متولد من البلغم الغليظ والسوداء وقد ينعقد بالبرد والفرق بينهما وبين السلع انها لا يتغير ولا غلاف لها كالسلع علاجه استفراغ البدن من هذين الخلطين وان يوضع عليها مرهم الدياخلون وحمى صاحبه من تناول الاطعمة الغليظة وكثيرا ما يكون على الكتف والجبهة وربما كفي في معالجتها ان يرضض ويقرع ويوضع عليها بعد الرض والقرع قطعة اسرب ثقيل يشد عليه وضعا اذا طلي تحته الاسرب بطلاء لا يشد شدا جيدا فانه يتحلل ويتلاشى ونوع من الغدد يكون صغيرا ويسمى توثيلا وكانه يختص بهذا الاسم ما كان يحدث خلق الاذن علاجه العلاج المذكور في باب اورام الغدد ومما يختص بالرماد الحلزون غير محرق ولا نظير لهذا الدواء في ازالته وايضا رماد بيض عرس بتقريطي ودهن سوسن نافع لهم وقد يعرض ايضا بثور غددية صغيرة علاجه غمزها وعصرها واخراج ما فيها وشد الاسرب الثقيل عليها

الباب الثاني والعشرون في العقد العقد اما ان يكون عصبية او لحمية وكلاهما عديمة في المواضع الخالية من اللحم كالبرقة والطول وما ذونهما وتتفرق عند الغمز عليها وربما كانت مع الم وربما كانت بلا الم علاجه ان يدق بخشب دقا جيدا حتى تتفرق ثم يشد عليها الخفض والاقاقيا والجلنار والصبر وغيرها السكك وان يوضع عليها قطعة اسرب ثقيل ويشد شدا وثيقا واذا كان معها وجع والم فينبغي ان يطلي بما طبخ فيه البابونج والاكليل والشبث والمرزنجوش والخطمي ويمرخ بالادهان المحللة مثل دهن البابونج والشبث والنرجس والنسرين ويحذر العليل من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والبلغم والخلية تحدث في جميع الاعضاء وعند المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر من يعرض بعد الجراحات واكثر ما يحدث في اصابع الرجل وفي الاسافل ويمنع المشي علاجه الترطيب بالادهان الفاترة والنطول والاغذاء وان مال الحال فان لم ينجع بهذا العلاج فعلاجه الشق واخراج ما فيها او يقرع باليد دائما ويلزم عليها الاسرب ان كانت الجثة لا يمكن ان يشق ويخرج وكثيرا ما يتشرط اذا لم يعالج

الباب الثاني والعشرون في السرطان السرطان ورم سوداوي يتولد عن السوداء المحترقة من مادة صفراوية او مادة فيها صفراء احترقت ليس من العكر فانه يكون مع وجع وحرقة وضربان وسرعة ازدياد لكثرة المادة علامته ان يبتدي بورم مثل اللوز او اصغر ثم يتزايد على مرور الايام مع صلابة شديدة وكمودة في اللون واستدارة في الشكل مع ادنى حرارة في الجسة واذا اخذ يكبر نظهر عليها عروق خضر يخضر شبيه بارجل السرطان ويكون له اصل وانغل في الجسم ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنها ما هو قليل الوجع ومنها ما هو متاد الى التقرح لانه من سوداء حادثة من حراقة الصفراء وهو شره ومنه ما هو لابث لا يتقرح وهو في الجملة داء عسر لا يطمع في برئه وانما يعالج الاخذ اغراضا منها منعه ان يزيد ومنعه من ان يتقرح ومداواة المتقرح منه وقد يتفق احيانا ان يبرا المبتدي من السرطان وبعض الاطباء يرى فيه القلع بالحديد اذا كان في عضو يمكن استيصاله وفي استعمال ذلك مخاطرة

لانه ربما كان في عضو فيه شرايين او عروق كبار فيحدث من ذلك النزف ويهلك العليل علاجه اذا كان حدث في الابتداء الفصد من العروق الموافقة للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ بقدر القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مرقة الحمص والماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فاستفرغ البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ولا تقتصر على استعمال الادوية المسهلة السوداء مرة او مرتين بل ينبغي ان يبالغ في تنقية البدن من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر الحركة لبرده ويبسه او اسهله من هذا الدواء فانه يستفرغ الاخلاط السوداوية والمرة المحترقة افتيمون درهم بسفايج واسطوخودس من كل واحد درهم ونصف اهليلج اسود وصبر اهليلج كابلي من كل واحد درهم ملح هندي غاريقون نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب شربة واحدة او يدخل ما بالمطبوخ مع الافتيمون فاذا نقيت البدن واستفرغت الاخلاط السوداوية والمرة المحترقة عليك بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة لتكسر حدة المرة المحترقة فتغذيه بالاغذية المولدة للدم الجيد بان يتناول كل غداة خلاسا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار والغذاء الزيرباج مع لحوم الجداء والفراريج والطياهيج والدجاج والحملان والسمك الرضراضي ومن البقول البقلة اليمانية والسرمق وان كان معه حرارة المزاج فالغذاء ماء الشعير مع الفراريج وينبغي في الابتداء قبل الاستفراغ ان يطلى على الموضع العليل ما يمنع المادة منها وينعها من الانصباب كعنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء الكاكنج وبعد التنقية يستعمل الادوية المحللة كالاكحال التوتيا المغسول مع دهن الورد ودهن الخيري ولتحذر من وضع الادوية الضعيفة التحليل القوية التحليل على العضو الضعيف المتورم فان ضعيفة التحليل لا يقدر على تحليل المادة السوداوية لغلظها والقوية التحليل يحلل اللطيف ويبقى الكثيف ويصير كالحجارة صفة دواء نافع لهذه العلة يؤخذ مرداسنج واسفيداج الرصاص وتوتيا كرماني من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويدلك في الهاون حتى يصير كالمرهم ويستعمل واذا تقرح السرطان ويسيل منه صديد فاستعمال هذا المرهم نافع له توتيا مغسول مختوم وطين ارمني ودم الاخوين سواء يدق ويسحق في هاون رصاص او دستج رصاص مع دهن الورد سحقا تاما ويطلى به وينفعه هذا الدواء نفعا بليغا وهو ان يؤخذ السرطان النهري الطري ويشق ويوضع عليه كل مرة او يحرق او يؤخذ رماد السرطان مع قيروطي بدهن ورد ويستعمل مرهما او يؤخذ التوتيا المغسول ويدق ناعما ويخلط بماء البقلة المباركة ولعاب بزر قطونا ويستعمل وان كانت هذه العلة بامراة فليخضر وهنا يتكل الا اذا ارطثها

الباب الثالث والعشرون في الخنازير الخنازير يشبه السلع ويفارقها بانها غير متبرية بتراء السلع وهي متعلقة باللحم واكثر ما يحدث في المواضع الرخوة كاللحم الذي في اصل العنق والاربيتين وصلابتها اشد من صلابة السلع وهي

شبيهة بالعقد وفي اكثر الامر يكون جماعة فقلما يكون واحدة ويغشيها كيس واحد سميت خنازير لكثرة عروضها او لان شكلها يشبه الخنازير واكثر الناس استعدادا للخنازير قصار الرقاب مرطوبي الامزجة واكثر ما يعرض للصبيان والشبان كما يعرض للشبان وحدوثها يكون من سوء الهضم والتخم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبوية من كل واحد خمسة دراهم ومن السكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء الحمص مع لب حب القرطم ويداوم على هذا الجلاب والغذاء الى ان يظهر النضج في القارورة فيستفرغ البدن من الثقل البلغمي والقي بان يغلي بزر الشبث وبزر الفجل ورقه واصوله وبزر الرازيانج واصل السوس في الماء وينقع فيه عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيا او بريشة ملتوتة بدهن لحلق ويتبع بعد القي عشرة دراهم من السكنجبين العسلي ويبتلع ويغذي بماء الحمص مع لب حب القرطم وتلين الطبيعة بحب الايارج وحب القوقايا او بمطبوخ فيه التربد والاسطوخودس والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر الموصوف في باب الفالج ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم والسوداء كلحوم البقر وكبار المعز والقديد والهرايس والبطيخ والرشيدية والاصل المنقول في علاج الخنازير الاستفراغ كل حين وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وترك الحشا بالوحدة والفواكه الرطبة واستعمال الرياضة قبل الاستحمام واما الادوية التي يجب ان يستعمل في اول حدوثها المسخنات فانها ربما نضجت وانفجرت وتحللت ويحذر من الامتلاء والتخمة ويحذر كلما يملا الراس وكل ما يميل اليه المواد كالركوع والسجود الطويلين والوسادة اللاطية ويحذر الافعال التي تجذب المواد الى الراس كالكلام الكثير والصياح والصداع واذا عالج انسان علاجه بالاشياء المحللة المليّنة كمرهم الدياخلون نافع له في شفاء هذا المرض نفعا عجيبا او يضمد بهذا الضماد دقيق الشعير ودقيق الترمس من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل كله ويعجن ببول صبي وزفت او يؤخذ دقيق الباقلاء ودقيق الشعير من كل واحد عشرة دراهم ومن اصل السوسن الآسمانجوني وزفت من كل واحد عشرة دراهم شحم ابيض وشحم الاوز وشحم البط من كل واحد عشرة دراهم يدق ما ايدق ناعما ويذوب ما اذاب ويلت ببول صبي لم يحتلم ويعجن به الادوية ويضمد واذا كانت ظاهرة لا تتحلل بهذه الادوية علاجه البط والشق والابانة او يوضع عليها من الدواء الحاد حتى يعفنها ويؤديها الى التقرح ويخرج منها قليلا قليلا ثم يداوى بعد ذلك بالادوية الملحمة او يؤخذ من الاشق سبعة دراهم ومن دقيق الكرسنة سبعة دراهم ومن قنابطار ودقيق الغار من كل واحد ستة دراهم ومن علك البطم اربعة دراهم ومن الباذورد وقيح بحيث الفلفل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويلت ببول الصبي الغير المحتلم ويضمد به الخنازير ومن الادوية الجيدة بهذه العلة شحم الخنازير ويضع شحم الصنوبر باجزاء سواء يدق حتى يجمد ويضمد به او يؤخذ من شحم الخنزير ودقيق الكرسنة اجزا سواء ويدعك في الهاون مع البول الجمال العرابي

ويضمد به ونوع من الخنازير يكون منبسطا لا ترتفع من الجلد ارتفاعا بينا ويكون صورتها كصورة التوج الذي وهو اخبث انواع الخنازير ويؤول امره في اكثر الامر الى التقرح علاجه القطع بالحديد واستيصاله ويجب ان يكون ذلك بتوق وحذر من ان يتصرف ما يكون منها مجاورا للعروق الكبيرة او الشرايين والاعصاب فانه ربما اختلط واصابه الوداج والشريان ويحدث منه النزف وان بقي بعد الشق شيء منها فعلاجه ان يوضع عليه الادوية الحادة كالقلقديس والزنجار ليحرقه ثم يوضع عليها السمن حتى يسقطه ما بقي اكله القلقديس

الباب الرابع والعشرون في العرق المديني هو ان يحدث في بعض الاعضاء بثرة ما تنفتح ثم تتنفط ثم تنفتح ثم يخرج منه شيء كالعروق ولا يزال يطول وربما كانت له حركة كحركة الدود تحت الجلد وكانه بالحقيقة دود وظن بعضهم انه شعبة من ليف العصب واكثر ما يعرض ذلك في الساقين وقد يكون على اليدين والجنبين وسببه فضول رديء يحصل في العروق وتلك الفضول اما دم حار يفني سوداوي او بلغم محترق اثرت فيه الحرارة القوية النارية وجففته وعقدته على هيئة العرق لحصولها في جوف العروق فيدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول الى خارج العروق فينفتح الجلد ويتثقب لشدة اندفاعها واكثر ما يتولد في المدينة ولذلك نسبت اليها وتتولد ايضا في البلاد الحارة اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان وما وراء النهر وربما يكون تولده من بعض المياه الغليظة الكدرة ومن بعض البقول بخاصية فيه كالبقل واكثر ما يتولد من الاغذية اليابسة الغليظة المولدة للسوداء ويقل حدوثها في الابدان المستعملة للاستحمام والاغذية المرطبة علاجه تنقية البدن اولا من الفضول الردية بالفصد من الباسليق او من الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط الردية بمطبوخ الافتيمون وحب القوقايا وليستعمل الاطريفل الصغير بالشاهترج وترطيب البدن بالاغذية المرطبة والاستحمام علاجه في الابتداء وعند الظهور ان يطلى عليه الاضمدة الباردة المرطبة كالصندل والكافور بعد تنقية البدن ويحذر من تناول الاطعمة الغليظة والحريفة كالكواميخ والسمك المالح والقديد والكسور والبقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل والجلل ويؤخذ في كل يوم من الصبر الاسقوطري نصف درهم ويطلى الموضع بالصبر فانه ينفع من الحدوث واما اذا احدث وان كانت الطبيعة محتبسة فان كانت به حمى فاسهل الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الفواكه او الشيرخشت اومن ورق الماش اللون وان لم يكن في المزاج حرارة ولا حمى وكانت الحرارة في موضع خروج العرق فيطلى موضع الخروج بالعاب الرطب ويشرب نقيع الصبر واذا ظهر قبل الظهور والبروز علاجه ان يلف ما برز منه على قطعة اسرب بالرفق قليلا قليلا ويتبعه في جذبه على لف الاسرب لئلا ينقطع فاذا امد بعنف ينقطع وبانقطاعه يرتفع الى فوق ويدخل في اللحم ويحدث فيه الالم الشديد والعفونة والقروح وينبغي ان يعان على خروجه

على ضرفجه ويجتهد في تسهيل بدنه بان يداوم على تطليه بالماء الحار والاغذية المبردة والاطلاء البارحة
وللطارة اللطيفة للحرارة واياك ان تستعمل الادوية الحادة فانه ربما يؤدي الى الآكلة ويغير بغسل الماء
يعينه على النضوج رماد العقرب ثلثه دراهم شحم ابيض عشرة دراهم دهن الخل يطلى من ماسنج فسه دلع
يذوب الشمع مع الدهن او يلقى عليه باقي الادوية مسحوقة منخولة ويصير مرهما ويطلى به او يطلى الموضع
بلعاب بزر قطونا ودهن البنفسج فان انقطع وكمد ولم يكن له بد من البط واذا بط فينبغي الطول الى الناحية
التي يجري منها العرق ثم يجرح بالرفق ثم يعالج بعلاج الخراجات **الباب الخامس والعشرون** في السعفة وهي
قروح تحدث في الراس والوجه ولها خشكريشات ويبتدئ في اول الامر بثورا صغارا متفرقة في عدة مواضع
ثم تتقرح وتنبسط ويصير خشكريشة فمنها ما يسيل منه الصديد ويسمى الشيرنج وحدوثها يكون من فضلات
عفنة ورطوبات فاسدة تندفع الغليظة منها وتنفش الرقيق واكثر ما يحدث في الصبيان خاصة الجبان
فيحصل لكثرة رطوباتهم وكثرة ارتفاع بخاراتهم وضعف ادمغتهم **علاجه** ان كان بحرارة المزاج ان تشرب كل
غداة ماء من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والخيار من ورق الماش مع لب الابدان
ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج او مطبوخ الشاهترج والاهليلج الاسود والكابلي ويحذر من اللحم والحلاوي
والاشياء الحريفة والمالحة ويغتذى بالعدسية مع لحوم الفراريج والسكر الطبرزد ويطلى بعد التنقية بهذا
الطلاء عروق مطحون لوز مر من كل واحد عشرة دراهم ... فسه دراهم ينقع الكل في خل خمر يوما وليلة
حتى يخل ويسحق في الهاون ويلقى عليه العروق المر والحج ويقرص فيجفف في الظل ويسحق منه وامرة
في وقت الحاجة بماء الهندباء وخل الخمر ودهن الورد ويطلى عليه او يوخذ زراوند طويل وجلنار واتيح و
... سواد بعوق ونجل ويسحق في الهاون مع دهن الورد وخل الخمر ويستعمل وينبغي لصاحب السعفة
ان يحتجم على النقرة وان كانت آثار الدم غالبة كان من يكح فيه الفصد **علاجه** فصد القيفال وينفع
من المبتدالة وخاصة في الصبيان عروق وتشوب الرماح ومر تكل وحب بزر وورد وخل خمر ومنها ما يكون
يابسة قحلة يتقشر منها قشور بيض وسببه خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة يندفع الى الجلد **علاجه**
ان يرمر صاحبها بالاغذية الرطبة ويسعط بلبن النساء ودهن اللوز ودهن حب القرع ودهن البنفسج
ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان ويسقى كل غداة ماء من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والعوابن ورق الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وينطل عليها الماء الحار والاطعمة البارده كلعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل وان كانت السعفة صلبة غليظة فيجب ان يحك بالمنديل حتى يخرج منها الدم ويوضع
عليها العلاج او يوخذ من الصبر الاسقوطري خمسة دراهم ومن المرداسنج خمسة دراهم ويسحق في الهاون مع دهن

ورد وسمن خل او يطلى بالقلقديون مع الخل واذا طهرت السعفة في الوجه وكانت يابسة فاطلها بالطباشير
والكافور والزعفران محلولا في خل خمر وماورد ونوع من السعفة يقال لها الشهدانج **علامته** ان يتثقب منه
جلد الراس ويرى في ثقبتها مثل الشهدانج وهذا النوع يفسد الاهداب **علاج الجميع** تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة
الرديئة بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج او بحب الايارج او بحب الاصطمخيقون وان يحتمي من ضوء الانجار
ماينبغي ونوع آخر منها يعرف ... يحدث في المسام وفي اصول الشعر يسيل منه رطوبة شبيهة
بماء اللحم **علاجه** ان يسقى كل غداة ماء اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغوار
ولب اللوز ثم بعد النضج يستفرغ البدن من الصفراء المحترقة الرديئة بمطبوخ الاهليلج او بحب الافتيمون
المذكور من قبل ويوضع عليه المحجمة ويمص ما فيه حتى يخرج منه شيء شبيهة بالوسخ ثم يوضع عليه
بعد ذلك الطين الارمني والمرداسنج المرتب بالخل ودهن الورد ونوع آخر يسمى السعفة الحلوة تحدث في الراس
خاصة ومن حلق شعر الراس تبين جلدة الراس كانها شبيهة الخرة ونوع آخر يسمى السعفة السوداء يكاد ينجذب
الى السواد **علاجه** الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون
والاهليلج او يطلى بهذا الطلاء قرطاس محرق اسرب محرق انزروت من كل واحد عشرة دراهم كبريت ثلثة
دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل وطلي به السعفة في اول
ابتدائها او يوخذ خرق التنور وورق الحمام وملح جريش اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل
او يطلى بالقير وطين المتخذ من الشمع ودهن البنفسج الملقى فيه يسير من زبد البحر والودع والصدف المحرق
ويعجن ببياض البيض **الباب السادس والعشرون** في القمل وهي بثور صغار شوكية كالابرة تنفرش في
سطوح الجلد واكثر ما يحدث في الابدان الرطبة القليلة الاغتسال اذا اصابها الهواء البارد والماء البارد
وفي البدن الحارة والاعضاء الكثيرة العرق **وسببها** رطوبة رقيقة حادة كانها اثقال العروق المستعصية
عن النضج لغلظها وبخارات حادة غليظة لا يمكن لها الخروج من المسام لحصافة الجلد وكثافته بواسطة
البرد الذي اصاب البدن وسد المسام **علاجه** ان يسقى كل غداة ماء من بزر الهندباء واصل السوس من كل واحد
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغوار من ورق الحمص والماش مع لب اللوز وان كانت آثار الدم
غالبة **علاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ثم دلك البدن بالبطيخ او بمرنة في الحمام ويوخذ
شيء من النخالة والورس ويدلك بهما البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر الانزلح والنخالة
والاكليل والشبث ويمنع صاحبه من صب الماء البارد على البدن او يوخذ خروع وحناء وملح جريش ويدلك به
في الحمام او يجلس في الحمام حتى تعرق ويدلك البدن بعد عرق بلحم البطيخ او بمرنة مع الورس او يطلى البدن بمرنة

الشعير ودقيق الباقلا مع الخل في الحمام **الباب السابع والعشرون** في البثور الصغار حدوثها يكون
من رطوبات رديئة غليظة تدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن فيحتقن فيما بين اللحم والجلد فان كانت حارة
كانت البثور متنفطة من البدن محمرة الروس وان كانت باردة او غليظة كانت متطرفة منبسطة **علاجها**
ان يسقى كل غداة ماء من اصل السوس ثلثه دراهم ومن البلخشي المكي عشرة دراهم والغوار من ورق الحمص
مع لب اللوز وتنقية البدن بحب الايارج او المطبوخ المقوى بالايارج ... من البخشي
العسلي عشرة دراهم ويستفرغ البدن بهذا المطبوخ سنامكي واهليلج اسود وكابلي من كل واحد سبعة دراهم بزر
الهندباء والانايخ واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثه دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان
يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ويشرب سحرا ويحذر من الاطعمة الغليظة وتناول الفواكه الرطبة ويكمد بالخرق المغموسة في الماء الحار
ساعة فساعة حتى يخرج بتمامها من اللحم الى ظاهر الجلد او يطلى بهذا الطلاء مرسى ودقيق ... اجزاء سواء
يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل ويطلى البدن وليتوق من الطلاء قبل تنقية البدن لئلا ينجذب المواد الى باطن
البدن فيكثر البثور ونوع من البثور الصغار يسمى البنية واكثر ظهورها في صفحة الانف والوجه وهي بثور
بيض كانها نقط ابر واذا غمزت يخرج منها شيء يسير شبيه بالسمن او اللبن الغليظ وسببها
مادة غليظة تدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد ولا تحلل لغلظها ويبقى في المسام **علاجه** تنقية البدن بمطبوخ
الافتيمون او بحبه وتنقية الدماغ بحب الايارج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبث فان
كفى هذا العلاج والا فليوخذ رماد الكرم ورماد الودع من كل واحد ثلثه دراهم ومن الشونيز درهم ومن الابرسا
سبعة دراهم ومن بزر الكتان والجلنار من كل واحد درهمان يدق الجميع ويحل كرين ويخلط بالخل الثقيف ويطلى
الوجه به **الباب الثامن والعشرون** في بنات الليل وهي بثور صغار تحدث في الليل مع حكة شديدة
وسببها ارتفاع بخارات من حقها ان تتحلل من المسام منفرجة الحصف انما اشتد المسام لبرد الهواء وعدم
الحركة وقلة الحرارة فتحتبس تحت الجلد ولا تتحلل ولذلك سميت بنات الليل لان حدوثها في الليل اكثر
الحكة الشديدة وعروضها في الليل **علاجه** تنقية البدن من البخارات بالفصد من الباسليق او منع البدن
واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها والغوار من ورق الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتوسيع المسام
بدخول الحمام والابزن وتدلك البدن بالنخالة وبزر البطيخ او يمنع البدن بماء الكرفس ودهن الخل **الباب
التاسع والعشرون** في الثاليل وهي بثور صغار شديدة الصلابة مستديرة منها ما يكون مستديرة ومنها
ما يكون مسمارية وهي تكون عظيمة الروس مستدقة الاصول متعلقة وسبب حدوثها خلط بلغمي او سوداوي

او مركب منهما **علاجه** استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الغاريقون او بحب الاصطمخيقون او الكي فيه
الشعر ويجتنب من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم الغليظ والسوداء كما ذكر قبل ويسقى كل غداة
ماء من بزر الهندباء والانايخ من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغوار من ورق الحمص
مع لب اللوز ويداوم على تناول هذا الجلاب والغوار ثلثة ايام فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن
بالحبوب والمطبوخ المذكورة في هذا الباب ويقصد بعد التنقية بما يقلعها بان يوخذ بعر الماعز ويدق ناعما ويعجن
بالخل ويلزم الثاليل او يوخذ قشور الخاس ناعما ويعجن بالخل ويلزم به الموضع او يقطر عليه من لبن التين
الغض او لبن الثافسيا او يوخذ من القطا قليبه يدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يطلى بصمغ الزنجار والقلقديون
والبكل بريك فانه يأكله ويستاصله او يوخذ من هذه الادوية فانه اقوى من الجميع في قلعه اسنان الخضر
نارنج مرارة البقر زنجار النحاس نوشادر نوع منه يطفاة اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاشنان ويطلى
به الثاليل وينبغي ان لا تقطع بالحديد ونوع يعرف بالعدسية وهي الآثار الحمرة والكمدة تحدث في
الوجه والجبهة **علاجه** الفصد ان كان الدم غالبا ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج ويدلك هذا النوع بورق الكبر
والمرزنجوش والآس وماء الشونيز او يدلك ببعر البقر وصمغ العباس والكندري والكبريت والبورق بالخل
الباب الثلثون في الحكة وهي بثور مع قروح وسيلان صديد مع خشكريشة وهي من البثور الرديئة
الخبيثة الساعية يحدث عن الاخلاط المحترقة الفاسدة من الصفراء والسوداء المحترقة **علاجه** تنقية البدن
من الاخلاط الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او مطبوخ الاهليلج المقوى بالغاريقون وينفعهم شرب
ماء الاصول والبزور ويجتنب من تناول اللحوم والحلاوى والاغذية الحريفة ويطلى الموضع بالطين الارمني
مع الخل دائما حتى يجف ويستطيب ... ويتنزى الى اللحم الصحيح او يطلى بمرهم متخذ من المقل والزراوند
المدحرج والزاج والزنجار والخردل والتوبيج والزاتيج اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بالخل الثقيف مع قليل
دهن زيت والعسل وانما يحتمي هذه البثور بهذا الاسم لكثرة حدوثها في البلخ وربما كان سببها لسع
خبيثة مثل الرتيلا والبعوض الخبيثة **الباب الحادي والثلثون** في البطم وهي بثور كبار كالبطم والحمصة
او الفستق وسبب حدوثها دم فاسد محترق واكثر حدوثها في الساق ويسيل منه صديد وهي عسرة البرء
ولا يسبب لمادة بحرها بل بسبب العضو الذي فيه لان الساقين اذا صارتا مغيضين الفضول الاعضاء
انحدرت الفضول اليهما بسهولة **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتعاهد القي
بالماء الحار ويسقى جلابا من العناب عشرة اعداد وبزر الهندباء ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغوار من ورق الماش مع الحمص ولب اللوز ويستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المطبوخ

الفواكه المطبوخ فيه التمر هندي والشاهترج وتليين الطبيعة بالسنا المكي والاهليلج الاصفر من كل واحد سبعة دراهم
والاجاص الاسود عشرون عددا وبزر الشاهترج والورد من كل واحد ثلثة دراهم والبنفسج والنيلوفر من كل واحد
خمسة دراهم والتربد دانقان والزبيب الطائفي عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من السقمونيا المشوي نصف دانق ويشرب
سحرا او بعد التنقية التامة يرسل عليها العلق او شرط ويمص بالمحاجم ولا يهمل امره فانه ربما ادى الى القروح
الخبيثة ويطلى عليها مرهم من رماد القيصوم ورماد خشب الطرفاء والاسفيداج والنورة المحرق او
الطويل ورماد اصل الكبر والتنور المحرق اجزاء سواء ويعجن بدهن الزيت والخل العتيق **الباب الثاني**
والثلثون في الثوثة الثوثة بثرة مستعرضة صلبة من دم غليظ فاسد يحترق مع الصفراء الحية واكثر
حدوثها في الوجه والذقن **علاجه** عند الابتداء فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت
الحاضر ثم ينقى البدن بمطبوخ الاهليلج او مطبوخ الفواكه مع التربد والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد التنقية
التامة مرهم الزنجار او يحك الموضع حكا شديدا حتى يسيل منه الدم والصديد ثم يعالج بمرهم الاسود ويجتنب
اللحم ويحمى صاحبه عن تناول الحلاوات والحلاوة والاطعمة الحريفة والبقول التي لها حرافة كالثوم
والبصل والخل والخردل واشباهها **الباب الثالث والثلثون** في الداحس الداحس ورم يحدث بقرب
الاظافير مع الم شديد وضربان قوي وربما يسقط معه الاظافير وربما يكون معه حمى والتهاب شديد وكرب
وسبب حدوثه انصباب مادة دموية او صفراوية بمخالطة **علاجه** ان يسقى كل يوم حلابا من العناب عشرة اعداد
ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن بزر الخطمي ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
او يشرب شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم وان لم يكن معه حمى فالغذاء مزورة ماش
مع لب اللوز والاسفاناخ ويفصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والطاقة وتستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه
او بنقيع المشمش ويوضع اليد في الثلج والماء البارد حتى يخدرها او يوضع تحت الحمل الخرنبية مملوة ماء بارد
او يطلى في الابتداء بصندل احمر والتوتياء والطين الارمني والعفص الاخضر مع الخل الثقيف ويجتنب
من تحليله مع الخل ويبرد بالثلج ويوضع عليه فانه يسكن الوجع في ساعة فان سكن [illegible] بهذا العلاج فيها
والا فليوضع عليه [illegible] وبزر الكتان مطبوخا بالماء والزيت او يوضع عليها البصل المطبوخ حتى تنضج
وينفجر ويحلل ما فيه وان لم ينفجر بنفسه ورايت المدة قد اجتمعت **علاجه** ان يبط ويخرج ما فيه ويعالج بالمراهم
الملونة **الباب الرابع والثلثون** في انورسما وهو ورم حار يحدث من دم رقيق وريح وحدوثه يكون من
انخراق الشريان اذا عرضت لبعض الاعضاء ضربة او بسبب انخراق الشريان تحت الجلد او جراحة تقع في سطح

الشريان

الشريان ويلتحم الجلد ويبقى الشريان وينصب عليه الدم فيبقى فوقها ويحس [illegible] وربما يكون لونه كلون الباذنجان
او البنفسج **علاجه** ان يشرب كل غداة حلابا من الطين الارمني وبزر لسان الحمل والسماق من كل واحد مثقالا [illegible]
ويخلط برب السفرجل وبرب الآس ويشرب والغذاء مزورة من السماق مع طعوم الدجاج والطياهيج ويضمد الموضع
بالاقاقيا والرامك والصندلين والطين الارمني والورد المطحون اجزاء سواء بالخل ويعجن بماء الآس [illegible]
الكزبرة الرطبة او بماء عصى الراعي ويلطخ ذلك الموضع ويشد ويؤمن من الانخراق ويحترز من ان
يمسه شيء لئلا يخرقه وينزف منه الدم كما ينزف من الشريان **الباب الخامس والثلثون** في البثور الغريبة
منها ما هو صلبة لا يكون معها وجع ولا الم وتظهر حينا وتخفى حينا وسببها حرارة غليظة دموية وهي صلبة
علاجها الفصد واخراج الدم بقدر الواجب ويسقى كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة
دراهم او حلابا من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الرمان المنعنع المشوي من كل واحد
ثلثين درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي او حب الرمان مع لب
اللوز والاسفاناخ او يشرب حلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بماء نقيع المشمش ومنها بثور صغار صلبة تخرج
في الوجه والوجنة ويحمر حواليها وهي بثور ردية وربما تتقرح وحدوثها من دم فاسد منبسط حريف وربما تكون
متواصلة **علاجها** في اول الامر فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والضرورة وتستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه
او مطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة حلابا من الرمان المنعنع المشوي مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او
ماء البطيخ الهندي قدر ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب اللوز والاسفاناخ
وربما لم تتحلل بحلل العلة ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجد هناك دم منعقد ثم يعالج بعد ذلك
بالمراهم المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج لئلا يبقى اثره ابيض ونوع منها يعرف ببثور [illegible]
شبيهة بالدماميل ويطول [illegible] وربما يكون معه الحمى واللهيب والاحتراق وقلما تتخلص [illegible]
وسبب حدوثها فضل دموي ينزل من [illegible] من الدماغ **علاجه** عند الظهور فصد القيفال واخراج الدم
بقدر القوة والواجب وان يسقى كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ويجتنب من الحلاوات والحلاويات ويستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه
ويضمد الموضع بورق بزرقطونا وورق لسان الحمل وورق الكاهو والخس وماء حي العالم وعصى الراعي وغيرها
الباب السادس والثلثون في الجدري قد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة تامة حتى تنقي الغليانات
التي تحدث للعصارات عروضها يصير بها الى تميز اجزائها بعضها من بعض لينفصل عنه ما يخالطه من [illegible]

المتولد من اللبن ودم الطمث والجدري والحصبة من الامراض الوافدة واشد الابدان استعدادا للجدري هو الابدان [illegible]
والكثير الرطوبة والقليل اخراج الدم واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم للشبان ويقل حدوثه للمشايخ الا ان يكون
اسبابه قوية في بلد شديد الحر والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في سائر الفصول والجدري بثور
كبار [illegible] ما هو وتظهر في جميع الاعضاء المتشابهة الاجزاء وربما يكون لونه اصفر او اسود بسبب
رداءة المادة وسميتها واقتلها ما كان مائلا الى السواد والخضرة وربما يحدث في بعض الاعضاء دون بعض
وينضج سريعا واسلمه ما كان ابيض رقيقا [illegible] وحدوث النفس المتتابع بصاحب الجدري
والحصبة تدل على سقوط القوة [illegible] نوع من الجدري [illegible] حبة كبار بيض متفرقة حتى يكون [illegible]
وهذا اسلم انواع الجدري **وعلاماته** ظهور الجدري الحمى المطبقة وحكاك الانف وفزع في النوم وحمى شديد في الاعضاء
ووجع في الظهر لامتلاء العروق الموضوعة على الظهر وخشونة الحلق وحمرة العينين والوجه وبحة الصوت
وثقل الراس ووجع الصدر وجفاف الريق والكرب والالتهاب **علاجه** ان يبادر قبل البروز الى الفصد واخراج الدم
بحسب القوة والواجب ان كان ممن يجوز له الفصد واذا برز الجدري فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقوية
مع ردع وتطفية وتغليظ الدم بان يسقى كل غداة حلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر [illegible] ثلثة دراهم
والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز ويلين الطبيعة في اول الامر بالتمر الهندي مع السكر الابيض ويحذر
من استعمال الترنجبين في هذه العلة من الاسهال فانه ربما يحرك الاخلاط الردية فتتادى كيفيته الى القلب [illegible]
العليل والاصل المعول عليه في هذا المرض تطفية الدم وتغليظه وينفع منه التحسي برب الآس [illegible]
ان كان الزمان صيفا وبقضبان الكرم ان كان الزمان شتاء ويقطر عليها الورد المطبوخ وان ابطا الجدري في البروز
وحدث قلقا وكربا وربما احدث غشيا **علاجه** ان يعان الطبيعة في اخراجه من التين اليابس المطبوخ عشرة اعداد
ومن بزر الرازيانج درهم ويطبخ مع العدس ويغذى به وان يدثر العليل ويبعد من الهواء البارد وخصوصا في
الشتاء واوقات البرد [illegible] ويرد الهواء الى الباطن ويصل شرب المياه المبردة بالثلج واذا برز الجدري فقام
البروز [illegible] والتسخين لئلا يعرض له الغشي فيجب [illegible] اصحاب الجدري والحصبة من تخفيف
البطن لئلا يعرض له ضيق النفس والاسهال المفرط الرديء ونزول الدم وينفعهم تناول الاشربة المبردة المانعة
من غليان الدم كشراب العناب وشراب [illegible] وهو الكادي وشراب الطلع والبسر ورب الحصرم والرمان
فاذا نضج الجدري فينبغي ان [illegible] تجفيفها بان يغلى [illegible] في الماء ويجعل فيه ماء الورد [illegible]
في الغاية وينفخ ويرش على اعضاء المجدور وان ينام على دقيق الارز والجاورس والباقلي والشعير ولا يقرب
اليه الادهان في هذه الايام البتة وينبغي ان يتوقى الحلق والخياشيم والعين والرية والامعاء عن الجدري

ونكايته

ونكايته اما الحلق فربما عرض فيه خناق الجدري بثور يمنع البلع واما العين فربما غشيت نورها او عرض لها
بياض واما الخياشيم فربما عرض لها القروح تنسد مجاري النسيم واما الرية فربما عرض فيها بثور [illegible]
في السل واما الامعاء فربما حدث لها سحج بسبب الجدري واما حفظ العين بان يقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة
وخصوصا فيها شيء من السماق او عصارة حب الرمان واما حفظ الحلق بمص الرمان المز والتوت الشامي والكزبرة
[illegible] واما حفظ الخياشيم بان يطلى عليها الصندلان وشياف [illegible] من ماء الورد والكزبرة واستنشاق خل
الثقيف واما حفظ الرية فبان يسقى شراب الخشخاش واما حفظ الامعاء فبقرص الطباشير الحابس ورب الريباس
الباب السابع والثلثون في الحصبة وهي بثور حمر متفرقة تحت الجاورس واذا ابتدات يكون كورم الرقيق
ثم [illegible] ولا تنضج بل يصير خشكريشة والحصبة كانها جدري صفراوي ولا فرق بينهما في اكثر الامر لكن
الحصبة اصغر من الجدري ولا يتجاوز الجلد وليس لها نتو وخصوصا في اوائلها والجدري يكون له نتو ظاهر
وقلما تحدث الحصبة في العين والحلق ولا يكون معها وجع الظهر بحدوث الجدري يكون قليلا قليلا وحدوث
الحصبة يكون دفعة لشدة رداءة مادتها لان حدوثها من الدم الرقيق المحترق حتى صار مرة صفراء **علامات الحصبة**
الحمى المحرقة والكرب واللهيب والغم والقلق والاضطراب والسهر والعطش الشديد وخبث النفس وحكاك
الانف واسلمها ما كانت سريعة الخروج والظهور لين اللون غير شديد الحمرة وما كان منها بنفسجيا او اخضر
فهو قاتل جدا وبعض الاطباء يبيح الفصد في اوائل المرض ويجوز الاسهال في اليوم [illegible] من
المرض والحق انهما غير جائزين لان مادة هذا المرض في غاية الرداءة والفساد والبعد من النضج والصلاح
لان طبيعتها طبيعة السموم فكما لا يجوز في اللديغ والسليم ان يفصد ويسهل لئلا يصل اليه كيفية السموم
ورداءتها الى القلب والاعضاء الرئيسة فيهلك السليم في الحال وكذلك هنا لا يجوز الفصد والاسهال من وقت
الابتداء الى الانحطاط لانهما يحركان الاخلاط الى القلب والصواب هو تسكين الاخلاط وتغليظها ومنعها
عن الحركة بشرب شراب العناب والعناب يغلى مع الماء المصفى [illegible] سكر ويلقى فيه شيء من [illegible] ويشرب
او يشرب شراب الكثيرا والتفاح او شراب الحماض لتقوية القلب ويغذى بماء الشعير مع العدس والصمغ
ان في هذا المرض يدهش الحذاق في معالجته لانه ان تكسر باسه مع الطبيعة ولا يستفرغ ولا [illegible]
ارتقاء بعض المواد وحدوث البرسام و[illegible] بالتحريك والاستفراغ يؤدي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا **علاجها**
ان لا يتحرك مادتها اصلا ويحذر من لين الطبيعة خصوصا بعد السابع فان الاسهال فيه خطر لان مادتها اذا
حركت تادت سميتها ورداءتها الى الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل ويحدث [illegible] وان [illegible]
[illegible] شراب العناب او شراب الخشخاش ان كان معه اسهال واما في الحلق والصدر [illegible] الرمان [illegible]

جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع بزر الخبازي المقشر خمسة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفروج
ولا يتجاوز من هذه المعالجة الى ان سكن الحمى ويكسر سورة المادة واصلح في هذه العلة من استفراغ الترنجبين و
الشيرخشت الا اذا يبست الطبيعة جدا فانه يلقى في ماء الشعير البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان ويسقى
شراب البنفسج بالغدوات عشرين درهما في ماء حار فان كانت الطبيعة لينة فاسقه ماء الشعير مطبوخا فيه
حب الآس مع شيء من الصمغ العربي والطين الارمني واعطه مثقالا من قرص الطباشير الحابس مع عشرة دراهم
من رب الآس ورب السفرجل والكمثرى صفة اقراص الطباشير الحابس بزر الحماض عشرة دراهم ورد احمر سبعة دراهم
صمغ عربي وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم ثلث مثقال ورد يسحق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا و
يقرص ويشرب مع رب السفرجل او رب الآس من ايهما حضر مقدار عشرة دراهم والغذاء الجاورس المقلو مع
اللوز الحلو والشعير ... المقلو وينبغي ان ينثر بزر الخبازي مقدار كف في فراش صاحب الحصبة وينثر
على بدنه شيء منها ويحذر العليل من تناول الفراريج الى ان ينقضي ... بالتمام بعد الرابع عشر ويوقد بين يدي
العليل ان كان الزمان صيفا الصندل والآس وان كان الزمان شتاء الطرفاء وقضبان الكرم والزجاج والتين
ولا يتجاوز من هذه المعالجة الى انقضاء العلة الباب الثامن والثلثون في القوبا وهي خشونة تحدث في
ظاهر الجلد ويكون لونها مائلا الى الحمرة والى السواد اخرى واكثر حدوثها عن المرة السوداء التي تخالطها مواد
لطيفة اذا اكثر من الاغذية المولدة لها ... عن مخالطة رطوبة رقيقة ويبلغ بورقي وذلك يكون في
القوابي المزمنة التي تتقشر منها الجلد علاماتها ان يكون ... في قشر الجلد وتتقشر منها قشور بيض ... مثل
فلوس السمك ومن القوابي نوع خبيث ... الى الجذام وهي القوابي ... ومنها ما هو لا يزيد ومنها ما يتزايد
علاجها في الابتداء الفصد وتنقية البدن من الاخلاط الحادثة بعد نضج المادة بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج
المقوى بالتربد ثم يطلى بعد التنقية التامة بالاهليلج الاصفر وصمغ الاجاص والصبر من كل واحد اجزاء سواء
يدق دقا ناعما ويخلط بالخل الثقيف ودهن الورد ويطلى به الموضع او يؤخذ من ... ويذاب مع شيء من
الشمع الابيض والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر وصمغ الاجاص ويخلط مع الخل الثقيف ويطلى به الموضع
او يؤخذ خرء الزرازير وزبل الضب يدقان ناعما ويعجن بالخل الثقيف وان كانت رقيقة مبتدئة فيطلى
بدهن الحنطة ... العاقر وصمغ الاجاص او يؤخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز ودهن اللوز
ودهن البنفسج ويطلى به الموضع او يؤخذ الآس ... من كل واحد اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف
ويطلى به او يؤخذ بزر الفجل ويدق ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما ان ازمن وتقشر معه
الجلد فيطلى بهذا الطلاء ترمس وموميج(?) من كل واحد عشرة دراهم اصل السوسن الآسمانجوني والكبريت

الاصفر

الاصفر من كل واحد خمسة دراهم ومن الحمص ولب ... من كل واحد ستة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل ثقيف
ويطلى الموضع صفة استفراغ ... يؤخذ من الحنطة السمينة الغير المسوسة ولا العتيقة ... ويلقى
على سندان ... ويكبس عليها بالمطرقة فيسيل منها دهن الباب التاسع والثلثون في الجرب الجرب
بثور صغار يتبعها حكة وسواكة شديدة ولذع ودغدغة وربما لم ينقح واكثر حدوثها في البدن وربما
تحدث في سائر الجسد وسبب حدوثها صفراء او سوداء محترقة او بلغم بورقي محترق يختلط بالدم الفاسد المحترق
وسبب احتراق الاخلاط والدم تناول الاغذية الحريفة والمالحة وكثرة تناول الاغذية الغليظة المحلاة
مثل السمك المالح والقديد والمكسود والشراب الصرف العتيق واستعمال التوابل الحارة مثل الفلفل والزنجبيل
والكوامخ فيفسد الدم ويتولد منه الاخلاط الغير الطبيعية فيدفعها القوة الدافعة في العروق الرقاق
الجلد فيقبل العضو لضعفه فيحدث الجرب وانواعه كثيرة منها يابسة لا تبرء ولا تنقح ومنها رطبة يسيل منها الصديد
والمدة وابطأها برءا اليابسة منها علاجه في الابتداء ... الفصد ... وان يشرب كل غداة جلابا من
العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم مع
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب القرع ويشرب
هذا الجلاب الى سبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى
بالصبر والتربد او يستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته شاهترج سبعة دراهم اهليلج اصفر منزوع النوى خمسة
دراهم زبيب منقى عشرة دراهم شاهترج ان كان رطبا باقة وان كان يابسا خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم
بنفسج يابس ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم افسنتين ... اجاص اسود ... وعناب وسبستان من
كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بنار معتدلة مع ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى في آخر الغليان افتيمون
او يشد ... سبعة دراهم ... في خرقة كتان ثم ... النار ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين
من كل واحد عشرون درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ البدن من الاخلاط الفاسدة ويفعل ذلك في
... النهار مزورة من الماش والحمص ولب القرع ... يوما ثم يؤخذ من ماء الشاهترج المعصور ثلث اواق
ويحل فيه من السكر عشرة دراهم ويشرب سبعة ايام متواليات فانه نافع او يشرب من حب الشاهترج فانه
ينفعه نفعا بليغا وهذه صفته يؤخذ اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد درهم صبر سقطري درهم
سقمونيا مشوي في جوف سفرجلة نصف دانق بزر الشاهترج درهم ... الشاهترج
ويحبب والشربة واحدة واذا نقيت البدن من الاخلاط المحترقة الفاسدة فاستعمل الاطلية المجففة للجرب
يؤخذ كبريت اصفر خمسة دراهم موميج ... من كل واحد عشرة دراهم ... بالخل ويطلى به في الحمام

طلاء آخر زيبق مقتول ودقيق ... الفضة وكندر من كل واحد اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف مع
دهن ورد ويطلى به في الحمام طلاء آخر اقوى من الجميع يؤخذ كبريت مقتول وكبريت اصفر وكندر ... قسط ... في
... ودار فلفل وميعة سائلة يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالخل الثقيف مع الزئبق ودهن الورد ويطلى به في
الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن بماء طبخ فيه الآس وورق السوس ... يدهن بعد ذلك بدهن الورد والصندل
او يؤخذ من رماد خشب الكرم عشرون درهما كبريت اصفر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد
ويطلى به في الشمس ويداوم الحمام وان كان الجرب يابسا ... وينبغي ان يطلى البدن كل يوم بدهن البنفسج ودهن
القرع ودهن اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام بالادهان المذكورة وينفعهم تناول
ماء الجبن مع الافتيمون ويطلى بهذا الطلاء الطلاء ... من كل واحد ثلثة دراهم ... خمسة دراهم مرداسنج ... دراهم
يدق دقا ناعما ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى به البدن ويؤخذ كل غداة من العناب عشرة اعداد وينقع بالماء ليلة ويصفى
ويحل فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويشرب والغذاء مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب ويجتنب الاغذية
الغليظة ويتناول من الفواكه المزة مثل التفاح الحامض والسفرجل والبطيخ الهندي ... القثاء ونحو ذلك
الباب الاربعون في الحكة وحدوثها يكون من بخارات حادة لذاعة تسكن تحت الجلد ودم رقيق حاد ... الخلط (الرابع والعشرون)
مرارية لذاعة ... الاخلاط والبخارات ان كانت رقيقة قليلة المقدار لطيفة يحدث عنها الحكة السريعة البرء واما
غليظة كثيرة المقدار ويحدث عنها الحكة البطيئة البرء وتحدث من اكل الالبان والكوامخ والسمك المالح والجبن
العتيق والجوز والاشياء المالحة والحريفة علاجها الفصد واستفراغ البدن بمطبوخ الفاكهة او الاهليلج وان يسقى
كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم محلولة في ماء حار ويشرب ... ان كان معها
سعال والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب او يشرب من ... الطباشير مع السكر
الابيض من كل واحد عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ كل غداة
من نقيع المشمش ثلث اواق ويحل فيه من السقمونيا نصف دانق ويشرب والغذاء مزورة من القرع الهندي كما ذكرنا ...
او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ... الحمام دايما ... بدهن البنفسج ودهن
القرع ودهن الورد او يطلى البدن بماء الورد والخل ... والحناء ... فيه ... او يدلك ... البطيخ او بنخالة
الحمام او بعصارة السلق ... ويطلى على البدن او يؤخذ لب بزر البطيخ ودقيق الباقلى ... ودقيق الحمص
ويدق ناعما ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كان سبب حدوث الحكة بلغما بورقيا غليظا فعلاجه ان يسقى
نقيع الصبر او مطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر ويمسح البدن في الحمام بماء الكرفس ودهن الورد والخل مع شيء
يسير من البورق او يطلى البدن في الليل بالشمع ودهن الورد الملقى فيه شيء يسير من البورق ويدخل الحمام من الغد

ويدلك البدن

ويدلك البدن في الحمام دلكا جيدا وترك الجماع بالواحدة فان الجماع يحرك جميع الاخلاط لا سيما الاخلاط الحارة الفاسدة وقد
تكون شبيهة ... بخارات لطيفة تاتي الى ناحية الجلد ويحصر ما هناك وينتن رائحة البدن علاجه ... البدن بالماء الحار ودهن
البنفسج وكذلك امرنا بالدلك في غسل الجنابة وان يطلى البدن ... والاستحمام بالماء الحار ... جدا
لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات الفاسدة وينبغي لصاحب الحكة ان لا يكثر من الاكل ويصبر عليه لئلا ينجذب
المواد الردية اليه بسبب الحكة وينبغي ان يلبس الثياب الناعمة النظيفة مثل البردي والكتان او يطلى بهذا الطلاء
... دهن ... ماميثا ثلثة دراهم بورق نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في الحمام او يؤخذ
لب اللوز المقشر والبورق الارمني ... من كل واحد اجزاء سواء يدق الجميع دقا ناعما ويخلط الجميع مع الخل الثقيف
ويطلى به البدن في الحمام وقد يحدث الحكة للشيوخ بسبب ضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم المالح فيهم وضعف الطبيعة
وقوى الدافعة وكثافة الجلد من تحليل البخارات ويعسر البرء علاجه اصلاح الغذاء وتمريخ ابدانهم بدهن الورد
ودهن البنفسج دايما ودخول الحمام الباب الحادي والاربعون في الجذام الجذام علة ردية تحدث من انتشار المرة
السوداء في البدن فيفسد مزاج الاعضاء وهيئاتها وشكلها وربما انتهى في آخره الى ان تتآكل الاعضاء وتسقط
سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن كله وربما لم يتقرح واذا استحكم هذه العلة لم يمكن برؤها وهو من الامراض
المعدية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الاسد وسببه الفاعل حرارة
مفرطة جدا وسوء مزاج الكبد وسببه المادي الاغذية الغليظة المولدة للسوداء واسبابها المعينة انسداد
المسام لتحتقن الحار الغريزي ويبرد الدم ويغلظه وخصوصا اذا كان الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية الدم
من الخلط السوداوي الغليظ وقد يحدث بسبب الارث او لمزاج النطفة التي يتخلق منها الجنين وذلك اما
بان يكون مزاج المني في نفسه او يكتسب في الرحم حالة العلوق كأن المرأة حائضا او بسبب حرارة قوية مع
المواد مع تناول اغذية غليظة مولدة للسوداء مثل السمك والقديد والمكسود ولحوم التيوس والثيران الكبار
ولحوم الحمر الوحشية والعدس والكرنب والباقلى ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه في الاسد ...
من هذه العلة ... جدا عسر البرء والقوي المتمكن منها لا يرجى برؤها البتة والغرض في معالجة
هذه العلة شيئان احدهما انه لا يزيد على الحالة التي عليها وثانيهما ان لا يتقرح الاعضاء سريعا والكائن من
الصفراء المحترقة اشد حدة واكثر اعراضا وتقرحا واكثر اذى ولكنه اقبل للعلاج للطافة المادة وسرعة زوالها
ويكون هذا النوع يأكل الاعضاء ويسقطها لرداءة المادة وحدتها والكائن من عكر الدم اسلم واسكن ولا يكون معه
تقرح الاعضاء ويكون معه ... وبطلان حس علامة ابتداء الجذام حمرة لون مائل الى السواد وكمودة الوجه
مع حمرة وبحة الصوت وضيق النفس بسبب تأذي الرية وتقبضها وغنة الانف ودقة الشعر وانتثاره

وتشنج العروق وخبث النفس والاحلام الهايلة الردية وتشقق الاظفار وتجرد الوجه وتشقيه وغلظ الشفتين
وظهور زوايد غددية في البدن وضعف النبض وصلابته علاجه اذا تحقق في الابتدا المبادرة الى فصد الوداجين
والعرقين الذين خلف الاذنين والاكحل واخراج الدم الكثير الى ان يظهر الغشي ان ساعدت القوة والمزاج
والسن والوقت الحاضر من الهوا وان يشرب كل غداة حلابا من النيلوفر والبادرنجبويه من كل واحد عشرة دراهم
ومن بزر الهندبا ثلاثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغاريقون ورق الماش والحلبة
مع لب اللوز بيان هذه السياقة الى ستة ايام او سبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر في القارورة النضج
فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ممزوجا بالايارج وشحم الحنظل او بمطبوخ الاهليلج الكابلي فيه التربد
والافتيمون او بحبوب القوقايا ويجمهم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم اسقهم ماء الجبن مع هذه السفوف فانه يسهل
السوداء اهليلج اسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم غاريقون ثلاثة دراهم بسفايج وافتيمون واسطوخودوس
لسان الثور من كل واحد اربعة دراهم ملح نفطي وحجر اللازورد من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعطى
الشربة منه ثلاثة دراهم مع ماء الجبن ثلاثة دورق ثم يطلب امزجتهم في الفترات التي بين الاستفراغات بالاغذية
الكثيرة ويمرخ ابدانهم بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واللوز الحلو بالاغذية
الرطبة السريعة الانهضام مثل لحوم الحملان والجدا الرضيع والبيض والبطيخ والفراريج والاكارع والسمك
الرضراضي بماء الحمص ولب القرع والاسفاناخ والقرع والهليون المتخذ من لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر
واللبن الحليب حين يحلب في اول الامر من اوفق الاشياء لهم ومن الفاكهة العنب الحلو والتين النضيج
الحلو والحلواء المعمولة بدهن اللوز ويتفقوا الغرغرة بطبيخ النشا ودهن اللوز وينبغي ان يكونوا ابدا لهم
في المواضع التي يكون هواها حارا رطبا ويحذر الايواء في المواضع الباردة اليابسة كالجبال والبراري
والبلدان الحارة اليابسة ويحذر الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كلحوم البقر ولحم الجزور ولحوم الصيد
والكسود والعدس والقديد والجبن والبصل واشباهها ويستعملوا الرياضة المعتدلة قبل الغذاء او بعده ويدلكوا
احيانا بشحم الثعلب والدب وشحم الاوز والبط والدجاج ودهن البنفسج ودهن القرع وينطلي البدن في اول
المرض بدقيق الباقلا ودقيق الحمص وينفع البدن بالترياق والمثروديطوس في الحمام ماء طبخ فيه البابونج والبنفسج
والاكليل ويدلك البدن في اول الامر ويحذر عن الطلاء بالحدة وينفعهم تناول الترياق الفاروق وترياق الاربعة
ولحوم الافاعي وما فيه قوة طينة ومن انفع الادوية الخل الذي عتق فيه الافاعي ولبن المعز الذي الاس الازرق
العيني المعلوف بالحشايش الرطبة واللبن والشاهترج من انفع الاشياء لهم وان امكن ان يقتصروا على هذا الغذا
اعني اللبن كان اوفق لهم وان استحكم هذه العلة فعلاجه مداومة الفصد من الوداجين والاكحلين وفصد

الجبهة والاسهال بالادوية القوية ولا يبالي باسقاطهم الادوية القوية فان السوداء اذا غلظت واستحكمت
لم ينفصل عن البدن بسهولة واستعمل الفصد السهل في ايام الربيع والخريف مرارا كثيرة وينفعهم القي في كل اسبوع
مرة او مرتين بالاشياء الحريفة مثل بزر الفجل وورقه واصله والسمك المالح والعسل وبزر الانجرة والشبث
وغير ذلك او يؤخذ من الخل العتيق عشرة دراهم ومن القطراج وعصارة الكرنب من كل واحد خمسة دراهم يخلط
هذه الاشياء ويسقى بالغداة وآخر النهار او يؤخذ من اصل العنصل مثقال مدقوقا ويجعل في العروق ويلقى
في الليل ويطلى ابدانهم بهذا الطلاء كبريت اصفر قسط من كل واحد عشرة دراهم ورق الشجر العنصل وحب الغار
اليابس من كل واحد عشرون درهما يخلط هذه الادوية بعصارة ورق الخوخ والاسفاناخ هذا التركيب علامة
برء الجذام ان ينتثر من جلوده شبيهة بالقشور فاذا بدت هذه العلامة يرجى الصلاح والبرء طلاء آخر
يطلى به في الحمام وخارج الحمام عفص محرق سوبنج اهليلج اسود محرق ملح من كل واحد اجزاء سواء يدق ويحل
ويعجن بالخل الثقيف الباب الثاني والاربعون في البرص البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في الاكثر
في بعض الاعضاء دون بعض وربما يكون في ساير الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة عن تمام التشبيه
بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذي وسوء المزاج المعتدل الى البرد وقد يكون سببه سوء مزاج العضو
الى البرودة والرطوبة حتى يصير طبعه كطبع الاصداف فيحيل الدم الى مزاجه ولونه علامة البرص ان يكون الشعر
النابت فيه ابيض وجلده انزل من ساير البدن وان يكون بياضه بريقا املس غايصا في الجلد واللحم وان
غرزت فيه الابرة لم يخرج عنه الدم بل يخرج رطوبة بيضاء وان استحكم كان عسر البرء ولا يكاد يبرأ وهو
من الامراض المعدية والذي يرجى برؤه من البرص هو انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي
ينبت عليه اسود واذا دلك باليد احمر منه موضع الدلك علاجه ان يسقى كل غداة حلابا من الافتيمون والاذخر
من كل واحد درهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغاريقون ورق من ماء الحمص ولب حب القرطم واللوز
والافتيمون والفلفل ويتدرب بهذا التدبير الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا لاح النضج فيها فاستفرغ
البدن بحب الايارج وحب الصبر الذي هذه صفته صبر سقمونيا مثقال تربد ابيض درهم ماهي زهرة
درهم شحم الحنظل دانق حب النيل نصف درهم ملح نفطي دانق وبضع الايارج فيقراء درهم مثقال دانق مصطكي
دانق يحبب ماء ويطحن بماء الكرفس وماء الكراث ويحبب وهو شربة واحدة ويستعمل بعدها وشرب السكنجبين
جلاب بماء اصل السكر عشرة دراهم ويستعمل هذا الدواء في كل اسبوع مرة ويتناول في زمان الفترات بين
الشرابات كل يوم جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مغلى فيه الافتيمون وبزر الكرفس والرازيانج ثلاثة دراهم
والغاريقون ورق من ماء الحمص مع لحوم الطياهيج والقبج والدراج ويتعاهد الليل تناول الاطريفل الكبير مثقالين

وينفعهم معجون الكمكيج في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتاء فاسقهم الترياق الكبير او المثروديطوس
بقدر ما يحتمل السن والوقت وماء الكرفس الجبلي والفوتنج الجبلي ينفعهم نفعا بليغا واذا نقيت البدن
من الفضول البلغمية وقد علمت انها نقي فاستعمل هذا الطلاء زرنيخ احمر اشق خردل بورق شيطرج هندي ثلاثين
قنونا اصل الكبر عاقرقرحا كندس اجزاء سواء يدق ويحل بخل ويطلى به موضع البياض طلاء آخر حرتق
اسود وابيض وخردل وكندس وسونيج وشيطرج هندي وفوه وزرنيخ وبصل الفار وبزر الفجل وعاقرقرحا
وشونيز اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى البياض او يؤخذ الزفت والنفط الابيض ويطلى
به موضع البياض او يؤخذ الزرنيخ وعسل البلادر والثافسيا وذرق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندي
والغاريقون فرادى ومجموعة ويطلى بالخل الثقيف او يصبغ الموضع بهذا الصبغ خبث الحديد مرتنقوع
ماء قشور الرمان ثلاثة ايام ويستعمل بعد ان يطلى الموضع بماء العفص ومن بعده بماء التبن والزاج طلاء آخر
فوه الصباغين درهم نيل والطراثيث عصارة شجر التين الاسود من كل واحد ثلاثة دراهم بورق وكبريت اصفر
من كل واحد خمسة دراهم سونيج ثلاثة دراهم ودردي الخل اربعة دراهم خبث الحديد درهم يدق ويجمع ويخلط بالخل
الثقيف ويطلى به الموضع الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض وهو بياض رقيق يحدث
في ظاهر الجلد وسببه رطوبة محترقة شبيهة بالغبار بسبب شدة الاحتراق وتدفعها القوة الدافعة
الى شعب العروق وضعفت عن قواتها وانبسطت في الجلد ولم يتعفن ليبسها وشدة جفافها ويزول بسرعة
بسبب اسهال وان كان الاسهال من الهيضة ويزول ايضا بالاطلية الجالية وقيل سبب البهق بعينه
سبب البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه سبب البرص لما زال عنه بسرعة لان سبب
البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو يحتاج الى طول المعالجة علامة البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض
براقا املس ولا يكون انزل من الجلد ولا غايصا في الجلد واللحم واذا غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر النابت
عليه اسود وفي اكثر الامر يكون مستدير الشكل علاجه ان يسقى كل غداة حلابا مما ذكرناه ثلاثة دراهم مع
السكر عشرة دراهم والغاريقون ورق الحمص ولب اللوز او حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ فيه التربد والغاريقون
المقوى بشحم الحنظل وينفعهم القي ببزر الفجل وبزر الشبث واصل السوسن والملح والعسل وبعده ماء الحمص مع
لحوم الكبج والقبج والطياهيج والدراج واذا نقيت البدن فاطل الموضع بهذا الطلاء شيطرج هندي عاقر
قرحا بزر الفجل كندس اجزاء سواء يدق الجميع ويحل ويعجن بالخل الثقيف او يؤخذ نورة مطفاة فيذاب في الماء
ويطلى به او يؤخذ اصل الكبر ودقيق الترمس ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يؤخذ شيطرج وفوه الصبغ
وكندس وخردل ويسحق بخل ثقيف ويطلى به في الشمس ومما ينفع البهق والبرص خاصية ان يدلك الموضع

بالقنابر ويطلى في النهار ويأكل القنابر عاينا في البهق والبرص او يؤخذ شحم الحنظل والشيطرج والزنجبيل الدقيق ويدلك
الموضع بخرقة خشنة ويطلى به الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود هو تغير لون الجلد الى السواد
وهو من مقدمات الجذام ويتقشر به وحدوثه يكون من صفراء محترقة وسوداء محترقة تخالط الدم علامته سواد
الجلد واذا دلك العضو يتناثر منه شي كالنخالة ويميل لون الجلد بعد الدلك الى الحمرة واكثر حدوثه في البلاد الحارة
والشبان ومدمني الكد والتعب ومتناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والحريفة علاجه في اول الامر
الفصد من الاكحلين والباسليقين واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويمنع من الاغذية الغليظة ويستفرغ بعد
تمام النضج بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يؤخذ من السنا سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه وبزر الهندبا وبزر
الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم ويغلى مع السكر عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه من معجون الخيار سبعة
دراهم ويشرب ويغذى بعد الاستفراغ بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والكبج والقبج ويستعمل الحمام
ويرطب المزاج ويودع في البدن مادة محمودة بالاغذية المعتدلة المذكورة فاذا نقيت البدن فاطل موضع السواد
بهذه الاطلية ضرى الزراوند المعلوفة بالارز يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى به او تنور اصل الكبر
وشيطرج وخربق اسود وصلى من كل واحد اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء آخر
زرنيخ احمر كندس شيطرج هندي من كل واحد اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بالخل الثقيف طلاء آخر يؤخذ الزنجار
احمر زاج كبريت من كل واحد اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بخل ويطلى الموضع او يؤخذ بزر الفجل والقسط الكندي
والجرجير اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد الباب الخامس والاربعون في الكلف
هو تغير لون الوجه الى السواد وحدوثه من بخار الدم المحترق وكثرة الاخلاط السوداوية والاستكثار
من تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والادوية الحريفة المحرقة للدم واكثر ما يعرض لاصحاب
حمى الربع اذا طالت لاحتراق الاخلاط وكثرة رمادية السوداء وضعف الطحال عن جذب السوداء والنساء
الحوامل لاجتماع الفضول الطمثية ينهج علاجه في اول الامر فصد القيفال والباسليق واخراج الدم بقدر
القوة واسهال الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج وشرب ماء الجبن مع
السفوف الذي هذه صفته اهليلج اسود هندي وكابلي وبسفايج من كل واحد عشرة دراهم ملح نفطي درهم
افتيمون درهمان يدق ناعما ويحل الشربة منه مثقال مع ماء الجبن فاذا نقيت البدن من الاخلاط المحترقة
فاطل موضع الكلف بالاطلية الجلاءة المحللة مثل طلاء هذه صفته بزر البطيخ المقشر قسط حلو ترمس مر
بورق فلفل حب المحلب لوز مر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن ويطلى بماء العصفر ليلا ويغسل نهارا بالحسنة طلاء آخر
بزر البطيخ قشور اصل القصب الفارسي من كل واحد خمسة دراهم بزر الفجل والجرجير من كل واحد درهم كندس ثلاثة دراهم

ندى وخل ويخلط بماء الجبن ويطلى به الحلق بالليل ويغسل بالنهار بماء الحار المغلى فيه النخالة علاج آخر دقيق
الباقلى ودقيق العدس من كل واحد خمسة دراهم قشور البيض ويسحق بخل من كل واحد مثله دراهم اشنان مسحوق
في جوف البطيخ عشرة دراهم بدق وخل ويعجن ويطلى به فاذا كان الكلف غليظا مستحكما فلا ينقلع بسهل
وامل وسهولة بل يحتاج الى استفراغ قوية متتابعة فاسقهم حب الافتيمون ومطبوخه وماء الجبن مع السفوف
المذكور في كل يوم ويبالغ في طليه بادوية اقوى من قبل صفة دواء للكلف المتحكم فلفل وقسط وبورق
واصل السوسن الآسمانجوني من كل واحد عشرة دراهم بزر الجرجير خمسة دراهم بدق ناعما ويخلط بالخل والاطلاء
ويطلى الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء مغلى فيه النخالة والبرسياوشان علاج آخر زنبق مسحوق والحرمل
مسحوق ناعما ويطلى به **الباب السادس والاربعون** في الخيلان والبرش والنمش الخيلان كالحلوقي
اللون الا انها مجتمعة مرتفعة عن سطح البدن والبرش نقط سود صغار واكثر حدوثها يكون في الوجه
النمش قطعة سوداء مستديرة تحدث في الجلد وربما انبسط حتى يكون كالكلف واكثر حدوثه في الوجه
فاسبابها قريب بعضها من بعض وسبب البرش والنمش خروج الدم السوداوي البارد من فوهات العروق
الرقاق واحتقانه تحت ارتفع الجلد في موضع يتادى لونه وشكله منه وسبب الخيلان دم محترق اسود
يخرج من افواه العروق فيحتبس لغلظه ويجد هناك ويصلب بسبب الغلظ صلبا بحيث كالصموغ الخارج من
الاشجار وهذا كله قد يكون مولودا ولا علاج له وقد يكون بعد الولادة علاجه جميعا فصد القيفال واخراج
الدم بحسب القوة والواجب ثم الاسهال بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الاياج والاوغاذيا وماء
الجبن المقوى بالافتيمون واصلاح حال الخلط بتناول الاغذية الجيدة مثل ماء الحمص ولب اللوز ولحوم
الطياهيج والبيض والجداء وصفرة البيض النيمبرشت وادامة الحمام وتطيب المزاج ثم بعد التنقية يطلى
بطلاء ذكرناه في الكلف واقوى منه وينبغي ان يتعاهد موضع البرش والنمش بعد الطلاء بالدلك بماء الحار
المغلى فيه النخالة والبرسياوشان وربما يكون الخيلان غليظا لا يتحلل بالاطلية ويحتاج الى ان يغرز فيه
الابر حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ويضمد بعد ذلك بالاطلية المذكورة في باب الكلف **الباب
السابع والاربعون** في الخضرة والوشم وانتثار القروح والجدري اما الخضرة التي تحدث بسبب ضربة او سقطة
يصيب العضو ويبقى الدم تحت الجلد ويجمد هناك علاجها بعد سكون الالم والحرارة الفصد واخراج الدم
بقدر القوة ثم طلوها بهذه الادوية تطبخ من بيق تاعا ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع او غسلها
بنطرون وتضميدها بعد ذلك الانضاج وان كان الدم تحت الجلد جامدا غليظا علاجه ان يشق ويدلك بالماء الحار
المغلى فيه الملح وقليل من الخل الثقيف ويعاد على البطيخ حتى يتقلع او يوخذ نطرون وكندس وصمغ الاجاص

ابطا سواكى

اجزاء سواء بعد وبخل ونجح بخل ثقيف وعسل ويضمد به الموضع او يغرز موضع الخضرة بابرة يخرج منه الدم
ويدلك الموضع بملح مسحوق ويضمد عليه النطرون وعلك البطم حتى يتقلع بسرعة وان لم تنجع به الاطلية
فليستعمل مرهم الزنجار والديك بريكا او الزرانيخ مع العسل فانه يحرق الموضع ويسوقه ثم يعالج بالمرهم
المنبت اللحم واما آثار القروح والجدري فيؤخذ من المراهم المرتك المربى بدهن الورد ودقيق الحمص واصل القصب
اليابس والعظام البالية ودقيق الارز وبزر البطيخ المقشر وحب البان والقسط اجزاء سواء بدق ويخل ويعجن
بماء البطيخ او بماء ليمون او بماء الباقلى ويطلى به الآثار او يطلى بشحم الحمار الوحشي وشحم البط ويطلى موضع الاثر
مرات كثيرة او يطلى مرارة البقر ومرارة الماعز فانه يقلعه او يطلى بالمراهم المرتك بدهن الورد ويمزج
مع اسفيداج الرصاص ويعجن بخل ثقيف ويطلى به **الباب الثامن والاربعون** في الباذنجان وهو حمرة
ردية قبيحة شبيهة بحمرة لون الجزام واكثر عروضه في الشتاء وللهواء البارد او بعد شرب الادوية السمية
البارد واكثر حدوثه في الوجه واطراف البدن سببه احتقان البخار الدموي الكثير علاجه الفصد واخراج
الدم بحسب القوة والسن والوقت الحاضر من الهواء وارسال العلق ليجذب منه الدم الكثير ودلك الموضع
بالماء الحار المغلى فيه الملح والنخالة كثيرا ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويغسل الوجه
والاطراف بالماء الحار والنخالة كثيرا وينفعه الطلاء بالصابون ويترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء الحار
والنخالة ويعاد في اليوم مرات ويجتنب صاحبه من شرب المياه الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة ولا يواجه
الى مهاب الشمال والرياح الباردة **الباب التاسع والاربعون** في فساد اللون وهو اما من فساد مزاج الطحال وضعفه
عن جذب الخلط السوداوي او من سوء مزاج الكبد علامة ذلك ضعف هذه الاعضاء عن الافعال المختصة
تقويتها ومنع السبب واما بسبب غلبة الفضول كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود علاجه تنقية البدن
من الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاطلية الجلاءة كبزر البطيخ والنخالة ودقيق
الحمص ودقيق الباقلى واصول القصب الفارسي والاسنان المربى في جوف البطيخ واما من دفع الطبيعة
خلطا مفسدا للون البشرة كما يكون في البحران علاجه استفراغ الخلط المؤذي المنبسط تحت الجلد بالمسهل
الموافق لاستفراغ ذلك الخلط اما استعمال الاطلية الجلاءة المذكورة من قبل في هذا الباب واما من سوء
الماكل والمشارب كما يحدث سواد اللون من كثرة اكل الحمص والكرنب او صفرة اللون من كثرة تناول الفلفل
او الادوية الحارة والكمون او من شرب المياه الراكدة الآجامية وتناول الخل او الاستكثار من اكل الطين
حتى يحدث السدد في افواه العروق ولا يخلص الدم الجيد الصافي الى الجلد علاجه الاجتناب عن الاسباب
المحدثة الموجبة له واصلاح الغذاء وايداع البدن مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس فيه زمانا يعتد به

[illegible] (margin notes)

وقد يحدث صفرة اللون من مقاسات الامراض والصداع الكثير وفقدان الغذاء وكثرة الجماع والاوجاع وقيئ
الهواء علاجه ما كان من مقاسات الامراض علاجه اناقته من تناول الاطعمة الجيدة الغذاء الجيدة الكيموس كالفراريج
والطياهيج والبيض والجداء والحملان والسمك الرضراضية والعازبا والكارع الحملان والجداء ورقابهما وصفرة البيض
النيمبرشت والحب المنضج الحلو والتين الرطب النضيج الحلو وتناول الاطرية المعمولة بالصفرة والاهليلج المربى
المطيب واستعمال الحمام بالماء العذب الفاتر في البيت الاوسط من الحمام ولا يطيل المكث فيه وليجتنب الاطعمة
المفسدة والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر والجماع واذا لم يكن في المزاج حرارة فليستعمل
ما يفشي الدم ويبسطه الى خارج كالسعد والفلفل والزعفران والقلايا المتخذة بالجوز والبصل الكثير ويستعمل
بعد ذلك الاطلية الجاذبة للدم الى سطح البدن كالحرف وبزر البطيخ والكندر والمر والمصطكى مع لب الحب
ومع ماء البصل البري **الباب الخمسون** في الحزاز وهو اجسام صغار دقاق شبيهة بالنخالة تتقشر من
جلدة الراس واكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والمشايخ وحدوثها يكون من اخلاط غليظة اومن دم يخالطه مرة
سوداء علاجه تنقية البدن ان عمليا بحب الاياج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الصبر وحب الذهب
او حب البنفسج واذا نقي البدن فينبغي ان يغسل كل يوم راسه بالخطمي وماء السلق وشيء يسير من البورق ودقيق
الباقلاء ودقيق الحلبة وورق السمسم او يوخذ دقيق الحمص والباقلاء والحلبة والبورق الخبز من كل واحد جزء
دراهم خطمي الابيض ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما ويجعل كربرة ويعجن بخل خمر وماء عنب وحبق ويغسل به الراس
او يديم حلق الراس ويدهن بدهن الورد ويسير من خل خمر او يؤخذ مرارة الثور وطبيخ فيوليا ويعجن بالخل فانه
نافع من الحزاز **الباب الحادي والخمسون** في داء الثعلب وداء الحية وهما من العلل التي تسقط الشعر في بعض الجلد ويجرد
وانما سمي بهذين الاسمين لكثرة عروضهما لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض له كثيرا ان يسقط
ويتقرع جلده والحية يعرض لها انسلاخ الجلد والفرق بينهما ان داء الحية مع ما يتناثر الشعر ينسلخ الجلد ويحمر
وداء الثعلب ذهاب الشعر من غير انسلاخ الجلد واكثر حدوثه في اللحية والراس والحاجبين وربما يكون في
جميع البدن وحدوثهما من استعداد مادة ردية تستقر في الجلد وما يتاب اصول الشعر فيمنع الغذاء الذي يخرج
الشعر وهي اما من غليظة محترق علامته حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن وعظم النبض وسرعته وغلظ
القارورة وكثرة النعاس ورطوبة المضرب علاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز
الاسفاناخ او يؤخذ من شراب العناب عشرة دراهم ومن شراب البنفسج عشرة دراهم ويشرب او يؤخذ من ماء
الرمان المز المحلى ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من حب الرمان مع الاسفاناخ

وليس الفوا

[illegible] (margin notes)

وليست اللون ويدلك الموضع اولا بالخرق الخشنة او بالزوفا الرطب او يؤخذ من بصل العنصل حبة دراهم
الثوم والخردل من كل واحد مثله دراهم يدق ويخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الراس بعد حلقه واما من
بلغم محترق علامته بياض الموضع ولزوجته ونعومة البدن ولون صاحبه ابيض وان يكون التدبير السالف
مولدا للبلغم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الزنجبيل واصل السوس من كل واحد مثله دراهم ومن الجلنجبين
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش ولب اللوز فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الاياج
وحب قوقايا وحب الصبر او بمطبوخ التربد مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي وتغرغر
بالخردل واصل الكبر مع السكنجبين العنصلي او بالاياج مع ماء العسل مرارا كثيرة ويحترز من الاطعمة
الغليظة المولدة للبلغم كالالبان والسمك والفواكه الرطبة والبقول والحملان الصغار واما من مرة سوداء
علامته سواد الموضع وشدة يبسه وصلابة النبض وصفاء القارورة وامتحانه بما يلائم السوداء والكد وان يكون
التدبير السالف مولدا للسوداء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الباذنجبويه وبزر الهندباء من كل واحد ثلاثة
دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع الماش ولب اللوز فاذا نضج الخلط فاستفرغ
البدن بمطبوخ الافتيمون وحب الاسطوخودوس وايارج فيقرا او ايارج لوغاذيا وحب القوقايا والحيطة
المولدة للسوداء كلحوم الثيران والجبن والعدس والكرنب والباذنجان والعدس ولحوم التيوس
والمعاني الكبيرة وكل ما يولد المرة السوداء واما صفراء حادة علامته صفرة لون الموضع ونحافته ويبسه وتشققه
ويكون جلده كجلد طائر نتف ريشه وصفرة لون جميع البدن وسرعة النبض وصفرة القارورة ومرارة الفم
والعطش علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء ثلاثة دراهم ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم او من الاجاص والعناب من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الفاكهة
المقوى بالسقمونيا المشوي او بمطبوخ الاهليلج مع السنا والشاهترج والافتيمون والصبر ويحترز من تناول
الاغذية الحارة اليابسة والحريفة والمالحة واشباهها فاذا نقي البدن من الاخلاط المحدثة لهذه العلة فاحرص
من تنكل الى معالجة سقوط الشعر واول ما يعالج به ان يدلك الاسود بالخرقة خشنة حتى يحمر وان
ذلك دليل على سرعة البرء ويشترط الراس مواضع كثيرة شرطا غير عميق ويطلى عليه الثوم المسحوق بدهن الياسمين
فان كانت مادة العلة بلغمية فاطله بهذا الطلاء صفة طلاء للبرص الحرة وقشور البندق المحترقة وبصل
العنصل والوزن المحرق الباذنجان وحب البان وحب الحلب المحرق يدق ويخلط بدهن البان او دهن الاترج او دهن الياسمين
او الزنبق المذاب او يؤخذ الشيح المحرق ويخلط بدهن الزنبق ويطلى به على الراس بعد غسله بماء السلق

والورق

كائن
وماهو مجرب في اثبات الشعر ان يوخذ شحم الاسد وشحم الدب اجزاء سواء يسحق بالخل الثقيف ويطلى به الراس وان
كانت مادة العلة صفراوية فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف وماء القاقلة ويوخذ من الشيح المحرق والقيصوم
وزبد البحر والشعير المحرق اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط بدهن الآس او دهن الخلاف او دهن الزنبق ويطلى به
الراس وان كانت العلة من مادة سوداوية فليوخذ من الكبريت الاصفر والناغشيا والفربيون والمرزنجوش واصول
القصب وربما ظلف الماعز والقيصوم المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالزنبق والناردين ويطلى به الراس
بعد حلقه بالموس ويصل الى [illegible] وقيل ان رماد الذباب اذا دلك به داء الثعلب انبت الشعر دواء آخر لداء الثعلب
ذراريح مقطوع الراس [illegible] دراهم ميويزج فربيون من كل واحد درهم زبد البحر خمسة دراهم يدق [illegible]
اصفر وناغشيا من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الزيت ودهن الزنبق ويطلى به الراس دواء آخر
اصل القصب الفارسي المحرق ونوى [illegible] المحرق والوسمة اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق في ظرف ويلقى مع دهن
الزنبق ويطلى به واما داء الحية فعلاجه كعلاج داء الثعلب وغسل الراس كل يوم بنقيع بزر قطونا وورد ويطلى
ايضا بورق الخلاف ومخ البيض والراس كل يوم بدهن البنفسج والنيلوفر وحب القرع ودهن البنفسج [illegible]
والنيلوفر فهذا اذا كان بسبب تساقط الشعر اتساع المسام ونقصان الغذاء واما اذا كان انتثاره وتساقطه
بسبب ضيق المسام فلا يقربه الدهن علاجه تفتيح الراس بالبورق ومرارة البقر ودخول الحمام وطول اللبث فيه
وتمريخ راسه بالشيح المحرق والملح والقيصوم المحرق وغسل الراس بعد المرخ والدلك بماء طبخ فيه النطرون و
البورق الباب الثاني والعشرون في انتثار الشعر والصلع تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني
في المسام بحصول انتهائه الى حد البدن وانتثاره وتساقطه يكون لنقصان الغذاء وقلة البخار المنبت للشعر
كما يعرض لاصحاب السل والناقهين والمدقوقين من تساقط الشعر علامته ذلك تقدم الاسباب المحللة وسقام
الامراض علاجه تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس الرطبة الانهضام [illegible]
السمينة والجلاب ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والحناء وبزر المرو ويدهن الراس بدهن
البنفسج والنيلوفر وقد يكون سببه تخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة الشعر
يتفرق ولم يجتمع لاجل انبات الشعر علامته قلة الشعر وسرعة الانتثار علاجه استعمال ما يكثف المسام والتمريخ
بدهن الاملج والبليلج الكابلي والعفص والاقاقيا ودهن الآس وهذه صفة دهن الاملج يوخذ من الاملج
الطري رطل وينقع في اربعة ارطال ماء عذب ويترك يوما وليلة ثم يغلى بالرفق حتى يبقى من الماء رطل و
يصب عليه من دهن الحل رطل ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللاذن
ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب اليبس وكثافة الجلد علامته صعوبة انتتاف الشعر

وعلاجه

وجعودته وغلظه علاجه الاستحمام دائما وصب الماء الفاتر على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البابونج
ويوخذ من اللوز المحرق والشيح المحرق ويخلط بدهن الزيت ويطلى به الراس وقد يكون ضيق المسام بسبب
الرطوبة المسددة علامته دقة الشعر وسرعة الانتثار والانتتاف علاجه دخول الحمام واللبث فيه طويلا
ودلك الراس بالمناديل الخشنة ويطلى الراس بعد الدلك بمرارة البقر والنطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز
المحرق وحذره عن تناول الاغذية الرطبة وليكن غذائه القلايا المتوبلة ويلقى في غذائه التوابل الحارة
كالكروياء والدارصيني والفلفل وينبغي ان لا يدهن الراس واما الصلع فانه حدث في غير اوانه بسبب احد
هذه الاسباب المذكورة فيعالج بهذه العلاجات واما ما يعرض عند الكبر فهو الصلع الطبيعي وسببه
يبس يغلب على جلدة الراس لان جلده ممدود على عظم ولا يتوجه اليها حرارة جميع البدن فيتصاعد الابخرة
من الحلق ولا يقدر على سقيها وذلك مما لا يعالج الباب الثالث والعشرون في الشيب سبب الشيب
ضعف الحرارة الغريزية وتكثر البلغم العفني فانه مادام الدم حارا نزجا كثيفا يكون الشعر اسود فاذا
ضعف الحار الغريزي وغلبت البرودة على المزاج تولد البلغم اكثر مما تولد قبل فيختلط بالدم ويميل الدم
الى المائية ويميل الشعر الى البياض ومما يبطئ بالشيب ويمنع حدوثه قبل اوانه تنقية البدن من ويدفع
الخلط البلغمي في كل سنة مرة او مرتين بالقيء والاسهال بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ الترمذ المتخذ
بالصبر والغاريقون وان يحترز من الاطعمة المولدة للبلغم والكدر والتعب والغم واستعمال ما يميل المزاج الى
الحرارة ويغلظ الدم من القلايا المتوبلة المبزرة واللحوم المشوية والعصافير والفراخ والنواهض ولحوم
الصيد وتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين [illegible] الاطريفل الهندي ويتناول
الكاكنج في كل شهر مرتين ويغسل الراس بالخردل المسحوق ويتناول الكوامخ [illegible] ويمسح الراس
بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان اتيان الشيب بعد الاربعين فانه لا يمنعه ويستعمل
الخضاب المسود للشعر وهذا الخضاب [illegible] اربعون درهما [illegible] خمسة دراهم غليظ ويسحق في الهاون ثم يلت
بدهن ورد لتا جيدا ويعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ثم يخضب به في الليل ويغسل في النهار بماء حار وقد
اغلي فيه الآس فانه يخرج اسود في النهاية خضاب آخر دق الشقائق عشرة دراهم املج قشور الجوز
الرطب من كل واحد خمسة دراهم [illegible] ويحل ويعجن بخل ويترك في الشمس [illegible] يوما ثم يستعمل صفة خضاب آخر
جوز السرو مطبوخا في الخل اثني عشر درهما عفص اخضر يغلى بدهن زيت حتى احترق برسياوشان
[illegible] اقاقيا من كل واحد خمسة دراهم نحاس محرق قشور الجوز الرطب من كل واحد عشرة دراهم يدق
ويخضب به ويصبر عليه ثلاث ساعات صفة خضاب آخر يوخذ شقايق البلاد وورد الباقلي [illegible] وورد

يدق في هاون رصاص ويصب عليه دهن الشيرج مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس ويغطى بخرقة ويسحق
كل يوم ثلث مرات يفعل به ذلك عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند الحاجة فانه يسود الشعر [illegible]
صفة دهن يسود الشعر ويقويه تقوية جيدة وهو دهن اللاذن يوخذ من دهن الآس رطل ومن
اللاذن اوقية يدق اللاذن ويرفع ويلقى في الدهن ويترك يوما وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى يحل
اللاذن ويرفع الى الآنية ويستعمل عند الحاجة الباب الرابع والعشرون فيما تعالج به الزينة واول ذلك
تحصين الشعر بالاشياء المقوية المانعة من حدوث الآفات به كالحزاز والانتثار والتشقق واشباهها وحفظ
الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة جذابة وقوة قابضة كالشقايق واللاذن والآس والبرسياوشان
والسنبل والمصطكى وبزر السلق وورقه وتدهين الراس بدهن الآس ودهن الاملج واللاذن ومما يمنع حدوث
الحزاز على الراس غسله بماء السلق والخطمي والبورق او برقيق الحمص والترمس وماء الخطمي ومرارة الثور وان
يدهن الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو في كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام ومنها تطويله
ويكون ذلك بحفظ الموجود اولا بالادهان القابضة كدهن الآس الرطب الذي هذه صفته يوخذ ماء الآس
الرطب قدر ما يراد ويخلط معه دهن الحل مثله ويغلى بالنار الهادية حتى يذهب ماء الآس ويبقى الدهن ثم
بالادوية التي فيها قوة جذب وقبض كالورد والآس والاملج والبرسياوشان والازاذ درخت والمر اذا غلى
فيها الشعر ومن مطولات الشعر ما يكون فيه لزوجة كورق السمسم الرطب وورق القرع والادهان التي فيها
حرارة ما وقبض كدهن هذه صفته يوخذ الغار واللاذن والافسنتين من كل واحد عشرة دراهم جوز
السرو عشرون درهما يدق ناعما ويشد في خرقة كتان رقيقة وينقع في دهن الآس اسبوعين ثم يغلى فيه
حتى يتحلل ويرفع الى الآنية ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها انباته اذا استبطأ كشعر
اللحية وغيرها وشعر الحاجب اذا كان خفيفا يوخذ حب الغار وحبة الخضراء المحرق واللوز المحرق اجزاء
سواء يدق ويعجن بدهن الزيت ويطلى على الموضع او يطلى الموضع بالعلقة ومما يجعل في انبات الشعر ان يوخذ
الشونيز المحرق والشيح المحرق وقثاء الحمار اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ
شحم الدب وشحم [illegible] مع الشونيز المحرق اجزاء سواء ويخلط جميعا ويستعمل في المواضع التي يحتاج الى انبات
الشعر ومنها منعه ان ينبت كشعر العانة والابطين واللحية لمن اراد ذلك بان يطلى الموضع بدم الضفادع و
القنافذ او يوخذ بيض النمل ويطلى به او يوخذ القنفذ والعظاية وهي سام ابرص في الدهن ويطلى به او يطلى
الموضع بماء الحنا الذي اديف فيه الافيون او البنج ومنها حلقه ويكون ذلك بالنورة والزرنيخ وينبغي
ان يوخذ النورة البيضاء رطل ومن الزرنيخ الاصفر عشرون درهما ومن [illegible] عشرون [illegible]

[illegible]

ورد الخطمي عشرة دراهم يدق ويخلط بالماء الحار ويطلى به بعد ان يمسح البدن بدهن الورد قبل الطلاء
ويصبر على ذلك الى ان يجف عليه ثم يغسل ويدهن بدهن الورد دواء عجيب في ابطال الشعر نورة غير مطفاة
عشرة دراهم زرنيخ اصفر درهمان يسحق بماء الشعير ويترك حتى يرسب ويطلى الموضع بذلك الماء الصافي مرة
او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلي دواء آخر في ابطال الشعر يوخذ من نورة حديثة ويصب عليها ستة امثالها
ماء ويترك ثلاثة ايام ثم يلقى في ماء الزرنيخ الاصفر المسحوق ويترك في الشمس حتى يغلظ ثم يدلك به البدن بصوفة
فانه يحلق ومنها تجعيده وذلك يكون بالادوية القابضة كالسدر والعفص من كل واحد خمسة دراهم او يوخذ
من المرداسنج عشرة دراهم ومن الاملج والعفص من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويبل بماء الآس و
يطلى به الشعر ويلف خصله خصله بخيوط الغزل لفا محكما ويشد ويغلى او يوخذ دقيق الحلبة والاملج و
ورق السرو والكزمازج ويغلف به الشعر ورغوة الملح مما يجعده تجعيدا شديدا ومنها ترقيقه ويتم
ذلك بالنورة ورماد الكرم او يغسل بدقيق الشعير والباقلي وبزر البطيخ ومنها تسبيطه ويكون ذلك
بدهن الحل ويغسل بالماء الحار ولعاب بزر قطونا والحناء ويطلى به الشعر ومنها تسويده وذلك بالخضابات
والادهان المسودة المذكورة في هذا الباب ويدهن بدهن الشقايق الذي هذه صفته يوخذ الشقايق
الاحمر فينقى من بزره ويجفف في الظل ويسحق وينخل عشرون درهما ويلقى في رطل ماء ورد من دهن الآس و
يشمس عشرين يوما ومنها علاج تشقيقه العارض من اليبس وهو يتم بالاستحمام الدائم وترك الاغذية
اليابسة المولدة للسوداء كالعدس والباقلي والكرنب ويدلك دائما بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن
اللوز الحلو او يوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بما ينقع فيه الحناء يوما
وليلة ويطلى به الراس هذا اذا كان التشقق غير مفرط اما اذا افرط فعلاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية
بمطبوخ الافتيمون وحبه وساير ما ذكر قبل من مسهلات السوداء ويرطب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد
يظهر في شعر الراس علة يعرف بالقوبسة وهي حالة يكون الراس معها كانها ملوث بدهن زنخ حتى تتلوث
القلنسوة وما يلي به الراس سببه رداءة غذاء الشعر وكثرته فيتعفن مع الابخرة علاجه تنقية البدن
بالقيء بماء الفجل والشبث وبزر البطيخ واصل السوسن وبزر الرازيانج والعسل والملح وتنقية الراس بحب
الايارج وتناول الاطريفل كل غداة مثقال وشرب عقيبه الورد عشرة دراهم وبعد التنقية
يغسل الراس بماء طبخ فيه النخالة والنوشادر ويصب على الراس ماء البحر وماء المخلل فيه الملح والفوتنج
ثم يصب على الراس ماء طبخ فيه الآس والعفص والبلوط وجوز السرو الباب الخامس والعشرون في
ما ينعم البشرة وينقيه ويحسنه حتى يكون اللون شاحبا واردت تبييضه علاجه ان يشرب كل غداة [illegible]

من الكشنيز اليابس عشرة دراهم ومن شراب التفاح عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء القلايا
المتبلة من لحوم الجداء ورقاب الدجاج والخبز الرطب والبصل ويجتنب الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء
ويجتنب صاحبه عن الامتلاء والكدر والحيض ويستعمل صنو الغمرة دقيق الباقلاء ودقيق الحمص ودقيق
الترمس واللوز المر المقشر من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيراء خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن باللبن الحليب
ويطلى به الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم يغسل بماء قد اغلي فيه النخالة ويعاد ثانية وثالثة حتى
يبيض الوجه غمرة اخرى تسحق اصل القصب بزر البطيخ قشور العدس اشنان سواء في جوف البطيخ
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الشعير ويطلى به الوجه او يؤخذ اصل القصب وبزر البطيخ ودقيق
الترمس والباقلاء والشعير والحمص اجزاء سواء ويعجن بلبن الحليب ويطلى به الوجه وان اردت ان تحمر
الوجه فعلاجه اكل اللحمان والحلاوي وترك الاستفراغ والمشي الكثير والرياضة والتعب والنوم نهارا
والجماع ويؤمر باكل الثوم والبصل والجوز والقلايا المتبلة والاستحمام الكثير بالماء الحار وذلك الى
في الحمام بالخرق الكتانية محترقة ويطلى الوجه بالكل مع شيء يسير من اسفيذاج الرصاص الباب السادس
والخمسون في القمل والصئبان سبب حدوث القمل رطوبة ردية نضجية تدفعها الطبيعة الى ظاهر
الجلد فلا تخرج عن المسام لغلظ المادة ويخالطها الاوساخ وتتعفن عفونة ما فيتولد منها القمل
واكثر ما يحدث القمل في الابدان الوسخة والقليلة الاستحمام واصحاب الاكل الكثير العرق المتلبسين
الاخلاط ومن لا ينظف جلده علاجه ان كثر ان يستفرغ البدن بحب الايارج او حب الصبر او بنقيعه
يتناول بعد ذلك الاغذية الجيدة الكيموس ويصرف العناية الى تنقية البدن من الاوساخ ويستحم بالماء
المغلي فيه الملح والصعتر مرات متوالية وان يلبس الثياب البيض والكتان ويترك العشا والقلي
الاغذية خصوصا الغليظة المولدة للبلغم ويجتنب عن اكل التين خاصة رطبا ويابسا ويطلى البدن
بالزيبق المقتول مع الميويزج مسحوقا مع شيء من دهن القسط او يؤخذ الدفلى والميويزج والنورة والقسط
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويطلى به البدن ليلا ويغسل نهارا في الحمام علاج اخر
يقتل القمل زرنيخ احمر ميويزج كندش بورق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به البدن ويترك
ساعتين ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح او يبخر الثياب بالكندش والترمس والقسط او يطبخ
الكندش بدهن وماء ويمرخ به البدن او يؤخذ من الزراوند الطويل وورق الصنوبر يدق ناعما ويخلط
بالزيبق المقتول مع دهن نوى المشمش ويدهن به البدن ويستحم او يؤخذ الشيح الارمني والبرنجاسف
يطبخ بالماء ويغسل به البدن او يؤخذ الزرنيخ والزراوند الطويل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن الغار

او يطلى به البدن واغسل بعده بماء طبخ فيه النخالة او يطلى البدن بمرارة الثور او يؤخذ قشر الباقلى ويعجن
بالخل الثقيف ويطلى به البدن واما الصئبان فهي بيض متعلقة بالشعر مستديرة متلاصقة عليه علاجه علاج
القمل ومما يقتلها خاصة ان يؤخذ الزيبق المقتول مع بعض الصبر والنوشادر ويعجن بالخل ويدلك به الراس والشعر
ونوع من القمل يسمى القمقام متشبثة بالمسام غائصة فيه حتى يظن الانسان انها اصول الشعر قد تورمت فاذا اصابها
الماء الحار افرخت ودبت علاجه تنقية البدن بمطبوخ الترنجبين المقوى بالغاريقون ويمرخ البدن بدهن نوى المشمش المر
او يؤخذ من قشور الرمان والاشنة والاشنان والفلفل الابيض اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويمرخ
به البدن او يؤخذ ورق الدفلى والميويزج والزيبق المقتول اجزاء سواء يدق وينخل ويطلى به البدن في الحمام
الباب السابع والخمسون في كثرة العرق ودروره وعرق الدم اذا كان العرق بغير سبب يوجبه كثرة
الحركة والرياضة والتعب وكان مع ذلك مع صحة القوة فهو من الامتلاء وذلك اما من مطعوم اكل في الوقت واما
من امتلاء مستفاد من اخلاط البدن اذا لم يكن هناك اكل اولا واما سعة المسام واسترخاء القوة الماسكة واما بسبب
حرارة الهواء علاج النوع الاول الجوع وترك الغذاء والرياضة وعلاج النوع الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط
الكثيرة بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه وحب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا واما ان كان بسبب اتساع المسام
فعلاجه ان يمسح البدن بدهن الورد الذي يخلط معه عفص مدقوق او يمسح البدن بدهن الاس الذي خلط معه
شيء من الاسفيذاج او يطلى البدن بالطين الارمني والمرداسنج والورد المسحوق بماء الورد او بماء الاس او بماء الكزبرة
او بماء لسان الحمل او يطلى بماء لف الكرم او يطلى بالمرداسنج والعفص المسحوق او يطلى بماء الطرخون والصندل والكافور
او يطلى البدن بدهن السفرجل واما كثرة العرق بسبب فرط حرارة الهواء فعلاجه الايواء الى المساكن الباردة والجلوس
تحت الخيش المبلول بماء الورد واما عرق الدم فسببه حدة الدم ولطافته ومخالطة الصفراء الرقيقة
فتلطفه شعب العروق وتخرجه عن فوهاتها علاجه ان يسقى كل غداة حلاب من الكشنيز اليابس الصادق الحموضة
وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او يعطى العناب عشرة اعداد بالماء ويصفى ويلقى عليه من الكشنيز اليابس عشرة
دراهم او يسقى كل يوم من نقيع المشمش او الفواكه من كل واحد ثلث اواق ويشرب صرفا والغذاء مزورة القرع
او الاسفاناخ او حب الرمان او لب اللوز الحلو والاسفاناخ او يتناول العناب الرطب العفص المغسول مع الخل
والغذاء خبز الشعير المثرود في مخيض البقر او ماء الرايب ويستعمل العناب والاجاص الرطب والخوخ والرطب
ويمسح البدن بماء الاس او بماء لف الكرم او ماء ورق السفرجل والتفاح او يؤخذ الطين الارمني ويدق ويحل بطبيخ ماء
عصى الراعي وماء لسان الحمل ويطلى به البدن وان كان صاحبه يحتمل الفصد فليفصد الباسليق واخراج الدم بقدر
القوة والواجب والوقت الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق احتباس العرق اما بسبب استحصاف المسام

لبرد من الهواء او بماء بسبب البرد واما بسبب البلغم والرطوبة اللزجة واما بسبب ملاقاة المسام البرد علاج النوع الاول
ان يطلى البدن بالماء الحار المغلي فيه الشبث والاكليل والبابونج في الحمام ويدلك البدن بالمناديل الخشنة والايادي الناعمة
ويمرخ البدن بدهن البابونج وشيء يسير من الفلفل وبدهن الغار او بدهن الشبث علاج النوع الثاني تنقية البدن
من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج وحب القوقايا ويمرخ البدن بعد التنقية بدهن الشبث ودهن البابونج
وسائر ما ذكرنا من قبل والادهان الحارة الملطفة كدهن الزنبق والخيري واما ما كان بسبب ملاقاة المسام فعلاجه
ان يدخل الحمام في البيت الاوسط ويصب على البدن الماء الفاتر ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر الباب
التاسع والخمسون في شقوق الاطراف والوجه والشفتين سبب الشقوق كلها يبوسة مزاج الجلد وهي تكون
وذلك اما من اسباب خارجة من برد شديد يكثف الجلد او حر شديد يجففه او اغتسال بماء شبيه
او زاجية واما من اسباب داخلة مثل غلبة الاخلاط الحارة اليابسة وعلاج ما كان اسبابه من خارج ان
يؤخذ الشمع الصافي ودهن البنفسج ومخ ساق البقر من كل واحد عشرة دراهم والكثيراء خمسة دراهم ويعمل
منه قيروطي او يؤخذ دهن بزر الكتان والشمع ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي
المرقوق المنخول والكثيراء وصمغ الاجاص اجزاء سواء يدق ما اندق ويذوب ما انذاب ويخلط به الادوية
ويطلى به الموضع المنشق او يطلى على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج والبابونج واما ما كان من اسباب
داخلة فعلاجه استفراغ الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج الاصفر المقوى بالافتيمون
الترنجبين ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء ويغذى بالاغذية الجيدة الكيموس وان يسقى اللبن الحليب
كل يوم اوقية ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والخطمي والنيلوفر والخبازي
ويمرخ البدن بدهن البنفسج او القرع او دهن الورد بعد الخروج من الحمام ويطلى على الموضع المنشق مخ ساق
البقر وشحم الدجاج والبط والاوز والنشا والكثيراء ولعاب حب السفرجل او يؤخذ الشمع الصافي ودهن مخ ساق
البقر ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان ودهن البنفسج ودهن شحم البط والاوز ودهن شحم العنز ويلقى
فيه من قرن الايل المحرق المسحوق ويطلى على المواضع المتشققة ويلصق عليه حرير البيض الباب الستون
في شقوق اليدين والقدمين والعقب وعقب الخف يطلى شقوق القدمين والكفين بالزفت الطري مع عكر
الزيت او يؤخذ علك البطم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به الشقاق او يؤخذ طبيخ السمسم ويخلط معه دهن
البنفسج ويطلى به الموضع او يؤخذ بنفسج يابس ويسحق جدا ويطلى به في اليوم مرتين واذا كان الشقاق كبيرا
مفرطا لا ينجح هذا الدواء فاستفرغ البدن بعد تنقية الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ
الاهليلج ويستعمل دائما ويغذى بالاغذية المرطبة كالاكارع من قوائم الجداء والجداء ويخضب الرجل بالحناء

بلعاب بزر قطونا والحلبة المرقوقة او يؤخذ علك البطم ويحل في دهن الزيت ويطلى به واما شقاق العقب
فيصفى شحم الماعز المذوب الملقى فيه العفص المسحوق او يؤخذ دهن الاكارع ويطبخ مع القنة ويطلى به او يؤخذ
دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض الصافي ودهن الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج
ويطلى به شقاق العقب واما عقب الخف فعلاجه ان يؤخذ جلد من اسفل خف خلق فيحرق ويدق وينثر
على العقب فانه ينفع من الورم او يؤخذ رية الماعز ويحرق وينثر عليه وقد يعرض تحت القدمين وجع لا يقدر
ان يضع على الارض ويسمى نزول الماء سببه انصباب خلط حاد سيال اليه فيتورم ويجتمع علاجه اخراج المادة
بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحناء والعفص معجونين او يكبس برماد البلوط معجونا بالشمع واذا
ابطأ الالتحام لين الجلد بان يوضع عليه الالية ويشد حتى يلين ثم يشق ويعالج الباب الحادي والستون
في سحوج الجلد التي تحدث في سطح الجلد لمماسة عنيفة واسبابها كثيرة منها الانزلاق على الاشياء الخشنة
مثل المسح ونحوه ومنها حمل الاشياء الخشنة والجلد يحملها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها سقوط الجلد على البدن
بقوة علاجها ان حدث منها شيء عظيم مع الحكة والوجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة
والسن والوقت الحاضر فاذا سكن الحكة والوجع فليوضع عليه الخرق المبلولة بماء الورد الممزوجة بالخل ويطلى
الموضع بالمرداسنج المحلول بماء الورد او يطلى الموضع بالطين الارمني المحلول في ماء الورد او يدهن الموضع بدهن
الورد ويذر عليه الاس والورد المسحوق او يوضع عليه مرهم المرداسنج المحلول بالاسفيذاج الرصاصي او يوضع عليه
مرهم متخذ من العروق والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن الورد وبياض البيض ويوضع على الجرح الذي
من سقوط الجلد خاصة لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن الورد ودهن البنفسج يعمل
قيروطي مع قليل من الكافور ويطلى الموضع به وقد يحدث تجحيح وتشقق في الاليتين والعانة وما يلي الانثيين
من انصباب عرق حاد لانه يقف في غضون هذه الاعضاء ثم يصيبها الهواء البارد فيتشقق كما يعرض للمحمومين
عند الزكام لسيلان الرطوبة الحادة علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة
دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج
ويحذر من تناول الحامض والحلاوي والاغذية والادوية الحارة والحريفة ثم يمرخ البدن بدهن الحناء ويذر عليه
رماد الحناء او يوضع عليه صفاكة الاسرب مع الاسفيذاج والمرداسنج ودهن الحناء او يؤخذ ورق الخلاف اليابس
والورد اليابس والبنفسج اليابس والمرداسنج اجزاء سواء يدق وينخل ويذر عليه الباب الثاني والستون
في تقشر الجلد سببه خلط سوداوي يتولد من احتراق البلغم فصار يابسا رمادية فتدفعه الطبيعة الى
الجلد فيتقشر الجلد بسبب فرط جفافه ويكون معه حكة ولذع شديد وقلق علاجه ان يسقى كل غداة من شراب

البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يجعل في ماء رمان والغذاء مزورة الماش مع لب القرع والحمص بماء
هذه السياقة الى عشرة ايام فان ظهر النضج التام في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته بنفسج
اهليلج كابلي واصفر واسود هندي من كل واحد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم بنفسج تربد محكوك مرضوض
ورق الورد نيلوفر بزر الهندباء اصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلاثة دراهم اسطوخودس …
زبيب منقى عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا …
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب …
ويصابر عليه حتى يستفرغ البدن ثم يتعشى في آخر النهار مزورة الماش والحمص ولب القرع …
وبعد الاستفراغ التام يطلى البدن … ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام يمرخ البدن
بدهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن القرع او يؤخذ دهن البنفسج ودهن القرع ومخ ساق البقر ودهن شحم البط
والدجاج والماعز والشمع الابيض الصافي ويعمل منه قيروطي ويمرخ به البدن ويجتنب صاحبه الاطعمة الغليظة
المولدة للسوداء والحريفة المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى الجذام الباب الثالث والعشرون
في الهزال المفرط ينبغي ان يصرف العناية بتسمين الابدان المهزولة لانها عرضة للآفات الخارجة من الحرارة
والسقطة السريعة الانفعال عن اسباب الامراض ومباشرة الحركات وتخلخل … والاعراض النفسانية كالغم
والهم والفرح المفرط وسبب الهزال اما هموم وغموم كثيرة واما كثرة الرياضة والتعب واما كثرة الجماع او
الاسباب الحالة الاخرى واما كثرة الصوم وقلة الغذاء ولطافته جدا علاجه منع اسباب موجبة للهزال وتناول
الاغذية المقوية الجيدة الكيموس كالهرايس والقلايا والعصايد والاغذية الدسمة وطول … الكثيرة الغذاء
والنوم والراحة … الحمام … بالدهن … الماء الحار على البدن ليجذب الغذاء
الى الاطراف ويتحرك قبل الغذاء بالمشي الطويل الرفيق ولبس الثياب الناعمة وترك الجماع بالجملة والاجتناب
من الجفاف والحركات السريعة وملازمة اللهو والسرور واستماع الغناء اللطيف … كل يوم قبل الطعام
الى ان يعرق واكل الطعام في اليوم مرتين … من الحبوب الحنطة والارز والباقلى اذا طبخت باللبن الحليب
واللبن الحليب مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر …
والدجاج والبيض السلوق … والاسفيذباجات القليلة التوابل … الاسهال وقلة
الصابرة على الجوع والعطش … في الشمس وتناول … والتين الرطب
صفة مسمن البدن دقيق الارز دقيق الباقلى دقيق الحمص …
ويتحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده صفة اخرى مجربة لوز مقشر خشخاش ابيض … الخضراء …

السمن

البقر سكر ابيض اجزاء سواء يدق وينخل بالسمن ويعجن بالسكر المذاب بماء الشربة خمسة عشر درهما غدوة وعشية
صفة حب يخصب البدن يؤخذ الحمص خمسة عشر درهما وينقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة ويجفف …
مغسول وحنطة وشعير مقشرين من كل واحد ثلاثة عشر درهما لوز مقشر بزر الخشخاش دقيق السميد من كل واحد
خمسة عشر درهما سكر ابيض رطل ونصف يلت الجميع وينخل ويؤخذ منه كل يوم … درهما بلبن حليب ويشرب
الباب الرابع والعشرون في السمن المفرط اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كبير وانشقاق
… او ضيق نفس قاتل او انصباب مادة الى القلب او الى … فيقتل فجأة وذلك لان
الطبيعة لا تقدر على فعلها … الدم الى العروق … في العروق متسع لقبول …
هذه الامراض ولذلك قال بقراط ينبغي ان ينقص خصب البدن … البدن فيبتدى في قبول
الغذاء علاجه الاجتناب من الاغذية الكثيرة الغذاء … والشراب الغليظ وينبغي
يكون اكثر اغذيته البقول والحوامض والاشياء الحريفة وكل ما يجفف من الاسهال والادرار والتعريق والتعب
والحركات السريعة قبل الغذاء وطول المقام في الحمام على الجوع … الادهان الحارة كدهن الزنبق والسوسن
النوم على الجوع والسهر والغم والصوم والفكر الكثير والغضب وتقتصر كل يوم على تناول الغذاء مرة واحدة و
يتناول الاطريفل الصغير والكبير والاغذية والادوية الحارة … المتوبلة … والصابرة على الجوع
والعطش والنوم على غير الوطاء والسكون في المساكن الحارة والتعرض للشمس او يؤخذ هذا الدواء فانه يهزل
البدن سريعا … الكرفس … من كل واحد خمسة دراهم بورق … من كل
واحد اجزاء سواء … الشربة منه مثقال او يؤخذ كل يوم من الكمون مثقال فانه يهزل سريعا الباب الخامس
والعشرون في تشنج جلدة الرأس قد يحدث لجلدة الرأس من فرط الجفاف تشنج حتى يصير فيها …
كالانهار وسبب حدوثه اما كثرة التعرض للشمس في الايام الحارة واما كثرة تناول اغذية او ادوية حارة يابسة
واما كثرة استفراغ الرطوبات من جميع البدن او من الرأس نفسه واما كثرة الاغتسال بالمياه المالحة والشبية
علاجه ان يشرب كل يوم … من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب
اللوز والاسفاناخ ولحوم … والفراريج … ويمرخ الرأس بدهن البنفسج او القرع او دهن اللوز الحلو …
على الرأس اللبن الحليب ويغسل الرأس بالبنفسج والخطمي المطبوخين ولعاب بزر قطونا ويسعط بدهن البنفسج
والنيلوفر ولبن النساء ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش …
الواحد ويخضب الرأس … وقد يتشنج جلدة الجبهة … في الوجه …
واكثر ما يعرض ذلك في الشتاء وسببه امتلاء مقدم الدماغ من الاخلاط الرقيقة الصفراوية فيرشح منه الجبهة

ويقرب بها الهواء البارد فيحدث هناك استمساك ويحدث التشنج للامتلاء علاجه تنقية البدن والدماغ بحب البنفسج
وحب الايارج ومطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويضمد الرأس بعد التنقية بالقيروطي المتخذ بالشمع ودهن
البنفسج ودهن القرع او يطلى الرأس بالحناء الرطب مع بياض البيض الباب السادس والعشرون في تقطع
الرأس قد يعرض للرأس من تفتح الشؤون وتفرقها بسبب رطوبات غليظة تسكن تحت القحف علاجه ان يشرب
كل … من الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلاثة دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص ولب حب القرطم وينقى الرأس بالحبوب المسهلة للبلغم كحب الايارج وحب … ويضمد الرأس بعد
التنقية التامة … في الماء … العروق ويسحق ناعما ويخلط بدهن اللوز ويطلى
به الموضع المتفتح مرارا كثيرة او يسعط بمرارة الكركي او بمرارة الذئب ويسير من المسك او يسعط المسك بماء
المرزنجوش او يؤخذ الكندر والصبر … والسك والعفص والزعفران من كل واحد نصف درهم ويعجن
بدهن الزنبق ويسعط به … او يسعط بمرارة الكركي والنسر … والجندبيدستر من كل
واحد نصف درهم الباب السابع والعشرون في علل الاظفار علل الاظفار كثيرة منها البرص وقد ذكر ومنها
برص الاظفار ومنها تعقفها وجذامها ومنها تشققها وتقصفها ومنها اختناق الدم تحت الاظفار ومنها
… اما برص الاظفار وهو ان يظهر على الظفر بياض مثل بياض البرص وسببه رطوبة لزجة …
تنفذ تحت الظفر علاجه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج او مطبوخ التربد ثم يؤخذ
من الزراوند والدبق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل خمر ثقيف او يؤخذ دردي الخل الثقيف والزرنيخ
ويضمد به او يؤخذ … ودقيق الترمس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويضمد به او يؤخذ
اصل القصب الفارسي المحرق … والشب … اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويضمد
الظفر واما تعقف الاظفار وجذامها وهو ان تغلظ الاظفار وتتفتت وتصير كانها عظام … وسببه
انصباب خلط سوداوي تحت الظفر علاجه فصد الباسليق ان كان البدن ممتليا من الدم السوداوي ثم تنقية
البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه وتناول الاغذية المحمودة الحسنة الكيموس كالاسفيذباج المعمول بلحوم الجداء
والبيض … والدراريج ويجتنب الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ويضمد الاظفار بدهن البنفسج
والشمع الصافي ويضمد … ودهن البنفسج ودهن اللوز او يؤخذ شحم الماعز …
والاوز ومخ ساق البقر والموم الصافي ودهن البنفسج ويعمل منه قيروطي ويضمد الظفر به او يؤخذ …
ويحل في دهن … ويضمد واما تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن ويبسه وحدوث مزاج سوداوي غالب
على البدن علاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بحب … وترطيب مزاج البدن بعد

بعد تنقية البدن بماء الجبن مع السكنجبين … والغذاء مزورة الماش والحمص ولب القرع والاسفاناخ ولحوم
الجداء والحملان ثم بعد تنقية البدن يضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا
او يضمد بالاسفيذاج والخل الثقيف او يضمد بالعسل ودهن الحناء او يؤخذ دردي الخل والزفت والميعة السائلة
ويضمد به واما تقلع الاظفار وتقصفها فسببه اما ضربة او سقطة او عضة علاجه ان كان معه ورم ووجع
الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويضمد بورق الآس واقماع الرمان مدقوقين مسحوقين
ناعما في … ويضمد به الاظفار او يضمد الظفر بدقيق الحنطة معجونا بدهن الزيت او يؤخذ …
ويدق مع مخ ساق البقر وشحم الماعز النقي ويضمد به الظفر واما … الظفر …
… وسببه قلة الدم وغلبة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فيتحلل
… الرطوبات … بتأثير تلك الحرارة الخارجة عن الطبع علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
والماء … من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب
القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الصبر او الايارج او مطبوخ الافتيمون ثم بعد التنقية
يضمد الظفر بالزوفا الرطب او يؤخذ شحم البط والاوز وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن
حب القرطم ويعمل منه قيروطي ويضمد به الظفر او يؤخذ حب الحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد به الظفر
الباب الثامن والعشرون في انتفاخ الاصابع مع الحكة سببه احتقان الفضول والابخرة فيها وانحصار
الجلد بسبب برودة الهواء علاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يؤخذ بزر
الرازيانج ثلاثة دراهم ويغلى مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويشرب بالغدوات والغذاء مزورة من الحمص
ولب حب القرطم ويغسل اصابع اليدين والرجلين بماء اغلي فيه الملح والنخالة او يغسل بماء السلق او يؤخذ
البابونج والاكليل والشبت ويطبخ بالماء … ويطلى به الاصابع او يؤخذ التين والكرنب …
ويطبخ بالماء ويوضع فيه اصابع اليدين والرجلين او يؤخذ دقيق الترمس والكرسنة ويطبخ مع ماء …
ويضمد على الاصابع او يؤخذ التين اليابس ويطبخ مع الشراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع فان
لم ينفع هذا الدواء فليطبخ البنج مع الماء ويطلى على الاصابع وان آل لون الاصابع الى الخضرة والكمودة
ان يشرط ويضمد عليها العدس المطبوخ بدهن الزيت الباب التاسع والعشرون في تقرح …
قرحة تعرض بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على القفا علاجه … او يترك الاستلقاء …
… يطلى الموضع … بالصندل مع ماء الورد او يؤخذ الورد والآس والاقاقيا والصندل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الورد ويطلى به الموضع … ماورد مع الخل ويقلب العليل في اليوم مرات …

تحت العليل ورق الخلاف ويضطجع على البرحاف او مطارح يكون حشوه للباورس الباب السبعون في الصنان
وهو تغير رايحة المغابن والجلد ونتن العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك الحركات المثيرة
المشوشة للاخلاط كحركة الجامعة وتاخير غسل الجنابة وتناول ما له خاصية في تحريك المواد الحارة الى ظاهر البدن
كالثوم والبصل والحروف والفجل والخردل والحلبة والحلتيت والانجدان والجرجير واشباهها علاجه ان يسقى [illegible]
جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مع ماء البارد او يشرب جلابا من السكنجبين الساذج
مبردا بالثلج او يؤخذ من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
او يسقى بالغدوات ماء الرمان المز مع السكر او ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلث اواق ويلين الطبيعة
بطبيخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او يؤخذ من نقيع المشمش كل يوم ستة دراهم التمر الهندي
عشرة دراهم والغذاء مزورة بحب الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي اما الماش او لب القرع والاسفاناخ
ويجتنب صاحبه التعب والرياضة والتعرض للشمس فاذا نقي البدن من الاخلاط الحادة المرتفعة يغسل البدن
بالماء الحار المغلي فيه الآس او الشب اليماني او يؤخذ من ورق السوسن والصندل والمرداسنج اجزاء سواء
يدلك به الاباط والمغابن او يؤخذ المرداسنج المربى بماء الورد ويلقى في الماء ويدق ناعما ويسحق معه شيء من الكافور
ويطلى او يؤخذ الكزمازج والتوتيا الكرماني اجزاء سواء يدق ناعما ويسحق مع ماء الورد في الهاون سحقا جيدا ويطلى
به الاباط او يؤخذ توتيا كرماني اربعة دراهم قرنفل درهم يدق ويعجن بماء ورد ويقرص ويجفف في الظل ويطلى
عند الحاجة او يؤخذ ورق السوسن ويدق ويخلط بماء ورد ويطلى به المغابن ومما يطيب رايحة البدن والعرق
تناول الورشفي ونقيع المشمش اليابس وقد يتغير رايحة البدن والمغابن وما بين اصابع القدمين وتحت
الثديين من النساء بسبب العرق المالح ورداءة الاخلاط الرقيقة الحريفة العفنة اليها علاجه فصد الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة والواجب والاستفراغ بطبيخ الاهليلج ويجتنب صاحبه الاطعمة الحريفة والحلاوى و
التعرض للشمس في الايام الحارة والحركة في حر الصيف ويغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الآس والشب اليماني
وينقى في الماء البارد ويستعمل هذه الادوية يؤخذ طين ارمني وجلنار وتوتيا محرق وقشور
الرمان اجزاء سواء يدق وينخل ويذر على الاباط والمغابن او يؤخذ ورق السوسن والشب اليماني اجزاء سواء
ويذر على المغابن وما بين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع يطلى كل يوم بالخل والماء القليل البرودة ويستعمل
بيض مع العفص ويطلى به وقد يعرض النتن في جلد الراس والوجه ونحوه في الاطفال الذين لا يتنظفون لكثرة رطوباتهم
وضعف اعضائهم علاجه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية بحب الايارج وحب الشبيار وحب السورنجان
ودقاق الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويطلى به الباب الحادي والسبعون في نتن الانف

بالبرد اذا اصاب بعض الجلد ويسقى السلم فيتوجه اليها بذلك السبب الحرارة والدم والابخرة الحادة فيحتقن
فيها فتحرق الاعضاء وتميتها وتعفنها فينبغي لمن يسافر في البرد او يكون ماواه في البلاد الباردة الكثيرة الثلج
ان يصرف العناية الى توقي الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين بلفايف متخذة من الصوف المرعزى ويدهن الرجلين
غاية التدهين بعد ما اكل لا سيما اذا كان في يوم شمالي ويتغذى بالاغذية التي فيها الثوم والبصل كثيرا وفيها
توابل حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن اليدين والرجلين بدهن البان والزنبق ودهن الغار والزيت ودهن
القاردين واذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزى وفرو الثعلب والذئب ويدخل اليد في قفاز
معمول من فرو الثعلب والسنجاب والقاقم واذا نال البرد وتاذى علاجه ان يوقى بالفرو واللبد وكل
ثوب من شانه ان يدفئ ويصطلي بالنار قليلا ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في البيت الاوسط واذا خرج من الحمام
يستريح في المسلخ قدر ما يعود الى حالته الطبيعية ثم يتغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والفراخ
والدجاج والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار ... الترتيب والاحتقان هذا اذا لم يكن العضو مسودا
اما اذا قرب علاجه ان يوضع في ماء حار مغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنخالة وتبن الحنطة والشلجم والكرنب
والشعير والثمام والمرزنجوش وبزر الكتان والقيصوم والحلبة واما اذا اخضر واسود علاجه ان يشرط شرطا عميقا
ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير وينقطع بذاته فاذا انقطع الدم او قل خروجه فليؤخذ من الطين
الارمني ويذاب في خل وماء ورد ويشد برفادة يوما وليلة على الموضع المسود والمشروط ثم يغسل بعد ذلك بتراب
سفتن او ماء وخل حتى ينبت اللحم ويجف القرحة ولا ينبغي ان يغتر صاحب هذه العلة بسكون الوجع بعد
اذا كان الوجع شديدا فان ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغي ان يهمل امره واما اذا لم يتدارك في الابتداء يبرد
العفونة وكادت الاصابع تسقط فاصلح علاجها ان يوضع عليه اطراف السلق والكرنب مطبوخة بالسمن
حتى يسقط ما فسد وتعفن واخضر واسود ويوضع عليه عنب الثعلب وورق الخطمي والبابونج مدقوقا مخلوطا
بدهن البنفسج في كل يوم مرة او مرتين او ثلث مرات ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح الباب الثاني والسبعون
في حرق النار والماء والدهن وغيره اما علاج حرق النار فينبغي ان ينقص عليه في الحال بيضة ويبرد الموضع
بخرقة كتان مبرمة بماء الورد والثلج ساعة فساعة او يطلى الموضع بالمداد او يطلى العدس ويسحق ناعما
ويطلى به او يؤخذ الطين الارمني ويخلط بالخل الثقيف وماء الورد ويضمد به الموضع المحرق او يؤخذ اسفيداج
الرصاص والمرداسنج المربى ومن اوراق الورد ويسحق ناعما في الهاون ويعجن بالخل الثقيف واسفيداج الرصاص
والطين الارمني يدق وينخل ويضرب ببياض البيض ويطلى على الموضع بالريشة وان تنفط تنفطا كثيرا و
معها وجع ولذع شديد علاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة

ومن الرمان المز المحيرم مع السكر الابيض ويتغذى بالمزورات الحامضة كماء الحصرم وحب الرمان والانبرباريس
ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويطلى بمرهم الاسفيداج او النورة وهذه صفة مرهم النورة
يؤخذ نورة بيضاء مطفاة ويصب عليها من الماء ما يغمرها ويترك ساعتين ويصفى الماء منها ثم يصب عليها
ماء آخر ويعمل كذلك اربع مرات او خمس مرات ويرمى بالثفل ويترك الماء حتى يصفو ويرسب فيه ما يرسب
ثم يصب عليها الماء قليلا قليلا ويؤخذ ما رسب فيه ويجفف قليلا قليلا ويخلط بدهن ورد ويضرب
جيدا حتى يصير كالمرهم واما اذا كان الحرق من الماء الحار علاجه ان يصب عليه قبل التنفط ماء الزيتون
المالح وماء الرمان ويمسح بالخرقة المبرمة بالماء ورد والثلج وان تنفط علاجه الطلي بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة
ومما يخصه وكان يستعمله حارث بن كلدة وهو طبيب نبينا صلى الله عليه وسلم رماد الشعير معجونا ببياض
البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه العلاجات وقد يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحارة
في زمان الصيف علاجه ان يطلى الموضع بمرهم الكافور ومرهم الخل واما حرق الجلد وتنفطه من استعمال
عسل البلاذر علاجه ان يسقى بالغدوات ماء البطيخ الهندي وحليب بزر القرع من ايهما كان ثلث اواق مع
السكنجبين الساذج الحامض الحموضة عشرة دراهم ويتغذى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفاناخ
والملوكية ويشرط الموضع ويحجم ثم يعالج بمرهم الخل الباب الثالث والسبعون في الجراحات الجراحات
هي تفرق الاتصال في اللحم اما مركبة واما بسيطة والجراحات البسيطة اما ان يكون لها شق واحد فقط وعلاجها
بعد ما استوت الشفاة يلتقي شفتاه عند الربط علاجها ان يضم شفتيها ويجمعها ويحذر ان يقع فيما بين
شفتيها شيء غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة عن الالتحام ويرفدها باربع رفايد
رفادتين من جنبتي الجرح من كل جانب واحد ورفادتين من فوق واسفل ويشدها برباط ذي راسين
ربطا جامعا للشفتين مبتدا من راسين وان لم يكن طرية بدمها وتداك عليها يومان او ثلثة الا انها
لم تلتحم بعد علاجها ان يحك بحيث يدمى الراس مثل الاول حتى تدمى ثم تربط وان كان الشفتان لا يجتمعان
ولا ينضمان علاجه الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كانت الجراحة واقعة في عرض البدن ومتى حبست الجراحة
فليوضع على الرفايد الصندل المسحوق اليابس واما اذا كانت الجراحة غائرة وقد سقط منها شيء من اللحم
فليس يمكن ان ينضم اجزاؤها الى القعر لانه لابد ان يبقى فضاء تجتمع فيه الرطوبة ووسخ فيحتاج الى الادوية
فيها تجفيف وجلاء معا لتجفف به الرطوبة المجتمعة في القرحة المانعة من نبات اللحم ويجلو ما ينبغي
الوسخ الذي يكون فيها ولابد ان يجتمع هاتان الفضلتان في ساير القروح والجراحات لوقوع العضو عن
يفصل فيه عن الهضم الرابع لان فضلة الهضم الرابع ما كان منها لطيفا يتحلل ويخرج خروجا خفيا محسوسا

وما كان غليظا يخرج منه بالوسخ الذي يكون على الجلد والفضل اللطيف الرقيق يحدث منه الصديد والغليظ
يحدث منه الوسخ والادوية التي تفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والتاوتيا واصل السوسن الاسمانجوني
واقليميا الفضة والتوتيا الكرماني يؤخذ اجزاء سواء يدق وينخل نخلا حريرا وينثر على الجرح فان هذا ذرور بالغ
في ذلك ملحم مجفف جلاء تام وينبغي ان يكون ربطه لهذه الجراحة مبتدئا من اسفل ربطا شديدا ثم يرخي عند
فمها ويجعل فم العضو بحيث يسيل منه الصديد بسهولة فلا يحتبس فيه فان كان الغور في القرحة كثيرا
علاجه ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى بالقطن الخلق كل وقت حتى ينقيها ثم
يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم صفة مرهم ينبت اللحم كندر وانزروت واصل السوسن الاسمانجوني
من كل واحد درهمان مرداسنج ثلثة دراهم يدق ناعما ويطبخ بدهن الزيت ويحرك بخشبة حتى يختلط ويستعمل
صفة ذرور منبت للحم دم الاخوين كندر صبر انزروت زعفران من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الادوية
المنخولة ويستعمل عند الحاجة او يؤخذ المرداسنج والشب المحرق وورق الآس والاهليلج والعفص والجلنار
والعروق والصبر اجزاء سواء يدق وينخل حريرة ويذر واما الجراحات المركبة هي التي يكون معها مرض آخر يكون
مزاج البدن واصلاحه وكالورم وكسر العظم وقطع العرق والعصب او مع اعراض اخرى ككثرة الوجع و
فساد اللحم اما اذا كانت القرحة مع سوء مزاج حار علاجه ان يفصد العليل من الباسليق ويخرج الدم بحسب
القوة والواجب والسهولة ويشرب بالغدوات جلابا من التمر الهندي والسكر من كل واحد عشرة دراهم وماء الرمانين
المحيرم في السكر او نقيع المشمش ثلث اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير وان كره ماء الشعير يغذى بماء الحصرم وماء الرمان ويتعالج بالرمان المز والتفاح والاجاص
والتوت الفج ويؤخذ اللحم الفاسد ويسكن الوجع باستعمال الاطلية المخدرة كالافيون والبنج ويطلى المواضع
بمرهم المرداسنج المتخذ بالخل والعروق ويطلى حوالي القرحة بالصندلين وماء الهندبا وعنب الثعلب
والكزبرة الرطبة وبقلة الحمقاء وان كانت القرحة مركبة مع سوء المزاج البارد علاجه ان يشرب بالغدوات
جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء من مرق الحمص مع لب حب القرطم والتوابل ويحذر من شرب
الماء البارد والفواكه الرطبة ويعالج القرحة بمرهم الباسليقون او بمرهم الاسود وان كان مع الجراحة
لحم فاسد علاجه ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكله او يسقطه واما القروح المركبة الردية التي يسيل
منها مواد ردية وفضول خبيثة علاجه ان ينقى البدن ويستفرغ اولا بطبيخ الاهليلج او بمطبوخ الفواكه او حب
النفسج ويغذى العليل ان كان ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة الجيدة كالطياهيج والدراريج المشوية
المطجنة ويحذر العليل من تناول الالبان والسموك والاكثار من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج به القروح

كما علمت من قبل وان كانت الجراحة على الراس فعلاجه ان يذر عليها الذرور المتخذ من الصبر والعنزروت
والمر والكندر ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء والثرب فعلاجه ان يرد
الثرب والامعاء ويخاط الشق وان تورمت الامعاء وتنفخت ولم يمكن معه الرد فليكمد بالشراب المسخن حتى يزول
الانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى يتحدب ظهره ويدخل الامعاء وان لم يدخل فليوسع الشق
ان امكن قليلا قليلا ويرد ويخاط واما الثرب فان اصابه السواد والخضرة فعلاجه ان يقطع ما اسود منه
بعد ان يشد كل عرق عظيم بخيط دقيق ثم يرد ويخاط له الباب الرابع والسبعون في جراحة العصب
اعلم ان العصبة لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض له من الجراحات اوجاع شديدة جدا وآلام عظيمة
كاختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم من الواقعة عرضا لان الليف الصحيح
يتالم بمجاورة الليف المقطوع ويتاذى به ويؤدي ذلك الى الدماغ فيحدث التشنج فمتى وقعت الجراحة
العصب او على الوتر منه فينبغي ان لا يلحم حتى ياتي عليه ايام ويامن من حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب
ورم لم يامن التشنج ويؤدي ذلك الى تشنج الدماغ فيهلك العليل وينبغي ان يجنب العليل من التعرض للهواء
البارد ويشرب الماء البارد ايضا ويكمد العضو بالزيت المفتر ويغرق كله بدهن الزيت المفتر فاذا مضى بعد
يومان او ثلثة ويسكن الوجع وامن حدوث الورم فحينئذ يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ
من زيت الانفاق عشرة دراهم شمع احمر درهمان فربيون درهم يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه الفربيون
ويجعل مرهما فاذا ورم العصب وكان ورمه حارا فعلاجه ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل مثل هذا
الدواء قلقديس درهم زاج نصف درهم توبال الفاس عشرة دراهم قنة خمسة دراهم ونصف قشار الكندر
ثمانية دراهم ومن الموم الابيض الصافي سبعة وثلثون درهما ومن الزفت مثل ذلك ومن الخل الثقيف
رطل يسحق الادوية بالخل اياما متوالية ويذاب ما اذاب ويلقى في قدر حجارة ويحرك جيدا حتى يستوي
يطلى على العضو ويوضع فوقه صوف ولا يقرب الى الاعصاب التي نالتها جراحة الادوية الباردة وان
عرض لها التشنج من جراحة فعلاجه قطع العصبة المدودة لئلا يبلغ التشنج الى الدماغ فيهلك العليل وان
يكمد بالدهن ثم يمرخ الفقرات بدهن البنفسج وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر وشحم المعز والدجاج وان
وقعت في الراس جراحة ووصلت الى الغشاء ونواحي الدماغ فلا يعالج بالادوية الملحمة لئلا يسيل الدماغ ويحدث
التشنج لكن علاجه ان يوضع عليه صوفة مغموسة في زيت ثلثة ايام متواليات ليامن الورم ثم يعالج بعد
ذلك بالذرورات الملحمة مثل المر والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر في العظم فعلاجه ان يضمد
بضماد الجبس المقوي للعظم كالزراوند المدحرج المرتوق ... بعسل وشراب مطبوخ حتى ينعقد

وسول

ويستعمل كما يستعمل المراهم وان قد فيها العظم وعفن واسود فعلاجه ان القرحة تندمل حينا ثم تنكث
اللحم وتتقيح ويسيل منها الصديد فعلاجه ان ينقى اللحم الفاسد وينحت العظم او ينشر بالمنشار ان استبان كل العظم
وان امكن نشره والا فافرقه بالسمن المغلى حتى يتعفن ويسقط ثم يعالج بمرهم الزنجار حتى ينقى ثم بالمراهم التي
وقعت الجراحة على عرق كالشريان والاوردة وحدث النزف فعلاجه ان يكبس الموضع بخرقة كتان بخل وماورد
ويبرد فوق الجراحة تبريدا قويا ويشد شدا بليغا ويضمد بصمغ البلاط وتراب الجبل والى تباع او قشر
عفص محرق سحق بتراب او بخل ويدق ناعما وينثر على الشريان او يوخذ الجبس ويخلط مع غبار الرحى
ويعجن ببياض البيض ويحشى منه وبر الارنب ويضمد على العرق المنزوف فانه يقطع الدم وان لم ينجح
بهذا الدواء فليكو الموضع الباب الخامس والسبعون في تخبب الشوك والنصل والزجاج اما
النصل فعلاجه ان يخرج بكلبتى السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والعنزروت والكندر واما الشوك والزجاج
وغيرهما اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت الى عمقه ولا يمكن اخراجها بالالة المصنوعة لذلك فعلاجه ان يطلى
على العضو الزراوند المدحرج المدقوق مع العسل والاشق ويوخذ الكرفس واصل القصب الفارسي يدق ويخلط
مع العسل ويلزق عليه او يوضع عليه علك البطم والزفت والزيتون والراتينج اجزاء سواء يدق ويعجن
بالعسل الباب السادس والسبعون في القروح القروح تتولد من الجراحات والخراجات المتفجرة ومن البثور
فان تفرق الاتصال اذا امتد وقاح يسمى قرحة والذي يسيل اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى قيحا
وهو شيء خاثر ابيض جامد ويميل الى السواد او كالوردي وسبب حدوث القيح والصديد فيه ضعف العضو عن
هضم الغذاء المتوجه اليه والصديد يحتاج الى مجفف والوسخ الى جالي وقد يكفي في تجفيف القروح وجلائها ان كان
بان العسل والخل والشراب وحشوها بالقطن العتيق فيدمل بنفسها وربما يحتاج الى استفراغ البدن اذا كان
الوسخ والقيح كثيرا بطبيخ الاهليلج او بطبيخ الفاكهة او شراب الورد او قرص البنفسج بحسب ما يسيل من القرحة
في الكمية والكيفية وبحسب قوة المريض وضعفه ويجتنب من الاغذية المرطبة والاستكثار من الغذاء
ويغذى بالاغذية اللطيفة المجففة كالقبج والطياهيج مشوية وربما احتاجت الى مراهم جالية مجففة كالمرهم
المتخذ من المرداسنج والعروق المنقى بالخل او يوخذ من هذا المرهم فانه يدمل القروح ويجففها مرداسنج وورق
السوسن والعفص من كل واحد عشرة دراهم قشور الرمان والعروق من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ويذر
على القرحة او يوخذ عفص وجلنار ومرداسنج سواء يدق وينخل ناعما ويستعمل وربما احتيج في الابدان الرخصة اللينة
كابدان النساء والصبيان بما يجفف من غير لذع كالاسفيداج المحرق والمرداسنج اذا دق وسحق ناعما ويذر على القرحة
واما اذا كانت الجراحة في ابدان صلبة فليوخذ العفص والجلنار والشبث واقليميا الفضة وورق السوسن وشيء

يسير من الزنجار ... الاوساخ من الجفاف والتصلب وكلما كانت الابدان اصلب ينبغي ان يكون الادوية
اقوى كابدان الفلاحين والصيادين في البر والاكرة واصحاب الكد والتعب والمرتاضين في الشمس وان كانت
في الجراحة غور فيحتاج الى مجفف قوي ... في التجفيف ومراهم ملحمة كالذرور المتخذ من الصبر والمر
والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج وهو ان يوخذ المرداسنج ويسحق ناعما ويلقى عليه ربع رطل
من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى ينحل ثم يلقى عليه اثنا عشر درهما وكندر واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد
درهم يدق ناعما ويذر حتى يغلظ وان كان للقرحة غور ضيق يدخل فيه المراهم بالفتل فعلاجه ان لا يلحم الغور
... بان يوضع عليها قطنة صفة مرهم قوي ينفع القروح الغائرة مرداسنج محروق مرتين بالزيت و
خل الخمر يغسل في الهاون حتى يبرد ويبيض ثم يلقى عليه جلنار وعفص وعروق وقشر نحاس محرق ودم الاخوين
او اسرنج وشب يماني واقليميا الفضة مثل ربع المرداسنج ويلقى عليه ويسحق حتى يستوي ويلزم القرحة و
لا يحل يوما الى آخر النهار الباب السابع والسبعون في القروح العسرة الاندمال ومن جملتها
الجيرونية وهي ما كانت في غاية الفساد ويبطء الاندمال وعسر الاندمال اما لقلة الدم في البدن او رداءة
الدم وعلامة ما كان لقلة الدم قلة حمرة الوجه والبدن ونحافته وعلامة ما كان من رداءة الدم تغير اللون
اما الى صفرة بسبب فساد مزاج الكبد واما الى رصاص وبياض بسبب فساد مزاج الطحال وعلاج ما كان من قلة
الدم التوسع في الاغذية المولدة الصالحة الجيدة الكيموس والاكل ... المغلي فيه ... وعلاج ما كان
من فساد مزاج الدم الفصد بقدر القوة والواجب ولاخراج الدم الفاسد الرديء واصلاح حال البدن ان كان سوء
المزاج حارا بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ... المتخذ
من ... عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ او من ... او ...
الجبلي ولب اللوز والاسفاناخ ويطلى الجراحة بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من الخل والمرداسنج والورد
واستعمال طلاء ... حوالي القرحة كالصندلين المسحوقين على الرخامة واما السوء مزاج بارد فعلامته قلة
الحركة وكمودة اللون وعلاجه ان يسقى ... جلابا من اصل السوسن ثلثة دراهم مع ... السكري عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم والغذاء الكلايا المتوبلة المبزرة وان يتحلى بالزبيب و
التين اليابس ويكمد العضو بالماء الحار المغلي فيه ... واما من سوء المزاج الرطب فعلامته كثرة الرهل والنفخ
ورخاوة اللحم فعلاجه ان يشرب كل غداة من ... الزنجبيل واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بطبيخ الاهليلج المقوى بالتربد
واستعمال المراهم القوية التجفيف المذكورة في باب القروح واما السوء مزاج يابس فعلامته نحافة البدن وجفاف

القرحة

القرحة فعلاجه ان يكمد الموضع بالماء الحار او الماء المغلي فيه الخطمي والبنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج
وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من احدهما عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش و
لب اللوز والاسفاناخ ودهن اللوز ... بدهن اللوز الحلو والسكر والبيض النيمبرشت
ويداوى القرحة بالمراهم القليلة التجفيف ... والكرسنة والباقلى والعدس الباب
الثامن والسبعون في النواصير النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهي من القروح المتقادمة
فوهة فمه ضيق وقعره واسع وفيه لحم صلب ابيض ويسيل منه الرطوبات دائما ولا يكون كثير وجع وربما
ينقطع عنه الرطوبات زمانا ويصير جافا قحلا وربما انتهى الى اعضاء شريفة فيفسدها وربما انتهى الى العظم
علاجه ان يكبس القطن العتيق مبلولا بشراب ملوثا بالاسود الاصفر وان كان الموضع كثير الغور فعلاجه ان يغسل بماء قد
فيه رماد الكرم وان لم ينفع هذه الادوية فعلاجه البط واستلاء اللحم الرديء وان بلغ الناصور الى الصدر او الدماغ
الى الصدر وبطونهما فان صاحبه لا يعيش وكذلك ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا سبيل الا ان يكون الناصور صغيرا فاذا
كانت النواصير خبيثة عتيقة لا علاج لها الا القطع بالحرق او الكي بالنار ان امكن ومن النواصير ما يكون مستويا
ومنها ما يكون معوجا ومنها ما يكون لها افواه كثيرة وعلاج كل ذلك العلاج المذكور من قبل الباب التاسع والسبعون
في القروح الساعية وهي قروح كبار ... يرشح منها الصديد دائما وتعفن ما ... من اللحم الصحيح وهي من القروح
العسرة الاندمال والبرء وسببه رطوبة قد عفنت واحترقت فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة ...
ومن السكر الابيض عشرة دراهم وبزر الهندباء ... دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والحمص واذا كانت القوة
قوية يفصد الباسليق ثم يستفرغ البدن بعد ... النضج في الفاروق بطبيخ الاهليلج والتربد وحب البنفسج
ويطلى الموضع ... الخل مرارا كثيرة ثم يطلى بتراب الفاسي الذي تطرح عليه عند الذوب او يجعل ... و
القرطاس المحرق واقليميا الفضة والماميران اجزاء سواء ... الباب الثمانون
في القروح المعروفة بالخراج سببها دم غليظ يختلط بالسوداء المحترقة يدفعه الطبيعة من فوهات العروق الى
ظاهر البدن لحدتها وايذائها العروق علامته ان يحدث اولا بثور كبار ثم تتقيح وتنبسط وتتعفن وتصير ...
واكثر حدوثها في الحلق والوجه واكثر ما يعرض ذلك للشبان والمدمن الطعوم والحلاوة والشراب علاجه الفصد من القيفال
واخراج الدم بقدر القوة والواجب بان يشرب كل غداة جلابا من العناب والاجاص والسبستان من كل واحد عشرة اعداد
ومن السكر الطبرزد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والحمص والاسفاناخ ثم يستفرغ
البدن بعد ظهور النضج في الفاروق بطبيخ الافتيمون والغاريقون او بطبيخ هذه صفته يؤخذ خمسة دراهم اهليلج
اصفر واسود كابلي من كل واحد سبعة دراهم زبيب احمر منقى عشرة دراهم بنفسج وبزر الهندباء من كل واحد ...

دراهم

عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ ... حتى يرجع الى رطل ... الخيار شنبر
من كل واحد عشرة دراهم ... ومن السقمونيا ... ويشرب
... مع لب ... ويشرب بعد التنقية ...

[illegible]

باب الثاني والثلاثون في الضربة والسقطة

[illegible]

باب الثالث والثلاثون في الكسر

[illegible]

[illegible]

باب الرابع والثلاثون في التعقد والصلابة

[illegible]

باب الخامس والثلاثون في الخلع

[illegible]

خلفا سهل الارتداد برتدبل لطيف من غير وجع واذا كان مع الخلع جراحة او قرحة يعالج اولا القرحة والجراحة
ثم استغل برد الخلع من استعمال الرفق لانه كثيرا ما يحدث عند الشد العنيف وجع شديد وورم حار في العضل
والعصب وحميات حادة خصوصا في دخول مفصل العضد والركبة لقربهما من الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل
واما الوثي **علامته** ان يبرك في المفصل تقعيص يسير من الجانب الاخر الحاذي له نتو قليل ولا ينعدم معه
الحركات كلها كما في الخلع بل يكون له الحركات في بعض الجوانب واما الوجع فيمكن لصاحبه الحركات الى جميع الجوانب
علاج الوثي اليسير والوجع ان ينثر على الموضع الاس المسحوق والعفص والخطمي مع صفرة البيض ويشد
غير رقيق ولا عنيف بل متوسطا وان كان قويا فيضمد بورق الاس والطرفا والسرو والقاقيا والسكر
والورد والطين الارمني والخطمي والماش والصندلين والاكليل وان كان معه ورم **علاجه** الفصد واخراج الدم
بقدر القوة والواجب وعند الحاجة والطعوم ويشرب الغذاء حلا من السكنجبين الساذج والقرطم مع الحليب
الابيض من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ويضمد الموضع بالماء
والعفاص والجلنار والاقاقيا والمغرة مع بياض البيض او يحل اقاقيا وصندلان اجزاء سواء بماء لسان الحمل وعصا
الراعي والورد ويطلى به العضو الوارم **الباب السادس والثمانون** في التحرز عن سقي السموم من خاف ان يسقى
سما فليحترز الاغذية الغالبة الطعوم في الحلاوة والحرافة والملوحة والحموضة او الغالبة الروائح فانهم
يكسرون بذلك طعم ما يدسونه واعينه من السموم القاتلة ويجب ان لا يخفى ما كان منها على الجوع والعطش
الشديدين لعلة التيقظ في مثل هذه الحال فان كل واحد من الجوع والعطش يخفي عليه ما يجب ان يتفطن
لشدة النهم ولان سقي السم في مثل هذه الحال اشد نكاية لان الممتلي من الطعام والشراب اذا سقي سما لا
يتاثر منه عظيم تاثر لانه يسبب الطعام لا يجد منفذا او سبيلا يصل بنكايته سريعا الى القلب والاعضاء الرئيسة
وربما كان في الماكول والمشروب شيئا يضاد السموم ويدفع السموم ايضا في جملة ما امتلى منه ويجب ان يتعاهد
الادوية الدافعة لمضرة السموم ويقوي القلب والاعضاء الرئيسة واجلها واشرفها واقواها في ذلك ....
ترياق الطين المختوم تعاهد جلنارا او يتخذ ورق السذاب اليابس عشرة دراهم ولب الجوز اليابس ....
الجوز مثله ونصف برج تاما ويتناول منه فان له في مضرة دفع السموم فعلا عجيبا او يتخذ من الجوز المقشر
جزوا ومن التين اليابس والسذاب اليابس من كل واحد سدس جزو ومن الملح الابيض ما يجب به ويجب ان
يحترز ان لا يكون في جميع محرزه من المطبخ وغيره التي اباها فقط بل من المطعم نفسه فانه ربما حدث من غير
من حيث لا يحتسب فانه يمكن ان يسقط شيء خبيث على الماكولات المدخرة في البيوت كالرتيلا والعقارب
والحيات وسام ابرص فانه كثيرا من الطعام منه فيلبغي

ان لا يتجاوز على صيد حيوان ذكر من ثم ثانيا لا يدخل فاه شيئا لا يعرفه او له رائحة كريهة ولا ثمة ايضا ولا ياخذ بيده
ولا يدلك به جسده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا في المعاطب ولا يترك في البيوت عش الغربان ولا الخطاطيف
ولا يقرب من عشهما فانهما يصيدان حيات وحشرات ذات سموم فيمكن ان يتعلق بهما بما يصل نكاية وتدلى
ان رجلا كان في بيته عش اللقلق واصلاد اللقلق حية لاطعام افراخه وكانت الحية في منقار عند وصوله
الى عشه فوقعت حية في اناء لبن فطبخ مع الارز واطعم على الجماعة فماتوا جميعا واعلم ان السموم صنفان
فاعل بكيفيته والثاني فاعل بصورته النوعية والذي يفعل بكيفيته اما ..... وامابارد مخدر واما
..... كالنفس ..... واما الذي هو فاعل بجوهره فالسموم الهالكة واسرع السموم قتلا لانما كان
مضادا للبدن بصورته النوعية وجملة جوهره فان كان الانسان متى شرب السم يجد ذبولا او سقوط
نفس وغشيا والخلاف قوة فاعلم ان المشروب سم مضاد لجوهر البدن وهو ارادأ السموم واسرعها قتلا وتلاف
حدث بعد الشرب شبه لذع وتقطيع ومغص والم يدل على ان السم من جملة الادوية الحادة الحريفة كالزنجار
والزرنيخ المصعد واحدث التهاب شديد وتمدد العروق وحمرة العينين والعطش والكرب والقلق يدل على انه
سم حار كالفربيون وان حدث سبات وخدر وبرد في الاطراف دل على ان السم من جملة المخدرات كالبنج والبيروح
فان لم يظهر غير سقوط القوة والعرق البارد والغشي فهو من السموم التي تضاد البدن بجملة جوهرها وهو
اردأ السموم واذا ظهر بالمسموم غشي وتقلب الحدقة وحمرة العينين واندلاع اللسان وسقوط النبض والعرق البارد
فلا يطمع في حياته واذا احدث بالمسموم يرقان دل على مضرته بالكبد وان حدث به غشي يدل على اضراره بالقلب وان
حدث به تشنج يدل على اضراره بالدماغ واما من سقي السم فينبغي ان لا يتهاون ويصبر حتى يعرف من اي صنف
من السموم ما شرب به بل يجب عليه ان يبادر الى المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الحل ويتقيا به
وينظف المعدة قبل ان ينبث قوة السم في البدن ويبالغ كل المبالغة في تنقية المعدة وان تعسر عليه القي
فليشرب ما طبخ فيه الشبث والبورق والملح ويتقيا به ثم يشرب بعد ذلك لبنا كثيرا وسمنا فانهما يكسران
عادية السم ولا باس لو انتقل عنه وشرب اللبن مع الزبد لجود من شرب اللبن مع السمن
لزعا وحرقة والتهابا وعطشا وكربا وخفقانا فيحتاج الى ما يسكن فينبغي ان يسقى دهن ورد ودهن بنفسج
مع ورد ولعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان واللبن الحليب وماء الشعير مع دهن اللوز الحلو
والفواكه الرطبة الحامض مثل السكنجبين الممزوج او لحم المجول من الشراب مثل اللوز ودهن البنفسج والسكر وكذلك
الرمان الحلو والمزورة تناول القثاء والقرع والخس الملوخ والبطيخ الهندي والبقلة المباركة والهندبا ويضمد
الكبد بالصندلين وماء الورد والكافور وتكون الصدر والبطن بخرقة كتان مبلولة بماء الورد والصندل ويسقى من ترياق

الطين المختوم مثقال فانه نعم العون على دفع السموم خصوصا اذا سقي في اول الامر فانه تقاوم السم **وهذه صفته**
حب الغار وطين مختوم من كل واحد منه دراهم اربع او ستة دراهم يعجن بزيت وان كان الحرقة والالتهاب شديدا لا يسكن
بهذا التدبير **علاجه** ان يحتقن بحقنة لينة مسكنة للذع **وهذه صفتها** بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد اربعة دراهم
عناب سبستان من كل واحد ثلثون عددا نخالة كف شعير مرضوض كفا يطبخ الجميع بطلين ماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن البنفسج ودهن النيلوفر من كل واحد عشرون درهما ويجب على المسموم
ان لا ينام البتة ولا يترك نفسه يخشى بل يجب ان يتيقظ ويقعقع حوله لئلا ينام واذا انتهت الصورة
وعرف السم يعالج كل سم بما ذكرناه في بابه وهذا الاشتغال يكون على وجهين احدهما ان يعرف ان السم من اي جنس
والثاني ان يعلم انه من اي نوع مثال الاول كان علمنا انه من المقطعات ومثال الثاني كان علمنا انه من الطباشير
نسقي ماء الثلج والسويق المبرد بالثلج ودهن الورد واقراص الكافور ومخيض البقر ومياه الفواكه كماء الرمان
وماء الحماض والبطيخ ونحوها ويضمد الاعضاء الرئيسة بالطلى والصندلين وان لم يتبين جوهره شيئا او
ثقلا في اليدين والرجلين واللسان عرف انه من المخدرات **علاجه** ان يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم
والبصل والسذاب ويعطي ترياق الاربعة والمثروديطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك او يسقى ماء السذاب
مع الفوتنج الجبلي والقسط والفلفل والعاقرقرحا والقردمانا اجزاء متساوية وان لم يحضر الترياق و
المثروديطوس فاسقه **دواء الحلتيت الذي هذه صفته** قسط ورق السذاب وفوتنج وعاقرقرحا وقردمانا
من كل واحد عشرة دراهم حلتيت مثل الجميع يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
ويطيب العليل ويروح الموضع الذي يأوي اليه ويلبس المطيبات ويغطيه ويدلك فم المعدة وينفخ فيه
ويدلك اليدين حتى يحمرا ويحرك باء الحس الحول بالماء المرجاني المحتنة والشبت والبابونج والمرزنجوش والقيصوم
والكلية ودهن الزيت ويحقن بالحقنة الحادة ان احتيج اليها **مثل حقنة هذه صفتها** يؤخذ سنامكي سبعة
دراهم تنطاريون دقيق وقنطوريون وجاوشير وسكبينج من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ الجميع برطلين ماء حتى
يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت ودهن الزنبق من كل واحد عشرة دراهم وان كان يجد
ذبولا وسقوط نفس وانحلال قوة فالخطر عظيم وقلما ينجو منه لان ذلك من السموم المضادة لبدن الانسان
بجملة جوهره **علاجه** ان يتقيا بعد القي البالغ والتنقية التامة للمعدة الترياق الكبير والمثروديطوس
والترياق الاربعة ودواء المسك المذكور والجدوار ويقويه المزاج بالخمر مع الشراب وان لم يوجد شيء من ذلك فليؤخذ
طين ارمني ومختوم وبنج ارمني وغاريقون واصل الفوتنج الجبلي والجندبيدستر وبزر الانجرة والنارمشك
وعصارة الافراسيون يسقى من هذه الادوية مفردة ومجموعة قدر مثقال يدق الجميع ويخلط بخمرة مع

الشراب الريحاني واما اذا اخرج نوع السم فيعالج بما يخصه وبالجملة فان الادوية التي يشرب بسبب السموم اما
ان يراد بها كسر حدة السم واماتة جوهره مثل اللبن واما ان يراد به اخراج جوهره مثل الطين المختوم
واما ان يراد مقابلة كيفيته كسقي الثوم في الشراب على سبيل العرب وزعم قوم من الاطباء ان جوز الكيء
اذا سقي في الحال يدفع السم **الباب السابع والثمانون** في ذكر الادوية التي تقاوم السموم
وتعارضه فلا تدعه ان تصل قوة السم الى القلب وهو من منافع الفضل الاكبر في هذه الادوية وهي
مثل المثروديطوس والترياق الكبير والترياق الاربعة وزهرة الوقل والاقاقيا خلصا من السم
وبعض الاطباء يرى ان حب الغار وهو الابهل لا نظير له في دفع مضرة السموم عن القلب ظن ابن العرب
البرنجاسف دمج اقوى الادوية لدفع السموم وماء ورق التفاح ثلث اواق له خاصية عجيبة في ذلك
وطبيخ الجعدة والسيسالبوس كذلك او يؤخذ من ماء ورق التفاح ثلث اواق ومن الطين الارمني مثقال
ومن الشيح الارمني درهم ويشرب بماء التفاح فانه في ذلك غاية وبزر الشلجم وبرسياوشان والجندبيدستر والزراوند
ومخ الابل اجزاء سواء يدق وينخل ويشرب بالشراب الريحاني او بعشرين درهما من خل الخمر او يؤخذ من
القيصوم ثلاثة دراهم ويشرب مع الخل **الباب الثامن والثمانون** في جملة السموم منها معدنيات ومنها
نباتيات ومنها حيوانيات ولكل واحد منها اية وعلامة تظهر على شاربه وعلاج خاص به **الزيبق المصعد**
ردي قاتل مقطع يعرض منه وجع البطن والاسهال والمغص الشديد واعراض شبيهة باعراض من شرب
المرتك مثل قيام الدم وثقل اللسان واما الحي منه فشربه لا يضر ولا يقتل ولكن يحدث وجعا في البطن و
يخرج بحاله من السفل **علاجه** القيء بشرب الشراب الصرف لينفذه واما علاج المصعد منه فالقيء بماء العسل
والشبث وبزر الكتان والبورق وان كان هناك مغص **فعلاجه** سفوف الطين مع دهن الورد واللبن الذي
قد القيت فيه الحجارة المحماة وقطع الحديد المحماة واما من صب منه في اذنيه شيء فانه يعرض منه وجع
شديد واختلاط عقل وتشنج وربما ادى الى الصرع والسكتة ويحس بثقل شديد في الجانب الذي صب
فيه **وعلاجه** ان يقوم على رجل واحدة ويحجل على ذلك الشق مميلا راسه الى ذلك الشق اكثر ما هو عليه
من الميل وخصوصا اذا تعلق باليد التي في الجانب الاخر شيء وكذلك اذا اتكى الى ذلك الشق او يعطس
بالكندس ويصب في اذنه دهن مسخن فضل اسخان وان لم يخرج بهذه التدابير فليتخذ ميل من رصاص
وليدخل في الاذن ويحرك في الاذن ويقلب فان الزيبق يتعلق بالرصاص فعال الشيخ ان العلاج بادخال
ميل الرصاص في الاذن مخطي وقال ان الزيبق اذا كان في ذلك الموضع وبالقرب منه لم يخرج الا بالتحرك
والتحجيل فقط واذا كان اغوص من ذلك لم ينفع بالميل لامتناع وصوله اليه وهذا هو القول الحق

الزنكي وهو المرداسنج يعرض من شربه القولنج وعسر البول واحتباس الغايط وثقل اللسان وورم البدن وثقل
البدن والمعدة والامعاء وربما عرضت عنه اعراض ايلاوس ورصاصية اللون علاجه علاج المشتكي من
الشوكرانية لكن يشرب فيه تفتيح كبزر الكرفس والشبث والبورق وماء العسل ويسهل من جوارش التمر
ويعطى ايضا الجوارشن الفلافلي والزنجبيل المربى وتجرع الخردل او يسقى جوارشن الشهرياران ويسقى
من ماء طبخ فيه الكرفس وبزر الانيسون والذي يجب ان يداوم عليه الاسفيداجات المتخذة من لحوم
الفروج وعلامته بركة انطلاق الطبيعة وادرار البول والحاجة يحتاج الى المفتحات المدرة المعرقة المسهلة
الجبسين يعرض لشاربه القولنج والاحتباس ويخوف الموت علاجه ان يسقى العليل ماء العسل واللعابات
اللزجة والاحساء اللينة ليزيل الخشونة ويحتاج الى اسهال ويوخذ من السقمونيا المشوي لصفرة دانق
في جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم ويعاود الاسهال مرارا وان حدث به سحج يعالج بما ذكرنا في علاج السحج
الاسفيداج يعرض لشاربه ان يبيض لسانه ويسترخي اعضاؤه ويصيبه فواق شديد وسعال يابس ويبس في الحلق
ووجع في المعدة وتمدد وقواق وربما بال بولا اسود ادما علاجه القي بماء العسل والشبث والاولى ان يسقى
دانق من السقمونيا بماء العسل او بطبيخ بزر الكرفس والانيسون والرازيانج من كل واحد ... وتغلي
ويشرب من ذلك قدر ثلث اواق ليدر البول او يحتقن بالحقنة القوية ولا يترك ان ينام ومما ينفعه ان يدلك
الجسم ويعرق ويصفه ويشرب عليه الزيت الشك والزنجفر الشك هو الرهج الذي يسمى بالفارسية مرك موش
وهو الذي يستعمل في قلع البواسير ويقوم مقام الزيبق ... يعرض منهما ما يعرض من الزيبق المصعد
الا ان الشك رديء جدا وربما عرض منه اسهال كثير وهذا اكثر علاماته علاجه علاج الزيبق المقتول
الزنجار يعرض منه مغص شديد وقرح في الامعاء ولذع قوي في الحلق وتقطيع في الاحشاء علاجه علاج
من سقي الزرنيخ الذي يجيء بعد ... يعرض منهما وجع شديد في البطن ويبس في الفم و
لهيب وضلاع غالب علاجه ان يشرب اللبن الحليب مع بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد والسمن حتى
يسكن اللهيب والصواب العارضة ويلزم ... دهن الورد ودهن البنفسج ودهن ... مخروبا ...
... وربما يسقى ... المغناطيس حتى يجمع المتفرق ويتبع ذلك بالمسهلات اللينة ونحوه ...
الوسخ المنزلق مع ... البقول ... ان كان نازلا الى الاسفل وان كان في المعدة فاصلح علاجه القي
الزرنيخ والزنجفر سقي منهما ... به مغص وقرح في الامعاء والزرنيخ المصعد ويعرض منه
ما يقرب مما يعرض من الشك وقد يعرض سعال موذ ومن سقي النورة وحدها يبس في الفم ووجع في
المعدة واشتد البول وانطلاق البطن بالدم ويخرج النورة في بوله وربما حرق اللسان وعرض الخناق و

... غشي وبرد الاطراف علاجه القي بماء ... وبزر الكتان والارز والجاورس يطبخ ويسقى او يوخذ عصارة الملوكية
بالعسل ويجب ان يسقى اللبن واللعابات والسوماق والامراق الشحمية وخصوصا بالخبازى علاج النورة
ايضا التقيئة والحقن والتكميد ومن دخل في حلقه غبار النورة كثيرا ويعرض له من ذلك شيء فعلاجه
سقي الالعبة والالبان الحليبة وبعض هذه العلاجات ماء الصابون ... يقرب من النورة والزرنيخ وعلاجها علاجها
الزاج والشب يعرض من شربهما سعال شديد لحدة الى السل علاجه شرب لبن الاتن وشرب الزبد والسكر
والاشربة الزوفائية ونحوها ويغذى بالاحساء الدسمة مع السكر ودهن اللوز ماء الحديد ... يعرض من
شربه مغص ... بعد الحركة العنيفة او الكثيرة او بعد حركة ... فساد مزاج الكبد والاستسقاء علاجه سقي
دواء الكركم او دواء اللك ودواء ... الشراب المعرق الباب التاسع والثلاثون في الادوية السمية النباتية
من جملتها البيش وهو شر السموم لانه يفسد جوهر الروح بصورته النوعية وجملة جوهره ويعرض لشاربه
ورم الشفة واللسان وجحوظ العينين وتواتر الغشي وقلما يتخلص منه وان تخلص وقع في الدق او السل وقد
... ريحه ويسقى عصيرها ... فيقتل من يصيبه في الحال علاجه المبادرة الى القي مرارا كثيرة بطبيخ
بزر الشبث والسمن العتيق ثم يسقى طبيخ جفت البلوط بالزاج ثم يسقى ترياق الكبير والمثروديطوس ودواء المسك
والفادزهر المجرب واجود المعالجات ان يسقى المسك في ... الفادزهر ومن ترياقه اصل الكبر والبيش موش
وهو حيوان ايضا يضاد مزاجه مزاج البيش قرون السنبل يعرض لشاربه اعراض البرسام واسوداد اللسان
وبول الدم علاجه كعلاج المشتكي من التقيئة ... الشعير ودهن الورد المغلي وان يسقى الماء ... بالماورد
اقراص الكافور بالخيض ويضمد الكبد والقلب بالصندلين والماورد ويسقى من ماء التفاح ثلث اواق مع الثلج
او يسقى سويق التفاح بماء الثلج ويسقى ماء الرمانين المعصورين او يشرب ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر ...
عشرة دراهم ويسقى ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مبردا بالثلج او دهن اللوز الحلو ودهن
الورد مبردا بالثلج او يسقى الزبيب الحامض مع الثلج افربيون هو شبيه بالبيش وهو من الادوية القاتلة
يعرض لشاربه البرسام واختلاط العقل وضعف النبض والكرب وثقل الراس وصفرة لون البدن خصوصا
الشفة والعرق البارد والرعشة علاجه كعلاج البيش بعينه ... يعرض منه انطلاق البطن بافراط
وربما اسهل دما ولهيب وكرب وتلوح ولذع في المعدة وفواق علاجه القي بماء الشبث ودهن اللوز ويسقى
الزبد والزبد كثيرا او يسقى ماء الرمان الحامض والتفاح او الزبيب مبردا بالثلج ثم يعالج بعلاج من سقي
ترود السنبل والله اعلم بالصواب الباب الاربعون في السموم ... السبعة ...
ولبن ... ولبن العشر ولبن ... والحلتيت والقرطميثا يعرض من سقيها اذا جاوزت مقدار الشربة

لذع شديد واسهال مفرط مثل ما يعرض من الفربيون علاجه كسر عاديتها وقويها بالسمن والزبد واللبن والخيض
ثم يعالج بالربوب القابضة مثل رب السفرجل والريباس وقرص الطباشير الحابس وقرص الكهربا ورب الآس
وان كان الاسهال دمويا فقيل اولى الشبرم يقتل منه درهمان علاجه ان يصب على البدن ماء الثلج وباقي علاجه
المشتكي بلبن العشر يقتل منه ... في يومين ويفتت الكبد وقلما يتخلص شاربه علاجه مثل ذلك ولبن
اللاعية سم من لبن اليتوعات وهو يسهل اسهالا قويا ويقتل البلغم والصفراء والماء الاصفر السقمونيا
الشربة القاتلة منه درهمان علاجه ان يكسر عاديته بالخيض مع الثلج ورب السفرجل والريباس والسماق
المازريون الشربة القاتلة منه درهمان وقوته قريبة من قوة الشبرم بل هو اقوى منه يعرض منه قي او
اسهال دم والاسود منه رديء قتال يعرض منه لذع شديد في الامعاء والاحشاء ووجع في البدن كله
وغرغرة فواق ثم يعرض منه القي البلغمي بعد غرغرة الفواق ثم تؤديه الى الكزاز ثم يزيد الغشي علاجه
ان يوصى قوته بشرب السمن واللبن الحليب شربا متواترا فان افضل الادوية الترياق الكبير والمثروديطوس
او دواء الطين المختوم فاذا سكن القي والاسهال علاجه ان يشرب ... من السكنجبين السادج
عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرين درهما والغذاء ... الا تيرباريس ... سوء مزاج الكبد الدفلى
كثيره يقتل الناس والدواب وسائر الحيوانات وقليله يورث كربا شديدا ولهيبا وعطشا وانتفاخ بطن ...
الذي ينبت فيه الدفلى رديء يضر الناس والبهائم وهو سم في الغاية لا يخفى على من سقي اياه مرارته الا ان يدس
في الادوية الحريفة كالصبر علاجه المبادرة الى القي ويسقى لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا ولعاب الخروع ودهن
اللوز الحلو والقي والحلبة نافع فيه كثيرا او يعطى الامراق الدسمة والاخبصة والفالوذجات المتخذة
بالسمن والزبد ودهن اللوز الحلو او يعطى بزر الفنجنكشت المقلي مع الماء وتفوهم التين بالعسل والسكر
والجلاب والفالوذج كلها نافعة ورب العنب جيد وقيل ان بزر الفقد ... ترياقاته والمعجونة المطيبة
نافعة لهم البلادر يعرض تقطيع في الحلق والجوف والتهاب وحرقة شديدة في الفم والمعدة ولذع في الامعاء
وشدة وتنفط في الشفة والفم وحمى حادة وسرسام وربما عرض له الجنون والوسواس السوداوي لا صلاح له الا
والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس ياكله مع الجوز ولا يضره ولعل ذلك خاصية فيه او موافقة
لذلك الشخص خاصة علاجه ان يتقيا بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الحلو حتى يسكن المغص واللهيب
ماء الشعير مع دهن اللوز ونحوه بالملح مع القرع الرطب والاسفاناخ ويستنشق دهن البنفسج المبرد بالثلج
والنيلوفر والقرع واذا وجد الحرقة في الحلق خاصة ... دهن اللوز ودهن حب القرع مع اللبن
الحليب ولا يقطع عنه ماء الشعير ودهن اللوز ايضا ويعطي ... ثم يسقى الزبيب المبرد

الكزاز الانقباض واليبس

بالثلج ويجلس في مياه الفواكه مبردة بالثلج ويعطى ماء الرمان الحلو وقيل ان الجوز ... السكبينج حار لذاع
يقتل بحدته واصله من المحللات القوية وهو قريب الطبع من الجندبيدستر لذع علاجه القي بالماء الحار مع
البقول والزبد ثم يعطى مخيضا بالقرع مع الثلج او يشرب السكنجبين مع ماء الهندبا مبردا بالثلج والغذاء الامراق الدسمة
الميويزج هو المعروف بالزبيب الجبلي وهو اسود كالحمص محرق الفم حريف يقرح المثانة ويحدث بول الدم علاجه
كعلاج الزرنيخ ويزكي بعد السفاج ... يعرض لشاربه حموضة ... وحرقة والتهاب شديد علاجه القي بالماء
الحار ودهن البقل والزبد بالماء الحار ودهن الزيت وباقي علاجه علاج شرب الدفلى الماميثا هو حشيش السذاب
الجبلي وهو حاد يعرض من شربه احتباس البول والبراز وورم اللسان وحرقة الحلق والمعدة وجحوظ العينين وحمرة
الوجه وربما يفضي الى الغشي وضعف النفس علاجه المبادرة الى سقي الماء الحار مع الزبد والسمن واللبن والتمريخ
بدهن الورد واللبن الحليب وبعد تنظيف المعدة يسقى السكنجبين وعلاج البطن واصل المحروث له ترياق الجبل الخانق
يعرض من شربه الخناق وورم الحلق والغثيان والقي المفرط وسقوط القوة وربما يحدث تشنجا يابسا
لكثرة الاستفراغ علاجه تنقية المعدة بالقي بماء الحار والدهن الكثير وذلك بعد ... الحقنة اللينة لتميل
بعض الاخلاط الى اسفل ثم يعالج بعلاج الهيضة الدوغ يعرض من شربه اسهال مفرط جدا علاجه القي
بالماء الحار ودهن الحل لكسر عاديته ثم بعد ذلك ليتقيأ اللبن والزبد ... ويسقى الخيض المبرد بالثلج
وربما افتقر الى ترياق كبير لدفع مضرته ومن اسهاله الكندس والخربق الابيض والقرطميثا وقثاء الحمار و
الغاريقون الاسود الكندس يغشي غشيا ... وكذلك القرطميثا والخربق الابيض فانهما يغثيان ويقيان
وربما ... نخنق والخربق الابيض والغاريقون الاسود ... ومن شرب الخيض يعرض
البرد والغشي وسقوط القوة علاج جميع المبادرة الى القي بشرب الماء الحار الكثير مع دهن الحل واذا عرضت
التشنج يسقى اللبن الحليب والسمن ويدخل الابزن المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الخربق الاسود يعرض منه اسهال
شديد وخنق ودرهمان منه ... ويقتل ويحدث منه خفقان وحرقة لسان ... ونفخ
علاجه كسر قوته وعاديته بشرب اللبن الحليب والسمن والمبادرة الى القي ويعطى اللبن الرطب والسمن الطري والامراق
الدسمة ثم يعالج الاسهال بالربوب القابضة والاقراص الحابسة واذا افرط الاسهال فيجلس في الماء البارد وان
حدث التشنج يعالج بعلاجه بلادزان يعرض منه الحكة وورم اللسان وهو قاتل علاجه علاج الفرفيون الشيلم
والحصرم اذا بالغا في ... يعرض منهما الهيضة وهما قاتلان علاجهما القي وتنظيف المعدة منهما الشوكران
قيل هو خصية ... والاسود والابيض منه اذا زاد ... قاتل من يومه ويعرض لشاربه اعراض البرسام
علاجه القي بالشبث والملح والعسل والسبستان ثم يوخذ الحقنة ... الاترج والليمون والخل ...

مبردا بالثلج ومن ترياقاته لبن الاتن الحنظل البري يعرض منه تقطيع الامعاء ومغص في البطن وتقطيع
علاجه القيء بماء الشبث ودهن الخل ثم يسقى اللبن الحليب المطفأ فيه الحديد المحمى وصفرة البيض المسلوق في الخل
وسفوف البزور والطين المختوم خانق النمر والذئب يعرض من تناولهما غموصة في الحنك واللثة والحلق
وقصبة الرئة وتشنج وورم وبخار ريحاني متصاعد من الفم وربما يحتقن معه اللسان وقراقر في البطن
وكمودة في اللون ويعرض عن خانق النمر سدر وظلمة في العينين ورطوبة فيهما علاجه المبادرة الى القيء وبعدها
ويسقى انفحة الجدي والغزال والارنب ثم الاسراق الدسمة ازاذرخت ورقه يقتل البهائم وللانسان
هو سم قاتل في يومين ويحدث الكرب واللهيب ويقرح الرئة علاجه تنظيف المعدة وباقي علاجه قريب من
سقي الدفلي شوكران يعرض منه وجع في الفم واللسان خاصية وربما امتد الورم الى الحلق والمعدة و
وجميع البدن علاجه القيء بالماء الحار ودهن الخل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح [illegible] يعرض منه
ما يعرض من الحنظل البري وسعال قوي ويعالج بشراب البنفسج وشراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل
وماء الشعير [illegible] يعرض منهما كما يعرض من الخربق الاسود والغاريقون الاسود علاجه
القيء بماء الشبث ودهن الخل وشرب اللبن الحليب والسمن الكثير ودهن اللوز الحلو المبرد بالثلج [illegible]
مثل لب اللوز والجوز والفستق والفندق والجوز الهندي والبطم ونوى المشمش يعرض عنها الغثيان
وتقلب النفس والغشي علاجه القيء بالماء الحار ودهن الخل والماء الحار المطبوخ فيه الشبث ثم بعد التنقية
يشرب رب الحصرم والسفرجل والريباس والتفاح المز والغذاء من مزورة الانبرباريس وحب الرمان ونحو
ذلك [illegible] على الريق يعرض منه الخناق والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع والحرقة
في الاحشاء وخصوصا بعد الرياضة والتعب علاجه القيء وتنظيف المعدة منه بكل ما امكن من المقيئات
والفصد والاسهال ثم سقي الرائب المبرد بالثلج او بشراب الحصرم المبرد بالثلج ومياه الفواكه والرايب الحامض
ونوع من العسل رديء وهو الطري جدا وهو الذي يحرك العطاس اذا اشتم يعرض منه الغشي والعرق البارد
علاجه القيء بالماء الحار والتنقية بالاشربة المبردة ومياه الفواكه الباردة والاشياء اللعابية ابرق
حار يابس في الدرجة الثالثة يعرض من شربه قرقرة في البطن ومغص من غير اختلاف وخفقان وكرب
علاجه القيء بالماء المغلي فيه الشبث والملح ويحقن بالحقن اللينة ويسقى الانيسون مع الشراب الكثير
والسكنجبين وما طبخ فيه الجرجير والسنبل مع الزعفران والفلفل ويكمد بالماء الحار والخل الباب
الثاني في النباتات البارحة السمية من جملتها الافيون ويعرض منه السبات والكزاز وحك
الاطراف وبردها وحكة البدن ويفوح رائحة الافيون منه ودوار وفواق وظلمة في البصر وغور العينين

وضيق الحلق وصغر النفس واعتقال اللسان ثم يؤدي ذلك الى الكزاز الخانق وعرق بارد وموت ومن اسباب قوته
تخليط العمد فلا يجدي وتبين الروح الشرية الفائحة منه ودهان ويقتل في يومين وخصوصا اذا شرب في الشراب
نفعا علاجه القيء بالوضع والماء والملح والبورق والحقن بالحقن الحادة ومن ادويته شرب السكنجبين
الانيسون ومن ترياقاته النافعة له جندبيدستر حلتيت والفلفل وقلقل اجزاء سواء مدقوق منخول ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او ترياق من الشراب الريحاني او شراب الصرف العتيق ويدهن البدن
بدهن القسط ودهن السوسن الاسمانجوني ودهن البان والزنبق وشم الجندبيدستر والسذاب والثوم
والجوز من ترياقاته واذا استثقل الامر لا يترك ان ينام فيجب ان ينتف شعره ويجلس في ابزن حار لئلا يبرد
ويحمى الاسراق الدسمة والامخاخ والشحوم ويحمى الراس بالتكميد والتعطيس ويعطي ترياق الاربعة و
الجنطيانا جوز ماثل هو سم قاتل يقتل منه قدر درهم في اليوم يعرض منه دوار وحمرة العينين والسكوت البارد
والعرق البارد وصغر النبض والنفس علاجه القيء بالمطبوخ والماء والزيت والسمن وابحان الروح والسمن
المخنيح ووضع الاطراف في الماء الحار وتحمية البدن وتريخه بالادهان الحارة كدهن الزيتون والناردين
والتضمد بالاغذية الدسمة ويسقى الشراب الريحاني المقوي ويرتاض ما امكن يبروح هو اصل اللفاح و
هو انواع يعرض منه دوار وسكر واحمرار العينين وسبات شديد وحكاك وكثرة ونوم شديد علاجه القيء و
تنظيف المعدة بالماء الحار ودهن الخل والملح والعسل والحقنة ويجعل على الراس خل الخمر ودهن الورد ولا
ان ينام بل ينبه بنتف الشعر والتعطيس وغمز اصل الابهام لانه يصحو وجعا شديدا [illegible] يعرض منه
خناق وبرد الاطراف وتمدد شديد خانق وغشاوة البصر والتشنج وثقل الركبتين وهو يقتل بالخناق علاجه
القيء بالماء المغلي فيه الشبث والملح والعسل والحقنة ثم الشراب الصرف ساعة بعد ساعة فانه عظيم النفع
ثم يسقى لبن البقر والانيسون ويسقى الفلفل بالشراب ومما ينفعهم بزر الانجرة والانجدان والقردمانا و
المبعة كل ذلك بالشراب ويضمد البطن والمعدة بورق الخطمي عنب الثعلب الردي وهو الاسود يعرض
منه ضرر وكمودة اللون وجفاف اللسان وفواق وتقدم كثير واختلاف الحس ويعرض للمزاج طعم الاسي
علاجه القيء وتنظيف المعدة منه ثم يسقى لبن الاتن مع ماء العسل ولبن الماعز ايضا والماء الورد المطبوخ
الدجاج المطبوخ مع الحمص نافع لهم الكزبرة الرطبة اذا اكل منها كثير قريب من نصف رطل يعرض منها دوار وسبات
واختلاط العقل وسبات وبحة الصوت وحال كحال السكران ويشم من بدنه رائحة الكزبرة ويورث غشاوة
علاجه القيء بطبيخ الزيت والشبت والبورق ويطعم البيض النيمبرشت بالفلفل والملح وامراق الدجاج السمينة
ويسقى الشراب الصرف قليلا قليلا وينفعهم الانيسون والدارصيني والفلفل في الشراب بزرقطونا يعرض من شرب

الكثير منه سقوط القوة والنبض وتبريد الاطراف والفم وضيق النفس والخناق والتمدد والقلق والخوف
ثم الغشي علاجه القيء بالماء الحار والشبث والبورق والملح وتحسى البيض النيمبرشت وسقي الشراب الصرف
الفطر الكثير منه يورث الخوانيق والقولنج ونوع منه رديء قاتل وهو ما كان فيه سواد وخضرة
وتطوس وتفوح منه رائحة كريهة وما كان نباته عند احجار الحديد او قريب من احجار لها كيفيات ردية
كشجرة الجوزة والبيج يحدث منه الفواق والخوانيق وضيق النفس والاقشعرار والعرق والغشي ثم يقتل
علاجه القيء بماء العسل وعصير الفوتنج والسكنجبين والبورق والملح وسقي الشراب الصرف ومن ترياقاته الجوز
وينفعهم ذرق الدجاج اذا سقي بالسكنجبين والبورق ايضا ورماد خشب الكرم والكرم بالماء الحار مع
خل وملح او ترياق الاربعة او المثروذيطوس والفلافلي والكموني بالشراب او بماء السذاب ويضمد المعدة والشراسيف
دائما بالاضمدة الملطفة الباب الثاني والعشرون في السموم الحيوانية من جملتها الذراريح وهي حارة
حريفة معفنة محرقة قتالة ومقدار ما يقتل منه دانق واحد يعرض من سقي منه مغص وتقطيع ووجع
شديد في المثانة وحرقة البول واحتباسه وورم القضيب والعانة ونواحيها مع التهاب شديد ولا يقدر
ان يبول وان بال دما مع قطع لحم بوجع شديد وربما عرض منه اسهال محي وغثيان واختلاط العقل وسقوط
عند القيام وغشي ويجد في فمه طعم القطران والحمى الحادة علاجه القيء بالماء الحار ودهن الخل ويطبخ التين
وينبغي ان يكون القيء متواترا كثيرة ثم يسقى اللبن الحليب واللعابات الباردة مثل لعاب حب السفرجل وبزر
قطونا وماء البقلة بالرب الكثير او يخلط لعاب بزر الكتان ويخلط بماء الشعير ويشرب ويعطى الامراق الدسمة
ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة البيض النيمبرشت والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو ويخبص البقر
جيدا لهم او يشرب من شراب البنفسج كل يوم عشرة دراهم ويقطر في الاحليل دهن الورد ممزوجا ببياض البيض
ارنب البحر يعرض من سقيه وجع المعدة والقيء المفرط وبول الدم وضيق النفس وحمرة العينين وسعال
يابس ونفث دم ويرقان وكرب ووجع الكلية والبول البنفسجي اللون والاشمئزاز من السمك والعرق المنتن
والعيافة من كل الاطعمة وقلما ينجو منه فان نجا منه وقع في السل علاجه القيء بالماء ودهن الخل الكثير
وشرب لبن الاتن ولبن النساء من الثدي وقضبان الخطمي والطباشير مسلوقة وينفعهم شرب بول الانسان
العتيق علاجه البرق كان لا يشتهي عن رؤية السمك بل يأكله الوزغة والحرباء لحمها قتال ولا يكون يضرها
بحم ساعة ويعرض منهما القيء والوجع الشديد في الفؤاد علاجه القيء بالماء الحار المغلي فيه الشبث ودهن
الخل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح الضفادع الاجامية الخضرية والبحرية اذا يعرض من شربها
ظلمة العين والدوار والخناق وعسر النفس وكمودة اللون وهزال البدن وحرقة الحلق ونتن رائحة

الفم واختلاط العقل والغشي وقذف المني والتشنج علاجه القيء بالماء الحار والزيت والتعرق في الحمام ودخول الابزن
فوقاسمو حدوث التشنج وتمريخ البدن بدهن القسط والبان والناردين والزنبق سام ابرص قيل انها هامة
شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل تشبه الوزغ ويقولون انها لا تحرق وان طرحت في الاتون الطف نارا
يعرض من شربه اوجاع شديدة في المعدة واحتباس البول وكزاز علاجه العلاج المشترك وسقي الترياقات ومما
يخصه الراتينج وعلك البطم مع الميعة والخطيطان الحلزونية اذا اكل بعد حيث سموم ولعمر وخصوصا اذا كان
موضوعا في مكان ندي يعرض منه ما يعرض من اكل الفطر علاجه القيء بالماء الحار والملح ودهن الخل والبورق
وباقي علاجه علاج الفطر اللبن الجامد اذا شرب طريا كان ينبغي ان لا يبلع بل يترك مكشوفا حتى تنتفي مائيته
اذا لم صار تحا يعرض منه علامات الهيضة من الكرب واللهيب وانطلاق البطن واختلاط العقل والسبات
ثم يقتل علاجه القيء بالماء الحار ودهن الخل والعسل او ماء الشبث المغلي فيه البورق والملح والاستلقاء مع
النوم والحمام ويسقى بعد التنقية المسهلة والسوسن والشراب الريحاني وعصارة السفرجل والتفاح والطين
المختوم ترياق له بعد القيء وباقي علاجه كعلاج الهيضة الباب الثالث والعشرون في الحيوانات القاتلة
والعرق واللبن والدم والذنب القاتل اكل ولحم منها مرارة الافعى هو من السموم القاتلة وقل ما ينفع
له المعالجة ولكن يعالج على كل حال بالقيء بالماء الفاتر والابن الحليب والدهن الكثير مرة بعد اخرى ويعطى بعد
القيء وتنظيف المعدة الترياق الكبير والمثروديطوس والفاذزهر الحيواني المجرب الذي لا شيء له ودواء المسك والجاد
الشراب مع دواء المسك وماء اللحم من الفراريج فاذا تواتر النفس ويحدث الغشي والموت في وقته مرارة النمر
يعرض منه القيء الصفراوي والكراثي والزنجاري والبرقان او انتثام رائحة الصبر من انفه وفمه وهو من
السموم القاتلة فان جاوز ثلث ساعات يرجى صلوته علاجه المبادرة بالقيء بالماء الفاتر واللبن والسمن الكثير
فاذا نقيت المعدة يسقى الترياق الفاروقي به وهو ان يؤخذ من الطين المختوم وحب الغار من كل واحد عشرة
دراهم ومن انفحة الغزال اربعة دراهم ومن بزر السذاب والحلتيت ولبضق يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقالان مرارة الكلب قيل ان مقدار عدسة منها يقتل بعد اسبوع علاجه ان يسقى
البقر والخطيطان الرومي والدارصيني وانفحة الارنب ويمرخ البدن بالادهان الطيبة ويلطخ التريس حوت ذنب
وهو سم قاتل يعرض من شربه غشي وكرب شديد علاجه القيء بالماء الفاتر ودهن الخل والجيد ان يتقيأ
بالسمن والشيرج ويطعم البندق والفستق دم الثور الطري يعرض عن شربه الخناق وورم اللوزتين
وعسر النفس وحمرة اللسان والغشي الشديد والكرب واللهيب والغشيان الكثير ويا ظهر تاكل الاسنان
علاجه المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا يعالج بالتقيئة فان القيء فيه خطر لانه ربما اندفع الى الحلق

ما لا يقدر على دفعه فيختنق علاجه الادوية النافعة من جمود الدم مثل التين الخ وبزر الكرنب والحلتيت
والبورق ورماد خشب التين والفلفل والانافح في الحلق والاجاص الدم الجامد تحدث في الدم عند الجمود
في المعدة البرد من المعدة والامعاء والصدر والمثانة كيفية سمية يعرض منه اعراض ردية مثل صفرة
اللون وصغر النبض والغشي وسقوط القوة واسترخاء في البدن كله والغشي [illegible] وبرد الاطراف واختناق
علاجه القي اوقات ان لم يحدث وسقي انفحة الارنب ولبن الاتن والخل العاصر للحموضة والحلتيت ورماد خشب
التين ومن ترياقاته سقي لبن الماعز فانه يذيب الدم الجامد في الجوف وما ينعقد منه في المثانة يختص به
ورق زريح [illegible] فان له خاصية في ذلك عرق الدواب يعرض لشاربه خفقان القلب وتهيج الجسم والسال
وسيلان العرق المنتن من الابط علاجه القي بماء الاناث ويسقي الشراب مع دهن الورد ومن ترياقه [illegible]
بيض [illegible] قيل من شربه يقتل في الحال ولا ينجع ويعالج بالعلاج المشترك ويشرب ورق البادنك في الشراب [illegible]
ايا ما ويمنع بزره [illegible] البقر ويكلل الراس بالثلج ويطلى التين اليابس بالزبد [illegible] اللبن الفاسد هو الذي
يتحصل في طريق الحموضة العفونة اخرى ويتولد منه دوار وعيضة قاتلة ومغص في فم المعدة علاجه القي
بالماء الحار المغلي فيه الشبت والعسل والملح ودهن الخل ويكمد بدهن الناردين جمود اللبن في الجوف
ينعقد اللبن الحليب في المعدة خاصة ما كان له متانة يعرض منه العرق البارد والنافض والغشي علاجه
سقي انفحة الارنب مثقال باوقية من الخل الثقيف والاجتناب عن تناول الملوحات والقي [illegible]
يزيله خصوصا [illegible] الخل وحده او ممزوجا بماء او يسقي الفوذنج اليابس خمسة دراهم مع الخل الثقيف فانه علاجه
[illegible] من ساعة او قدر ملعقة من الحلتيت او لبن التين المجفف ويسقى من [illegible] او يسقى طلاء الفوذنج مع
السكنجبين [illegible] عشرة دراهم او يشرب طبيخ بزر الكرفس ويتقيا به الباب الرابع والعشرون في الاطلية
التي اذا طلي بها البدن لا يقربه الهوام منها دماغ الارنب مع الخل والزيت وورق الفنجنكشت يدق ويخلط
بالزيت ويطلى به البدن ومنها ورق الصنوبر الطري المدقوق مع الزيت والحبق [illegible] حب البلسان
واصل [illegible] ويدق وينخل ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به البدن او [illegible] حب البلسان وقردمانا
من كل واحد [illegible] اصل [illegible] ويطبخ بدهن
الزيت ويطلى به البدن وان طلي بدهن الفجل يهرب منه البق الباب الخامس والعشرون في طرد الهوام
السيسنبر والفوذنج والفنجنكشت [illegible] في طرد الهوام واذا طرح في البيت او فرش حول الفراش
والتدخين بخشب الرمان يطرد الهوام وكذلك اصل السوسن وقضبان الرمان لا نظير له في ذلك وكذلك
القنة والقردمانا والظلاف والحوافر والشعر والمقل والكبريت [illegible] والتدخين بالقنة

والزرنيخ

والشونيز وقرن الايل والكبريت وظلف المعز يطرد جميع الحيات والهوام وملازمة السنانير والقنافذ
والطواويس وطيور الماء والقنافذ وبنات العرس والاوعال والتيوس الجبلية في البيوت من موجبات
طرد الهوام ووضع السرج والمشاعل في المواضع البعيدة من المراقد امان من الحشرات [illegible]
الليلي [illegible] حول المرقد ومسح سطحه بالقطران والحلتيت ويبخر بقضبان الكرم ومما يطرد الحيات خاصة
التبخير باظلاف المعز وقرون الايل وشعور الناس والكبريت والزفت والقنة والمقل وريش [illegible]
[illegible] فيه النوشادر والخل تقتلها واذا وضع على مساكنها تخرج منه ومما يقتل الحيات [illegible] في
[illegible] وخصوصا اذا اذيب فيه النوشادر ويرش في البيت القيصوم والفنجنكشت والحرف ومما يطرد العقارب
ويقتلها بزاق الصائم الحار المزاج عليها والفجل المشروخ عصارته اذا [illegible] وكذلك [illegible] والتبخير بالعقارب
انفسها والكبريت [illegible] والقنة والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز [illegible] البق ورش البيت بالماء الحار فيه
الحلتيت [illegible] العقارب في جحره [illegible] والزرنيخ [illegible] وشحم [illegible] ويبخر عند
جحره واذا وضع الفجل المشروخ عند جحره لم يخرج منه في طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ الحنظل مات
البراغيث وكذلك طبيخ [illegible] وطبيخ الدفلى [illegible] تجتمع على خشبة [illegible]
من رايحة الكبريت وورق الدفلى [illegible] البرغوث اذا جعل [illegible]
[illegible] ولم تعش في طرد البعوض يدخن بنشارة خشب الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز وكذلك
التدخين بالاس اليابس والكبريت والمقل [illegible] والحرمل وورق السرو وجوزه ورش البيت
بطبيخ الترمس والشونيز والحرمل والافسنتين بالزيت واذا دهن الجسد [illegible] لم يقربه [illegible]
والقراد لا يتعلق بالعضو المدهون في طرد الفار ويقتله الخردل [illegible] وبزر البنج واصل الكبر
وكذلك بصل الفار [illegible] وهو [illegible] الحديد [illegible]
ويطرد ايضا الفار الذكر اذا سلخ [illegible] في طرد النمل النملة تهرب من المغناطيس
ومرارة [illegible] والحلتيت ودخان الكبريت والقطران في طرد الذباب يقتله الزرنيخ اذا [illegible]
ووضع الذباب ويقتله دخانه ودخان الكندر والخربق الاسود في طرد الزنابير الزنابير يهرب من دخان
الكبريت والثوم ولا يقربه من تلطخ بدنه بعصارة [illegible] والخطمي والزيت في طرد الارضة تهرب من
دخان ريش الهدهد وريش الكركي والكزبرة اليابسة والفوذنج في طرد الخنافس يطردها دخان [illegible]
خاصة ودخان ورقه في طرد السوس الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الفوذنج وقشور الاترج في طرد

الكلاب يقتلها الخربق وكذلك الذباب في طرد الفار يقتله خانق النمر والذئب يقتله خانق الذئب والزبل
يقرب [illegible] العنصل والخنازير يقتلها الخربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلى وورق الازادرخت
يقتل البهائم الباب السادس والعشرون في نهش الهوام اذا لم يعلم المنهوش والملدوغ من اي هوام
بجنسها فينبغي ان يشد ما فوق الموضع ساعة تقع اللدغة ويمص مصا شديدا [illegible] الاسنان بعد غسل
الفم بالماورد ودهن الورد والخل وبعد المص يوضع عليه المحاجم بالنار بغير شرط وربما احتيج الى شرط اذا توجه
نفذ السم الى قعر العضو وان امكن ان يرسل العلق عليه [illegible] من الشرط والمص ما دام في الجلد [illegible]
ويعتمد بها وان وجد الملدوغ [illegible] في قعر البدن وذلك [illegible] بعض الادوية
الحارة الجذابة للسم كذرق الباز [illegible] والفوذنج والكبريت والبول ورماد خشب التين بالخل والزفت والملح والخردل
والثوم [illegible] والعسل والزيت او [illegible] من زبل الحمام [illegible] والحلتيت
والكبريت والفوذنج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالزيت ويطلى به موضع اللسعة [illegible]
الى وقت [illegible] ويسقى الترياق الكبير والمثروديطوس وترياق الاربعة ثم ينظر الى الاعراض [illegible]
يتحقق من لسعه اي حيوان هو فيسقى الترياق ما هو مخصوص به الباب السابع والعشرون في لدغ الافاعي
والحيات للحيات انواع كثيرة منها الباعثة للدم من المسام والمنافذ ومنها الصل والطفرة [illegible] ومنها
البزاقة تمج بزاقها [illegible] بعضها على بعض فيقتل بزاقها [illegible]
[illegible] ومنها المقرنة وهي جنس من الصل طوله من ذراع الى ذراعين وعلى راسه كقرنين ولونها لون
الرمل ومنها المسماة بالملكة [illegible] الذي طولها شبر [illegible] وهو يقتل بصفيرها في غلوة ومن وقع عليه بصرها
مات [illegible] من ذلك الميت واذا حاذى مسكنها طائر سقط من الهواء ومن نهشه ذاب ومنها [illegible]
وهي التي طولها شبر واحد وعلى بدنها آثار سود كثيرة [illegible] صغير وعنقها غليظ واكثر ما يكون هذه في [illegible]
[illegible] اذا [illegible] الى الجحر [illegible] ويحدث من لدغها العطش ولا يروى الملدوغ من الماء [illegible] حتى ينشق بدنه
ويموت ومنها الافاعي وهي ما كان غليظ الوسط دقيق الرقبة عريض الراس [illegible] ومنها [illegible]
[illegible] تكون خبيثة يعرض من لدغها انسلاخ الجلد [illegible]
يشبه لونها صفرة [illegible] يعرض من لدغها اعراض ردية شبيهة باعراض من لسعته الافاعي ومنها
الرتيلا وهي ذات الالوان المختلفة وهي يقتل الملدوغ في اليوم الثاني [illegible] الكبد والامعاء ومنها [illegible]
يعرض من لدغها فواق وتغير لون [illegible] وبرد اعضاء وسبات وانتقاض [illegible] خفقان [illegible]
يقتل في يوم ومنها البارقة وهي [illegible] في غاية الرداءة [illegible]

متصل

متصل وقيء دم وسقوط الاسنان وربما يموت الملسوع في اليوم واعلم ان شر الافاعي والثعابين ذكورها واما الاناث
فانها الطف وينبغي للعاقل ان يتوقى جميع هذه ولا يتجاسر عليها وان كان الحيوان لا يعرفه بل يهرب منها [illegible]
علامة لسع الافاعي ان يخرج من موضع اللسعة دم ثم صديد [illegible] وربما [illegible] ثم زنجاري ثم [illegible]
وورم حار [illegible] ثم يظهر الورم في قرب اللسعة ويجف اللسان والفم ويعرض في [illegible]
التهاب وفي البدن حمى مع نافض ثم عرق بارد وفساد اللون الى الصفرة وتواتر النفس والغشي والفواق وقيء
مرة الصفراء وعسر البول ويظهر ثقل في الصلب ثم عرق بارد ورعشة شديدة واكثر ما يهلك في اليوم الثالث
وربما اشتد الى السابع علاجه ان يشد فوق النهشة شدا محكما وان كان نهشته من جنس الافاعي المعروفة
بالرداءة كالبلوطية والعطشة علاجه ان يقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص في قطعه قال جالينوس
رايت رجلا عمل في كرم فلدغته الافعى [illegible] انه افعى قطع اصبعه بالمنجل الذي في يده فنجا من الموت
وان لم يمكن القطع فتوسع فم الجرح ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا قويا [illegible] وان امكن [illegible]
[illegible] بالفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن بدهن الورد ويوضع عليه الادوية الجذابة
للسم المحرقة لها كالثوم والبصل [illegible] والزفت والفربيون والجاوشير والانجدان واصل [illegible]
المبادرة الى الترياق الكبير والمثروديطوس وترياق الافاعي واذا تأخر [illegible] ان ينفع [illegible]
ان لا ينفع وان امكنه الاستكثار من الثوم والشراب العتيق فربما استغنى عن كل العلاج وكذلك الكراث والبصل
مع الشراب والحرمل من الادوية المنجية لذلك وكذلك حب الاترج ومن الادوية الخاصة بها [illegible]
وبزر الكشوث وبزر [illegible] من كل واحد عشرة دراهم قشر الزراوند المدحرج وجندبيدستر من كل واحد خمسة
دراهم يدق ناعما ويعجن بالشراب الشربة منه ثلثة دراهم مع الشراب وينبغي ان يشق [illegible] ويوضع على موضع
النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن الوجع ويخففه ويستعمل المرهم الذي يعمل بالملح والمرهم الذي يعمل
بالقاقلة ويطعم لحم [illegible] دراهم مع شراب [illegible] ويجب ان يعطى [illegible]
العتيق فان كثيرا [illegible] ويجلس العليل في آبزن من اللبن الحليب ويكثر [illegible]
الانتباه واصل الحرمل نصف مثقال اذا شرب بالشراب كان اقوى النفع في ذلك [illegible]
الغار اصل السوسن الاسمانجوني [illegible] الزنجبيل زراوند مدحرج من كل واحد خمسة دراهم دقاق الكندر والمر
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] الكرسنة ثلثة دراهم يدق ناعما ويعجن بشراب الشربة منه مثقال مع الشراب
او يسقى مثقال من الحلتيت باوقية من الشراب والسرطانات المشوية ينفعهم وينظر الى اي الاعراض اغلب [illegible]
الحادثة في موضع النهشة ام العارض في جميع البدن من الغشي وسقوط القوة فان كانت الاولى اقوى تركنا الترياق

والادوية المفرحة الحارة وابلغ على موضع اللسعة وان كانت الثانية اقوى استعمل الترياقات وقال بعض
ان منفع البصل والابتلاع والتضميد بما يسيل منه شقله على اللسعة اماح من الهلاك وقال قوم ان لحجر الذى
يعرف بمهره مار وهو حجر الحية اذا علق عليه والعق منه كان فيه الشفاء وقد جرب قوم الخلاص في نهش
الهوام فوجدوا منه الراحة والخلاص من النهوش وهو حشيش شوكي الشكل وله بزر مدور كبزر الكزبرة و
اصغر منه يوجد في صحراء بلاد شيراز في شقوق جبالها وقيل ان اصل البنج او ورق الزراوند واصله واصل
المر واصل الفاشرشين او الفاريقون فرادى ومجموعة اذا سقى منه في شراب حلو كان نافعا لهم وايضا ما هو حبلة
بعد الماعز تنقع في شراب دقيق وجميع المقطعات الحارة خصوصا الثوم والبصل والفجل والكراث وما هو من
العصارات الشديدة النفع عصارة السرمق بعصارة ورق التفاح وعصارة المرزنجوش وعصارة اطراف الكرنب
والنبيذ وبول الانسان جيد فعال والفصد نافع للدفع ولكن بعد انتشار السم في البدن اما الكثرة واما تسويله
بقوة فاما قبل ذلك فلا لئلا ينتشر السم في جميع البدن الباب الثامن والتسعون في لذع العقارب
اعلم ان العقرب الانثى اكبر من الذكر منها دقيق خفيف والانثى غليظة لكن ابرة الانثى دقيقة وابرة الذكر
غليظة ولذع العقرب الذكر اسلم من لذع العقرب الانثى وانها اخطر لخلاف الحيات وذلك فقد انها اشهوة
انواع البيض والصفر والخضر والرمد والكهب والمنقط والوحشي والاسود وان يتبين وشيها ما لها من ... تعرف
سطوتها في وقت طلوع شعرى العبور وتقل لدغها ولعل ذلك لخاصية في هذه ... وشبهاما له
خونات ... وهذا النوع اسلم وقد يعرض من لسعها ان يرم الحضو وربما صلب الجرح ووجع تردد
بعد اللسع في البدن حالا مختلفين تارة بردا شديدا وتارة لهيبا وقد يعرض اوجاع نخعة وتخسيس لحضى
الابرة ويتبع ذلك عرق بارد واضطراب النفخة وتذرف شيئا لزجا علينا وتشعرة وارتعاد وبرد الاطراف حضى
ما يلي اللسعة وخفقان في الفؤاد واسترخاء جميع البدن وربما يعرض منه نتوء الاربيتين واسترخاء القضيب
ونفخه يعرض للبطن وربما وقع على ... الغراط وحضوضا انكانت اللسعة في الاسافل واذا كانت العقرب
شديدة الرداءة كانت الاعراض المذكورة شديدة رديه علاجه ان يشرط فوق موضع اللدغة بعصابة قوية
ويدق العقرب ويضمد به ان امكن وتكمد الموضع بالملح والطاهون المسخنين ويضمد عليه الادوية الحارة اللطيفة
السريعة الالتهاب كالحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الكمون فهو من افضل الادوية له وكذلك لب البندق
ويضمد بنزر الكتان والكبريت الاصفر والملح وعكر البطم ويمرخ البدن بدهن الزنبق والزيت والرمان
ويدلك به دلكا جيدا مرات ويكمد بالجرق المسخنة بالنار والماء الحار وتضمد بالترياق ايضا ويعطي ترياق الاربعة
المتخذ بالاصفهان زراوند طويل حنظيانا حب الغار تشويد اصل الكبر اصول الحنظل اسفيت نيتونجمش
صفى فاشرا اجزاء سواء يدق وينخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال والنصبة الترياقية غاية

فذلك

تحذف ومن الادوية الجيدة التي هي كالترياق له ان يؤخذ الثوم والجوز من كل واحد عشرة دراهم وورق السذاب اليابس
والحلتيت والمر من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بتين يابس الشربة منه ثلاثة دراهم صفة ترياق
لهذه العلة عجيب العمل سكن الوجع من ساعته اصول الكبر افسنتين زراوند طويل مر صرح طرخشقوق اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة للصبي دانقان والكبير اربعة دوانيق ومن الادوية الجيدة الحلتيت
وناشرا وترمسا من كل واحد درهم يشرب مع الشراب والسعد وحب الكاكنج والباذروج وبخبة وبزر الطرخون
البري والطرخشقوق والحنا والبكيني ينفع شربا بالشراب ... والقوة النعيم والسرطان
النهري ان شرب بلبن الاتن ينفع نفعا بليغا وليجتنب اللديغ عن الاشياء المقوية للبدن وخاصة الكرفس
لان من اكل الكرفس ثم لدغه لا يكاد ينجو ومن اكل الفجل والباذروج لم يضره لدغه العقرب ومن كانت
النافعة للذع العقارب الحارة اذا شقت ووضعت على لسعتها لانها تجذبها في الحال وكذلك الضفدع
وكذلك لبن التين الغض او يضمد عليه بزر الكتان وبزر الحنظل مع الملح او يضمد بدقيق الشعير معجونا
بالسذاب والباذروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال وكذلك اصول الحنظل ورماد البول ... والا
النافعة لها جدا ويطلى عصارة الخندقوق صفة معجون ينفع من لذع العقرب فلفل ثلاثة دراهم دار
فلفل خمسة دراهم سنبل دهان زراوند واصل الحرامي كل واحد ثلاثة دراهم يدق نعما ويعجن بالعسل الشربة
نصف درهم ونوع من العقارب يسمى الجرارة وهي عقارب صغار تجر اذنابها وتومها حارة ويكون نواحي الاهواز
وخوزستان في عسكر مكرم خاصة ويقال انها تتولد من الطين الذي يصب منه السكر واذا لسعت
لم يشعر بها في الوقت بل بعد يوم او يومين وقل يسلم منه اللديغ ثم يحدث كرب وتغير لون وربما عرض
منه يرقان وتورم لسان ويتفتح موضع اللسعة وربما احتبست الطبيعة معها ويعرض الغشي والخفقان
وقدماء الاطباء لم يعرفوا لها علاجا حتى هلك منها خلق كثير واما المتاخرون منهم من اهل عسكر فقد استعملوا
الفصد واخرجوا الدم بحسب القوة واسقوا اللديغ اللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته الجرعة
سويق التفاح بالماء البارد والراسن دواء جيد له ويعالج بوضع الحجام على موضع اللدغة ومص مصا كثيرا
ليجذب السم ويلزم موضع اللدغة ادوية حارة كالفوذنج والجندبيدستر ويطلى حواليها بالطين الارمني
مع الخل ويسقي ماء الشعير والخبز واذا عرض له الالتهاب الشديد يسكن بمياه الفواكه وعصاراتها مبردة
بالثلج واذا عرض الخفقان ينفع منه شراب التفاح الشامي والرائب الحامض باقراص الكافور وان اشتد
الكرب يجاز الفواكه مع دهن الورد المبرد واذا حدث الاحتباس في الطبيعة يحقن بماء الكرنب فيفصد
وان حلت ورم اللسان فافضل علاجه الفصد من العرق الذي تحته ويغرغر بماء الهندبا ويغير بماء الرمان

او الحصرم او المضمضة مع الزوج ويتفرهم ترياق العسكر وهذه صفة تشور الكبر حنطيانا افسنتين
زراوند مدحرج طرخشقوق يابس اجزاء سواء يدق وينخل نا الشربة منه درهمان صفة قرص تركيبه اطباء
عسكر ترياقاته طرخشقوق ورق التفاح الحامض كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او
بماء الكزبرة الشربة منه درهمان مع شراب التفاح الحامض عشرة دراهم ولا ينبغي ان يتهاون بمعالجة وجعها
فانه تظهر اثارها بعد يومين او اكثر الباب التاسع والتسعون في نهش الرتيلا والعناكب
الرتيلا ستة انواع واشرها المصرية العظيمة التي تشبه الذباب التي تظهر حول السراج ومنها عسلية كانها
عنكبوت مستديرة ومنها سوداء دخانية يشبه العنبة ومنها رقطاء ومنها بيضاء مزورة البطن صغيرة
الفم كوكبية وهي محددة الظهر بخطوط براقة ومنها الصفراء والزغباء ومنها نملية يشبه النمل عن الاعناق
سود الرؤس بيض الظهور منقطة بالوان مختلفة ومنها زنبورية حمراء يشبه الزنبور ولكل واحد منها
امراض خاصة فالعسلية يعرض من لسعها وجع يسير وحمرة يسكن سريعا والسوداء والرقطاء يعرض من
لسعتها وجع شديد مع برد في البدن ورعشة والبيضاء يعرض من نهشها وجع يسير مع حكة واختلاف اللون
والكوكبية يعرض من نهشها استرخاء البدن والصفراء والزغباء يعرض من نهشهما وجع شديد ورعشة
قوية جدا وانتفاخ البطن وعرق وربما قتلت سريعا والنملية يعرض من نهشها الالم والحكة والنافض
والزنبورية يعرض من نهشها لذع يسير وحكة شديدة مع الغشيان والكزاز وسبات غالب وضعف الركبتين
قال جالينوس ان لسعة الرتيلا لا يعرض عرض لذعة العقرب ولذلك لا يصادف صرعا ولا يخصه في الاكثر
جميعا مص موضع اللسعة وجذب السموم المحوذاب ويطلي الموضع بالماء الحار واعطا الترياقات المذكورة في
باب لذع العقارب والحمام والابزن اسرع شيء في اسكان وجعهم فانهم اذا استنقعوا في الابزن يسكن وجعهم
وان خرجوا عاد ويجب ان يستحموا كل ساعة وينفعهم الانغماس في الرمل والرماد الحار ويضمد موضع اللسعة
بالمر والملح ورماد خشب التين والنورة والقلي معجونة بالبحار واستنشاق الشونيز وبزر الكرفس ويسقى دواء
الحلتيت والترياق المتخذ بالرتيلا وهذا صفة فلفل زراوند اصل السوسن الاسمانجوني ناردين عاقرقرحا
دوقو كموني اسود نطرون اقماع الرمان انفحة الارنب دارصيني سليخة تمنك ميعة عصارة الحرفي
حب البلسان من كل واحد عشرة دراهم يعجن بعصارة الكبر ويقرص الشربة منه درهمان ويعرض من نهش
العنكبوت اعراض ردية مثل رياح كثيرة في البطن مع قرقرة وقشعريرة وبرد الاطراف والتشال القضيب
علاجه التعريق في الحمام وان يؤخذ الشونيز والسذاب والسعتر من كل واحد خمسة دراهم ويشرب
بالشراب الصرف القوي واما العنكبوت المعروف بالحذاب فهو عنكبوت اسود قصير الرجل اذا قبل

اليه خلال

اليه خلال قاتل سريعه ويعرض من لسعه حكة في الموضع وفي حطونة واسوداد وحمرة كان خلاف تم باب العناكب
علاجه سقي جلاب من السكنجبين الساذج او اللبن الهندي او البطيخ الهندي وحل الطبيعة بطبيخ الفواكه
والفصد يتقدم بحسب الواجب ويغذى بماء الشعير والعدس والحامضة وان تعفن موضع اللسعة
فعلاجه تنظيف اللحوم الفاسدة من موضع اللسعة بالحديد وباقي تدبيره تدبير القروح الردية الفاسدة واما
العنكبوت المعروف بالفهد فهو عنكبوت ابيض اللون منقط بسواد يصيد الذباب ويثب عليه
كالفهد فهو سليم اللسعة يعرض من لسعته الحكاك علاجه الطلي بالحضض المحلول في دهن الورد و
الخل المغلي فيه اصل الكرفس واما الثبث فهو العنكبوت الكثير القوائم طويلها يعرض من لسعه وجع
العلة دق وعسر بوله وبرد وهو قاتل علاجه علاج الرتيلا الباب المائة في لسع قملة النسر و
والزنابير قملة النسر هامة كالقملة او كاصغر القرداح ولا يكاد يبصر لسعتها لصغرها ويعرض مع
لسعتها بعد اليوم والثاني وفي الدم من العنق والصدر والرية واصول الاسنان ونفث الدم
عظم الامر حتى لا يقبل العلاج علاجها شرب سويق التفاح بالماء البارد او رب التفاح ورب السفرجل
والليموسية كلها بالثلج ويغذى بماء الشعير وجميع المطفئات خصوصا اذا اشتد اللهيب وانبعاث الدم
ويطلى موضع اللسعة بالفارزهر وعصارة الخس والصندل الاحمر ويسقى اللبن الحليب ولبن الماعز
والزبد والطين المختوم والجلنار والفرفخ وعصارته وبزر قطونا ولعابه وماء الخس وماء الهندباء
وماء الحنا ربح وماء البطيخ الهندي وماء الرمانين واما الزنابير فهوام تتخذ من الخل ويعرض مع
لسعها ورم حرة الزنابير نوعان صغار وكبار ومن الكبار صنف سود الرؤس لها دوابك قتالة
وربما ادى لسعته الى التشنج والضعف الركبتين وصنف اخر من الكبار يسمى البازي طبائعها وحرارتها
وشابهة لونها بلون البازي وهي ردية ايضا يعرض من لسعتها الم شديد بالالم ومن جملة خواصها
انها اذا وقعت على الحية الميتة ثم لسعت انسانا يقتل من يومه وعلاجها توسيع موضع اللسعة بابرة
ابرة ثم عصر مصا شديدا متواترا ويسقى اذا اشتد الوجع وصعب الامر درهم من المرزنجوش وثلاثة دراهم
من الكزبرة اليابسة فانه يسكن الوجع في الحال وتحمل الحلو كالسلاقة ويطلى الموضع بماء الخبازي وماء
الباذروج وماء عنب الثعلب والحمص المرقوق وورقه وايضا التين والملح والطين الحر وماء الحرم
وايضا اخثاء البقر ويوضع عليه خرقة كتان مغموسة في ماء الثلج ساعة فساعة او يصب عليه ماء بارد
حتى يخدر ويسقى ماء الطمرم او شراب الحصرم او شراب الريباس او شراب الليمون ايها كان عشرة دراهم
مع ماء الورد او يسقى ماء الخبازي والقرع والبطيخ الهندي وماء الرمانين او ماء التفاح الحامض

او يشرب جرعة من الخل بالماء البارد وقد جرب ان العضو اذا ترك في الماء الحار ساعة ثم نقل دفعة
الى ماء ممزوج بالثلج يسكن الوجع في الحال ويتصل ان كان اللسعة من زنابير كبار واما النحل فانه قريب
من الزنبور الا انه سليم اللدغة ويترك ابرته في موضع اللسعة علاجه قريب من علاج الزنبور
النحل الطيار قريب الحال من النحل بل اسلم منه الباب الحادي والمائة في نهش الحطاية
وسام ابرص وعضة حيوانات ذوات السموم العظاية اذا نهشت حلقت في موضع النهشة اسنانا
اسنانا صغارا دقاقا سودا ولا يزال الموضع يوجع الى ان ينزع بابريسم او قرن عود عليه فياخذها ويخرجها
او يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يجمع الرماد بالدهن ويضمد به الموضع فان دام الوجع فليضمد
الموضع بما جربنا ثم يرفع العضو في ماء حار والخل الطرخشقوق نافع جدا من عضتها وان اشتد الوجع
يسقى الترياق المضمض بالرتيلا واما سام ابرص فهو نوع من الوزغة صغير الحجم منقط بالسواد و
مأواها يكون في المواضع الخربة وهو يترك الاسنان في اللسعة لا عجاج اسنانها ويعرض من لسعته
صداع من اللسعة وهي مطبقة مع سقوط والقلق والاضطراب والكرب واللهيب والوجع المفرط وربما
يقتل لفرط الوجع ويخفى موضع اللسعة علاجه نزع اسنانها بان تلف القز بالسكين ويمر على اللدغة
الى قدام وخلف ويمنة ويسرة او ضرب بزر قطونا في الماء الحار الذي حل فيه الملح ويضمد عليه ويترك يوما
ثم يقلع بالرفق حتى تخرج اسنانه وباقي علاجه مثل علاج الحباب في عضة سالاسقلوقيل انها حامة
شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها لا تحترق وان وقعت في الاتون الموقد
نارا ويعرض من عضتها وجع شديد والتهاب في ابدانهم محرقة ولدغ عظيم وورم في اللسان و
اعتقال فيه ورعدة وخدر وكثيرا ما يعرض منها ان يسود العضو ويتحلل ويسقط علاجه ان يغسل
موضع عضتها بالطبيخ مما ذكرنا ثم يسقى اللبن واللعابات البارد كلعابات بزر قطونا او يسقى ماء بقلة
الحمقاء بالرب ودهن البنفسج ودهن الورد والاصطرك والاسراق الوسخة ومن ترياقاته سقي الانيسون
مع العسل وطبيخ الحسك مع ورق الاخرة والزيت ومنهم من يطعمهم الضفادع مطبوخة
ويضمد بلحومها ويأكلوا ايضا وكذلك بعضها الحلقات البحرية والبرية في عضة الاربعة والاربعين
وهو الحيوان المعروف بدخال الاذن وربما كان في طول شبر وله في كل جانب اثني عشر قايمة يمشي
بها ولا يتخلص بحاله وله فيا بال سمية يحدث مع لسعته وجع يسير ويسكن من ساعته
وهو للمشي من ترياق به ربما يكفي فيه استعمال الخل مع الملح وقع اخر له حيات في مؤخره يرمي بها
الى رأسه وهو اذا لسع عضا وكه ثم ثالث حمته فيغوص في موضع العضة ثم ينقلع ويسقط المخفي علاجه

ويعرض للملسوع شهوة شي حلو ووجع شديد وحالة شبيهة بالنهوش ويضيق الصدر علاجه ان يروح على
الحيوان ويشد على عضة ويطلي من الزراوند الطويل والجنطيانا وتشرب اصل الكبر ودقيق الكرسنة المخلوط
سواء بالشراب في عضة العقرب البحرية يعرض من عضتها انتفاخ البطن وحالة شبيهة بالاستسقاء
وربما يعرض منه تقرح الريح من عنق بأدرة علاجه علاج التنينة البحرية في عضة العنكبوت البحري
يعرض منه مثل ما يعرض من العقرب البحرية علاجه علاجها في عضة الضفادع البحرية قيل انها حية
ردية منتفخة الحيوانات لتقذ البهائم المحل لبعضها وان لم يتكلم من العض تموت لحقة شادة
يعرض من عضتها ورم عظيم وهلاك سريع علاجه سقي الترياق الكبير والمثروديطوس والترياقات كلها
وباقي علاجه علاج الرتيلا وترياقه في عضة الضفادع النهرية والبرية عضتها سليمة لا يعرض منها الا وجع
التي يعرض من عضة ذوات السموم الا انها تورم العضو المعضوض وربما خرجا علاجه علاج السموم البارد
في عض التنانين قالوا اصغر اصناف التنانين ما كان طوله خمسة اذرع واكبرها ما كان ثلثين ذراعا
الى ما فوق ذلك ويكون للتنين عينان كبيرتان ويكون له تحت الفك الاسفل نتو كالزنجي وله انياب كبيرة
وقال بعضهم انها يكثر في ناحية النوبة وله وجه صفر وسود واقوله في غاية السعة وحواجب تغطي
عيونها وعلى رقبتها شعر غليظة ويعرض من نهشها وجع يسير ثم يلتهب وذكروها اخبث من الافاعي
علاجه علاج القروح الردية نقطا الباب الثاني والمائة في عض الانسان ونحوه الارنب
العضات ما كان من جانب انسانا او غيرا نسان وحضوصا اذا كان حار المزاج في علاج العض وهو ان يوضع على العضة
خرقة مغموسة في الزيت او يمسح بنفسها الزيت فان لم ينجع ضمد بالعسل والبصل والباقلي ممضوغا فانه كما هو
فانه عجيب النفع في ذلك او يطلى بالمرداسنج ويضمد بدقيق الكرسنة او بخل اصل السوسن الاسمانجوني
تيدقا ناعما ويعجن بخل ويضمد به او يعمل قشر اصل الرازيانج مدقوقة ناعمة ويعجن بعسل او دقيق
الباقلا يعجن بماء وخل ودهن ورد ويضمد المرهم للعض والمناسب الخالب المرهم الاسود واجود
ورم يطلى بالمرداسنج فان رأى فيه فسادا ينقي اولا بالمعالجة بالملح او بالجفة او بدواء جاذب ويترك حتى
ينتفح وان لم يكن في العضو فساد مع التورم والجرح فليستعمل المرهم الاسود او يوضع عليه مرهم
متخذ من الشمع والشحم والزيت والدارصيني فانه خير ضماد وسع وكذلك الرماد المعجون بالخل والعسل
وربما عرض من عض الانسان وخصوصا الصايم اذا كان متناول الحبوب حضوضا العدس حالة ردية
علاجه ان يمسح العضو بالزيت ويضمد باصل الرازيانج مع العسل ودقيق الباقلا مع الماء والخل ويدلك
الضماد في اليوم مرات وان يوضع عليه عظام الجاصل المحرقة ويطلى عليه رماد الكرنب في عض الكلب

الكلب والذئب علاجه ان يطلى بما ذكرنا من علاج عض الانسان وربما يكفي ان يرش الموضع في ساعته بالملح و
يضرب عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه نطرون بخل وعلى خصي به او يطلى بالبصل والملح والعسل والبنك
والباقلي واللوز المر ويوضع على العضة خرق مبلولة بخل وزيت او يوضع لسان الحمل مع الملح او يوضع
عليه ورقا لقثا والخيار والفوتنج مدقوقا بشراب او يوضع لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق الفاعليه
السمقونيون مع الملح والعسل او يوضع عليه الحمه الطلي ولطلي المزاب فيه الملح في عضة الكلب الكلب يعرض
من عضته جراحة مع وجع شديد لم يظهر بعد ايام تغير الظنون والفكر عن الحركة الطبيعية وحالة
كالغضب والوسواس واختلاط العقل والاحلام الهايلة والى سرقة والحاجة بغير ما يسأل عنه واضطراب
الحاجب وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وصعوبة مع الزحام والصفرة وامراض الاعضاء
خصوصا في الوجه ثم يظهر في وجوههم التقرح ويبح اصواتهم ثم في اخره يعرض لهم الخوف من الماء والهواء
وكلما قربوا من الماء تخيل لهم الكلب فيخافون منه وربما يجفون منه بل يستقذرونه وربما احبوا التمرغ في
التراب وربما حدث لهم رزقا للمني بلا شهوة ويؤدي الى التشنج وكزاز ثم الى عرق بارد وغشي وموت
وربما ما تقابل هذه الاعراض وربما اشتهوا الماء ثم استغاثوا منه اذا لقوه وربما يعضون كالكلاب
وربما انقطع اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما بالوا بولا فيه اشياء كانها كلاب صغار وربما حدث
بهم احتباس البول ويكون بطنهم في اكثر الاحوال يابسا ومن عجايب احوالهم انهم يحرصون على عض الانسان
وان عض انسان بعد جنونه يعرض لذلك الانسان ما عرض لهم وسوء ماكلهم وفضلة طعامهم يعالج بقوح
تيتا ولهذا ذلك واما من نزع منهم من الماء وتخيل وجهه في المرآة كانه كلب او كلب التمرغ في التراب فاجله
قريب والهلاك عنه محكوم وبعض المعضوضين يعرض له هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض له بعد
ستة اشهر ومنهم من يعرض له بعد سبع سنين في صفة الكلب الكلب اكثر ما يكلب الكلب في الخريف والربيع
فان الطول الصيفي يحرق الاخلاط فيكلب في الخريف والبرد الشديد يجمد اخلاطه ويصير سوداوية فيكلب
في الربيع وعلامته كلبه انه يعطش ولا يشرب الماء ولا يجوع ولا يأكل شيئا واذا القي الماء نزع منه وعافه وربما
ارتعش منه وان تعدد واكثر ارتعاشه يكون في جلد وجهه ويعرض لبصره غشاوة ويكون دايما لا حقا به
مطرقا لا يعرف اصحابه وعيناه محمرتين واذناه مسترخيتين وهو يحركهما ويمشي خايفا مايلا كانه سكران و
اذا رأى شيئا عدا اليه صايلا سواء كان رجلا او حيوانا ويكون في صوته بحة وتهرب الكلاب عنه ولا ينبح
ان ينبها وحدث شيئا من عضة الكلب حتى يتحقق هل هو كلب ام لا والغرض منه ان علاج عضة الكلب الغير
الكلب هو دمال الجراحة وعلاج عضة الكلب الكلب التفتيح فانه ان ادمل يهلك المعضوض وربما يعرض

كلب بعض الناس ولا يتأتى استنباط صوته وتحقق احواله والحيلة في تحقيقه الى التجربة فيؤخذ قطعة
خبز فيلطخ الدم السائل من العضة ويطرح الى الكلاب فان اكلها استدل على ان العضة ليست من الكلب الكلب
او يدق الجوز والشاهبلوط ويضمد به الموضع ليلة ثم يطرح من الغد الى دجاجة ونحوها فان كان كلبا كلبا
فلا يأكله وان اكل مات فاعلم ان العضة من الكلب الكلب ومن علامته انه اذا صب عليه ماء بارد فينبغي
عقيبه علاجه ان لا يترك جرحه يلتحم بل يوسع ويفتح ان لم يكن واسعا ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا قويا
حتى يستفرغ منه الدم الكثير ثم يوضع عليه المراهم المحرقة الاكالة كالجاوشير والثوم والجوز مع الزفت والخل
والعلق للحموضة وربما يكفي الثوم والبصل والجوز المسلوق بالخل او يوضع الحلتيت عليه اسلوق وربما احتيج
الى وضع ادوية الاكالة كالقلقديس ثم يتبع بالمرهم بعد ان يوسع الجرح او يوخذ ملح وزنجار وزنا الفلوس
من كل واحد ثلثة دراهم نوشادر درهمان قلقديس ثمانية دراهم اسقيل مشوي ستة عشر درهما سذاب
غاسو محرق من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما ويطبخ بخل صادق الحموضة ويوضع عليه هذا الى تمام اربعين
الابتدا او يوم اربعين الى ثلثة ايام قبل ان يسري السم واما بعد انتشار السم فلا فايدة في توسيع الجرح بل يجتهد
ان يبقى مفتوحا ولا ينبغي ان يبادر في الايام الى الاستفراغات بل يشتغل بالجذب الى الخارج لان من شأن المسهلات
جذب الاخلاط فيجذب معها السم واذا جاوزت الاسبوع فينبغي ان يستفرغ البدن بطبيخ الافتيمون او
بطبيخ الاهليلج او بهذه الحب صفته سنامكي ثلثة دراهم اهليلج كابلي سبعة دراهم افتيمون شقال والقن
لح حنظل نصف درهم سقمونيا مثقال حجر ارمني مثقال غاريقون نصف درهم يدق ناعما ويعجن بالرب البادروجية
ويجب الشربة منه مثقالان او يسهل الطبيعة بماء الجبن مع الافتيمون ويجب ان يكون غذاؤه ما تهذبه
الدجاج والفراريج السمنة ويستعمل بعد ذلك الادهان الملطفة والشراب الحلو العتيق او يؤخذ اللبن الحليب
ويمزج مع الشراب العتيق ويشرب ومما كان في معالجة صفة ترياق المزاج التغذية بالامراق
الوسمة من الطيور الفاضلة السمنة كالدراج والدجاج والقباج السمنة ويخشى الجوارح وينفعه سرح من الماء
ما الطفي فيه الحديد المحمى مرارا كثيرة وينفعهم سقي الترياق الفاروق ودواء السرطان المذكور وترياق
الاربعة شديد النفع لهم وهذه صفة دواء السرطان يؤخذ من حجر السرطان النهري المحرق
على حطب الكرم الابيض باعتدال في تنور نحاس وقد يجعل بعضها عشرة اجزاء ومن الجنطيانا الرومي
ومن الكندر خمسة دراهم يدق ناعما ويشرب في ماء وحده في اليوم الاول مثقال وفي اليوم الثاني مثقال
وفي اليوم الثالث ثلثة مثاقيل وفي الرابع اربعة مثاقيل وقال بعض الاطباء لا شيء من الادوية كالحجر
فان عاق عن ذلك عايق فاستعمل الادوية التي تقوم مقام الحجر المحرق والادوية المجربة كفيها لها ان يعدم

ولا يدخله في مثل هذا الوقت للحام حتى يبتل ويظهر فيه البرك ويجب ان يتوقاه من البرد فاذا آل امره الى
الفزع من الماء فلا يتاسى مالم يوجد ما يحجبه في (الاسهال) كلاب واسقه ما ذكرناه من الترياقات والماء المطفى فيه
الحديد مرات واحتل بحيلة تكون علي الا يشرب الماء بل تحاط صه بشرب الماء لا يصيبون عطش
وقيل انه اذا فزع من الماء وسقيته من اداوة صنعت من جلد الضبع او من اناء يغشى بجلد الضبع فيشرب
اذا كان الاناء من خشب فيجعل كلب كلب نفعه بخاصية فيها وقال بعض الاطباء سقيهم من الماء في قبة
وتحته ضيق من خرق المتوضا نافع لهم واحتال بعضهم ببليلة طويلة يدخل في حلقه من بعيد ويصب
فيها مخلاة بما يستقا ويجعل طرفها في الحلق ويصب الماء فيها او تجعل ذهب خالص وتغطي بجلد الضبع
فانه يشرب منه وقال بعضهم يشوى كبد الكلب الكلب منه فانه نافع وقيل ان لحس بكبد
الكلب الكلب نافع لهم جدا وشهد عليهم جماعة منهم والثوم ينفعه ضمادا وشربا وطبخ السمك المالح نافع
لهم انفع في ذلك وما يجذب عنه السم بقوة ان يجعل على العضة بول انسان عتيق وخصوصا ان كان
مطبوخا ورماد الكرم او يطلى الموضع المعضوض بنجو السمك سرارا ودواء الزراريح ينفعهم نفعا بينا
صفته ان يؤخذ من الزراريح الصفار الكبار المشوية بجناح الفراريج والباقي والاجنحة مثقال ومن العدس المقشر
مثقال ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والدارصيني من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويسحق بالحمام الدقيق
سحقا بليغا ويعجن بالماء ويقرص اقراصا كل قرصة منها درهم ويسقى كل يوم قرصة منها بماء بارد او يؤخذ من
الحمص وحلتيت بالطين المختوم فراد وعجوة من كل واحد مثقال او يسقى التراب والثوم فيجرب النفع
في ذلك وله خاصية عظيمة في ابراء هذه العلة والمرجبة له ضمادا وشربا وقال بعض الاطباء الاوائل
له خليص من الحنظل وقال بعضهم ان عيون السرطان من انفع الاشياء لهم واذا بال المعضوض الدم
فقد ايس منه الفرع من الماء **الباب الثالث والمائة** في عض القرد والفهد والاسد وكذلك
الا ... النياب عض السباع وما اشبهها من طبايع سمية فلذلك يجب ان يعالج الجراحات الحادثة من
انيابها ومخالبها بالجواذب ثم بالالحام فيضمد بالضماد المتخذ من الزراوند والايرسا والعسل ثم تغسل
بالخل او يوضع عليها مرهم من قشور النحاس والزنجار والايرسا وخبث الفضة والشمع والزيت في
عضة التمساح **طبه** العلاج المذكور في باب عض الكلب الغير الكلب من جواذب السم والاحمال عضته
من السمية والعسل باذا علم ان الجرح قد نقي فلنلمه وشحم
الاوز وشحم الكلب نافع في ذلك وشحم التمساح انفع الاشياء لعضته وقال بعض الاطباء من اهل التمساح يحفظ
بدنه ثم يتناول شحمه كان شفاء لذلك الجراحة في عض القرد يطلى عليه بعض الجواذب السم وذلك

كرماد الكرم

كرماد الكرم مع الخل او البصل والعسل والاطريفل الحريف المسحوق وخصوصا الفج او يوضع عليه المرداسنج مع الملح
او اصول الاذخر مع العسل او يطلى بالمرداسنج المذاب في ماء القراح في عض السنور بما عرض منه
وجع شديد وخضرة في الجسم **طبه** العلاج المشترك وينفع منه ضماد البصل وضماد الفوتنج البري
والضماد المتخذ من الشونيز والسمسم في عض ابن عرس عضته سريعة فسق الوجع ويكون لونها كلون
علاجه ان يكوي بالعسل والبصل والثوم والخل ذلك ينفعه او يطلى بالتين الفج مع دقيق الكرسنة في عض
السمك الاسود المحرق بالكوسج لا يخلو عضته من سمية ما **طبه** وتداويه بالجواذب ويحشى موضع العضة
بالملح والقطن او بالنطرون والعسل ثم يوضع عليها الشحوم والسمن **الباب الرابع والمائة** في الادوية
المنبتة للشعر يؤخذ من الابنوس عشرة دراهم ومن بزر الخشخاش الاسود عشرة دراهم ومن بزر الخس
اربعون درهما ويطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ثم يصفى منه ويلقى عليه من الحنطة المنقاة
نصف رطل ويغلي بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الحنطة وتجفف تلك الحنطة في الظل وتدق وتنخل ثم
ثم يسقى منه مثقال فانه ينبت او يؤخذ بزر الخشخاش الاسود وبزر الخس الغير العتيق من كل واحد خمسة
مثاقيل ومن بزر البنج عشرون درهما ويطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه
من السكر نصف رطل ويقوم ويؤخذ منه مثقال فانه ينبت واذا طبخ الاشنة في الشراب سكر سريعا
وربما يحتاج الى سقي هذه الادوية من يصيبه سهام او يحتاج ان يثقب من شوكة عظيم ولا يطيق على الوجه
من شدة الالم والوجع فيصيبه من شدة الوجع فاذا اردت الافاقة منها فاسقه
الماء الحار المغلى فيه الشبت او اوجره في حلقه الشراب المغلي فيه بزر الاترج واوجرت له لها بقاسمه
الترياق الكبير وترياق الاربعة واذا اردت تنبيه السكران سريعا فاسقه الخل الثقيف مع ماء الورد
او يخفف البقر مبردا بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج وربما صب على راسه ماء الثلج **صفة دواء** ينفع
للشرب على تاريه تدلك الخبز النقي اربعة ايام في قشر العنب ويجعل على الريح فانه ينفعه **للسكر** يؤخذ
من الزبيب قدر ما ينفع ويجفف في الظل ويسحق ويجعل في الشراب ويسقى فانه ينقضه **الباب
الخامس والمائة** في ذكر الادوية التي تزيل رائحة الراح عن الفم وذكر ادوية يطيب النكهة والتي يتنبه
يؤخذ من الكزبرة والسعد والزرنباد والدار ايخ او الدارصيني من كل واحد يمضغ جيدا ويبتلع ماؤه
فانه يزيل رائحته عن الفم واما الادوية التي يطيب رائحة الفم ويذهب بالنكهة الردية وتلين ريقه
وتعذبه فمنها ان يؤخذ سليخة ودارصيني نار مشك هالي نفاح الاخص اصل السوسن الاسمانجوني كبابه
اشنه من كل واحد درهم سعد ويجعل حريرة ويعجن بماء الورد وتحبب كالعدس ويوضع تحت اللسان

جبة على الريق ويبتلع ماؤه والادوية التي يبخر الفم ويحصل لديه الابخرة الردية حتى لا يتقذر احد
ان يدنو منه ومنها ان يؤخذ اصل الطيبق قثاء الحمار بزر السرمق ما ليسفر حصى يسود حب القطن
زرنباد نوى الخبير اخشب الحروق اصل التين اليابس من كل واحد مثقال يدق ناعما ويقرص ويستعمل
منه مثقال **الباب السادس والمائة** في ذكر الادوية التي اذا استعملها العاشق زال عشقه
وزال عنه العشق يؤخذ من البادرنجبوية ولسان الثور ولو لو وماميران ومن ماحوذ ومن زرنباد
وسعتر فارسي وعود بلي وبسد من كل واحد مثقال والادوية التي اذا استعملها من ليس في قلبه
عشق اورثته العشق والمودة واولقته فيه يؤخذ لسان العصفور
وفراسيون فاوانيا فيصوغ كندش من كل واحد مثقال يدق ناعما ويجعل حبة ويلقى على الخبيز الحار
الحلو ولبرهن ويجفف في الظل ويسحق ويسقى منه وزن نصف درهم **الباب السابع والمائة**
في ذكر الادوية التي اذا استعملها الرجل ثم جامع لم تقبل المراة منه ساعة بل يجب معاودته يؤخذ
من السكبينج ومقل اليهود والشب المحرق والبنج والزرانيج المحرق وكعب الخنزير المحرق من كل
واحد مثقال يدق ناعما ويعجن بماء الزراريح عجنا رقيقا ثم يطلى به الاحليل ويترك حتى يجف
ثم يجامع عليه ويعاد في كل شهر مرة او يطلى القضيب بعسل الزنجبيل الادوية التي اذا استعملها
المراة بغضته بغضا شديدا حتى لا يقبل ان تراه فضلا عن ان تجامعه اسفيذاج الرصاص مثقال
اسنان النمس محرقة مرارة الذئب يابسة ذنب الحمار اسنان الفص محرق يؤخذ من ايها شاءت
وزن دانق مسحوقا والله اعلم بالصواب **الباب الثامن والمائة** في وصايا تاركه هذا
الكتاب من احبائنا ادامهم الله فضائلهم وبها نختم المقالة وينبغي للولي ان يكون صبيح الخلق هشاش
طلق الوجه ليشاهد لنا خالفا لاسرار مواسيا للرضى مجتنبا عن المعاصي محترزا عن الارتكاب
الامور القادحة للعدالة زكي النفس طاهرا من الذنوب فان الطاهر والمطلية من النفوس الزاكية
اشد تاثيرا واسرع انجاحا من غيرها وليكن جميع همه مصروفا الى برء العليل مشفقا عليه
بزوال مرضه وحفظ صحته ولا يدنس نفسه بالاغراض الدنيوية ويكون على الحق و
يعالج بالثقة والفكر البليغ بعد تشخيص المرض ولا يبادر الى الشهي القوي والفصد الا بعد العلم
والايقان ولا ينبغي ان لا يجبن اذا وجب الاستفراغ والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة
في باب المعالجة ولا يتهاون فيها ولا يجازف في الكلام ولا يصلف ايضا باني فعلت في المعالجة
كذا وكذا ولا يسال المريض

وربما

وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن ان يكون حسب يحتشم عن حاضريه ويمكن معالجة
الاتراك والاسرار وارباب الصولة والدولة واولي النخوة والترف سيما اذا كان عندهم من ابناء جنسه
طبيب يخطيه في معالجته فان عادة الاطباء زماننا تخطية خليطهم ونبذهم في المعالجة فان الامر بيد الله
ومشيته ويمكن ان لا يسلمه لقوة الطبيعة وموت المريض ويضع ذلك القلادة المعلوكة الحاسد على
عنقه ويرا مثال الحل ويستنبح بين الناس عليه وينقصه كل ساعة بان فلان اخطا في المعالجة وتحاله
وجه عليه وصوابه عند الناس خصوصا اذا كان ذلك الطبيب تاركا للحقيقة وللجاه زهدا وتكلفا ويكون
ما كان وهو يسلك طريق التواضع والضعة وذلك ينظر اليه نظر الحقارة والصغار ويتجوز عليه بخلة
ركبها او بخادم يتبعه او برداء اسلافه عظاما نخرة او يلبس لباسا فاخرة فلا انها صفقة خاسرة فان
ابتليت بصاحبة احد هذه صفته فعليك بالتوقي عن مصاحبته والدخول على مثل اولئك المرضى ومعالجتهم
باي حيلة قدرت عليه وباي استطعت خصوصا اذا كان المريض يحب الغيبة ولا يعتقد فيك واياك
ان تقويهم وتخالطهم وتعالجهم وعليك ان تشتغل بمعالجة الفقراء والمساكين والصلحاء والمستضعفين
فان الاشتغال بمعالجتهم ادخار للثواب ونجاة عن العقاب ومع ساعده التوفيق الى مثل هذا المطالب
تقدظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان في هذا الزمان من كان في بحر الجهالة اوج وهو تحت
المعقول اخرج وهو عند ابناء الزمان افضل الزمان ورئيس ديكس للحكماء والاقران ولكن الله بفيض
فضله العميم باكرامه وطوله الجسيم عوضهم بالعفاف والكفاف وجزيل الثواب وحسن المآب تمت المقالة
الثالثة والله الموفق للصواب **المقالة الرابعة** في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة
على تركيب حروف التهجي اعرضنا عن ذكر الادوية الغريبة الغير المشهورة والغير المستعملة اذ لا فائدة في ذكرها
غير سآمة القارئ والمداوك والناظر في الكتاب وهذه المقالة مرتبة على ترتيب حروف التهجي من الاول الى
الياء **حرف الالف ابهل** اجودها نعيه وانقاه وهو معتدل بين الحرارة والبرد مفتح للسدد مقوي للقلب
مسخن للبدن يقوي البصر اذا اكتحل به ولا ينخر البدن كالفلفل **ابهل** حار يابس في الثانية وهو
ثمرة العرعر قوي التحليل والتلطيف ينقي القروح الوسخة وينفع من الاكلة ويدر الطمث ويخرج
الجنين حيا كان او ميتا وينفع من الفالج واسترخاء العصب **آبنوس** حار يابس في الثانية لطيف جلاء
يحك بالسن ويستعمل في ادوية العين يجلو ظلمتها وبياضها ويدخل في الادوية النافعة من قروح العين
العتيقة والشعر الزايد منها **آنك** هو الرصاص الحرق وهو بارد يابس في الدرجة الثانية ينفع
قروح المفاصل والذكر والانثيين وحرق النار **ابار** كلها حارة يابسة مقاومة للسموم **انجرة** تشرق

في الاولى يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وحامضه بارد يابس في اول الدرجة الثانية ورائحته تصلح
فساد الهواء والوباء وتقوي المعدة وتشهي الطعام وينفع للخفقان من حرارة ويطيب النكهة و
من الاسهال الصفراوي ويغري بالصمغ والعصب. اثمد هو الكحل الاصفهاني وهو بارد في الاولى
يابس في الثانية ينفع صدق انانه ويمنع الرعاف. اثل هو الطرفا وسنذكر منافعه في باب الطاء
اجوده الحلو الكبير وهو بارد في الدرجة الاولى رطب في الثانية يسهل الصفراء ويسكن العطش وحرارة
القلب. اذان هي عصبية قليلة اللحم والشحم سريعة الانهضام باردة يابسة في الاولى يتولد منه
ابهل هو الخلال المامونى وهو حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نهش الافاعي شربا مع الزبيب ويفتح
الجراحات من التوتم ويمنع انتشار القروح ويحلل البلغم من الرأس اذا تغرغر به. اذريون هو اصل
العرطنيثا حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب سحوقا بالخل وينفع من السموم. ارز
وهو بارد يابس في الثانية يتولد منه الدم الصافي ويحبس الطبع وينفع من سحج الامعاء. ... هو
حيوان مائي مالح الطعم وهو حار يابس يزيد في الباه ويطلق الطبع. ... حشيشة عطرة يمانية تشبه
القرنفلة اجوده الطيب الرائحة يقوي القلب ويفرحه ويقوي المثانة وينفع من الاورام الحارة واكلها
نافع من الرمل. ارنب حيوان بري اجوده المائل الى السواد وهو حار يابس دمه اذا طلي به الكلف والبهق
ازاله ودماغه ينفع من الرعشة الحادثة عقيب المرض. ازاد درخت هو شجرة ... وهو حار في
الدرجة الثالثة يابس في الثانية ورقه يقتل الهوام ويطيل الشعر اذا طبخ به الرأس وعصارته
نافعة من السموم. اسفاناخ بارد رطب في الاولى يلين الطبع وينفع السعال والصدر والرئة. آس بارد
في الاولى يابس في الثانية ورقه يقتل الهوام ويحبس الطبع والعرق والنزف ويسرع جبر العظام
نطولا وثمرته ينفع السعال ويحبس الطبع وماؤه يقوي المعدة ويمنع الرطوبة السائلة. اسطوخودوس
حار يابس في الاولى يجلو ويلطف الخلط الغليظ ويقوي جميع الاحشاء ويسهل السوداء والبلغم وينفع
من الصرع والماليخوليا وامراض العصب وينقي الدماغ. اسقولوقندريون هو نبات حجري ينبت في
مكان كثير الفيء وهو ضرب من البصل البري حار في الاولى يابس في الثانية ينفع الطحال ويفتت الحصاة
وهو لطيف محلل جلاء. اسارون هو حار يابس في الثانية وهو حشيشة ذات بزور كثيرة في
معوجة الشكل ملطف جلاء ينفع من الاوجاع الباطنة وعرق النساء ووجع الوركين. اسفيداج الرصاص
بارد يابس في الثانية يجفف القروح طلاء وينفع من الرمد اذا خلط بادوية العين وهو من
الادوية المدملة للقروح ويسكن الاورام الحارة طلاء. اسفيداج القلعي وهو بارد يابس في الثانية

وهو من كبار

وهو من الادوية المقوية يحبس الرعاف اذا طلي على الجبهة والاصداغ. اسرب هو الرصاص وهو بارد يابس
وهو من الادوية المخدرة واذا شدت صحيفة منه على الظهر اذهب الاحتلام والصلابة. ...
هو الصمغ البري ويسمى بالفارسية ... وهو حار يابس يلين الطبع. اسفند اسفيد هو الخردل الابيض ويسمى
بالفارسية اسفندان وهو حار يابس ملطف ينفع من الاستطلاق البلغمي والصلابة. اسفيوش هو
بزر قطونا وهو بارد معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من التهاب الصفراء طلاء. اسقيل هو
بصل العنصل ويسمى بالفارسية بياز دشتي وهو حار يابس في الثانية ملطف مقطع مجذب الورم الى
ظاهر البدن ينفع من داء الثعلب وداء الحية وشقاق العقب طلاء ومن الربو والسعال المزمن.
... هو اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب طلاء ويدر البول والحيض
... حار في الثانية رطب في الاولى يهيج الباه وينفع الفالج واللقوة والنسيان. اشنة هي شيء
دقيقة لطيفة ملتزقة على شجرة البلوط والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسية دوالي وهو معتدل في
الحر والبرد ينفع طبيخها من الصرع واختناق الرحم. اشق هو صمغ يسمى لزاق الذهب لانه ... يلزق
... الذهب لا يلتصق بالقرطاس وهو حار يابس في الثانية ينفع لصلابة الطحال طلاء وينفع عرق النساء
ويسهل البلغم. اشقاقل حار يابس في الثانية يزيد في الباه ويقوي الذكر. ... حار يابس في الثالثة
جلاء مفتح حاد يدر الطمث ويجلو الاسنان والوجه. ... هو اصل الانجدان وهو حار يابس في
الثالثة جلاء ملطف ينفع من حمى الربع وخلطه يفتق الشهوة ويعين على هضم الاغذية الغليظة.
اصل الاذخر حار يابس في الثانية جلاء مفتح ينفع اوجاع الكبد. اصل السوس قليل الحرارة وقيل
معتدل بين الكيفيات الاربع ينفع خشونة الصدر وقصبة الرئة والحلق وحرقة البول و...
اوجاع العصب. اصل القصب حار يابس في الاولى فيه قوة جذابة ينفع من اوجاع المفاصل و...
اصل السوسن هو الايرسا حار يابس في الثانية وهو من الادوية الجلاءة. اصل الكبر حار يابس في الثانية
وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد في المني وينفع لدغ العقرب طلاء. اصل اللوف حار يابس في
الثانية وهو من الادوية المفتحة الجلاءة وينفع من اوجاع الاسنان. افسنتين هو حشيشة
يشبه ورق الصعتر حار يابس في الثانية وهو من الادوية المفتحة المدرة يسهل الصفراء ويخرج
الدود ويدر البول والحيض. افتيمون هو بزر نبات وهو حار يابس في الثالثة يسهل البلغم
والصفراء والسوداء واسهاله للسوداء اكثر وينفع من الصرع والتشنج الامتلائي وهو من ...
... افيون بارد في الرابعة يابس في الثالثة ينفع من الاورام الحارة الملتهبة

خاصة في العين ويولد السبات وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وينوم وكثيره يقتل. ... يسمى بالفارسية
كاوجشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية الملطفة يسهل البلغم والصفراء. اقاقيا هو عصارة القرظ بارد
يابس في الاولى وهو من الادوية القابضة ينفع من سيلان الدم وقروح الفم واللثة والسحج ويعقل البطن شربا
وطلاء. اكليل الملك حار يابس في الدرجة الاولى يحلل الاورام الصلبة في الاحشاء والمفاصل. الية حار رطب
في الاولى ينفع العصب الجافي. السنة العصافير حارة رطبة في الثانية تهيج الباه وتزيد في المني. املج بارد يابس
في الثانية وهو من الادوية القابضة يقوي الشعر ويسوده ويقوي المعدة والعصب والقلب ويشهي الطعام
وينفع البواسير ويطفئ حرارة الدم. انبرباريس يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس في الثانية يقوي
المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القيء ويعقل البطن وينفع من السحج. انيسون حار يابس في
الثانية يفشي الرياح ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية
المفتحة الجلاءة وينفع الرمد مضوغا اذا ...
... انجرة حار يابس في الثانية ملطف يقطع الاخلاط الغليظة من الصدر والرئة. انجدان حار يابس
في الثانية مدر للبول والطمث يقاوم السموم ... انفحة الارانب كلها حارة يابسة محللة
ملطفة ينفع الصرع ويعين على الحبل شربا. اوز حار رطب في الاولى مخصب للبدن. اهليلج اصفر بارد يابس
في الثانية ... قابض يسهل البلغم والصفراء والسوداء المحترقة واسهاله للصفراء اكثر نافع للخفقان ...
اهليلج اسود بارد في الاولى يابس في الثانية يسهل السوداء نافع للوسواس والجذام والبواسير ويصفي
اللون. اهليلج كابلي بارد يابس في الثانية قابض حافظ للقوى والعقل يسهل البلغم الغليظ والسوداء.
اهليلج ... يقوي المعدة ويهضم الطعام ويشد المعدة وينفع الجذام والبواسير ويحفظ الشباب.
ايرسا هو اصل السوسن الآسمانجوني وهو حار يابس في الثانية جلاء منضج ينقي الاخلاط الغليظة
وينفع الصدر والرئة ويدر البول والطمث وينفع نهش الحيات وعرق النساء وينوم ويزيل ...

باب الباء

باقلي بارد يابس في الاولى ينفع من قرحة الامعاء واستطلاق البطن ...
اذا استعمل مطبوخا بالخل وحسوه نافع من السعال ووجع الصدر وماؤه يعين على نفث الرطوبة من الصدر
والرئة والضماد المتخذ من دقيقه نافع من ورم الانثيين والثدي التي تجمع فيه اللبن واذا طلي
على الوجه قلع الكلف والنمش. بادروج هو الحوك وهو حار يابس في الاولى وهو من الادوية الجلاءة
يقوي القلب ويدر البول ويوضع على لسع الزنابير والعقارب ويجلو البصر اذا اكتحل بعصارته. باذرنجبويه
حار يابس في الثالثة نافع لجميع الامراض البلغمية والسوداوية ويطيب النكهة ويقوي القلب ويفرحه

ويذهب بالخفقان. باذنجان هو حار يابس مولد للسوداء وينفع لعرق ... بابونج حار يابس في الاولى
محلل ملطف نافع للصداع البارد ويدر البول والحيض ويخرج الاجنة وماؤه اذا جلس فيه صاحب
حصى الكلى والمثانة يفتت الحصى. باذاورد حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الحادث من جهة المعدة ومن
نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام. بان حار يابس في الثانية جلاء مقطع يخرج
العصب قاطع للرعاف ينفع سدد الكبد والطحال ويلين صلابتها. بخور مريم حار في الثالثة يابس في الثانية
يحلل الخراجات والخنازير والتواء العصب وسائر الصلابات ويخرج الدود والحيات ويحدر الجنين الميت
والحيض. برنجاسف هو القيصوم حار في الثالثة يابس في الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع البارد طلاء
ونطولا ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين وينفع من احتباس البول والحصاة في الكلى. برسياوشان حار يابس
في الاولى يحلل الخنازير والسلعات ويفتت الحصاة في الكلى ويدر البول ويعين في نفث الاخلاط الغليظة
من الصدر والرئة ويفتح السدد وينفع من اليرقان ووجع الطحال ويقطع النزف. بزر الكرفس حار يابس
في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكلى والكبد. بزر ... حار يابس في الثالثة يجلو البهق ويدر
البول ويحلل رياح البطن. بزر قطونا جرمه بارد يابس في الثانية ولعابه بارد رطب في الثانية يطفئ حرارة
الحمى ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه يسكن العطش الشديد ويلين الطبيعة ...
ويمنع النزف. بزر ... بارد يابس في الثانية ينفع البهق اذا طلي به مع الخل وينفع السعال ...
اذا طلي به. بزر الخطمي بارد يابس في الثانية ينفع خشونة الصدر والسحج وقروح الامعاء وينفع البهق.
بزر الرجلة حار رطب يزيد في اللبن ويزيد في الباه. بزر الحماض بارد يابس ينفع التهاب الصفراء ...
حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل الدود ويزيد في الباه. بزر البنج بارد يابس في الثانية ينفع من نفث الدم
منه ينفع السحج ... حار رطب ...
والزحير ويقتل الدود وينفع من نفث الدم المفرط ودخنته ينبت ويسكن الاوجاع ويقطع ...
بزر الفنجنكشت حار يابس في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع الباه. بزر الشونيز بارد يابس في الاولى
ينفع سدد الكبد والكلية وعرق النساء. بزر الخرفق ... حار يابس ينقي المعدة وينفع من ...
العطش. بزر كتان حار في الاولى معتدل في الرطوبة يلين الاورام الحارة والباردة. بزر ... حار في الاولى
معتدل في الرطوبة يلين الاورام الحارة والباردة ودخانه ينفع الزكام. بزر الجزر حار يابس في الدرجة
الثانية ينفع القروح المتآكلة ويدر البول والحيض وينفع لسع الهوام ويعقد الجماع. بزر ...
حار يابس في الدرجة الثالثة ينفع عرق النساء والسموم والقولنج. بزر الخلنج حار يابس في الثانية

بزر الحيض وينفع الرياح والقراقر في البطن بزر الحلبة حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع الفتق والحلق
وآثار الضرب والبهق الابيض ووجع المفاصل والصموم بزر الورد بارد يابس يشد اللثة وينفع القولنج
بزر البقلة المباركة بارد في الثالثة رطب في الثانية ينفع من الحميات الحادة ووجع الكبد الحارة بزر الشاهترج
حار يابس ينفع الحكة والقيام الصفراوي والدوار والزكام ويقوي القلب ويفرحه بزر الانيسون معتدل في الحر و
البرد يابس ينفع الحمى الصفراوية وسدد الكبد واليرقان بزر الكشوث حار يابس في الاولى يفتح سدد الكبد والطحال
بزر القثاء بارد رطب في الاولى يدر البول شربا ويحسن اللون طلاء بزر الخيار بارد رطب في الاولى ويطفئ
حرقة الصفراء بزر البطيخ بارد رطب يدر البول وينقي الكلية من الرمل والمثانة من الحصا بزر الخطمية
حار رطب في الثانية يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول بزر الكرنب حار يابس يبطل السكر وينفع الحزاز
بزر السرمق معتدل في الحر والبرد يفتح السدد وينفع اليرقان بسبسه يسمى بالفارسية [illegible] بارد يابس في
الثانية يحبس الطبع ويسكن اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية بسباسه حار يابس في الثانية
يطيب النكهة ويحلل النفخ والصلابات الغليظة بنفسج حار في الثانية يابس في الثالثة يسهل السوداء
بنفسج بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي القلب وينفع ترويح الاسحار بشام فرون بارد يابس
في الاولى ينقي المعدة والمعاء ويدمل الجراحات بصل حار رطب في الثانية يجذب الدم الى الظاهر ويلين
ويزيد في الباه وينفع من تغير المياه ونهوش الحيات والبهق والقوبا والاكثار منه ينبت بصل النرجس
حار رطب في الثالثة ينفع الاورام الحارة ويجلو البدن بصل الزير يسمى بالفارسية بازكين وهو حار يابس
في الثانية يسكن اوجاع الحمى البارد وينفع من السموم ولذع العقرب شربا وضمادا بصاق الانسان الصائم
ضمادا اذا كان حار المزاج يقتل الهوام ويحضر العقرب والحيات وينفع القوبا طلاء بطيخ حار رطب
في الثانية يدر البول ويقطع الكلف والبهق والوسخ وقشره يلصق على الجبهة فينفع النوازل الى العين
بطيخ هندي بارد رطب في الثانية ينفع من الامراض الحارة والحميات المحرقة ويسكن اللهيب ويدر البول
ويغسل المثانة وماكله مع السكر والترنجبين ابلغ في التبريد بقلة اجوده الحمقاء وهو حار رطب
يزيد في الباه بطم حار يابس في الثانية يدر الحيض والبول ويزيد في الباه بعر الماعز حار يابس يحلل
الخنازير واورام الطحال والاورام الصلبة بعر الضب حار يابس ينفع البرص والكلف والنمش الجلاء
الطحال بارد رطب في الثالثة ينفع نفث الدم والكبود والحمق الحارة والحميات الحادة بق حار
يابس في الثانية ينفع البهق طلاء بلوط بارد يابس في الثانية ينفع الزرق والنفث والسحج
والسموم واستطلاق البطن بليلج بارد في الدرجة الاولى يابس في الثالثة يقوي المعدة والعين وينفع

الوحة بلسان حار يابس في الثانية ينفع الناسور والصرع والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس
وهو يقاوم السموم بلح وهو جوف الطلع ويسمى بالفارسية [illegible] وهو بارد يابس يحبس البول
ويعقل الطبع بندق حار في الثالثة رطب في الاولى يزيد في الباه وينفع النهوش بنفسج بارد في
الثانية رطب في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع شما وضمادا وشمه يفتح الزكام بنج بارد
يابس في آخر الثالثة مخدر منبت يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الحارة بتخديره بنجنكشت
حار في الاولى يابس في الثانية محلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا وينفع سدد الكبد والطحال
السكنجبين بزيان حار يابس في الثالثة ينفع المفاصل والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم
وهو يسهل على الاصفر بورق حار يابس في الثالثة يجلو بقوة ويقطع الاخلاط الغليظة ويسكن المغص
ويلين الطبع ويحلل الرياح بول جميع الابوال حار يابس ينفع النهوش واللذع بوشي دربنك بارد يابس
يستعمل في الاورام والبثور طلاء والنقرس من الحرارة بهرامج يسمى بالفارسية بيد مشك وهو من
الرياحين الطيبة اللذيذة عند النفس معتدل يحلل النفخ من كل مفتح وشمه يحلل الرياح الغليظة
من الدماغ ويطلق الطبع بهمن حار يابس في الثانية يسمن ويقوي القلب وينفع الخفقان ويزيد في
المني ويفتت حصى الكلى بهليلج يسمى بالفارسية كاوجشم حار يابس في الثانية شمه ينفع الرياح الغليظة
التي في الدماغ بلادر حار يابس في الرابعة ينفع البرص والجذام طلاء بيش حار يابس في الرابعة ينفع
البلغم والرطوبة واسترخاء العصب والنسيان والفالج واللقوة ويهلك الزهو بيض الدجاج حار رطب
في الاولى النيمبرشت منه يغذي غذاء محمودا وينفع السعال والسل ويزيد في الباه بيض العصافير
حار رطب يزيد في الباه بيض الحجل حار رطب ينفع الانفيح بيض الاوز والبط كلها حار رطب يصلح
لمن في القلب بيض النعام والخطاف يخضب الشعر باب التاء ترمس حار في الاولى يابس في الثانية
يزيل البهق والبرص والكلف والقوبا والبثور في الوجه ويدر البول والحيض ويقتل الديدان تدرج
هو افضل لحوم الطير حار رطب يزيد في الدماغ ترنجبين معتدل الحرارة والرطوبة ينفع السعال و
يلين الطبيعة والصدر ويسكن العطش ويسهل الصفراء برفق تربد ابيض حار يابس في الثالثة
ينفع امراض العصب ويسهل البلغم كثيرا والسوداء المحترقة قليلا تفاح الحامض منه بارد يابس في
الاولى والحلو منه معتدل في الحر والبرد يقوي القلب والمعدة الضعيفة وينفع القيء وهو نافع من
السموم كلها تمر حار رطب في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد في المني والصرع ويصلح بالجوز
واللوز والخشخاش او السكنجبين الساذج تمر هندي بارد في الاولى يابس في الثانية يسهل الصفراء وينفع

التي والعطش في الحيات وينفع من الحيات والغثي والكرب تنبول بارد في الثانية قابض مجفف ينفع
عمود الاسنان توت الحلو منه حار رطب في الاولى يدر البول والحامض منه بارد يابس في الثانية ينفع
ينفع اورام الفم ويحبس الطبع تودري حار في الثانية يابس في الاولى يزيد في الباه ويسمن البدن وينفع
السرطانات العفنة المتقرحة توتيا بارد يابس في الثانية ينفع من الصداع ووجع العين ويحفظ صحة
العين اذا كان مغسولا تين رطب حار رطب في الاولى وهو اغذى من سائر الفواكه وسريع نفوذه وجيد
سريعا وينفع من الصرع وخشونة الحلق ويسكن العطش الذي من بلغم مالح وينفع الكلى والمثانة ويجلو
رملها والتين اليابس حار في الاولى معتدل في اليبس والرطوبة ينفع من السعال وخشونة الحلق والسعال
المزمن ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع المثانة ويومن من السموم واذا تغرغر بماء طبيخه حلل
الخناق وانضجه باب الثاء ثافسيا هو السذاب البري وهو حار يابس في الثالثة ينفع من
داء الثعلب والاستسقاء والنقرس والمفاصل الباردة ويجفف به لعرق النسا ويجبر على نفث الدم
طلاء ثفل اجوده ثفل الزعفران حار يابس في الثالثة ينفع الاسنان والاسنان ثفل عصير الزبيب يلين
القروح العارضة في الابدان اليابسة ثلج بارد بالطبع يابس بالعرض يجود الهضم وهو قد يعطش
لجمعه الحار الغريزي في المعدة ويسكن وجع الاسنان بمضرة ويكفي القليل منه في تسكين العطش ثوم
حار يابس في الثالثة يحلل النفخ وينفع من تغير المياه وورقه وساقه يدر البول والحيض ويخرج المشيمة
واكله يهيج الباه ويطلق الطبع وهو نافع من لسع الهوام ونهش الحيات وعض الكلب الكلب باب
الجيم جاورس بارد في الاولى يابس في الثانية قابض مجفف من غير لذع يكمد به الاوجاع
المغص ويدر البول ويمسك الطبع جاوشير حار يابس في الثالثة ينفع عرق النساء والمفاصل الباردة
طلاء ولتآكل الاسنان وينفع من الصداع والصرع والقولنج والسحج جبن الرطب منه بارد رطب في
الاولى سمين غاذ ملين للبطن والعتيق منه حار يابس في الثانية ويولد خلطا مرارا ويهزل البدن
جدوار هو الزدوار حار يابس في الثانية وهو ترياق جميع السموم جراد اذا شوي ووضع
على لسع العقرب سكنه جرادة حار يابس في الثانية ينفع من تقطير البول ويؤكل للذع العقرب جوز
حار في آخر الثانية رطب في الاولى يحرك الباه ويلين الطبع ويدر البول جزر هو ثمرة الطرفا
حار يابس في الاولى يقطع الرعاف جعدة حار يابس في الثالثة وهي مفتحة يدر البول والحيض
ويخرج الدود وحب القرع وينفع من لسع العقارب جفت البلوط بارد يابس في آخر الثانية قابض ينفع
النزف جلنار بارد يابس في الثانية يحبس السيلان ويدمل الجراحات العتيقة ويقوي الاسنان المتحركة

وينفع نفث الدم وقروح المعاء والنزف جلد جميع الجلود معتدل بين الكيفيات الاربع جلوز حار رطب في
الاولى ينفع من وجع الظهر والعصب والنسا والاستسقاء وينفع الرئة ويهيج الباه وهو نافع للدغ
العقارب جلنجبين ينفع البلاغم ويقوي المعدة وهو حار يابس في الاولى جنطيانا حار في الثالثة يابس
في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع من السموم جندبيدستر هو خصية
حيوان بحري حار يابس في الثالثة ينفع العصب البارد والرعشة والفالج والنسيان والصداع البارد
ويحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت والمشيمة جوز حار رطب في الثانية ينفع الورم المسمى
المتقرح ضمادا ويسكن المغص ويحبس الطبع ومع التين اليابس والسذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد
به عضة الكلب الكلب جوز هندي حار في آخر الدرجة الثانية يابس في الاولى يقوي الدماغ ويعين على الحفظ
وعتيقه يقتل الدود وحب القرع جلغوزه حار رطب في الدرجة الثانية يحرك الباه ويزيد في المني
باب الحاء حاشا حشيشة لها زهر ابيض الى الحمرة ما هو وهو حار يابس في الثانية ينقي الصدر
والرئة ويعين على النفث وينفع نزف الدم حافر البرذون ينفع من الصرع اذا خلط بالزيت ويطلى به
داء الثعلب والخنازير حاماه يسمى بالفارسية [illegible] وهي حارة رطبة يسكن الرياح حب
الاترج حار يابس في الثانية يقطع البلغم وينفع من جميع السموم حب البان هو بالفارسية يسمى [illegible]
حار يابس في الثالثة ينفع من الرعشة والمغص البلغمي اذا شرب مغلوا حب القرع بارد رطب في الثانية
ينفع من الحمى الصفراوية حب الخالب حار يابس في الاولى يقطع الكلف ويقتل الدود وحب القرع و
يفتح سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما في الصدر والرئة من الرطوبة حب الآس بارد يابس في الثانية
قابض يمسك الطبع وينفع نفث الدم ويقوي المعدة وهو صالح للصداع وللحمى الصفراوية حب البطيخ
بارد رطب في الثانية ينفع خشونة الحلق وقصبة الرئة حب الزلم حار يابس في الاولى يزيد في الباه
جدا ويحرك شهوة الجماع حب الغار حار يابس في الثانية ينفع البلغم والسوداء حب الصنوبر حار رطب في الثانية
ينفع من الربو وهو جيد للصدر حب النيل حار يابس في الثانية نافع من البرص والبهق الابيض
ويسهل الاخلاط الغليظة والسوداء والبلغم والديدان وحب القرع حب الفلفل حار رطب في الثانية
يقوي الابدان المسترخية ويسمن ويزيد في الباه حب الغافت حار يابس في الثالثة يدر البول والحيض
وينفع من لدغ الهوام حب العنب حار يابس في الثانية منضج محلل ينفع من الاسترخاء ويخرج الرياح
ويقوي المعدة حجر اليهود بارد يابس في الاولى ينفع حصى الكلى والمثانة حرشف هو الكنكر وهو
معتدل في الحر والبرد رطب في الثانية ماؤه يقتل القمل اذا غسل به البدن ويزيل نتن الابط خاصية

وتحلل الاورام وتخرج البول المنتن حرمل يسمى بالفارسية اسفند حار يابس في الثالثة ينفع من وجع المفاصل
طلاء ويدر البول والطمث وينفع القولنج شربا وطلاء حزاب يسمى بالفارسية كوخيى حار يابس في الثانية
ينفع بها يبس لسفل حسك
حصرم بارد يابس في الثانية ينفع من الصفراء والحرارة الملتهبة حلتيت حار يابس في الثانية ينفع
النقرس واوجاع المفاصل ويسهل البلغم والرياح وحب القرع حمص حار رطب في الاولى يجلو الكلف
وتحسين اللون وينفع من الاورام الحارة ودهنه ينفع القوباء ويفتت الحصاة ويزيد في الباه حماض
بارد يابس في الثانية ينفع من اليرقان الاسود ويمسك الطبع ويقوي الاحشاء ويسكن الغثيان ويقطع
شهوة الطين وينفع من السحج ولسع العقارب حاما حار يابس في الثالثة ينفع النقرس ويفتح سدد
الكبد والطحال وينفع لسع العقارب حماض اجوده النواحي وهو حار رطب ينضج الحمرة ويغذي
كثيرا حنظلة حارة معتدلة في الرطوبة واليبوسة وينقي الوجه وهو اشد ملاءمة من جميع الحبوب للجسم
المعتدل واعدل الحبوب غذاء يطبخ بالتي حناء حار يابس في الاولى نافع من الاورام الحارة وجرح النار
كسر العظم وقروح الفم حنظل حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع العصب والمفاصل والنسا والنقرس
البارد وينقي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود وينفع من القولنج
الريحي حندقوقى حار يابس في آخر الثانية ينفع الخلق والصرع والاستسقاء ويدر البول والحيض العلك
هو بنات افريون بارد في الثانية يابس في الاولى ينفع من التهاب الصفراء والصداع ويهيج الرياح باب
الخاء خبز السنبلة غذاؤه كثير والخبز الحار يعطش بحرارته واسرع انهضاما وابطأ انحدارا والخبز اليابس
يعقل البطن خبازة يسمى بالفارسية خبزد بارد رطب في الاولى ينفع من السعال والحكة والقلاع وقرح
الكلى والمثانة شربا وضمادا ويلين البطن وينفع الصدور السعال خسك يسمى بالفارسية حارة
رطبة ينفع من الشرى ويحبس البول خرنوب بارد يابس في الثانية قابض يعقل البطن خردل حار
في الرابعة ومن خواصه انه اذا القي في عصير العنب منعه ان يغلي
خربق حار يابس في الثالثة ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والصرع خروع حار
يابس في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع من القولنج والفالج واللقوة خراطين
دود احمر يوجد في عمق الارض وهو حار يابس في الثالثة يلصق بقوته على جراحات الاعصاب خس بارد رطب
في الثالثة الدم المتولد منه اجود من الدم المتولد عن غيره من البقول ينفع الاورام الحارة والحمرة طلاء
وينوم ويقلل الباه وينفع من الهذيان ولصاق المني ويقطع سيلان المني خصي الحمار وهو السنجاب
لايد

حار يابس في الثالثة ينفع الاورام الصلبة ويقطع النقرس والنسا ويجلو اثار الجرح خشخاش بارد رطب في
الثانية ينفع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم والاسود منه منوم مخدر سبت خشكنجبين حار
يابس يجلب من جبال فارس له رائحة دوائية وهو حار يابس في الثانية وفعله اقوى من فعل العسل
جميع حالاته خطمي هو الوردية وهو ورق النيل معتدل في الحر يسقى السعرخضا بالخل خل بارد يابس في
الثالثة اجوده العنبي وهو قوي التجفيف يمنع المواد من الانصباب الى داخل ويلطف ويقطع وينفع من
سي الافيون والشوكران خمر حديثه حار رطب في الاولى وعتيقه حار يابس في الثانية ينفع الشهوة
الكلبية والرمد البلغمي والغشي ويقاوم السموم ويجود الهضم ويسر النفس خوخ بارد رطب في الثانية
ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة الحارة اليابسة وهو بطيء الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام
خيار شنبر اجوده البراق وهو حار رطب في الثانية محلل ملين ينفع الاورام الحارة في الاحشاء خصوصا في
الحلق اذا تغرغر به يلين البطن ويخرج المرة المحترقة والبلغم ويسهل من غير مضرة ولا اذى وينفع
من القولنج حتى لو سقيت منه الحبالى لا يضرهن خيربوا حار يابس في الثانية يجلو ويلطف ويحلل
وينفع الكبد والمعدة الباردتين باب الدال دار فلفل حار يابس في الثالثة يزيد في الباه ويحلل الطعام
بسهولة وينفع من نهش الهوام

دبق حار يابس في الثالثة ينفع من الشرى البلغمي ويذوب الطحال طلاء وينفع من البلغم والنسا دار صينى
اعدل من القرفة وهو حار مائل الى اليبس يزيد في المني ويمسك الطبع ويصلح الاغذية درونج حار يابس يحلل
الاورام دردى الخل بارد يابس في الثانية يسكن الاورام الحارة وينفع من نزف الدم ضمادا من خارج درونج
حار يابس في الثانية مقو للقلب والخفقان نافع من السموم شربا وضمادا دردار هو شجرة ضوارة يسمى
بالفارسية اسفيددار بارد قابض اذا اغلي من قشره شيء بالماء البارد اسهل دستنبويه بارد يابس في
الثانية يقوي القلب الضعيف دفلى حار يابس في الثالثة يحلل الاورام وينفع الحكة والجرب
ووجع الظهر والركبة والاجود ان لا يستعمل فانه سم قاتل للناس والدواب دلب بارد رطب ينفع
الاورام البلغمية ووجع الاسنان دماغ بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش الحيوانات دم الاخوين
بارد يابس ينفع نزف الدم ويلزق الجراحات الطرية ويقوي المعدة دم الاخوين حار رطب ينضج الاورام
الحارة بسرعة واذا شرب نفع من قرحة الامعاء دهن حار يابس في الرابعة يسهل الرطوبات السوداوية
والبلغم الذي في المفاصل دبغ هو الزبيب الذي قد انتزع منه زبله وصفيت ماؤه بارد رطب يحلل

غذاء صالحا ينفع اصحاب المعدة الحارة دهمشت حب فرنكي بارد يابس يدخل في ادوية العيون دهن الورد لطيف
نافع من الصداع الحادث من حرارة اذا مزج بالماء البارد والخل دهن البنفسج بارد رطب موافق للدماغ نافع من
الصداع الحادث منوم لاصحاب السهر دهن النيلوفر حار رطب نافع من خشونة الحلق والسعال دهن الجوز يقوي
المزاج نافع لاصحاب اللقوة والفالج دهن الخروع حار يابس من الاختلاج والامراض الباردة دهن السوسن
حار لطيف نافع من
دهن الآس بارد يابس مقو للشعر دهن القرع نافع من نقصان الباه دهن الزنبق حار يابس نافع لاصحاب الرطوبة
واوجاع الكلى دهن الخيري حار لطيف ينفع الامراض الباردة دهن البلسان حار يابس ينفع الاعصاب والاوجاع
الباردة دهن اللوز المر حار ملطف محلل نافع لاصحاب البلغم والرطوبة دهن القسط حار يابس مسهل للبلغم
دهن الحنا معتدل قابض دهن البابونج حار باعتدال محلل من غير جذب مليين الصلابة نافع من الرياح التي
تكون في الاعضاء دهن الشبت معتدل في الحرارة مسكن للاوجاع دوقو سوقها يسهل السوداء والبلغم الغليظ
وهو حار مائل الى اليبوسة باب الذال ذباب ينفع من اوجاع العين وانتثار الهدب ذراريح حارة
يابسة في الثانية يقلع الثاليل طلاء ويدر البول والحيض وهو من جملة السموم القاتلة ذرق الدجاج يجلو بياض
العين ذهب حار يابس يزيل البخر ويطلى سحالته على الثعلب وداء الاسد فينفعهما ويقوي القلب وينفع
للخفقان باب الراء رازيانج حار يابس في الثانية ينفع السدد ويحد البصر راتينج حار يابس في
الثانية يجبس ويجفف وينبت اللحم في القروح راوند معتدل في الحر والبرد ينفع الكبد والمعدة والخفقان
والكلى راسن حار يابس في الثالثة ينفع من الاورام الباردة ووجع المفاصل وعرق النسا رب الحصرم
حار يابس ينفع الامراض الباردة رب الحصرم بارد يابس يقمع الصفراء رب الريباس بارد يابس يقوي القلب ويسكن
العطش وينفع القيء الصفراوي رب الاجاص ينفع الحميات الملتهبة رب الآس بارد يابس يقطع الدم وينفع السعال
والرئة ويقوي المعدة ويحبس الطبع رب التوت بارد يابس ينفع من وجع الحلق والبثور الحادثة فيه ومن الخوانيق
والذبحة والاورام الحارة رب السفرجل ينفع من الاستطلاق والقيء وهو بارد يابس يقوي المعدة والقلب رب التفاح
الحامض منه بارد يابس ينفع من المرة الصفراء وغليان الدم والاستطلاق البطن
~~بارد يابس ينفع من السموم والصفراء~~ رب الحصرم بارد يابس ينفع من القيء والاسهال وضعف المعدة
رب الانبج بارد يابس ينفع من السموم والصفراء والقيء ويسكن العطش ويحبس الطبع رب الليمو بارد يابس ينفع
من الصفراء والعطش ويقوي المعدة ويقطع القيء رخام حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع الاورام
الحارة طلاء رطب حارة في الثانية رطب في الاولى نافع للمعدة الباردة ويزيد في المني ويلين الطبع رطب بارد
يوضع

في اول الاولى رطب في آخرها مليح للحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويدر البول والحامض منه بارد
يابس في الثانية يقطع الصفراء وينفع الغثيان وينفع سيلان الفضول الى الاحشاء وينفع الخفقان ويجلو الكلف
وينفع من الحميات الحادة رماد كله مجفف رمان بارد يابس ينفع من قروح الامعاء رماد العقرب بارد
يابس ينفع سدد المرارة رمل دعاء المطر ينفع من عسر البول رماد السرطانات حار في الاولى يابس في الثانية
ينفع من نفث الدم روبيا افضل ما اكل من حيوان معتدل الرطوبة حارة رطبة كثيرة الغذاء يزيد
في المني ويصلح لاصحاب الكد والتعب روث البرذون اذا بخرت به الحوامل اخرج المشيمة والجنين الميت ريش
محرقة وغير محرقة ينفع الصداع سيلان الدم ويعرق ويشرب للرعاف وينفع قطعه في الانف ورماده نافع للدغ
العقرب ريباس له نوع حامض الطعم والحصرم واجوده المنقلع النابت بجبال شيراز وهو بارد يابس
في الثانية يطفئ الحرارة ويقطع الدم وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوي والجدري ويسكن العطش والغثيان
ريه حارة رطبة سهلة الانهضام يعقل الطبع رية جار الوحش يجفف مدقوقا ينفع من السعال وضيق
النفس ريحان اجوده المعتدل الحرارة والملوحة وله طبع الزنجبيل ويشهي الطعام ويجذبه بسرعة
للاذابة باب الزاي زاج حار يابس في الثالثة ينفع من الجرب والسعفة والرعاف والاكال
وقروح الاذن زبد اجوده الطري من الضان ويلاي القروح و
ينضجها وينفع اورام الانثيين والثدي والبثور والقلاع والسعال البارد واليابس مع السكر ويسهل النزف
ويمنع نزف الدم ويقاوم السموم زبل كلها حارة يابسة وتختلف باختلاف امزجة الحيوانات زبل الضأن
يجلو بياض العين زبل الاطفال المعجون مع العسل نافع من الذبحة اذا نفخ في الحلق زبل الذئب ينفع
القولنج والبهق زبل الحمام ينفع القولنج واوجاع المفاصل والسعفة زبل العصافير يبيض
الوجه واذا عجن بجلاق الاشنان ويطلى به الثاليل قلعها زبل الفيل اذا تحملت المرأة بصوفة لم تحبل
ويبخر لصاحب الربو فينفعه زبل القماري حار يابس في الثانية يجلو ويحلل ويقطع الاثار الزنجية
زباد طيب يؤخذ من صنف من السنور وهو حار في الثالثة معتدل في الرطوبة زبرجد بارد في الثالثة
يابس في الاولى يقوي البصر ويدخل في كحل الجواهر زجاج حار في الاولى يابس في الثانية يجلو
الاسنان وبياض العين وينفع حصى الكلى والمثانة زراوند حار في الثانية يابس في الاولى يجذب
السلى والشوك والسهام وينفع من البهق والجذام والصرع والوسواس والربو ويزيد في الباه ويحرك
شهوة الجماع ويقوي السمع زرنباد حار يابس في الثالثة يذهب رائحة الثوم والبصل ويقوي وينفع
القلب ويقويه تجلسا في الدم ويعقل الطبع ويسهل السوداء وينفع من لدغ الهوام زبد حار في الاول

الثالثة يابس في الثانية يدر الطمث ويخرج الجنين ويقتل الدود وحب القرع ويقتل القمل طلاء وينفع من لسع العقارب زرنيخ الاحمر والابيض والاصفر كلها حارة يابسة في الثالثة معفن اكال يحلق الشعر زرنب حار يابس في آخر الثانية ينفع الصداع البارد ويعقل البطن وينفع المعدة والكبد الباردتين زعرور يسمى بالرومية بكلبار بارد يابس في الثانية يعقل الطبع ويقطع الصفرآء ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارتين زعفران حار في الثانية يابس في الاولى محلل منضج يصلح العفونة والبلغم ويقوي القلب ربما قتل التفريح
وينوم صاحب الشقيقة ويهيج الباه ويدر البول ويسهل الولادة زفت رومي حار في الاولى يابس في الثانية ينفع عرق النسآء والنقرس والمفاصل والقوبا زبد ينفع من نفث الدم واسهاله اذا علق عليه به ذكر زنجبيل حار يابس في الثانية يجلو البلغم ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبة ... الحلق ونواحي الرأس وينفع ظلمة البصر كحلا ويرد الكبد والمعدة اكلا ويهيج الباه وينفع من السموم زنجار حار يابس في الرابعة حاد اكال ينفع الجرب والبرص زنبق وهو السوسان الابيض و الآسمانجوني وهو حار يابس معتدل في التيبيس ينفع الحلق والنفس طلاء زيتون حار يابس في الاولى ينبه الشهوة ويوكل في وسط الغداء ويقوي المعدة خصوصا اذا كان مخللا وينفع من اوجاع المفاصل والنسآء زيبق بارد رطب في الثانية تهرب من دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل مقتول باب السين
ساذج هندي حار يابس في الثانية ينفع للخفقان والكبد الباردين ووجع القلب ويدر البول ويطيب نتن الابط سبستان اجوده الحلبي وهو بارد رطب يلين الصدر والحلق والبطن ويسكن العطش ويسهل الصفرآء سدر حار يابس في الاولى يذهب بالحزاز ويلين الورم الحار ويحلل ويطول الشعر سذاب حار يابس في الثالثة يسكن وجع المعدة والمغص وينفع الصرع و الكابوس والنسآء واوجاع المفاصل سرمق رطب في الاولى يلين الطبع وينفع اليرقان ولحم الحرقة والسعال سرطان بارد رطب ينفع السل لبنه خصوصا ... يلين الاثر يخرج الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام الحاسية وينفع لسع الرتيلا والعقارب سعد معتدل في ... يابس في الثانية ينفع عسر البول وتروح الاسنان وورقه قاطع قابض للدم سقمونيا حار يابس في الثالثة يذيب البلغم الجامد محلل ملطف يسكن الاوجاع وينفع وجع الظهر والصرع جدا وضيق النفس والسعال المزمن وخاصة بزره ويدمل الاكلة وينفع المعدة والكبد ويفتح الحصاة سفرجل بارد في آخر الاولى يابس في الثانية

والحلومنه بارد رطب في الاولى يمنع سيلان الفضول الى الاحشاء وعصارته ينفع اصحاب النفس وتشد النفس ويقوي القلب والمعدة وينفع الجدري والقي ويسكن العطش وما في افضل من جرمه وينفع من الاسهال وسنطاريا ويحبس نزف الدم ورائحته يقوي الدماغ والقلب واذا اتنبوا على الطعام الحلق سقنقور حار يابس في الثالثة ينفع من السموم كلها سقونيا حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص والكلف طلاء ويسهل الصفرآء وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا سكبينج هو الثوم البري حار يابس في الرابعة ملطف جدا مفتح نافع لتفتح العضل سقنقور حار في الثالثة يابس في الاولى يقوي شهوة الجماع جدا ويزيد في المني وشحم كلاه ينفع من علل العصب البارد سكر حار رطب مليح جلاء يليح الصلد ويزيل خشونته وينفع المعدة التي تتولد فيها المرار وينفع السعال و يسهل مع دهن اللوز سكر العسر يسمى بالفارسية تيغار معتدل في الحر مايل الى اليبس يلين الطبع ويجلو بياض العين وينفع الرية والمعدة والكلى والمثانة سكك حار يابس في الثانية قابض مقو للاحشاء جيد لاوجاع المفاصل ويزيد في الباه ويعقل الطبع ضمادا وينفع اوجاع القلب سكبينج حار يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع الفالج والقولنج والحصاة ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر والخلط اللزج سلق حار يابس في الاولى ينفع داء الثعلب والحلق والنمش والحزاز في الرأس ويفتح سدد الكبد الطحال ويقتل القمل وينفع من القولنج مع المري سليخه حار يابس في الثالثة يقوي الاحشاء يدخل في ادوية العين ويحلل الرياح الغليظة ويدر البول والحيض والجنين الميت وينفع من نهش الافاعي سمسم حار في الاولى رطب في الثانية مخرج محلل خضرة الضربة وينفع من الشقوق والخشونة والسوداء ويسمن البدن ويطول الشعر ضمادا ويزيد في المني وينفع من نهش الحيات سماق بارد في الثانية يابس في الثالثة يمنع النزف وانصباب الصفرآء الى الاحشاء وينفع الغثيان الصفراوي ويمنع تزيد الاورام ويشهي الطعام وماؤه يقوي العين اذا اكتحل به سمك طري منه بارد رطب في الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم المشروبة وعضة الكلب الكلب ويصفي الصوت و يلين الطبع والمالح منه حار يابس ينفع من الاوجاع الرديئة وشقوق السفل
سمور يسخن ويجفف ينفع لبسه للشيخ سمن حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع البثور والاورام التي وراء الاذن ويلين الصدر وينضج الفضلات وهو ترياق للسموم المشروبة سنا حار يابس ينفع وجع المفاصل من برد والكلف وبرص التشنج والنقرس سنبل الطيب حار في الاولى يابس في الثانية محلل مفتح يقوي الدماغ وينفع سدد الكبد والمعدة ويقويهما ويطيب النكهة وينفع من

اليرقان ووجع الطحال سندروس هو كالكهربا في جذبه التبن حار يابس في الثانية يحبس الدم ويجفف النواصير ويمنع النوازل وينفع الخفقان سنا اجوده المكي وهو حار يابس في الاولى مسهل للصفرآء و السودآء والبلغم وينقي الفضول سنور اقل حرا من السمور ولبسه نافع للمبرودين سورنجان اجوده الصلب وهو حار يابس في الاولى ينفع الاحشاء الرطبة سويق شعير بارد يابس في الثانية ينفع للحمى الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء سويق نبق بارد يابس في الثانية ينفع الحلفة الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء سويق النبق بارد يابس في الثانية يسكن الغثي والقي الصفراوي ويقوي المعدة والقلب ويعقل الطبع سويق القرع بارد رطب يلين الطبع وينفع السعال ووجع الصدر من حرارة و يسكن العطش سويق حب الرمان بارد يابس في الثانية يسكن الصفرآء ويعقل الطبيعة ويشهي الطعام معتدل ينفع وجع الكبد باب الشين شاهبلوط بارد يابس في الثانية وهو اغذى من البلوط واغذى من جميع الحبوب وفيه جلاء وينفع السموم وادرار البول ويحبس الطبع شاهسفرم حار في الاولى يابس في الثانية يحلل الفضول من الدماغ وعلاء الدماغ البارد بخارا شاهترج بارد يابس في الثالثة يصفي الدم وينفع للحكة والجرب ويقوي المعدة وينفع سدد الكبد ويدر البول ويلين الطبع ويسهل الصفرآء شابابل حار يابس في الثانية ينفع من الصرع ويقطع اللعاب السايل خصوصا من افواه الصبيان ويحلل الرياح من بطون ومن الاوجاع شادنج حار في الاولى يابس في الثالثة ينفع خشونة الاجفان ويمنع زيادة اللحم في القرح
حار في الثانية يابس في الاولى ينفع علل البارد ويسكن الاوجاع ويفشي الرياح ويدر البول والحيض وينفع القولنج الحادث من الاستسقاء وعصارته ينفع لرطوبة الاذن ويفتت الحصاة من الكلى والمثانة شب حار يابس في الثالثة ينفع نزف الدم وانصبابه وينفع الكبد والمعدة والبثور العتيقة وخصوصا للصبيان شجرة الحنظل حارة يابسة في الثالثة يسهل البلغم واصله ينفع من لسع العقارب والرتيلا شجرة المصطكي معتدل في الحر والبرد يابسة ينفع قروح اللثة ويدمل الجراحات شجرة مريم حارة يابسة في الرابعة ينفع الزكام من برد شجرة البق باردة يابسة في الاولى يدمل القروح الطرية شحم جميع الشحوم حارة رطبة في الاولى شحم البط انضج من شحم الدجاج وهو الطف جدا ينفع من الشقوق شحم الديك والدجاج ينفع الشقوق وخشونة اللسان والحلق والحر شحم الاوز ينفع من داء الثعلب وشقوق الوجه والشفة شحم الحمار ينفع من اثار الجلد وحرق النار شحم الضبع اقبض الشحوم شحم الخنزير ينفع من لسع الهوام شحم البقر اقل حرارة من شحم الماعز شحم الذئب ينفع من داء الثعلب شحم الثعلب يسكن وجع الاذن شحم السمك عند البحر

وينفع الماء النازل في العين مع العسل شحم الحنظل حار يابس في الثالثة يجذب البلغم الغليظ والسودآء من عمق البدن والعروق شقاقل حار رطب في الثالثة يهيج الباه ويدر الحيض شعير بارد يابس في الاولى وهو اقل غذاء من الحنطة يمنع الكلف سخنا ويطلى به الجرب المتقرح مع الخل ويمنع سيلان الفضول الى المفاصل مطبوخا ينفع من الحيات الحارة شعر الانسان ينفع لعضة الكلب الكلب محرقا مع الخل وهو بارد يابس في الاولى شفاه هي الى الاعتدال اقرب وفيه سرعة الانهضام والانحدار يولد دما صالحا شقايق النعمان حار يابس في الاولى جلاء محلل جاذب يسود الشعر مخلوطا بقشور الجوز شكاعي حار يابس في الثالثة ينفع من سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة
شل

دواء هندي يشبه الزنجبيل حار في الثانية يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب والفسوخ وعرق النسا والنقرس شمع هو الموم الصافي حار رطب في الاولى يلين للتكسير والاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلاء ولعقا مع دهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد وتجذب السموم ويدخل في المراهم شنجار هو خس الحمار حار في الاولى يابس في الثانية يطلى على البهق واليرقان ويخرج الديدان وينفع من نهش الافاعي شربا وضمادا وينفع النقرس واوجاع الاذن شنج بارد يابس في الثانية يسكن الاوجاع الحارة شنبليذ هو ورق السورنجان حار يابس في الثانية شونيز حار يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام البارد ويفتح سدد المصفاة ويقتل الديدان وحب القرع طلاء على السرة شوكران بارد يابس في الثالثة نافع للنقرس الحار طلاء وينفع درور اللبن والطمث شهدانج حار يابس في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفراء برفق ويدر البول شيح حار يابس في الثالثة مقطع ملطف محلل للرياح وينفع الاكلة ويقتل الديدان وحب القرع شربا وطلاء على السرة وينفع لسع العقرب و الرتيلا والسموم شيرازج بارد يابس في الثالثة يمنع البلغم اللزج من غير اسخان ويقطع القي واللعاب السايل من الفم ويطفي حرارة الدم شيرج هو دهن الحل حار رطب ينفع الشقوق والخشونة شربا وطلاء ويضاد السموم وينفع خشونة الحلق شيطرج حار يابس في آخر الثانية ينفع البهق والبرص طلاء ومع الخل يهيج الباه ويهلك الرياح شيرزنج حار يابس في الثالثة جلاء ينفع الظفرة وبياض العين شيرخشك طل يقع على شجر الخلاف حار رطب يلين الطبع شيرخشت بارد رطب يلين الطبع و يسكن اللهيب باب الصاد صابون حار يابس يجذب الاخلاط الغليظة من المعاء شيافا وينفع الزوفرا صبر حار يابس في الثانية ينفع امراض السفل والمراكيد ويدمل القروح

العسرة الاندمال ويجلو البصر وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفراء ويجذب الاخلاط البلغمية من المفاصل

صدف بارد يابس قوي النشف يجذب النصل والعظام وينفع وجع النقرس والمفاصل ويسكن الرعاف و وجع المعدة طلاء وينفع من عضة الحيوان الكلب وقروح العين واختناق الرحم وحرق النار واوجاع القلب صدا الحديد حار يابس في الثانية ينفع من نزف الدم الطمث صعتر حار يابس في الثالثة لطيف ينفع اوجاع الوركين ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان وحب القرع ويدر الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح صفرة البيض حارة رطبة في الاولى ينفع الاورام الحادثة في العين ويسكن وجعها صمغ بارد حارة يابسة صمغ عربي حار يابس باعتدال يلين السعال الحار ويصفي الصوت ويقوي المعدة وينفع من الاسهال الصفراوي صمغ البطم مجرب اذا وضع على الاضراس سكن وجعها صمغ اللوز ينفع وجع الحلق والسعال ويحل الدق وينضج البلغم صمغ الاجاص يدخل في الترياق صمغ الانجدان ينفع اوجاع الرية و الصدر وحصى الكلى والمثانة وينفع من القوباء طلاء مع الخل صمغ الصنوبر يطرد الرياح صمغ الحنظل يسكن الوجع ويحبس الطبع صمغ البطم جلاء ملطف يدمل الجراحات صمغ الكثيراء ينفع اوجاع الرية و قروحها صمغ الكرم يفتت صمغ الزيتون ينفع الجرب المتقرح صمغ البلوط يجفف الجراحات وينفع خروج الدم والقروح صندل بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان والحميات الحارة والكبد الحارة والغم الحار صنوبر حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع اصلاح المزاج الحار وينفع من وجع الكبد وقروح الرية صوف حار يابس محرقه ينفع القروح والحم الزايد الرهل الذي في القروح ولبسه يسخن البدن ويصلب الاعضاء ابو الشامر ضبعة عرعار حارة يابسة في الثالثة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل والنقرس ضبيب حار يابس في الثالثة يقلع الكلف والنمش ويابس الصبيح ضرع بارد يابس قليل الغذاء يوكل في لبن النساء مطبوخا مع الخل ضيمران هو الشاهسفرم وقد ذكرناه

طباشير بارد في الثالثة يابس في الثانية يحبس الدم وينفع الاورام الحارة والتقرح الحار واوجاع المفاصل الحارة ويلين العصب طال بارد يابس وهو ... لا يصلح الاكل طرخون حار يابس في الثانية ينفع من القلاع ويقوي المعدة ويطيب به البوارد طراثيث بارد يابس في الثانية ينفع انصباب الدم

الى الاعضاء طلاء ويقوي المفاصل المسترخية وينفع استرخاء الكلى والمعدة ويعقل البطن ويحبس نزف الدم ويصلح فيه طين بارد يابسة في الثانية يجفف القروح الرطبة والجرب ورماد يذر على حرق النار ويابل الدم ويفتح سدد الكبد ويقاوم السموم ويشرب للسع حشرة لدغ العقرب طين مختوم بارد يابس في الاولى ينفع من سوء القنية والاستسقاء طلق ويسمى كوكب الارض بارد في الاولى يابس في الثانية جلاء يحبس الدم وينفع اورام الثدي والمذاكير وينفع من الزوسنطاريا طين كبرى بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي الاحشاء وينفع انصباب المواد ويحبس الطبع طين ارمني اجوده الحريف الذي وهي حارة يصلح للمعدة الحارة الجيدة الهضم طهوج معتدل الحر يعقل الطبع وينفع الناقهين طين كله بارد يابس طين الطين من الارض المكشوفة للشمس يجفف الابدان الرهلة من غير لذع طين ارمني بارد في الاولى يابس في الثانية يحبس الدم وينفع من الطاعون شربا وطلاء وينفع النزلة والسل والحميات الوبائية ويقوي القلب وينفع من كسر الطعام مع الاقاقيا طلاء طين قبرسي بارد يابس فيه يبس معتدل ينفع جميع انواع الحرارة والاورام طلاء ويحبس الاعضاء وينفعها من التورم من موضع عالي وينفع عن الفج المعدي والكبد ونفث الدم والادوية القتالة شربا طين الكوكب بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة اذا بل بماء وطلي به البدن طين قيموليا بارد يابس مجفف ينفع جميع الاورام الحارة طلاء ويمنع اول الحرق عند التقرح وينفع حرق النار طين ... ينفع الاورام الحادثة في الجفن

طين مختوم يدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة الاندمال وينفع القرح عن التقرح ويحفظ الاعضاء عند السقطة وينفع السل ونزف الدم ووجع الامعاء شربا وحقنا ويقاوم السموم النهوشة طين خراسانى هو الطين الماكول بارد يابس يقوي فم المعدة وينفع رطوبة المعدة ابو الفاء طرف الخاتم بارد يابس في الثانية ينفع داء الثعلب اذا طلي برماده باب الجيم عاقر قرحا حار يابس في الثالثة يلذع العرق اذا مسح به البدن وينفع من استرخاء العصب المزمن ويفتح سدد المصفاة والحشم وينفع من بلغم المعدة عجم الزبيب بارد يابس في الثالثة يحبس الطبع وعصارته نافعة في حداد البصر وينفع البرقان الكائن عن السدد عدس بارد يابس في الثانية يسكن حدة الدم ويقوي المعدة ومائه ينفع الخوانيق ويغلظ الدم عروق صفر حارة يابسة في الثالثة فيه جلاء قوي اذا مضغ نفع الاسنان وعصارته نافعة في حداد البصر وينفع البرقان الكائن عن السدد عرعر هو السرو الجبلي حار في الاولى يابس في الثانية يعقل الطبع جدا وهو جيد لاوجاع الصدر والسعال وابهامه يفتح السدد ويدر البول وينفع من لذع الهوام واختناق الرحم عرطنيثا حار يابس في الثالثة نافع

قوقمتي

لاوجاع الوركين شربا وبالتضميد للحشم والمصفاة يدفع الفواق وينفع من شرب الشيح ويسقط الاجنة عسل حار يابس في الثانية جلاء يجلو الرطوبات من قعر البدن ويمنع العفونة والفساد من اللحوم والتلطخ به يمنع القمل ويقتله ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويجفف قروح الاذن وينقي القروح الوسخة الغائرة ويقوي السمع ويجلو ظلمة البصر ويمنع بلة الماء في العين وينفع من نهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال وينفع الانهجة البارزة والثاليل ويقوي جوهر الحرارة الغريزية ويذيب البلغم وينفع الصداع الكائن من البرودة وهو قوام الادام في الشتاء عسل القصب والطبرزد حار رطب في الاولى يلين الطبع عسل اللبنى حار رطب في الثانية ينفع عرق النسا ووجع المفاصل عشر شجرة اعرابية حارة يابسة في الرابعة وينبع منه لبن يقشر بالجلود في ذلك ينفع القوباء والسعفة طلاء عصفور حار يابس في الثانية يزيد في الباه خصوصا دماغه عصفر حار في الاولى يابس في الثانية ينقي الكلف والبهق وينفع قلاع الصبيان

عصارة الغافت حارة يابسة في الثانية ملطفة مقطعة يقتل الدود في الاذن اذا شرب بماء الشاهترج والسكنجبين وينفع من الحميات العتيقة ووجع الكبد عصارة ماميثا باردة يابسة في الثانية تحلل الاورام الحارة وتطفيها وتقطع من الرمد العتيق والجديد عصارة الافسنتين حارة يابسة في الثانية سخنة ملطفة تفتح سدد الكبد وتنفع الحميات العتيقة عصارة السوس وهي ربه معتدل والرطوبة تملس قصبة الرية وينفع من وجع المثانة ويقطع العطش ويكسر من قوة الادوية عصارة لحية التيس باردة يابسة في الثانية تنفع من حرارة المعدة والكبد واورامها عصارة الترنجان هو الاقاقيا عظام محرقة باردة يابسة مجففة محللة وعظام الناس تنفع من الصرع عفص بارد يابس في الثانية قبضه شديد يمنع الرطوبات من السيلان وماؤه يسود الشعر وينفع القوباء طلاء وينفع القلاع خصوصا في الصبيان ويقوي الاجفان الضعيفة المسترخية عقيق بارد يابس يقوي القلب ويفرحه وينفع الخفقان والعين عاقر الذئب حار يابس في الثانية ينفع من الرياح الشديدة في الطحال ويحلل الماء النازل في العين عكر دهن السوسن ينفع الماء النازل في العين وهو حار يابس في الثانية عكبر حار يابس في الثانية محلل ينفع من الحكة العتيقة والسعال من رطوبة ويدر البول وينفع الشقوق والقروح ويجذب الرطوبة من عمق البدن والسل والشوكة علق اذا وضع على الموضع الذي فيه دم فاسد امتص منه الدم الردي ونفعه نفعا بينا عليق بارد يابس يفتت الحصا ويقوي العين ويمنع نفث الدم ويمنع الغلة ويعقل البطن عنب اجوده

بكوتلوي

الابيض المتقالي وافقه الكبار الرقيق والحلو الكثير المائية حار رطب في اول الثانية ينفع من المعدة ويقوي البدن ويسمنه بسرعة ويولد دما جيدا وينفع الصدر والرية عنب الثعلب حار رطب في الثانية ينفع الاستسقاء واورام المعدة واوجاع البارزة واورام اللسان والاورام الحارة واذا اكحل بعصارته قوى البصر واجود البستاني الاحمر اللون عناب معتدل بين الحر والبرد والرطوبة واليبوسة ينفع من حدة الدم لتغليظه اياه من الصدر والرية ويحبس الدم بقبضه والماء المطبوخ فيه العناب يبرد و يرطب ويسكن وجع المعدة واللذع الذي في المعدة والامعاء والسعال من حرارة ويلين خشونة الصدر والحنجرة وينفع الخناق والاورام في اللوزتين عنبر حار في الثانية ينفع المشايخ ويقوي الدماغ لقوته بالحدة وينفع عود الصليب هو الفاوانيا ويذكر في الفاء عود حار يابس في الثانية يفتح السدد ويطيب النكهة ويقوي القلب والدماغ والحواس والاعصاب وينفع القلب وينشطه ويذهب بالرطوبة العفنة من المعدة ويعقل البطن وينفع من الزوسنطاريا عيون حارة رطبة يزيد في الباه وينقي عيون قصير نوع من العنب الاسود كبار الحب باب الغين غافت حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع الكبد وسددها وصلابة الطحال وقروح الامعاء والحميات المزمنة ويخرج الصفراء المحترقة غاريقون حار يابس في الثانية محلل ملطف مقطع للاخلاط الغليظة والبلغم مفتح للسدد نافع للاورام ولعرق النساء وينقي فضول العصب خاصية فيه غار حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع العصب وضيق النفس والانتصاب واورام الكحم والمثانة ويفتت الحصا وينفع من السموم المشروبة ولذع العقارب ويسقط الاجنة وينفع لسع الزنبور غالية تلين الاورام الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع البارد وتفرح القلب وينفع من اوجاع الرحم حمولا غبيرا باردة يابسة في اخر الثانية تحبس السيلان وتقطع الصفراء المنصبة الى الاحشاء وبطلان المسكر اذا تنقل بها وتنفع السعال الحار وتحبس القي والبطن والبول وينفع الفج الصفراوي ويوافق الاطفال اذا اطعموا بالبانه لانها يعدل طبعهم غراب حار يابس في الاولى واذا احرق قام رماده مقام التوتيا في مداواة العين وينفع السعفة طلاء وينفع تنفط حرق النار غري السمك حار يابس في الثانية يمنع نفث الدم وينفع من البهق اذا خلط بادويته وينفع تنفط حرق النار باب الفاء فانيد حار رطب في الاولى

فاشرشين حار باعتدال ينفع الصرع ويدر البول والحيض فاذزهر هو كل دواء يحفظ على الروح قوته ويدفع ضرر السم وقد يخص بحجر يعرف بحجر الحية فار ومه يقلع الثاليل فاوانيا هو عود الصليب حار يابس في آخر

الاولى محلل ملطف يجلو الآثار السود من البشرة وينفع النقرس والفرح حتى تحليقا ويدر البول والحيض
ويقطع نزف الدم فجل حار يابس في الثانية ينفع ماؤه الثعلب والحية طلاء ويجلو البصر ويزيد
في الباه واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل وقيئا بعد الطعام وينفع ماؤه نهش الافاعي و
المنقرنة وان طرح ماؤه على العقرب ماتت وان لسعت العقرب من اكل الفجل لم يضره فرانج
معتدل في الحرارة يوافق جميع الامزجة فراسيون هو الكراث الجبلي وهو حار يابس في الثانية
فيه جلاء قوي يذيب الاخلاط الغليظة وينفع سدد الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عضة الكلب
الكلب فرنجمشك حار يابس في الثانية ينفع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم ويقوي
القلب ويفرحه فربيون حار يابس في الرابعة ملطف محرق جدا وينفع من عرق النسا وينفع برد
الكلى والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزج ومن الوركين والظهر وينفع من لسع الهوام
وعضة الكلب الكلب فستق حار في الثالثة يابس في الثانية ينفع سدد الكبد وهو جيد للمعدة
يمنع الغثيان ويقوي فم المعدة وينفع من نهش الهوام ويزيد في الباه وينفع من السعال البلغمي
ومن لدغ العقارب فضة باردة يابسة في الاولى مبرد مجفف ينفع من البخر مع ادويته ومن
الخفقان مع ادوية ومن الرطوبات الازجة والجرب وتنفع القلب وتنشطه فطر بارد رطب
في آخر الثالثة يورث الخناق والسكتة وعسر البول والهيضة ردي جدا والاجتناب عن اكله
اولى فطراساليون هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثة فقاع الذي تتخذ من الشعير
يدر البول ويكسر حدة المرارة فقاع الاذخر حار يابس في الثانية يحبس الطبع وينفع من نفث
الدم ويدر البول والحيض وينفع الاورام الباردة

فلغمونه حار يابس
وهو الطبق الجبلي فلونيت ينفع الاكلة واللثة المتعفنة ويفتح الاسنان ويطيب الرائحة
المنتنة فلفل حار يابس في الثالثة يستاصل البلغم اللزج ويسكن وجع العصب ويحدث
البهق ويحلل الخنازير ويلطف الاغذية الغليظة ويدر البول وينفع ظلمة البصر والرائحة فنك
احرمن السحاب فوتنج حار يابس في الثالثة يلطف الاخلاط البلغمية ويدر العرق وينفع الطحال
وتفرح الفم والفواق واليرقان والاستسقاء ويسهل السوداء وينفع لدغ العقارب وعض السباع
فوتنج نهري حار يابس في الثالثة ينفع من انتصاب النفس ونهش الهوام والتهيج
بورقه يطرد الهوام فوفل بارد يابس في الثانية ينفع من الاورام الحارة الغليظة طلاء

وسلـ

قال بعض

ويشد الاعضاء المسترخية وينفع من الطرفة وجراحة الاذن فوه حار يابس يجلو باعتدال ويطلى
على القوابي والبهق الابيض مع الخل وينقي الجلد من كل آثار ويدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد و
الطحال وعرق النسا وسقوط الاجنة فو حار يابس في الثانية ينفع وجع الجنب ويدر البول والحيض
وينفع من داء الثعلب فيلجوش هو اللوف الجعد وهو حار يابس في الثالثة يدر البول والحيض
فيلزهره معتدل في الحر والبرد ويقوي الشعر طلاء ويدر الحيض ويدر لبن الطي باب القاف
قاقله حار يابس في آخر الثالثة ينفع من الغثيان مع الرياح ويقوي المعدة والحار وينفع
من اوجاع الكبد الباردة قاقلى حار يابس في الاولى يسهل الماء الاصفر ويدر البول والمني ويسهل الصفراء
قاقم اقل حرارة من السمور يوافق الابدان المعتدلة قنبيط حار رطب يعقل الطبع مشوية ومطبوخه
يصلح البدن ويزيد في الباه ويجلو الفؤاد ويفعله كثيرا قناد حار رطب ينفع من السعال ووجع
الرية صمغه هو الكثيراء قت هو الرطبة حار يابس في الثانية ودهنه ينفع الرعشة قثا بارد رطب
في الثالثة يسكن الحرارة والصفراء ويدر البول ويسكن العطش ويوافق المثانة وشحمه ينفع المغلي
من حرارة واكله ينفع من عضة الكلب الكلب قثاء الحمار حار يابس في اول الثانية لطيف محلل

قرع بارد رطب في الثانية يغذو سريعا ويحلل سريعا وهو جيد للصفراويين وصالته
يسكن وجع الاذن مع دهن الورد وينفع من اورام الدماغ وينفع السعال والصداع من الحرارة ويقطع
العطش جدا ويلين البطن وحمته يسكن صداع المحمومين قرنفل حار يابس في الثالثة يطيب النكهة
ويحد البصر وينفع من غشاوة البصر ويقوي الكبد وينفع من القيء والغثيان قرفة القرنفل حارة
يابسة ينفع الصداع البارد ويحلل البلغم ويقوي القلب وينفع الخفقان البارد قرطاس بارد يابس ينفع
نفث الدم والرعاف وينفع قروح الرية مع ماء الرجلة قردمانا وهو الكرويا البري حار يابس في الثالثة
ينفع من السعال من برد ومن المغص والرياح والقولنج ووجع الكلى وعسر البول ومن لدغ العقارب
وسائر الهوام قرط بارد رطب ينفع من استطلاق البطن قرظ كلها محققة قرون الماعز والايل محرقة
يجلو الاسنان ويشد اللثة وينفع المواد عن العين ويجلو البصر اكتحالا وينفع من سيلان الدم وبول
البول وينفع من وجع المثانة واليرقان ونهش الافاعي وان تبخر به طرد الهوام قرطم حار في
الثانية يابس في الثالثة ينفع للدغ العقرب قرون السنبل هو البيش ومن سقي منه بالي
ومات وهو من السموم القاتلة سريعا قرفة دارصيني حار يابس في الثالثة يقوي الاعضاء الباطنة و
ينفع من الجرب والقوابي طلاء بالخل ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والفرج قسط حار
يابس في الثالثة ينفع العضو المحتاج الى التسخين ويجذب الخلط عن عمق البدن ويجلو الكلف

حتى الجلد ويدر الحيض والبول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي الباه وينفع من النافض والنهش
كلها قسب تمر لا يجتمع حار في الثانية يحبس الطبع ويقوي المعدة قشمش العلق يصنع من الزبيب
منافعه تقارب الحار ويقوي حواس الحيوانية وينفع من القلاع كالج قوته قريبة من قوة عنب
الثعلب وهو بارد يابس في الثانية يحفظ

كادي

هو الكادي وهو نبات ينبت في بلاد العرب بنواحي عمان يطيب به الدهن ويقال انه نخل له طلع وهو
معتدل في الحرارة يستأصل الجذام ويقطعه كاوزباه هو لسان الثور ينفع القلب ويقويه كبر
حار يابس في الثالثة محلل جدا ينفع عرق النسا ووجع الورك وهتك العضلة ومن الربو وهو
شيء للطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر الطمث ويقتل الحيات والديدان ويزيد في الباه وهو ترياق
السموم والمتخذ بالخل ينفع سدد الطحال وينقي المعدة من البلغم كبد حارة رطبة اجودها كبد الاوز
كبد المعز ينفع من العشا اكلا وكحلا برطوبته اذا شويت واكبابها على بخاره وينفع صاحب الصرع
والمصروع فينكشف تناوله لان من به صرع اذا تناول منه صرع كبد الكلب الكلب ينفع لعضته
كبد الذيب ينفع من اوجاع الكبد كبيكج حار يابس في الرابعة جلاء لذاع محلل ينفع برص الاظفار
وبعض الجرب والثاليل طلاء مع الخل وينفع وجع الاسنان كبابه حارة يابسة في الثانية ملطفة
جيدة للقروح العفنة في اللثة والقلاع العفن واذا امسك في الفم يصفي الصوت وينفع سدد الكبد
والكلى وينقي مجاري البول من الرمل ويخرج حصاة الكلى والمثانة وريق ماضغه تلذ في المرأة عند
الجماع ويسكن الطمع ويصفي الحلق من البلغم وينفع السعال الابيض شربا كبريت حار يابس في الثالثة
لطيف جاذب ينفع البرص خاصة ما لم تمسه النار واذا اخلط بصفرة البيض قلع الاثار التي تكون
في الاظفار وبالخل على البهق وعلى الجرب المتقرح والقوبا ويدر الطمث ويضاد الهوام ذوات السم و
يحبس الزكام تجورا ببخوره كتان بارد يابس لبسه ينفع البدن ويرطبه كثيرا وهو صمغ القتاد
حار رطب ارطب من الصمغ العربي ويدخل في الاكحال ويعين الادوية على الاسهال ويكسر حدتها
كرنب اجوده النبطي حار في الاولى يابس في الثالثة منضج ملين للصلابات نافع من الرعشة يطلى
بالسكر واذا استعط بعصارته نقى

حار في الثالثة يابس في الثانية ينفع من القروح الخبيثة ويقطع الرعاف ومع ماء الشعير ينفع
الربو ويقطع اللثة الحامض وينفع من البواسير اكلا وضمادا ويحرك الباه وينفع من صلابة الرحم
وانضمامها اذا جلست المرأة في طبيخ ورقه ويدر البول والحيض كرنب حار في الاولى يابس
في الثانية جال مفتح يطلى على البهق والكلف والاثار ويحسن اللون ويلين الصلابات وينفع
من السعفة والنار الفارسي ويقطع ويطلق الطبيعة واذا ألت بالشيرج نفع من عسر البول و
يسكن الزحير والمغص ويجعل مع الشراب على نهش الافاعي وعضة الكلب الكلب والانسان
الصايم كزبره باردة في الاولى يابسة في الثانية واختلف الاطباء في حرارتها وبرودتها فيها قبض
وتحليل وهي تنيل رياح البصل اذا مضغت رطبة او يابسة وعصارتها مع اللبن تسكن الضربان
الشديد وينفع من الاورام الحارة مع الخل والاسفيداج ودهن الورد وينفع من الجمرة ومن الاورام
عن بخار المرار والبلغم ومن خواصه انه يمنع البخار من الراس ويسكن الصداع ورطبه يمنع الرعاف
والعطشة بعصارته ينفع من القلاع والخوانيق وعصارته قطورا يسكن ضربان العين وينفع
من الخفقان عن حرارة ومع لسان الحمل ينفع نفث الدم وهو ينفع من القي ولدايته الحامض بعد
الطعام ومقلو يعقل ومع السكنجبين يسهل الحيات كزمازك بارد في الاولى يابس في الثانية قوي
القبض يقوي اللثة المسترخية كشت بركشت حار يابس في الثانية يقطع شهوة الباه كلى اجودها
كلية الجدي وهي معتدلة الحر واليبس

كماة باردة رطبة وماؤها يجلو البصر وذلك نقل عن سيد المرسلين والحبيب الصادق عليه الصلاة
والسلام حيث قال الكماة من المن وماؤها شفاء العين كمثرى بارد في الاولى يابس في الثانية
يقوي المعدة ويقطع العطش والصفراء واكله بعد الغداء يمنع الاطعمة الى ان تتعلق الى الراس
ويقوي القلب وينفع الخفقان من حرارة كمادريوس حار يابس في الثالثة ملطف محلل ينفع
من السعال المزمن وورم الطحال وكلما عتق كان اجود وينفع من ابتداء الاستسقاء ويدر البول
والحيض ويضمد به من نهش الهوام ويحلل الجنين كمافيطوس حار يابس في الثالثة ينفع
جلاء وخاصة للاعضاء الباطنة وينفع سدد الكبد وينفع اليرقان السوداوي اذا شرب منه سبعة
ايام متوالية ويدر البول والحيض كمون حار يابس في الثالثة يقتل الدود ويطرد الريح ويحلل
وفيه تقطيع وقبض واذا غسل به الوجه صفاه ويدمل الجراحات ويقطع الرعاف سحيقا مع خل

وينفع من الرعشة ويقطع الدم السائل من الجرح واذا مضغ وقطر ماؤه على العين كشوث حب السبل
يمنع الالتصاق وينتفع من تقطير البول والطحال والمغص ويدر الدم وينفع لنهوش الهوام **كاشم** حار
يابس في الثالثة يدر البول والطمث وهو ادلة الماء الاصفر غاية **كنكر بستاني** بارد يابس يحبس الطبع
وهو اغلظ من الباذنجان وابطأ انهضاما منه **كندش** حار يابس في الثالثة وهو حريف معطش مقطع للبلغم
يقطع البلغم والسوداء ويجلو البهق والبرص حضضا الاسف وينفع الجرب وينقي الاذن من الوسخ ويذيب
صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى وينقي البلغم من المفاصل **كمون** حار في الثانية يابس
في الاولى جيد لانات القرحة ولاورام الذي مع دهن الورد ويدخل في الادوية المحللة للاورام
ويدخل خاصة الجراحات الطرية ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار ويقوي الرض ويقطع الرعاف الجائي
وهو من الادوية النافعة لورم الانثيين وينفع من سرطانها ويحبس القيء وتشد يقوي المعدة ويحبس
الخاصة وينزف الدم من الصدر وينفع من الذوسنطاريا والخاج البلغمية **كنكرزد** هو صمغ الحرشف حار رطب
في الاولى يقي بسهولة اذا شرب مع ماء حار او سكنجبين عسلي

باب اللام **لازورد** حار في الثانية يابس في الاولى ينفع من السهر ويسهل السوداء وينفع من وجع الكلى
واصحاب الماليخوليا **لاذن** حار رطب في الاولى لطيف جلاء ينضج الرطوبات اللزجة الغليظة وينبت الشعر
المتناثر ويكثفه ويخلط مع دهن الآس ويخرج الجنين الميت ويدر البول وينقي البلغم **لاعيه** حار يابس في
الثالثة يرعى الفيل من زهره في الربيع ومن خواصه انه اذا القي منه شيء في غدير السمك طفا ويسهل
الماء الاصفر وورقه اذا دق وشرب اسهل اسهالا قويا وهو من اليتوعات **لبن الحليب** حار رطب ويمكن
ان يكون معتدلا في الحر والبرد وهو انفع شيء لاصحاب المزاج الرطب وقليل نفعهم بل هو بارد رطب يجلو
الآثار القبيحة في الجلد طلاء ويسمن اصحاب المزاج الحار اليابس سريعا وينفع من الجرب والحكة ويهيج
الباه واللبن المطبوخ والملقى فيه الحديد المحماة والحصاة المحماة يعقل البطن وينفع من السحج و
شرب الادوية القتالة والسموم خصوصا من شرب الذراريح والارنب البحري وخانق النمر نبت
لو اكله النمر خنق ومن يعقل من سقي البنج **لبن البقر** اكثف الالبان دسومة وغلظا واكثرها غذاء
وابطاها انحدارا **لبن اللقاح** وهي النوق اقل الالبان دسومة وهو رقيق جدا ملين لا يحدث سددا
كغيره من الالبان لقلة جبنيته وينفع الربو والاستسقاء وهو سريع الانحدار واقل غذاء من سائر
الالبان **لبن الماعز** معتدل الزبدية والجبنية ينفع من النوازل وقروح الحلق والسعال ويبس

والسعال

والسعال والغم والوسواس والسل والقرحة به ينفع الخنازير واورام اللهاة وينفع قروح المثانة **لبن النعاج**
غليظ كثير الجبنية ينفع من نفث الدم وقروح الرئة ويتدارك ضرر الجماع ويقوي على الباه وينفع من الادوية
القتالة والزحير وقروح الامعاء **لبن الابل** قليل الجبنية والزبدية قريب من لبن النوق في المنفعة
لبن الاتن قليل الدسومة رقيق يسهل الاسهال والاثنة اذا تغرغر به وهو نافع للسعال والسل ونفث
الدم اذا شرب حليبا اي حين يخرج من الضرع وينفع من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح الامعاء
لبلاب يسمى بالفارسية سابيج بارد رطب في الثالثة ينفع اللهب والحمى او احتملته المرأة نفع
نزف الدم وشحمه ينفع من الصداع الحار ويلذذ بنوم والاكثار من شحمه يورث السكتة **لسان الحمل**
يسمى بالفارسية ... ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع الاسهال مع الزيت ضمادا على الحرق و
مضمضه يقوي اللثة المسترخية **لك** هو صمغ حشيشة يشبه المرطيبة الراجية حار يابس في الاولى
ينفع من الخفقان والاستسقاء واليرقان واوجاع الكبد ويقويها ويفتح سددها وينفع المعدة **لوبيا**
بارد يابس والماء المطبوخ فيه اللوبيا يدر الطمث وينقي دم النفاس ويدر البول والحيض ويخصب البدن
ويخرج المشيمة اذا احتبست والجنين الميت **لوز حلو** اجوده الكبير الدهن وهو حار رطب في الاولى
يغذو غذاء متوسطا بين الغلظ والكثرة ويسمن وسويقه ينفع من السعال اليابس ونفث الدم وخشونة
الصدر ويلين البطن سيما اذا كان مع السكر وينفع من عضة الكلب الكلب **لوز مر** حار يابس في
الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب وينفع اذا طلي على الكلف وينفع دهنه من وجع الاذن
من برد وينظف الراس اذا غسل به من الحزاز ويقوي البصر ويستعمل مع النشا لنفث الدم ويفتح
سدد الكبد والطحال والكلى وينفع من الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر
والرئة **لوف الافعى** ويسمى ايضا فيلجوش حار يابس في الثانية ويفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة
اللزجة ويجلو البهق والنمش وينفع البهق العتيق ويحرك الباه **لولو** اجوده النقي الابيض
الكبير وهو بارد يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والغم ونفث الدم وينفع من قروح العين
ويقويها ويحفظ صحتها **ليمو** قشره حار في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وجرمه حار يابس
في الاولى ومنافعه كمنافع الاترج **لينوفر** بارد رطب في الثانية بنوده اكثر من برد البنفسج
وينفع من الاورام الحارة ضمادا ومن القروح وهو منوم مسكن للصداع الحار وينفع كثرة الاحتلام
ويكسر شهوة الباه **باب الميم** **ماميثا**

ماميثا

الاولى ان يتخذ شيافة من عصارة
زهره وقد يتخذ من عصارة ورقه

ما شيثا

حشيشة باردة يابسة في الثانية ينفع الاورام الحارة ماء ميران حار يابس في آخر الثانية ينفع
الاورام الحارة ويجلو بياض العين وبياض الاظفار ويحد البصر واصله ينفع من اليرقان والغشي
وفيه ادرار ماء هوجانه حار يابس في الثانية ينفع من الاستسقاء والقولنج والنقرس والنسا
ماء هيزهره حار يابس في الثالثة ينفع من النقرس ووجع المفاصل والوركين والظهر ومن خواصه
انه اذا طرح في الغدير اسكر السمك واطفاه ماء ماش بارد في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس و
كيموسه محمود ينفع من السعال وقلة البول ماء العيون والانهار الماء لا يغذي بدليل انه لا يشبع ولا ينعقد
بالطبخ بل يبذرق الغذاء واجود ماء العيون الشرقية واجود المياه ما يخرج بشدة من ارض
مقابلة الشمال وتجري على الحصاة ولم تمر بالبطائح ويكون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة
يسخن سريعا عند طلوع الشمس ويبرد سريعا عند غروبها وينحدر عن المعدة سريعا ويخفف
ثقل المعدة وهو بارد رطب ورطوبته في الدرجة الرابعة والمقدار المعتدل منه ما يوافق الغذاء
برفق ويوصله الى الاعضاء فيحفظ رطوباتها ماء المطر اجوده ما يكون صيفيا ومن سحاب راعد
وكان قطره قليلا قليلا واجود مياه المطر اعذبها واخفها وزنا وهو اقل من ماء العيون
وينفع السعال ماء بارد اجوده العذب اللذيذ وهو مبرد فان استحم به يسخن بالعرض بتكثيفه
ظاهر الجلد وانحصار الحرارة الى داخله وبذلك كان الاستحمام به يجود الهضم ويبرد ويرطب
وينفع التخلخل والسلاق ويقوي القوى الاربع اذا اديم باعتدال ونعني بالقوى الاربع
الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويهضم بجمعه الحرارة
على الغذاء واليسير من شربه يكفي من تسكين العطش ويمنع الدم عن السيلان وينفع الحميات
المحرقة

ماء مبرد بالجمد والثلج يبرد الكبد والمعدة الحارتين وينهضهما الشهوة ويقوي
المعدة ماء حار اجوده الفاتر العذب اللذيذ الصافي وهو حار بالعرض يكسر رياح النافخ
انفعالا به وينفع المصروع واورام الحلق والاذان والصدر ويحلل خلل المعدة ويطلق الطبع
اذا صادف خلطا خصوصا اذا شرب مع سكر وعسل ماء شديد الحرارة اجوده ما لم يفرط حره
وهو حار بالعرض يسخن كثيرا ويحرك الغثي والغشي ويفسد الهضم ويذيب اللحم ماء مالح اجوده
الناعم الحرارة وهو حار يابس يسخن ويجفف ويطلق الطبع وينفع الحرق والفواق والفالج

والقلق

والقلق واورام الثدي ويحقن به للمغص والجلوس فيه يسكن من لسع الافاعي وسائر الهوام القتالة ماء كبريتي
لا يصلح للشرب يحدث الحصاة في المثانة والكلى ويتدارك ضرره بالبصل والثوم ماء زفتي وماء كبريتي ويعتدل
الاحوال اذا استحم به ينفع البهق والبرص والثآليل المتعلقة واورام المفاصل والصلابات والجرب القوبي
وينفع من اوجاع العصب البارد والاستسقاء جلوسا وشربا ماء شبي يبرد ويجفف ويمنع الاسهال ونفث
الدم وقيامه ونفثه والدرب والبواسير ويحدث القولنج والمغص ماء نطروني هو الذي يجري على
معدن النطرون ويطلق الطبع ماء زيبقي هو الذي يجري على معدن الزيبق ينفع الحكة ويقتل القمل ماء حديدي
هو الذي يجري على معدن الحديد وهو يسخن ويجفف وينفع المعدة والطحال ويحبس البطن ويشد الاعضاء
ويقويها وينفع نفث الدم ماء نحاسي هو الذي ينبع من معدن النحاس ينفع من الفم والاذن والطحال و
المعدة ورطوبات البدن وفساد المزاج ماء فضي هو الذي ينبع من معادن الفضة يبرد ويجفف باعتدال
ماء يسيل من عيدان الكرم ينفع من الجرب ويفتت حصى الكلى والمثانة محروث هو اصل الانجدان
حار يابس يعين على الهضم وينقي المعدة والامعاء

مخ

المخ من الدجاج والبط واوفقه مخ العجل والايل ثم البقر ثم الضأن وهو حار رطب يسمن ملين كثير الغذاء
جيد للصلابات ينفع من صلابة الارحام ويلين الاعضاء الصلبة باسرها وينفع شقوق اليد والرجل
مخيض بارد رطب ينفع الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش والتهيج مرجان
يقارب اصله في مزاجه ومنافعه وهو البسد مرزنجوش حار يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع
من الشوصة البلغمي وعسر البول والمغص ويضمد به لسع العقرب مع الخل مرماحوز حار يابس في الثانية
لطيف محلل يسكن الاوجاع البلغمية والرياح ويفتح السدد البلغمية حيث كانت وينفع الصداع البارد
مر حار يابس في الثالثة مفتح محلل للرياح يجلو آثار القروح ويطيب النكهة اذا امسك في الفم و
ينفع الاورام البلغمية ويكسو عظام العارية ومع الخل ينفع القوابي ويجلو آثار قروح العين ويحلل
المدة في العين ويدر الحيض ويخرج الاجنة ويسقى مع الشراب للسع العقرب والدود مرقشيثا ويسمى
بالفارسية سنك روشنائي اي حجر النور لمنفعته البصر وهو حار يابس في الثالثة فيه تبخير وتسخين
وانضاج وتحليل للاورام وما لم يحرق دقه لم يظهر منفعته وينفع اذا طلي بالخل على البهق والبرص
والنمش ويرقق الشعر ويجوده مرداسنج بارد يابس يطيب البدن والاباط ويمنع سحج الفخذ ويجلو
الكلف والآثار السود والدم الميت وآثار الجدري ويمنع العرق وينبت لحم القروح مرو حار رطب فيه

قوة مفرحة يحلل النفخ وينفخ السدد وينفع من الصداع البارد ووجع الطحال وشرب للنهوش مع الشراب
مرارات المرارات كلها يابسة ينفع من ابتداء الماء والانتشار به وتنقية البدن والاسهال بتليين
الطبع مرارة الطيهوج فوالصعيح من مرارة ذوات الاربع مرارة الارنب الجبلي يقلع البرص والاثار الاولم
طلاء مرارة الذيب يمنع التشنج والكزاز مرارة البقر اقوى من مرارات ذوات الاربع ثم الضبع والارنب
والديب ثم الماعز

مرارة العقعق

ينفع من الصداع والشقيقة مرارة الخنزير ينفع من قروح الاذن مرارة ابن اوى وسم مرارة اسد ينفع
من اوجاع الدماغ مرارة الضبع والبازي والثعلب كلها حارة يابسة ينفع من ظلمة العين وابتداء الماء
والانتشار مرارة الكركي اذا استعط به مع ماء المرزنجوش ينفع اللقوة مرارة الكبش ينفع من اوجاع
الاذن مرارة العصفور ينفع من اثار القروح التي في الحلق ومن الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة
الغراب والافعى والارنب كلها سموم قاتلة مرارة الحمار ينفع الاذن الثقيل مع دهن الزيت قطورا مسك حار يابس
في الثانية يقوي الدماغ المعتدل والعين وينشف رطوباتها ويجلو البياض ويقوي القلب ويفرحه و
يذكي الذهن وينفع من الخفقان وهو ترياق السموم خصوصا للنهش محمودا وهو زبل القوابع حار
يابس يجلو اثار القرنية مشمش بارد رطب في الثانية نقيع المقدد منه يسكن العطش وينفع من
الحميات الحارة مسكطرامشير حار يابس في الثالثة يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر وشرابه ينفع من الغشي
والكرب ومن الرياح ودم النفاس ويفتت الحصى من الكلى والمثانة ويخرج الاجنة مصل بارد يابس
يقمع الصفراء ويشهي الطعام مصطكي حار يابس في الثانية ينفع من الاورام الصلبة والجرب
الحاشي ويحمر الطعام المكسورة ومضغه يجلب البلغم من الراس وينفع السعال البلغمي ولثة الدم ويقوي
الكبد والمعدة ويفتق الشهوة ويحرك الجشاء مغرة وهو الطين الاحمر باردة في الاولى يابسة في
الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس الطمث وينفع من اوجاع الكبد ومن الاورام
الحارة طلاء مغناطيس حار يابس في الثانية حمض ينفع فساد اللون والكسر والنقرس والاسهال
والصلابات ويحرك الباه وخصوصا بزره مقل بارد يابس في الثانية وسمي لوز وينقل الطبع
وينفع من الاستطلاق مقل حار يابس في الثانية يأكل اللحم الزائد وينفع من الجرب المتقرح
والحكة البلغمية وينفع الاثة المسترخية ويسهل خروج الثفل
ملح هندي حار يابس في الثانية

موميا

موضب

١٦٧

هو ضرب من الخبازي بارد في الاولى يابس في الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والالتهاب والصدر والمعدة
والكبد واختلاف الدم من كل طل يقع على حجر او شجر يجلو وينحل عسله ويجفف مار الصمغ كالشيرخشت
والترنجبين والمعروف بالمن هو الذي يقع على شجر البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع
من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرئة ويجلو رطوباتها ويليح خشونتهما موز حار رطب في الاول
مليين ينفع حرقة الحلق والصدر ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر البول ويلين الطبع مويزج
حار في الثالثة يابس في الثانية لطيف محلل ينفع الاورام البلغمية والكلف والكسر والسقطة والضربة والفالج
واللقوة والصداع البارد والصرع ويمنع نزلات المادة والرية وينفع من الخناق ووجع الطحال موم حار يابس في
الثالثة ينفع من اوجاع المفاصل والكبد الباردة شربا وطلاء وينفع من عسر البول شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة
والرحم والمغص والنفخ ميعة سائلة حارة يابسة حمض ملين منضج ويقوي الدماغ وينفع الجذام والسعال و
الزكام وقرحة الصدر ورطوبة المعدة ويدر الطمث شربا ميويزج حار يابس في الثالثة محرق الى حد قيل
انه يقتل القمل خصوصا مع البورق ميبختج حار رطب ينفع وجع الظهر ويعين على النفث باب النون ناجيل
هو لب الجوز الهندي حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه ويغذي غذاء كثيرا وينفع من تقطير البول
وكدورته ودهنه جيد للبواسير والعتيق منه يقتل الدود ويعقل الطبع نارنج قشره حار يابس في
الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة من الدماغ وهو
الطف من الاترج ويشبهه في جميع احواله نانخواه حار يابس في الثالثة نفع السدد ويدخل في ادوية
البهق والبرص وينفع من المثانة والمعدة والطحال

نارمشك

هو ناعم حار يابس في الثالثة لطيف جيد جدا للمعدة والكبد البارد تنبح ويلطف الاخلاط الغليظة ناردين
هو السنبل الرومي حار يابس في الثانية ينبت هدب العين اذا جعل في الاكحال وهو يدر البول والحيض وينفع
اورام الرحم جلوسا في طبيخه نبق بارد يابس في الاولى والحلو منه اقل بردا وهو قابض يقوي المعدة ويعقل
الطبع وينفع النزف والاسهال الكائن من ضعف المعدة نحاس محرق حار يابس في الثالثة يسود الشعر ويحلل
ويأكل اللحم الزائد ويجلو البصر وينفع من خشونة الاجفان وصلابتها ويسهل الماء الاصفر نخالة حارة
يابسة في الاولى فيها جلاء وتليين وبيضه كثيرة ويلين الصدر خصوصا الحسو المتخذ من مائها ويحلل الرياح
والبلغم واذا كمد به الموضع الذي فيه رياح يحللها نرجس هو العبهر واصوله المفاعل معتدل في الحرارة
اليبس يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع من رطوبة او سوداء واصله وبصله يجذب من العمق ويخرج

الشوكة والبلي ترنجبين هو طل ... سريش حار يابس في الثانية منقي ملطف ينفع من برد العصب ويقتل
الديدان في الاذن وينفع من طنينها ودويها وينفع سدد المنخرين ويسكن القيء والفواق نشا بارد يابس
في الاولى اجوده الخفيف الابيض ينفع من الطين الابيض طلاء وحسوه ينفع من السعال وخشونة الصدر والحلق
وقصبة الرية ويدمل القروح في العين وغيرها ويمنع من انصباب المواد اليها ويجفف قروحها ويمنع الاسهال
المزمن نطرون هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثانية ينفع من القولنج الشديد المبرح ويرقق الاخلاط
الغليظة ويقلع بياض القرنية نعنع حار يابس في الثانية وهو الطف البقول الماكولة وعصارته اذا
طرح منه طاقات في اللبن يمنع من تجبنه وعصارته تقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلك به خشونة اللسان
ازالتها ويمنع نزف الدم ويرققه ويضمد به لتعقد اللبن في الثدي ويسكن ورمه ويقوي المعدة ويهضم
ويسكن الفواق الحادث عن امتلاء ويهضم اذا اخذ منه اليسير

باب الواو

[illegible] حار يجفف ينفع المصروعين واصحاب البلغم والرطوبة وهو قليل الغذاء يخاف منه القولنج [illegible] حارة يابسة
يقطع نزف الدم ويأكل اللحم الزائد ويدمل القروح وينفع من حرق النار جدا اذا جعلت مغسولة بمخ
من غير ان يخلط [illegible] حار يابس في الثانية ملطف مذيب ينفع من بياض العين و... الاسهال المزمنة
وينفع من الخنازير البلغمية اذا خلط مع ادوية اخر [illegible] حار يابس فيه قبض وجلاء ...
ينفع من الاورام الخبيثة واذا غسل بعد حرقه صلح هدب العين وانبته وينفع من ترهلها ويلزق
الجراحات الطرية [illegible] بارد يابس في الثانية ينفع من عسر البول [illegible]
الاولى يابس في الثانية يمنع النزف ويجلو الكلف والبهق وينفع داء الثعلب والجراحات الرديئة في
الاعضاء الاصلية والقروح العفنة ويخرج الشوكة وينفع من سعال الصبيان وكذلك عصارته
[illegible] اذا حشي به السرطان المحرق بالصبر والكحل وبياض البيض يمنع نزف
الدم وج حار يابس في الثانية يلطف اللون وينفع من البرص والبهق والنفخ ووجع الجنب والصدر
والكبد الباردة وصلابة الطحال والمغص والفتق ويدر البول والحيض وينفع من لسع الهوام ويقلع البياض
عن العين ويجلو الظلمة عن الرطوبة الجليدية ودع هو كالصدف في قوته بارد يابس في الثانية
يجذب السلى والشوكة وينفع الثاليل سحوقا واذا احرق جلا ينفع من بياض العين ورد [illegible] بارد
يابس قابض ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد الخشخاش بارد رطب يسكن الحرارة

واليبس

161

واليبس العارضين للدماغ اذا ضمد به الراس ينفع من السهر وينوم ويسكن الصداع الحار [illegible] حار يابس
تحلله تربيت من ورقه

باب الهاء هبيد

هو حب الحنظل وقد ذكر هزارجشان حار يابس في الثانية يرقق ويلطف هندبا باردة رطبة
في آخر الاولى يفتح سدد الكبد والعروق وفيه قبض ليس بشديد وهو يبرد طلاء مع اسفيداج الرصاص
ويضمد به النقرس وينفع من الرمد الحار ضمادا او طلاء ويضمد به الخفقان مع دقيق الشعير ويسكن
الغثيان وهيجان الصفراء وحرارة المعدة ويعقل الطبع وينفع من حمى الربع ولسع العقارب والهوام
والزنابير والحية وسام ابرص ضمادا مع السويق هيوفاريقون حار يابس في الثانية [illegible]
[illegible] وورقه ينفع من حرق النار واذا طبخ ينفع من عرق النسا مشروبا بشراب ويدر البول والحيض وثمرته
يسهل المرة ويسقط الاجنة هيل بوا حار في الاولى يابس في الثانية يقوي الكبد ويهضم الغذاء
هو النعنع وقد ذكر

باب الياء ياسمين

حار يابس في الثانية يلطف الرطوبات و[illegible]
ويحلل الصداع البلغمي اذا شم وينفع اصحاب اللقوة والفالج ويفتح السدد وينفع من عرق النسا وكثرة شمه
يورث [illegible] ياقوت اجوده الاحمر الرماني ينفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع جوهره
اذا علق على الانسان يبروح بارد في الثانية يابس في الاولى مخدر [illegible] قطع عضو فيه [illegible]
يشرب منه نصف درهم في الشراب فانه يثبت ومن خواصه ان طبخ به العاج ست ساعات لينه يسكن
به من غير تقرح متجعل على الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير
ويدلك بورقه البرش اسبوعا
وهو يسكن وجع العين المفرط يتوع انواعه كثيرة وهو كل نبات له لبن ذو اسهال محرق مقطع والمشهور
منها سبعة والشبرم واللاعية والعرطنيثا والماهودانه والمازريون والبنطافيلن


لكل نجم لا يقوم على ساقه بل ينبسط على الارض كالبطيخ والقرع والقثا والحنظل واشباهها **انجبح** العوقه بارد يابس في الثالثة ينفع للكلفة والاسهال ويحرك القي والغثيان بغير لذع وطبخه يقتل البراغيث اذا رش به البيت **عنتوت** هو القافيا بارد يابس في الثالثة يسهل البلغم **المقالة الثانية** في ذكر الادوية المركبة وكيفية تراكيبها واستعمالها **الباب الاول** في قانون تركيب الادوية المفردة على سبيل الاجمال اعلم ان الطبيب يحتاج الى تركيب الادوية على الخصوص لعدم دواء المفردات بحاجته كما ان احتاج الى دواء مسهل ولم يجده فاضطر ضرورة الى تركيب دواء اسهل من المسهل مع دواء يدفع ما يحصل عنه او لاعلى شدة المرض فلا يفي قوة دواء واحد فيضطر له ضرورة الى التركيب لتتظاهر قوى المفردات بقي شدة المرض او لشدة قوة الدواء وكثرة غائلته وقوة سميته ومضرته فيحتاج الى التركيب لينكسر قوة السمية الموجبة للمضرة او لاختلاف لاختلاف حال المرض فانه قد يحتاج الى دواء محلل قابض ولا يوجد ذلك في دواء مفرد فيحتاج الى التركيب فينبغي ان يكون عارفا للقوى التي للادوية المفردة حتى يعرف مقدار ما يكفي من كل واحد من الادوية المفردة في الدواء المركب اذا كانت الادوية ليست متساوية حالاتها في الكيفية ولا في المنفعة ولا في القوة لانه حينئذ يحتاج الى ان يلقى في المركب من الادوية المفردة من بعضها اقل من بعضها اكثر ومن بعضها متوسطا والاسباب التي من اجلها اختلفت اوزان الادوية سبعة اقسام احدها قوة الدواء وضعفه وثانيها كثرة المنفعة


وذلك لان شدة قوة الاقلال وانواع بالمنفعة الاكثار ومشاركه غيره وبعد العضو العليل عن الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه يوجب الاكثار وقربته يوجب الاقلال وجود دواء في المركب من شانه ان يضعف قوة الدواء الاخر يوجب الاقلال وبالعكس ووجود المفرح في الدواء يوجب التقليل منه وبالعكس ونعني بالدواء الشديد القوة ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة وكان فعله في التسخين او التبريد او التجفيف او الترطيب فعلا قويا كالسقمونيا والافيون والفربيون وبالضعيف المضاد للقوى في الفعل وبالدواء الكثير النافع ما فيه منافع كثيرة وبالقليل النافع ما فيه المنفعة واحدة فاذن اسباب الاكثار من الادوية المفردة في المركب سبعة واسباب الاقلال منها سبعة والحاصل انه متى اجتمع في الواحد سببان او اكثر من الاسباب المذكورة فان كانت مما يوجب الاكثار استكثر منه وان كانت مما يوجب الاقلال تقلل منه وان كان بعضها

يوجب

يوجب الاكثار والباقي يوجب الاقلال وبالعكس يراعى الاغلب والاكثر وان تساويا يراعى القصد المعتدل فاذا علمت ذلك فينبغي ان تختار من الادوية المفردة افضلها ثم تتفقدها لئلا يخالطها شيء من غيرها من التراب والغبار والعفن وما كان من الادوية اليابسة محتاجا الى الدق والسحق والنخل فينبغي ان يدقها في هاون املس نظيف وتتناول بالنخل ثم تنخلها بحريرة صفيقة ثم يعيد دقها ونخلها ثانية ثم يجمع الادوية المدقوقة المنخولة بالحريرة ويعيدها الى الهاون بالية ويسحقها سحقا جيدا حتى يصير كالهباء والغبار فان الادوية المدقوقة اذا فعل بها هذا الفعل كان الفعل والانفعال بينها اتم وكل لوصولها في المعدة والكبد اسرع وينبغي ان يسحق كل واحد من الادوية مفردا ثم يلتحم وزنه الموصوف ثم يخلط الجميع ويعاد الدق والسحق والنخل كما ذكرنا وينبغي للطبيب ان ينظر في الادوية وان كان فيها شراب او شيء من العصارات والصموغ فينبغي ان ينقع الصموغ في الشراب او العصارات حتى ينحل ثم يسحق في الهاون ناعما حتى يستوي اجزاؤه وان كان الدواء معجونا ومن شانه ان يعجن بالعسل فينبغي ان يختار العسل النقي الذكي

واما تركيب الحقن المسهلة فقريب من تركيب المطبوخات لانها تركب من ادوية مسهلة وادوية ملطفة يلقى عليها السنة وادوية كما يلقى على المطبوخات لكن بعض المسهلات لا مدخل لها في الحقن كالصبر والاهليلجات كالافتيمون لبعض ادوية الحقن في المطبوخات الملطفات والمزلقات وهي الملينة تستعمل في الحيات واورام الاحشاء ويبوست الثفل يتخذ من الاشياء التي تسهل بالتليين والازلاق والجلاء كالبنفسج والخطمي والشعير والحلبة والعناب والسبستان والسلق ودق الهندبا والخبازي واللينوفر والكشك وبزر الكتان واصل السوس والزبيب ونحوها ويحقن بالادهان الباردة الرطبة كدهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن اللوز والمخ والترنجبين والخيارشنبر والسكر ويزداد عليها في القولنج الماء والكرنب والاكليل والبابونج فاما الحقنات يستعمل في القولنج البارد ونحوه من الامراض الباردة يتخذ من الاشياء التي تسهل بالتذويب والتحليل ومن الجلاء القوي مثل القنطوريون والسداب والقيصوم والفوتنج والتربد وشحم الحنظل والبسفايج واكليل والبابونج والشبث والكرنب وورق وحب الغرطم المدقوق والحلبة والتين وورق والزبيب والصعتر والحسك والشهدانج والحرمل وبزر الرازيانج والكرفس والكمون والانيسون والمرزنجوش والخروع المرضوض ويحقن بالادهان الحارة كدهن الزيت والزنبق والخيري واللوز المر ودهن الزيت ويضاف العسل والفانيد والبورق ويلقى عليها التربد وشحم الحنظل والملح الهندي والجاوشير والسكبينج والمقل والاشق والجندبادستر يستعمل منها بقدر الحاجة وبحسب العلة وصعفها ومراعاة قوانين التركيب ومحافظة النسبة بينها والحقنة لاوجاع المفاصل المزمنة زيدت الملطفات كالقنطوريون والزنجبيل والحلتيت وحب الغار والجوز والابهل واصل الكبر والمسهلات المخصوصة بها مثل الشيطرج والبوزيدان والماهيزهرج وكذلك ان زيدت الاخلاط السوداوية زدت فيها الافتيمون ونحوه وان حقنت للديدان زيدت الادوية المخصوصة بها وان استعمل لبرودة الارحام وحصاة زيدت الادوية المعطرة كالاسارون والنمام والسنبل ونحوها على الملطفات والمليّنات واجعل الادهان دهن الجوز وحبة الخضراء والخروع والزيت واللوز المر والنرجس والياسمين والسوسن وحقنة في الفيل والادبر منافع اللبن والمقل ونحوها وقد يحقن بهذه الادهان مع اللعابات الحارة لبرودة الكلى والمثانة واورامها الجاسية وفي القولنج الريحي يحقن بالادهان الكاسرة للرياح وحدها كدهن السداب والزنبق والنرجس والسوسن مع الجندبادستر ونحوه عند سوء مزاج الامعاء وضعفها من البرودة وقد يحقن بدهن الورد والبابونج مقدار عشرة دراهم الى عشرين فاحدها او كلها لتقوية الامعاء وقد يحقن بماء الصلق والمري لتنقية البراز وكذلك بماء السمك المملح الذي يكون في الخوابي المسمى ماونج يصلح لذلك ايضا وقد يحقن بماء الملح وحده وهو او حقنه تعلمها الناس من طاير في البحر معوج المنقار كبير الاكل يحقن بمنقاره من ماء البحر في دبره عند امتلاء بطنه حتى يتفرغ ما في جوفه


الحبر مغسوله يسحق بماء الكراث
ويسحق دهن الورد مع الرصاص



وما شيافات المسهلة المستعملة في تليين البطن وفي القولنج وتنقية الامعاء وما يليها في ا

١٦٥

